

KATALOG - CENOVNIK

Važi od 15.08.2016.



**KUPUJTE
PROIZVODE EKO**

VODOVOD  **SANITARIJE**  **KANALIZACIJA**
 KLIMATIZACIJA ** GREJANJE** ** SOLARNA OPREMA**

Naša misija je da budemo glavni dobavljač i partner od poverenja instalaterima.



Posebne cene

Popusti

Obuka

Bonusi

Povoljni uslovi

Tehnička podrška

Conex | Bänninger

Conex | Bänninger

Conex | Bänninger

Conex | Bänninger

Conex | Bänninger



EXCELLENCE SINCE 1909.

BOSCH Grejna Tehnika

Evropski lider u proizvodnji opreme za grejanje

BOSCH Grejna tehnika, odeljenje kompanije Robert BOSCH GmbH koje se bavi proizvodnjom opreme za grejanje, najveći je evropski proizvođač u klasi kotlova male i velike snage, solarnih kolektora, i druge opreme. Sa svojim brendovima BOSCH, JUNKERS, BUDERUS i LOOS, i tradicijom dugom preko 120 godina, BOSCH je sinonim za inovativna rešenja, pouzdanost i kvalitet!

BOSCH zidni gasni kotlovi (14 – 100 kW)

Zidni gasni kotlovi vrhunskog kvaliteta i preko 20 modela sa rasponom snaga od 14 do 100kW, zadovoljiće potrebu svakog investitora. U ponudi se nalaze dve osnovne kategorije kotlova: konvencionalni i kondenzacioni kotlovi. Naša su preporuka kondenzacioni kotlovi, uređaji poslednje generacije, sa najsavremenijim rešenjima i vrhunskim performansama. Oni koriste toplotu kondenzacije, zbog čega imaju 15-25% manju potrošnju gasa od konvencionalnih kotlova, zbog čega su pravi izbor kod dugoročnih rešenja grejanja.



BOSCH kotlovi na čvrsto gorivo

Tropromajni čelični kotlovi BOSCH Solid 2000 B već dugi niz godina važe za jedne od najstředljivijih kotlova na tržištu Evropske unije, i predstavljaju top klasu kotlova na čvrsto gorivo koja se trenutno može naći na srpskom tržištu (klasa 3 prema EN 303-5), a namenjeni su za sagorevanje uglja i sitnije iseckanog drveta. S druge strane BOSCH Solid 3000 LIVENI kotao najnovije generacije predstavlja neprikosnoveni kvalitet u ovom segmentu kotlova. Kotao ima klasu 3 u stepenu iskorišćenja, koji iznosi čak do 82%. Članci su izrađeni od najkvalitetnijeg liva u savremenim BOSCH fabrikama u Nemačkoj, velika komora za sagorevanje, velika vrata kotla kao i velike površine za razmenu toplote samo su neke od prednosti ovog kotla u odnosu na konkurente.



BOSCH Pelet Sistemi

Gorionik na pelete PELET BRENN 2000, u kombinaciji sa BOSCH kotlom Solid 2000 B predstavlja idealno rešenje za grejanje na pelete. BOSCH SOLID 2000 B je kotao klase 3, najviše klase prema evropskoj normi EN 303-5 što znači da kotao ima najviši stepen korisnosti, tj. najmanju potrošnju goriva, bilo da se radi o uglju ili o peletu. Razlog je to što dimni gasovi, koji nose energiju oslobođenu sagorevanjem peleta, prolaze kroz čak 3 vertikalne promaje, i prolaze kroz kotao 3 metra, i na tom putu oslobađaju energiju za grejanje..



BOSCH toplotna pumpa Vazduh/Voda za grejanje sanitarne vode

U okolnom vazduhu se nalazi ogromna, dostupna i besplatna akumulirana energija sunca. Zahvaljujući najsavremenijim rešenjima Bosch toplotnih pumpi, ovu energiju moguće je iskoristiti za pripremu sanitarne vode. Na raspolaganju je toplotna pumpa vazduh-voda kapaciteta 270 l koja je u stanju da zadovolji potrebe većine domaćinstava, uz obezbeđenje punog komfora u Vašem domu, dok visok COP znači da su troškovi eksploatacije niski.



BOSCH solarni sistemi za kuće i industriju

Bosch solarna rešenja transformišu besplatnu energiju Sunca u toplotu za grejanje i zagrevanje tople potrošne vode. Ova rešenja značajno smanjuju troškove za energiju i smanjuju zagađenje okoline. U ponudi su pločasti i vakuumski solarni kolektori sa kompletnom opremom, nosačima, pumpama, regulacijom itd. Tehnička služba BOSCH pruža vam podršku za sve upite od 2-200 kolektora.



Buderus

www.bosch-climate.rs
www.buderus.co.rs
www.bosch-industrial.com/rs



BOSCH

Tehnologija za život

Robert Bosch doo
Milutina Milankovića 9ž
11070 Novi Beograd
Tel: 011/ 20 52 373, 20 52 372
Fax: 011/ 20 52 377
www.bosch-climate.rs



Grejanje



Regulacija



Vodovod



Merenje toplote



Obnovljivi izvori
energije



www.caleffi.com

 **CALEFFI**
Hydronic Solutions



Soprema Group

Sirap Insulation

Već više od 50 godina specijalizovani
u oblasti toplotne i zvučne izolacije

Rešenja za toplotnu izolaciju namenjena za:



- ***Ravne krovove***
- ***Kose krovove***
- ***Unutrašnje zidove***
- ***Podove***
- ***Temelje***

SOPREMA
GROUP



Visita il nostro website

Sirap Insulation S.r.l.

via Kennedy, 54 - 25028 Verolanuova - (BS) - Italia -

T. +39. 030.9368.342

F. +39. 030.9368.257 - www.sirapinsulation.com

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Jednostavno pametnije grejanje

Danfoss proizvodi Vam omogućavaju
najbolji doživljaj grejanja.

Intelligentne funkcije, odlične uštede energije,
intuitivna regulacija i merljivi rezultati.



Danfoss



FOMA

**Bakarne cevi za vodovod, klimatizaciju,
hlađenje, medicinske gasove i industriju**



FOMA S.P.A. COPPER DIVISION - Bedizzole (Brescia) ITALY - www.foma.it -
TEL. +39 030 6871169 Email: foma.bedizzole@foma.it

GRUNDFOS PUMPE ZA PRAVOG MAJSTORA!

Naša pumpa **GRUNDFOS UPS 100**

- kvalitet za ceo svet!

3 brzine

5 godina garancije



**PROIZVEDENO
U SRBIJI**

Naše pumpe
GRUNDFOS kvalitet za ceo svet



Vaše je samo da pustite vodu!

GRUNDFOS SOLOLIFT2
sve radi sam!

Vreme je da se zahteva više!

GRUNDFOS MAGNA3

za grejanje, klimatizaciju,
hlađenje i sisteme tople vode



Više informacija možete pronaći na www.grundfos.rs

Dizajn radijatori



SAN REMO



MERANO



LIVORNO



PALERMO



SPINNAKER

Široka lepeza radijatora proizvođača **lazzarini**
U ponudi beli, hromirani, pločasti, cevasti za kupatila i enterijere.



Radijator

INŽENJERING

KOTLOVI NA BIOMASU OD 5 DO 1500 KW



www.radijator.rs



Radijator inženjering d.o.o.

Srbija - 36000 Kraljevo, ul. Živojina Lazića Solunca br.6

Tel: +381.36.399.140, +381.36.399.150

radijator@radijator.rs / www.radijator.rs

Kvalitet bez kompromisa

ENERGIJA ZA ŽIVOT



RTS 3S

- kotlovi sa gorionikom
- efikasnost *** prema direktivi 92/42/EEC
- jednodelni kotao sa tri prolaza dimnih gasova
- posebna geometrija izmenjivača toplote smanjuje emisiju zagađivača



GP MINI GASNI GENERATORI TOPLOG VAZDUHA

- helikoidni ventilator
- izmenjivač od nerđajućeg čelika INOX AISI 430
- bešumni rad
- lagana ugradnja
- 3 modela izlazne snage 16 do 34 kW



CONDEXA PRO ALL-INSIDE

- modularni podni kondenzacioni kotao za spolnu ugradnju
- modulatorni sistem i velika fleksibilnost instalacije
- zaštita od smrzavanja
- rad uz visoki ΔT (do 40°C)
- vođenje prema spoljnim uslovima



NUOVO ACU

- vodeni generator toplog vazduha
- verzija za grejanje i hlađenje
- projektovani za grejanje i hlađenje malih i srednjih prostorija
- nizak nivo buke
- male dimenzije




GORIONICI

- široka paleta gasnih i uljnih gorionika
- rezidencijalni, komercijalni i industrijski program
- snaga od 10kW do 32MW
- standardna ili low NOx izvedba



CALDARIELLO CONDENS

- efikasnost ★★★★★
- mala emisija zagađivanja
- aluminijumski kondenzacioni izmenjivač toplote
- gorionik sa predmešanjem
- modeli: samo grejanje i kombi



SOLARNI I AKUMULACIONI BOJLERI

- dvostruko emajlirana unutrašnjost
- nova poliuretanska izolacija bez CFC-a
- antikoroziona anodna zaštita
- analogni termometar
- može se koristiti i dodatni električni grejač



HELIOTERM VENTILATOR-KONVEKTORI

- projektovan za grejanje i hlađenje prostorija
- vrlo tanki dizajn, sa dubinom od samo 13 cm
- nizak nivo buke
- svi modeli se mogu ugraditi vertikalno ili horizontalno



AARIA

- zidni inverterški monosplit uređaj
- toplotna pumpa sa R410A
- sa sistemom jonizacije
- klasa A+/A



AIR HP M

- toplotna pumpa vazduh-voda
- visokoeffikasna inverterška toplotna pumpa
- samo grejanje i obrnuto
- DC inverter tehnologija i Twin Rotary kompresor



Energy For Life

ROTHENBERGER

pipetool technologies at work

Profesionalnost u oblasti cevnih instalacija




Razdjelnici

Ormarići i pokrovi

Stanice za PTV

Regulacijski setovi



Pouzdan sistemskim partner diljem svijeta
25 godina jedno od vodećih europskih
imena u OEM proizvodnji razdjelnika i prateće opreme za toplovodna grijanja

TD THERMOTECHNIK



Beleške

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

Beleške

[illegible]

Beleške _____

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

SADRŽAJ

1 KOTLOVI I PRIBOR		STR.
1	KOTLOVI I PEĆI NA PELET	1
2	KOTLOVI NA ČVRSTO GORIVO - TRAJNOŽAREĆI, STANDARD I LIVENI KOTLOVI	3
3	KOTLOVI I GORIONICI NA GAS	7
4	KOTLOVI I GORIONICI NA LOŽ ULJE	10
5	ELEKTRIČNI KOTLOVI	11
6	ETAŽNE PEĆI, ŠTEDNJACI I KAMINI	12
2 INSTALACIONE CEVI I FITING		STR.
1	BAKARNE CEVI	13
2	BAKARNI FITING ZA LEMLJENJE	14
3	MESINGANI FITING ZA LEMLJENJE	17
4	KOMPRESIONI FITING	17
5	AL-PEX I AL-PERT CEVI	18
6	KOMPRESIONI FITING ZA AL-PEX CEVI	19
7	PRESS FITING ZA AL-PEX CEVI	20
8	ČELIČNE CEVI	22
9	CRNI FITING	22
10	PRIBOR ZA FIKSIRANJE CEVI	24
3 RADIJATORI I PRIBOR		STR.
1	ALUMINIJUMSKI RADIJATORI	26
2	PANELNI RADIJATORI	29
3	SUŠAČI PEŠKIRA	31
4	DEKORATIVNI RADIJATORI	32
5	LIVENI RADIJATORI	33
6	ELEKTRIČNI KONVEKTORI	33
4 RADIJATORSKI VENTILI I NAVIJCI		STR.
1	RADIJATORSKI VENTILI	34
2	RADIJATORSKI NAVIJCI	36
3	TERMOSTATSKE GLAVE	37
4	RADIJATORSKI SETOVI	38
5	USPONSKI RADIJATORSKI VENTILI	39
6	URONSKI RADIJATORSKI VENTILI	40
7	PRIBOR ZA RADIJATORSKE VENTILE	41
8	VENTILI I NAVIJCI ZA SUŠAČE PEŠKIRA	42
5 OSTALI VENTILI		STR.
1	KUGLASTI VENTILI ZA GAS	43
2	KUGLASTI VENTILI ZA VODU	43
3	BAŠTENSKE SLAVINE	45
4	MINI KUGLASTI VENTILI	45
5	SLAVINE ZA PUNJENJE I PRAŽNENJE	45
6 ARMATURA ZA PODSTANICE		STR.
1	BALANSNI VENTILI	46
2	KUGLASTI VENTILI ZA VODU SA PRIRUBNICOM	46
3	LEPTIRASTI VENTILI	46
4	NEPOVRATNI VENTILI	46
5	RAVNO ZAPORNA ARMATURA	47
6	KOMPENZATORI VIBRACIJA	47
7	PRIRUBNICE I PRIRUBNIČKI SETOVI	48
8	HIDRAULIČNE SKRETNICE I OPREMA	49
7 PRIBOR ZA ETAŽNO GREJANJE		STR.
1	RAZDELNICI I PRIBOR	51
2	KASETE ZA RAZDELNIKE	53
3	MS ARMATURA	53
8 PODNO GREJANJE		STR.
1	REGULACIONA OPREMA	54
2	GREJNE STAZE	55
3	PEX CEVI, PERT CEVI I PRIBOR	56
4	KOMPRESIONI FITING ZA PEX CEVI	57
5	PLOČE ZA PODNO GREJANJE	58
6	IZOLACIJA ZA PODNO GREJANJE	58
9 PUMPE		STR.
1	CIRKULACIONE PUMPE ZA GREJANJE	59
2	RECIRKULACIONE PUMPE	61
3	PRIBOR ZA PUMPE	61

10 MERNO-REGULACIONA I SIGURNOSNA OPREMA	STR.
1 MERNI INSTRUMENTI	62
2 MEŠNI VENTILI	64
3 PRESTRUJNI VENTILI	65
4 AUTOMATIKA	66
5 EKSPANZIONE POSUDE ZA SISTEME GREJANJA	67
6 SIGURNOSNI VENTILI	68
7 AUTOMATSKO OZRAČNO LONČE	69
8 AUTOMATSKI ODPUNJIVAČ SISTEMA	70
9 UMANJIVAČI PRITISKA	70
10 PRETVARAČI NAPONA	70
11 AKUMULACIONI BOJLERI	STR.
1 AKUMULACIONI BOJLERI	71
2 BAFERI	71
3 KOMBINOVANI BOJLERI	71
4 PRIBOR I OPREMA ZA BOJLERE	72
12 KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA	STR.
1 SPLIT KLIMA UREĐAJI I OPREMA	73
2 VENTILATOR KONVEKTORI	73
13 VODOVOD	STR.
1 HDPE (OKITEN) CEVI	75
2 MS KOMPRESIONI FITING ZA HDPE CEVI	75
3 PP KOMPRESIONI FITING ZA HDPE CEVI	77
4 PPR CEVI ZELENE	80
5 PPR FITING ZELENI	80
6 PPR CEVI BELE	87
7 PPR FITING BELI	87
8 PE CREVA U BUŽIRU ZA VODU	91
9 POCINKOVANE CEVI I FITING	91
10 GALVANIZOVANI FITING	94
11 INOX CEVI I FITING	96
12 MESINGANI NAVOJNI FITING	97
13 BRINOX CREVA ZA VODU	100
14 VODOMERI	101
15 ZIDNI HIDRANTI	101
16 ELEKTRIČNI BOJLERI	102
17 PUMPE ZA VODOSNABDEVANJE	105
18 EKSPANZIONE POSUDE I REZERVOARI ZA VODU	107
19 FILTERI ZA VODU	108
20 OMEKŠIVAČI I SREDSTVA ZA TRETIRANJE	109
21 SISTEMI ZA TRETMAN VODE ECOSOFT	110
14 KANALIZACIJA	STR.
1 KANALIZACIONE CEVI I FITING	113
2 PUMPE ZA OTPADNU VODU	117
3 SIFONI	118
4 SLIVNICI	122
15 SANITARIJE	STR.
1 BATERIJE ZA KADU	125
2 BATERIJE ZA TUŠ KADU	126
3 BATERIJE ZA UMIVAONIK	127
4 BATERIJE ZA SUDOPERU	128
5 PRIBOR ZA BATERIJE	130
6 GALANTERIJA	133
7 SPECIJALNA GALANTERIJA	134
8 KADE AKRILNE	136
9 TUŠ KADE AKRILNE	136
10 TUŠ KABINE	137
11 WC ŠOLJE I OPREMA ZA WC ŠOLJE	138
12 UMIVAONICI I OPREMA ZA UMIVAONIKE	138
13 PISOARI	139
14 VODOKOTLIČI	140
15 VODOKOTLIČI - SUVA UGRADNJA	141
16 VENTILI ZA SANITARIJE	142
16 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE	STR.
1 SOLARNA OPREMA	143
2 TOPLOTNE PUMPE	145
3 LED RASVETA	146
15 ALAT I IZOLACIJA	STR.
1 ALAT	148
2 IZOLACIJA	153

KOTLOVI I PRIBOR

KOTLOVI, PEĆI I GORIONICI NA PELET

KOTLOVI I PEĆI NA PELET

RADIJATOR INŽENJERING kotao na pelet i drva TKAN



Tip: Kotao na "BIOMASU"
Temperaturni režim: 90°/70°
Max radni pritisak: 3 bar
Potrebna promaja: 18 Pa
Dimnjački priključak (mm): 180 / 200
Garancija: 5 godina



ID BROJ	Z	Naziv artikla	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1121244	#	TKAN 20-35 kW	560 kg	1420 x 520 x 885	317,580.0
1121262	#	TKAN 40-50 kW	650 kg	1555 x 570 x 960	351,360.0

U ponudi i TKAN kotlovi većih snaga : 60, 80, 100, 150, 200, 250 i 300 kW

RADIJATOR INŽENJERING kotao na pelet BIO LUX UNI



Tip: Kotao na pelet sa integrisanom pumpom, posudom i presostatima
Temperaturni režim: 90°/70°
Max radni pritisak: 3 bar
Potrebna promaja: 20 Pa
Dimnjački priključak (mm): 120
Garancija: 5 godina



ID BROJ	Z	Naziv artikla	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1122593	#	BIOlux UNI 20	267 kg	1264 x 628 x 799	210,000.0

RADIJATOR INŽENJERING kotao na pelet COMPACT 25



Tip: Kotao na pelet sa integrisanom pumpom, posudom i presostatima
Temperaturni režim: 90°/70°
Max radni pritisak: 3 bar
Dimnjački priključak (mm): 130
Garancija: 5 godina



ID BROJ	Z	Naziv artikla	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1122279	#	COMPACT 25	382 kg	1354 x 870 x 1170	252,000.0

RADIJATOR INŽENJERING kamin na pelet BIO LUX 20



Tip: Kamin na pelet sa integrisanom pumpom, posudom i presostatima
Temperaturni režim: 90°/70°
Max radni pritisak: 2,5 bar
Dimnjački priključak (mm): 80
Garancija: 5 godina



ID BROJ	Z	Naziv artikla	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1122280	#	BIOlux 20	235 kg	1305 x 600 x 696	192,000.0

ABC PROIZVOD kombinovani kotao na pelet COMBO



Tip: Kotao na pelet, uz dodatak rešetke mogućnost loženja na drva
Temperaturni režim: 90°/70°
Max radni pritisak: 2,5 bar
Dimnjački priključak (mm): 100 / 120
Garancija: 5 godina



ID BROJ	Z	Naziv artikla	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1122390	-	COMBO 25	280 kg	1371 x 827 x 988	189,360.0
1122391	-	COMBO 40	360 kg	1539 x 986 x 1052	203,752.0
		COMBO 60	410 kg	1524 x 986 x 1202	

ALFA PLAM kotao na pelet COMMO COMPACT



Tip: Kotao na pelet sa integrisanom pumpom, posudom i presostatima
Temperaturni režim: 90°/70°
Max radni pritisak: 3 bar
Potrebna promaja: 20 Pa
Dimnjački priključak (mm): 80
Garancija: 2 godine
Besplatno puštanje u rad !



ID BROJ	Z	Naziv artikla	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1122349	!	COMPACT (22.5 kW)	230 kg	1222 x 590 x 642	178,784.0

ALFA PLAM kotao na pelet GRANDE



Tip: Kotao na pelet sa integrisanom pumpom, posudom i presostatima
Temperaturni režim: 90°/70°
Max radni pritisak: 2,5 bar
Potrebna promaja: 11,5 Pa
Dimnjački priključak (mm): 80
Garancija: 2 godine
Besplatno puštanje u rad !



ID BROJ	Z	Naziv artikla	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1122325	!	GRANDE (28 kW)	310 kg	1400 x 1010 x 743	225,729.0

MEGAL pelet setovi TKM-ECO



PELET SET čine :
- MEGAL trajnožareći kotao TKM ECO 25-32-40 kW
- FERROLI gorionik za pelet SUN P7
- MEGAL spremnik za pelet 230 litara



PELET SET čine :
- MEGAL trajnožareći kotao TKM ECO 25-32-40 kW
- FAROS LUMEN gorionik za pelet TYPHOON
- MEGAL spremnik za pelet 230 litara

ID BROJ	Z	Naziv artikla	CENA *
1122214	#	PELET SET 25 (tkm-25 eco, sun p7, rezervoar 230 L)	207,725.0
1122215	#	PELET SET 32 (tkm-32 eco, sun p7, rezervoar 230 L)	221,016.0
1122216	#	PELET SET 40 (tkm-40 eco, sun p7, rezervoar 230 L)	235,270.0
1122377	#	PELET SET 25 (tkm-25 eco, eco typhoon, rezervoar 230 L)	233,403.0
1122378	#	PELET SET 32 (tkm-32 eco, eco typhoon, rezervoar 230 L)	246,696.0
1122379	#	PELET SET 40 (tkm-40 eco, eco typhoon, rezervoar 230 L)	260,949.0

ONMETAL pelet setovi VISION			
PELET SET čine : - VISION liveni kotao 4 čl., VISION gorionik 30 kW, spremnik 230 L - VISION liveni kotao 5 čl., VISION gorionik 30 kW, spremnik 230 L			
ID BROJ	Z	Naziv artikla	CENA *
1122663	#	PELET SET VISION-04 (21-28 kW)	190,800.0
1122664	#	PELET SET VISION-05 (27-35 kW)	201,000.0

ALFA PLAM peć na pelet za etažno grejanje COMMO					
		Snaga predana prostoriji : 2 kW / 3 kW Snaga predana vodi : 13 kW / 18 kW Zapremina vode u kotlu : 32 l Grejna površina: 58 - 96 m² / 81 - 135 m² Dimnjački priključak (mm): 80 Garancija: 2 godine Besplatno puštanje u rad !			
ID BROJ	Z	Naziv artikla	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1122381	!	COMMO (15 kW)	181 kg	1010 x 530 x 570	146,783.0
1122234	!	COMMO (21 kW)	196 kg	1225 x 574 x 620	162,466.0

MAT pelet setovi VISION			
PELET SET čine : - VISION standard kotao 25 kW, VISION gorionik 30 kW, spremnik 230 L - VISION standard kotao 35 kW, VISION gorionik 30 kW, spremnik 230 L			
ID BROJ	Z	Naziv artikla	CENA *
	#	PELET SET VISION 25 kW	
	#	PELET SET VISION 35 kW	

GORIONICI I OPREMA ZA PELET

Gorionici za pelet VISION				
		Napon : 230V Prosečna potrošnja : 60W Sa touch-screen ekranom i digitalnim displejem Priključak za automatski sistem čišćenja komprimovanim vazduhom Min prečnik peleta : 6mm		
ID	Z	Naziv artikla	Masa	CENA *
1122511	#	GORIONIK ZA PELET VISION 30kW	13 kg	109,926.0
1122385	#	GORIONIK ZA PELET VISION 50kW	15 kg	122,238.0
U ponudi i VISION gorionici većih snaga : 100, 200, 300 i 500 kW				

BOSCH pelet sistem 2000			
SET čine : BOSCH KOTAO tropromajni, čelični SFU snaga 27, 32 ili 45 kW i BOSCH PRIBOR pelet sistem 2000 : - gorionik za pelet BRENN 2000 27kW ili 40 kW - automatika - dva pužna mehanizma - silos zapremine 190 litara - vrata za montažu gorionika - šamotne opeke Besplatno puštanje u rad !			
ID BROJ	Z	Naziv artikla	CENA *
1122654	-	PELET SISTEM 2000 - 27	258,876.0
1122655	-	PELET SISTEM 2000 - 32	262,703.0
1122656	-	PELET SISTEM 2000 - 45	319,562.0

FAROS LUMEN gorionici za pelet ECO TYPHOON			
		Automatski proces loženja Stalna kontrola temperature Alternativno napajanje Daljinsko upravljanje sistemom	
ID BROJ	Z	Naziv artikla	CENA *
1122371	#	GORIONIK ZA PELET ECO TYPHOON (35 kW)	127,445.0

TIM SISTEM peć na pelet za etažno grejanje VISION HYDRO					
		Snaga predana prostoriji : 4 kW / 5 kW Snaga predana vodi : 10 kW / 15 kW Potrebna promaja : 12 Pa Dimnjački priključak (mm): 80 Garancija: 2 godine			
ID BROJ	Z	Naziv artikla	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1122434	#	VISION HYDRO (14 kW)			153,954.0
1122370	#	VISION HYDRO (20 kW)	215 kg	1162 x 551 x 751	175,365.0

FERROLI gorionici za pelet SUN P				
		Napon: 230V Max dimenzije peleta: dužina 3 cm, prečnik 6mm Sigurnosni termostatski povratka dimnih gasova podešen na 85°C Podešavanje rada gorionika preko elektronskog regulatora sa displejem, nedeljni tajmer		
ID	Z	Naziv artikla		CENA *
1121738	-	GORIONIK ZA PELET SUN P7, 14-34kW		92,974.0
1121842	-	GORIONIK ZA PELET SUN P12, 30-55kW		117,024.0

BOSCH pelet sistem 2000 PRIBOR



PRIBOR čine : gorionik za pelet BRENN 2000 27kW (40 kW), automatika, dva pužna mehanizma, silos zapremine 190 litara, vrata za montažu gorionika i šamotne opeke
Pribor se kombinuje sa BOSCH tropromajnim, čeličnim kotlovima SFU od 27,32 i 45 kW
Besplatno puštanje u rad !



ID BROJ	Z	Naziv artikla	CENA *
1122800	-	PELET SISTEM 2000 - PRIBOR 27-32	151,241.0
1122549	-	PELET SISTEM 2000 - PRIBOR 45	177,243.0

MEGAL rezervoar peleta



Zapremina : 230 litara
Materijal : pocinkovani lim
Podesive nogice



ID BROJ	Z	Naziv artikla	CENA *
1121981	#	REZERVOAR 230L	15,657.0

BIO ENERGY POINT bukov PELET



Prečnik 6mm, dužina do 20 mm
Vlaga 6,9%
Ostatak pepela 1,1%
Donja granica energetske vrednosti 17,24 MJ
Klasa : A2

ID BROJ	Z	Naziv artikla	Masa	CENA *
1121627	!	PELET U DŽAKU	15 kg	28.6

DIMOVDNI PRIBOR Ø 80 ZA KOTLOVE I PEĆI NA PELET



Dihtovani pribor prečnika 80mm za kotlove i peći na pelet
Set čine :
- dve cevi 1000mm
- jedna cev 250mm
- jedno koleno
- jedan T komad sa kondenzatorom
- jedna rozetna



ID BROJ	Z	Naziv artikla	CENA *
1122405	#	CEV DIMOVODNA Ø 80 / 250mm	933.0
1122404	#	CEV DIMOVODNA Ø 80 / 500mm	1,102.0
1122403	#	CEV DIMOVODNA Ø 80 / 1000mm	1,640.0
1122406	#	KOLENO DIMOVODNO Ø 80	1,910.0
1122345	#	T KOMAD SA KONDEZATOROM	2,658.0
1122420	#	ROZETNA	768.0
1122233	#	DIMOVDNI SET Ø 80	9,058.0
1122546	#	DIMOVDNI SET Ø 80 PROHROM	12,191.0

KOTLOVI I PEĆI NA ČVRSTO GORIVO

TRAJNOŽAREĆI KOTLOVI

RADIJATOR INŽENJERING trajnožareći kotao K



Tropromajni trajnožareći kotao visokog stepena iskorišćenja
Temperaturni režim: 90°/70°
Max radni pritisak: 2.5 bar
Priključak: 1" (18-25 kW), 5/4" (33-50 kW) ili 6/4" (65 kW)
Dimnjački priključak (mm): 160 (18 kW), 180 (25 kW), 200 (33-50 kW) ili 250 (65 kW)
Garancija: 5 godina



ID BROJ	Z	Naziv artikla (Snaga)	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1120044	#	K18 (18 kW)	238 kg	1005 x 458 x 790	97,608.0
1120045	#	K25 (25 kW)	295 kg	1105 x 528 x 885	107,856.0
1120046	#	K33 (33 kW)	326 kg	1160 x 578 x 955	122,364.0
1120048	#	K40 (40 kW)	335 kg	1215 x 668 x 965	137,184.0
1120049	#	K50 (50 kW)	449 kg	1265 x 768 x 962	162,396.0
1120050	#	K65 (65 kW)	525 kg	1305 x 868 x 965	207,624.0

MEGAL trajnožareći kotao TKM



Tropromajni trajnožareći kotao visokog stepena iskorišćenja
Temperaturni režim: 90°/70°
Max radni pritisak: 2.5 bar
Priključak: 5/4" (od 65 kW - 6/4")
Min prečnik dimnjaka (mm): 200 (65 kW -250)
Garancija: 5 godina



ID	Z	Naziv artikla (Snaga)	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1121929	#	TKM-18 (12-18 kW)	265 kg	1118 x 480 x 994	92,163.0
1121930	#	TKM-25 (18-25 kW)	295 kg	1118 x 530 x 994	101,922.0
1121931	#	TKM-32 (25-32 kW)	330 kg	1118 x 580 x 994	108,428.0
1121932	#	TKM-40 (32-40 kW)	365 kg	1118 x 630 x 994	125,016.0
1121933	#	TKM-50 (40-50 kW)	395 kg	1118 x 680 x 994	148,546.0
1121934	#	TKM-65 (50-65 kW)	520 kg	1118 x 780 x 994	193,000.0

MEGAL trajnožareći kotao TKM ECO



Tropromajni trajnožareći kotao visokog stepena iskorišćenja
Temperaturni režim: 90°/70°
Max radni pritisak: 2.5 bar
Priključak : 5/4"
Min prečnik dimnjaka (mm): 200
Garancija: 5 godina



ID BROJ	Z	Naziv artikla (Snaga)	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1122214	#	TKM-25 ECO (22-25 kW)	245 kg	1110 x 500 x 890	207,725.0
1122215	#	TKM-32 ECO (28-32 kW)	270 kg	1110 x 550 x 890	221,016.0
1122216	#	TKM-40 ECO (36-40 kW)	305 kg	1110 x 600 x 890	235,270.0

BOSCH trajnožareći kotao SOLID SFU / K



SOLID 2000B SFU (20-32kW)



SOLID 2000B K45-1 S62 (45kW)

Tropromajni trajnožareći kotlovi visokog stepena iskorišćenja

Tip goriva :

- SFU 20-32 : ugalj

- K45 : drvo i ugalj

Temperaturni režim: 90°/ 70°

Max radni pritisak: 2.5 bar

Priključak : 6/4"

Dimnjački priključak (mm): 145 (180 K45)

Oprema kotla :

- regulator promaje

- termomanometar

- pribor za čišćenje kotla

- pepeljara



ID BROJ	Z	Naziv artikla (Snaga)	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1121963	-	SFU 20 HNS (20kW)	200 kg	1040 x 700 x 770	101,355.0
1121964	-	SFU 24 HNS (24kW)	215 kg	1040 x 700 x 770	103,964.0
1121965	-	SFU 27 HNS (27kW)	232 kg	1040 x 700 x 870	107,637.0
1121966	-	SFU 32 HNS (32kW)	240 kg	1040 x 700 x 870	111,462.0
1121447	-	K45-1 S62-SR (45kW)	320 kg	1045 x 770 x 980	142,319.0

MAT čelični kotao VISION



* uskoro u ponudi

ID	Z	Naziv artikla (Snaga)	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
	#	VISION 21 kW			
	#	VISION 31 kW			
	#	VISION 41 kW			

STANDARD KOTLOVI

MAT standard kotao VISION



Temperaturni režim: 90°/70°

Max radni pritisak: 3 bar

Ugrađen cevasti izmenivač sa turbulatorima

Priključci: 6/4"

Dimnjački priključak (mm): 150 / 180 (45-55kW)

Besplatan pribor : regulator promaje, sig ventil

Ložište od kotlovskog lima 5mm debljine

ID	Z	Naziv artikla (Snaga)	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1122633	#	VISION 25 kW	320 kg	1230 x 590 x 920	108,189.0
1122634	#	VISION 35 kW	350 kg	1300 x 590 x 920	127,269.0
1122635	#	VISION 45 kW	390 kg	1320 x 690 x 1000	140,646.0
1122636	#	VISION 55 kW	420 kg	1320 x 690 x 1070	157,390.0

RADIJATOR INŽENJERING serija C



Temperaturni režim: 90°/70°

Max radni pritisak: 2.5 bar

Priključak: 1" (FK 1-FK 2) ili 5/4" (FK 3-FK 4)

Dimnjački priključak (mm): 180

Garancija: 5 godina



ID BROJ	Z	Naziv artikla (Snaga)	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1120738	#	C25 (25 kW)	272 kg	1230 x 486 x 685	101,352.0
1120720	#	C33 (33 kW)	315 kg	1230 x 594 x 755	117,480.0
1120065	#	C40 (40 kW)	330 kg	1230 x 644 x 755	123,360.0

RADIJATOR INŽENJERING serija R



Temperaturni režim: 90°/70°

Max radni pritisak: 3 bar

Priključak: 5/4" - 2"

Dimnjački priključak (mm): 180 - 350

Garancija: 5 godina



U ponudi R kotlovi snaga : 65, 80, 100, 120, 140, 170, 200 i 250 kW

MEGAL standard kotao MVS



Temperaturni režim: 90°/70°

Max radni pritisak: 2.5 bar

Priključak: 5/4" (od 80 kW - 2")

Min prečnik dimnjaka (mm): 200 (od 63 kW -250)

Garancija: 5 godina



ID	Z	Naziv artikla (Snaga)	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1121377	#	MVS- 25 (25 kW)	220 kg	1235 x 520 x 615	90,507.0
1120007	#	MVS- 30 (30 kW)	260 kg	1235 x 520 x 715	97,600.0
1120010	#	MVS- 35 (35 kW)	280 kg	1235 x 570 x 715	99,671.0
1120011	#	MVS- 40 (40 kW)	300 kg	1235 x 610 x 715	107,531.0
1120015	#	MVS- 50 (47 kW)	320 kg	1235 x 660 x 715	117,195.0
1120019	#	MVS- 63 (68 kW)	350 kg	1235 x 660 x 775	126,921.0

U ponudi i MVS kotlovi većih snaga : 80, 100, 120 i 140 kW

KOTLOVI SA PRINUDNOM CIRKULACIJOM I AUTOMATIKOM

MAT kotao VISION sa ventilatorom i automatikom



Temperaturni režim: 90°/70°
 Max radni pritisak: 3 bar
 Ugrađen cevasti izmenivač sa turbulatorima
 Automatika za vođenje dve pumpe
 Priključci: 6/4"
 Dimnjački priključak (mm): 150 / 180 (45-55kW)
 Besplatan pribor : regulator promaje, sig ventil

ID	Z	Naziv artikla (Snaga)	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1122435	#	VISION 25 kW	320 kg	1230 x 590 x 920	133,020.0
1122436	#	VISION 35 kW	350 kg	1300 x 590 x 920	145,672.0
1122437	#	VISION 45 kW	390 kg	1320 x 690 x 1000	159,198.0
1122438	#	VISION 55 kW	420 kg	1320 x 690 x 1070	174,620.0

RADIJATOR INŽENJERING serija FK



Tropromajni trajnožareći kotao visokog stepena iskorišćenja sa ventilatorom i automatikom
 Temperaturni režim: 90°/60°
 Max radni pritisak: 3 bar
 Priključak: 1" (FK 1-FK 2) ili 5/4" (FK 3-FK 4)
 Dimnjački priključak (mm): 160 - 200
 Garancija: 5 godina



ID BROJ	Z	Naziv artikla (Snaga)	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1121183	#	FK 1 (15-23 kW)	238 kg	1005 x 458 x 790	137,448.0
1121135	#	FK 2 (25-33 kW)	295 kg	1105 x 528 x 885	151,380.0
1121136	#	FK 3 (33-40 kW)	326 kg	1160 x 578 x 955	164,604.0
1121184	#	FK 4 (40-50 kW)	335 kg	1215 x 668 x 965	179,076.0

LIVENI ČLANKASTI KOTLOVI

ONMETAL liveni kotlovi VISION



Temperaturni režim: 90°/50°
 Max radni pritisak: 4 bar
 Priključci: 2"
 Dimnjački priključak (mm):
 150 (4 čl.) / 160 (5-6 čl.) / 180 (7-10 čl.)
 Garancija : 2 godine

ID BROJ	Z	Naziv artikla	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1122364	#	VISION 04 (21-28 kW)	204 kg	1013 x 523 x 640	76,911.0
1122365	#	VISION 05 (27-35 kW)	232 kg	1013 x 523 x 740	87,899.0
1122366	#	VISION 06 (35-42 kW)	260 kg	1013 x 523 x 840	101,085.0
1122367	#	VISION 07 (41-50 kW)	291 kg	1013 x 523 x 940	111,489.0
1122368	#	VISION 08 (48-58 kW)	323 kg	1013 x 523 x 1040	122,457.0
1122369	#	VISION 10 (61-73 kW)	383 kg	1013 x 523 x 1240	146,234.0

VIADRUS liveni kotlovi U22 S



Temperaturni režim: 90°/60°
 Max radni pritisak: 4 bar
 Priključci: 6/4"
 Dimnjački priključak (mm): 156 (4-8 čl.)
 176 (9-10 čl.)
 Dimenzije kotla (V x Š): 1004 x 520
 Garancija : 5 godina

ID BROJ	Z	Naziv artikla (Snaga)	Masa	Dubina ložišta:	CENA *
1121018	#	U22S - 4 čl. (20-23 kW)	257 kg	845 mm	93,696.0
1121019	#	U22S - 5 čl. (25-29 kW)	295 kg	940 mm	104,171.0
1121020	#	U22S - 6 čl. (30-35 kW)	333 kg	1035 mm	113,735.0
1121021	#	U22S - 7 čl. (35-40 kW)	371 kg	1130 mm	123,864.0
1121022	#	U22S - 8 čl. (40-46 kW)	409 kg	1225 mm	134,111.0
1121023	#	U22S - 9 čl. (46-52 kW)	447 kg	1320 mm	143,787.0
1121024	#	U22S - 10 čl. (49-58 kW)	485 kg	1415 mm	154,032.0

PRIBOR ZA KOTLOVE NA ČVRSTO GORIVO

REGULATOR PROMAJE THERMOMAT



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1120119		REGULATOR PROMAJE KOTLA 3/4" THERMOMAT	2,951.0

REGULATOR PROMAJE CALEFFI



Materijal: kućište - hromirano, ručka - ABS
Temperaturni opseg podešavanja: 30 ÷ 90°C



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1122011		REGULATOR PROMAJE KOTLA 3/4"	3,365.0

MUT MECCANICA TOVO antikondenzacioni ventil



Za zaštitu kotla od kondenzacije
Priključci : 5/4" unutrašnji navoj
Nominalni pritisak : 10 bar
Materijal : bronza



ID	Z	Naziv artikla	KVS	CENA *
1150504		VENTIL MEŠNI TERMOSTATSKI 5/4"	10.0	9,024.0

SIGURNOSNA GRUPA CALEFFI



Grupu čine: ozračni ventil, manometar i ventil sigurnosti, sa izolacijom
Materijal: kućište - mesing, kapa - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar
Pritisak otvaranja fabrički podešen



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1130086		SIGURNOSNA GRUPA 1" (3 bara) sa izolacijom	5,232.0

DIMOVDNE CEVI



Debljina zida : 1,25 mm



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1122224		DIMNJAČA 80 / 500	878.0
1122225		DIMNJAČA 80 / 1000	1,474.0
1120662		DIMNJAČA 118 / 500	878.0
1120663		DIMNJAČA 118 / 1000	1,474.0
1120522		DIMNJAČA 135 / 500	1,017.0
1120523		DIMNJAČA 135 / 1000	1,745.0

1120664		DIMNJAČA 145 / 500	1,017.0
1120665		DIMNJAČA 145 / 1000	1,745.0
1120524		DIMNJAČA 150 / 500	1,017.0
1120525		DIMNJAČA 150 / 1000	1,745.0
1122321		DIMNJAČA 160 / 250	569.0
1122319		DIMNJAČA sa kopčom 160 / 500	1,130.0
1120526		DIMNJAČA 160 / 500	1,017.0
1120527		DIMNJAČA 160 / 1000	1,745.0
1122320		DIMNJAČA 180 / 250	569.0
1122318		DIMNJAČA sa kopčom 180 / 500	1,130.0
1120528		DIMNJAČA 180 / 500	1,017.0
1120529		DIMNJAČA 180 / 1000	1,745.0
1120530		DIMNJAČA 200 / 1000	1,017.0
1120531		DIMNJAČA 200 / 1000	1,745.0

DIMOVDNA KOLENA



Debljina zida : 1,25 mm



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1122226		KRIVINA 80 BEZ OTVORA	1,084.0
1120666		KRIVINA 118 BEZ OTVORA	1,084.0
1120668		KRIVINA 118 SA OTVOROM	1,626.0
1120544		KRIVINA 135 BEZ OTVORA	1,234.0
1120667		KRIVINA 145 BEZ OTVORA	1,234.0
1120669		KRIVINA 145 SA OTVOROM	1,690.0
1120545		KRIVINA 150 BEZ OTVORA	1,234.0
1121265		KRIVINA 150 SA OTVOROM	1,690.0
1122317		KRIVINA 45°/160 BEZ OTVORA	1,234.0
1120546		KRIVINA 160 BEZ OTVORA	1,234.0
1120547		KRIVINA 160 SA OTVOROM	1,690.0
1122316		KRIVINA 45°/180 BEZ OTVORA	1,234.0
1120548		KRIVINA 180 BEZ OTVORA	1,234.0
1120549		KRIVINA 180 SA OTVOROM	1,690.0
1122632		KRIVINA 45°/200 BEZ OTVORA	1,234.0
1120550		KRIVINA 200 BEZ OTVORA	1,234.0
1120551		KRIVINA 200 SA OTVOROM	1,690.0

DIMOVDNE REDUKCIJE



Debljina zida : 1,25 mm



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1122440		REDUKCIJA 118/100	964.0
1121123		REDUKCIJA 118/145	964.0
1122412		REDUKCIJA 118/150	964.0
1122527		REDUKCIJA 135/120	964.0
1122310		REDUKCIJA 135/130	964.0
1121210		REDUKCIJA 160/145	964.0
1121264		REDUKCIJA 160/150	964.0
1121209		REDUKCIJA 180/160	964.0
1121122		REDUKCIJA 200/160	964.0
1121121		REDUKCIJA 200/180	964.0

ŠTUCNE			
 Debljina zida : 1,25 mm 			
ID BROJ	Z	Naziv artikla	CENA *
1122228		ŠTUCNA 80	964.0
1121433		ŠTUCNA 135	964.0
1120879		ŠTUCNA 145	964.0
1121263		ŠTUCNA 150	964.0
1120878		ŠTUCNA 160	964.0
1120877		ŠTUCNA 180	964.0
1120876		ŠTUCNA 200	964.0

ČETKE ZA KOTLOVE I DIMNJAKE			
 			
ID BROJ	Z	Naziv artikla	CENA *
1121846		ČETKA ČELIČNA 5 REDA	413.0
1121847		ČETKA ZA KOTLOVE 30 mm	1,097.0
1121848		ČETKA ZA KOTLOVE 40 mm	1,120.0
1121849		ČETKA ZA KOTLOVE 43 mm	1,120.0
1121850		ČETKA ZA KOTLOVE 50 mm	1,096.0
1121851		ČETKA ZA KOTLOVE 60 mm	1,139.0
1121852		ŠIPKA M12 za kotl. četke	855.0
1121853		ČETKA ZA DIMNJAK 120 mm	902.0
1121854		ČETKA ZA DIMNJAK 140 mm	962.0
1121855		ČETKA ZA DIMNJAK 160 mm	1,019.0
1121856		ČETKA ZA DIMNJAK 180 mm	1,097.0
1121857		ČETKA ZA DIMNJAK 200 mm	1,176.0
1121859		ŠTOSER (sajla) 5 m	1,176.0
1121860		ŠTOSER (sajla) 10 m	2,351.0

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE KOTLOVA I PROČIŠĆAVANJE DIMNJAKA			
 ASTRATHERM tečnost rastvara i odvaja naslage sagorevanja i čisti kotao do metalnog sjaja. ASTRA EXPRESS prah pročišćava smolu i ga-rež od čvrstih goriva, peleta, briketa i lož ulja a redovnom upotrebom obezbeđuje čiste dimovodne kanale i pravilno i ekonomično sagorevanje			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1122535		ASTRATHERM sredstvo za čišćenje kotlova 1L	892.0
1122536		ASTRA EXPRESS prah za čišćenje dimnjaka 60g	390.0

KOTLOVI I GORIONICI NA GAS

KONVENCIONALNI GASNI KOTLOVI

BOSCH konvencionalni gasni kotlovi GAZ 6000 W			
 Automatsko paljenje Kontinualna reg. plamena preko NTC senzora Sigurnosni temp.graničnik 105°C, zaštita pumpe od blokade, zaštita od smrzavanja, diferencijalni presostat, sig.ventil, exp posuda 8 litara, pumpa Sistem za pripremu tople vode LCD displej Dimenzije (ŠxVxD) = 400 x 700 x 299 			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1122550	-	GAZ 6000 W 24C - kombinovani, fasada	77,115.0
1122586	-	GAZ 6000 W 28C - kombinovani, fasada	91,109.0

BOSCH konvencionalni gasni kotlovi GAZ 7000 W			
 Automatsko paljenje Kont. reg. plamena preko sobnog termostata Sigurnosni temp.graničnik 110°C, zaštita pumpe od blokade, zaštita od smrzavanja, diferencijalni presostat, sig.ventil, exp posuda 8 litara, pumpa Snaždevanje toplom vodom dva kupatila u isto vreme Dimenzije (ŠxVxD) = 480 x 850 x 370 			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1121487	-	GAZ 7000 W ZSC 35-3 MFA - grejanje, fasada	127,349.0

BOSCH pribor za konvencionalne gasne kotlove 2500 W, 7000 W			
 AZ 389 : koleno + produžetak 810mm, Ø 60/100 AZ 396 : 1350m, Ø 60/100 AZ 391 : produžna cev 750mm, Ø 60/100 AZ 392 : produžna cev 1500mm, Ø 60/100 AZ 393 : koleno 90°, Ø 60/100 AZ 394 : koleno 45°, Ø 60/100 			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1121428	-	OSNOVNI HORIZONTALNI PRIBOR AZ 389	4,958.0
1125703	-	OSNOVNI VERTIKALNI PRIBOR AZ 396	9,214.0
1125701	-	PRODUŽNA CEV 750MM AZ 391	2,916.0
1121422	-	PRODUŽNA CEV 1500MM AZ 392	6,124.0
1121423	-	DIMOVDNO KOLENO 90° AZ 393	2,333.0
1125702	-	DIMOVDNO KOLENO 45° AZ 394	6,824.0
1121459	-	SOBNI TERMOSTAT TRZ 12-2	9,243.0
1121591	-	SOBNI TERMOSTAT FR 10	6,196.0
1122110	-	SOBNI TERMOSTAT FR 120	16,036.0
1122111	-	REGULATOR PREMA SP. USLOVIMA FW 120	16,619.0
1121442	-	REGULATOR PREMA SP. USLOVIMA FW 200	19,972.0

RIELLO konvencionalni gasni kotlovi CALDARIELLO



Visoko efikasni bitermički bakarni izmenjivač
CTR sistem za visoki komfor i smanjenu potrošnju gasa
Zaštita od zamrzavanja u krugu grejanja i krugu sanitarne vode do -3°C (opciono do -10°C)
Termoregulaciona kontrola
IPXD5 stepen zaštite



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1121628	#	CALDARIELLO 24KIS C MTN - kombinovani ,fasada	58,491.0
1121714		CALDARIELLO 24KI Cs MTN - kombinovani, dimnjak	84,725.0

RIELLO konvencionalni gasni kotlovi RESIDENCE




Modernog i funkcionalnog dizajna sa digitalnim ekranom za prikaz osnovnih informacija
Dvostruki izmenjivač toplote od inoxa
CTR sistem za visoki komfor i smanjenu potrošnju gasa
Zaštita od zamrzavanja u krugu grejanja i krugu sanitarne vode do -3°C (opciono do -10°C)
Termoregulaciona kontrola



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1121839		RESIDENCE 24 KIS C MTN - kombinovani, fasada	94,061.0
1121715		RESIDENCE 28 KIS Cs MTN - kombinovani, fasada	108,238.0

RIELLO pribor za konvencionalne gasne kotlove



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1121640		DIMO Vodna cev + KOLENO	5,118.0
1121642		VERTIKALNA DIMOVODNA CEV	17,582.0
1121722		PRODUŽNA CEV 750MM Ø 60/100	4,251.0
1121723		PRODUŽNA CEV 1470MM Ø 60/100	8,529.0
1121724		DIMO Vodno KOLENO 90° Ø 60/100	3,068.0
1121725		DIMO Vodno KOLENO 45° Ø 60/100	4,632.0

KONDENZACIONI GASNI KOTLOVI

BOSCH kondenzacioni gasni kotlovi CONDENS 2500 W



Automatsko paljenje
Kontinualna regulacija plamena
Sigurnosni temp.graničnik 120°C, zaštita pumpe od blokade, zaštita od smrzavanja, sig. ventil, exp posuda 8 litara, elektronska pumpa (ERP)
Sistem za pripremu tople vode
LCD displej
Dimenzije (ŠxVxD) = 400 x 815 x 300



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1122537	-	CONDENS 2500W WBC 24-1 - grejanje, fasada	123,179.0
1122543	-	CONDENS 2500W WBC 28-1 - kombinovani, fasada	129,447.0

BOSCH pribor za kondenzacione gasne kotlove 2500 W



AZB 916 : koleno + produžetak 810mm, Ø 60/100
AZB 917 : Ø 60/100

AZB 909 : produžna cev 500mm, Ø 60/100
AZB 908 : produžna cev 1000mm, Ø 60/100

AZB 910 : koleno 90°, Ø 60/100



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1125700	-	OSNOVNI HORIZONTALNI PRIBOR AZB 916	10,642.0
1121518	-	OSNOVNI VERTIKALNI PRIBOR AZB 917	13,283.0
1122112	-	PRODUŽNA CEV 500MM AZB 909	4,181.0
1121158	-	PRODUŽNA CEV 1000MM AZB 908	4,763.0
1122291	-	DUPLO KOLENO 90° AZB 910	4,096.0
1121591	-	SOBNI TERMOSTAT FR 10	6,196.0
1122110	-	SOBNI TERMOSTAT FR 120	16,036.0
1122111	-	REGULATOR PREMA SP. USLOVIMA FW 120	16,619.0
1121442	-	REGULATOR PREMA SP. USLOVIMA FW 200	19,972.0

BOSCH kondenzacioni gasni kotlovi CONDENS 7000 W



Automatsko paljenje
Kontinualna regulacija plamena
Sigurnosni temp.graničnik 110°C, zaštita pumpe od blokade, zaštita od smrzavanja, sig. ventil, exp posuda 8 litara, elektronska pumpa (ERP)
Snabdevanje toplom vodom dva kupatila u isto vreme
Dimenzije (ŠxVxD) = 440 x 850 x 350



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1121434	-	CONDENS 7000W ZBR 35-3 A23 - grejanje,fasada	160,353.0
1121441	-	CONDENS 7000W ZWBR 35-3 - kombinovani,fasada	218,662.0
1121381	-	CONDENS 7000W ZBR 42-3 A23 - grejanje,fasada	182,218.0

BOSCH pribor za kondenzacione gasne kotlove 7000 W



AZB 918 : koleno + produžetak 810mm, Ø 80/125 dužina 430-670mm



AZB 604/1 : produžna cev 500mm, Ø 80/125
AZB 605/1 : produžna cev 1000mm, Ø 80/125



AZB 910 : koleno 90°, Ø 60/100




ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1121452	-	OSNOVNI HORIZONTALNI PRIBOR AZB 918	24,783.0
1122023	-	PRODUŽNA CEV 500MM AZB 604	4,368.0
1122003	-	PRODUŽNA CEV 1000MM AZB 605	6,146.0
1122089	-	DUPLO KOLENO 90° AZB 910	4,775.0
1121591	-	SOBNI TERMOSTAT FR 10	6,196.0
1122110	-	SOBNI TERMOSTAT FR 120	16,036.0
1122111	-	REGULATOR PREMA SP. USLOVIMA FW 120	16,619.0
1121442	-	REGULATOR PREMA SP. USLOVIMA FW 200	19,972.0

BOSCH kondenzacioni gasni kotlovi CONDENS 5000 W



Automatsko paljenje
Kontinualna regulacija plamena
Tri temperaturna senzora
Sigurnosni temp.graničnik 110°C
UBA elektronika
Dimenzije (ŠxVxD) = 520 x 980 x 465
Condens 5000W se isporučuje bez cirkulacione pumpe, ekspanzionog suda i sig. ventila



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1122641	-	CONDENS 5000W ZBR 70-3 - grejanje, fasada	357,147.0
1122642	-	CONDENS 5000W ZBR 100-3 - grejanje, fasada	371,724.0

BOSCH pribor za kondenzacione gasne kotlove 5000 W

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1122032	-	OSNOVNI HORIZONTALNI PRIBOR AZB 632	31,998.0
1122033	-	OSNOVNI VERTIKALNI PRIBOR AZB 633	19,703.0
1122191	-	PRODUŽNA CEV 500MM, Ø 100/150 AZB 636	5,424.0
1122098	-	PRODUŽNA CEV 1000MM, Ø 100/150 AZB 637	7,139.0
1122133	-	KOLENO 90°, Ø 100/150 AZB 639	6,701.0
1122111	-	REGULATOR PREMA SP. USLOVIMA FW 120	16,619.0
1121442	-	REGULATOR PREMA SP. USLOVIMA FW 200	19,972.0

RIELLO kondenzacioni gasni kotlovi CALDARIELLO CONDENS




ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1122362	#	CALDARIELLO COND 25 KIS - kombinovani, fasada	117,308.0

RIELLO kondenzacioni gasni kotlovi RESIDENCE CONDENS



Izmenjivač toplote izrađen 100% od aluminijuma osigurava visoku efikasnosti i dug radni vek
Visoki stepen modulacije
Uparivanje sa solarnim sistemima
Pumpa visoke efikasnosti (EEI <0,20)
Winter with preheating funkcija : smanjeno vreme čekanja tople sanitarne vode
Termoregulaciona kontrola



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1122361	#	RESIDENCE COND 35 KISe - kombinovani, fasada	149,958.0
1123103	#	RESIDENCE CONDENS 50IS - grejanje	241,470.0

RIELLO pribor za kondenzacione gasne kotlove




ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1121720		DIMOVDNA CEV + KOLENO	6,856.0
1121721		VERTIKALNA DIMOVODNA CEV	17,062.0
1121726		PRODUŽNA CEV 500MM Ø 60/100	3,113.0
1121727		PRODUŽNA CEV 1000MM Ø 60/100	4,518.0
1121728		DIMOVDNO KOLENO 90° Ø 60/100	3,852.0

GASNI GORIONICI

RIELLO gasni gorionici GULIVER BS



Niski stepen emisije štetnih gasova
Jednostavnost ugradnje: dužina glave se može podešavati.
Jednostavnost održavanja: omogućen pristup delovima i plamenoj glavi kada je plamenik ugrađen
Zadržavanje niskog stepena emisije štetnih materija (Low Nox) čak i sa "zaokrenutom" komorom za inverzno sagorevanje.
Olakšana regulacija: dotok vazduha se podešava pomoću spoljnog elementa

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1121667	#	GULIVER jednostepeni BS1 16-52 kW	81,063.0
1121668	#	GULIVER jednostepeni BS2 35-91 kW	95,298.0
1121828	#	GULIVER jednostepeni BS3 65-189 kW	128,031.0
1121830	#	GULIVER jednostepeni BS4 110-250 kW	144,695.0
1122157	#	GULIVER dvostepeni BS3D 65/75-189 kW	166,666.0
1122158	#	GULIVER dvostepeni BS4D 110/140-250 kW	191,050.0

KOTLOVI I GORIONICI NA LOŽ ULJE

RIELLO gorionici na lož ulje GULIVER RG



Gulliver RG: asortiman se sastoji od 15 modela od 14-309,5kW
Dostupni su modeli sa predgrejačem ulja
Olakšana regulacija: regulator vazduha na spoljnjem delu gorionika
Jednostavnost održavanja: omogućen pristup delovima i pl. glavi kada je plamenik ugrađen

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1121798	#	GULIVER jednostepeni RG0.R 16,6-27,3 kW	74,148.0
1121671	#	GULIVER jednostepeni RG1NR 20-60kW	80,319.0
1121672	#	GULIVER jednostepeni RG2 47-119kW	78,476.0
1122160	#	GULIVER dvostepeni RG4D 106/130-237 kW	156,602.0
1122161	#	GULIVER dvostepeni RG5D 95/142-296kW	165,999.0

PRIBOR ZA GASNE UREĐAJE

Inox creva za gas



Max pritisak na 20°C : DN12 - 7 bar
DN16 - 5 bar

ID BROJ	Z	Naziv artikla	Prečnik un - sp (mm)	CENA *
1030141		DN12 (1/2") - L = 0.4 m	12.25 - 16.80	668.0
1030142		DN12 (1/2") - L = 0.5 m		777.0
1030126		DN12 (1/2") - L = 0.6 m		900.0
1030143		DN12 (1/2") - L = 0.7 m		1,010.0
1030127		DN12 (1/2") - L = 0.8 m		1,133.0
1030144		DN12 (1/2") - L = 0.9 m		1,242.0
1030128		DN12 (1/2") - L = 1.0 m		1,366.0
1030129		DN12 (1/2") - L = 1.2 m		1,583.0
1030130		DN16 (3/4") - L = 0.3 m	16.20 - 21.50	683.0
1030131		DN16 (3/4") - L = 0.4 m		808.0
1030132		DN16 (3/4") - L = 0.5 m		947.0
1030133		DN16 (3/4") - L = 0.6 m		1,072.0
1030134		DN16 (3/4") - L = 0.7 m		1,211.0
1030135		DN16 (3/4") - L = 0.8 m		1,335.0
1030136		DN16 (3/4") - L = 0.9 m		1,475.0
1030137		DN16 (3/4") - L = 1.0 m		1,599.0
1030138		DN16 (3/4") - L = 1.2 m		1,832.0

ELEKTRO KOTLOVI

ELEKTRO BLOK KOTLOVI

ELEKTRO-TERMO MONTAŽA elektro blok kotlovi EK



Max temperatura 75°C
Posebno izvedena zaštita od proključavanja
Bešuman
Rad na minimalno potrebnoj snazi
Brzo zagrevanje usled male zapremine kazana
Upravljanje preko svih tipova sobnih termostata



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1121698	#	ELEKTRO BLOK KOTAO EK 6KW V-1/2"	51,627.0
1121655	#	ELEKTRO BLOK KOTAO EK 9KW V-3/4"	58,511.0
1121699	#	ELEKTRO BLOK KOTAO EK 12KW V-3/4"	58,511.0
1122047	#	ELEKTRO BLOK KOTAO EK 18KW V-1"	68,836.0
1122051	#	ELEKTRO BLOK KOTAO EK 24KW V-1"	70,557.0

EKOPAN-PLUS elektro blok kotlovi EKO MK



Max temperatura 90°C
Zaštita od proključavanja
Na zahtev moguća ugradnja trostepenih termostata radi dodatne uštede
Mogućnost dodatnog podešavanja za industrijske namene



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1121812	#	ELEKTRO BLOK KOTAO EKO MK 6KW DAB	47,099.0
1121810	#	ELEKTRO BLOK KOTAO EKO MK 9KW DAB	49,631.0
1121804	#	ELEKTRO BLOK KOTAO EKO MK 12KW DAB	51,051.0
1121805	#	ELEKTRO BLOK KOTAO EKO MK 18KW DAB	55,996.0
1121970	#	ELEKTRO BLOK KOTAO EKO MK 24KW DAB	58,401.0

IMPRO elektro blok kotlovi



Max temperatura 75°C
Posebno izvedena zaštita od proključavanja
Tihi rad
Automatska regulacija rada grejača
Brzo zagrevanje usled male zapremine kazana
Upravljanje preko svih tipova sobnih termostata



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1120641	#	ELEKTRO BLOK KOTAO 6KW DAB JV1/2"	48,546.0
1120813	#	ELEKTRO BLOK KOTAO 9KW DAB JV3/4"	48,546.0
1120647	#	ELEKTRO BLOK KOTAO 12KW DAB JV3/4"	48,546.0
1120650	#	ELEKTRO BLOK KOTAO 18KW DAB JV1"	57,968.0
1120653	#	ELEKTRO BLOK KOTAO 24KW DAB JV1"	57,968.0
1122588	#	EL. BLOK KOTAO 6KW BUDGET JV1/2"	47,711.0
1122589	#	EL. BLOK KOTAO 9KW BUDGET JV3/4"	47,711.0
1122590	#	EL. BLOK KOTAO 12KW BUDGET JV3/4"	47,711.0
1122591	#	EL. BLOK KOTAO 18KW BUDGET JV1"	57,245.0
1122592	#	EL. BLOK KOTAO 24KW BUDGET JV1"	57,245.0

ELEKTRO KOTLOVI

EKOPAN-PLUS elektro kotlovi EKO TEK



Max temperatura 90°C
Zaštita od proključavanja
Na zahtev moguća ugradnja trostepenih termostata radi dodatne uštede
Mogućnost dodatnog podešavanja za industrijske namene



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1121203	#	ELEKTRO KOTAO EKO TEK 6kW - levi	23,015.0
1121069	#	ELEKTRO KOTAO EKO TEK 6kW - desni	23,015.0
1121129	#	ELEKTRO KOTAO EKO TEK 9kW - levi	24,990.0
1121035	#	ELEKTRO KOTAO EKO TEK 9kW - desni	24,990.0
1120656	#	ELEKTRO KOTAO EKO TEK 12kW - levi	26,492.0
1120655	#	ELEKTRO KOTAO EKO TEK 12kW - desni	26,492.0
1120658	#	ELEKTRO KOTAO EKO TEK 18kW - levi	32,782.0
1120657	#	ELEKTRO KOTAO EKO TEK 18kW - desni	32,782.0
1120660	#	ELEKTRO KOTAO EKO TEK 24kW - levi	35,524.0
1120659	#	ELEKTRO KOTAO EKO TEK 24kW - desni	35,524.0
1120721	#	ELEKTRO KOTAO EKO TEK 36kW - levi	51,454.0
1120661	#	ELEKTRO KOTAO EKO TEK 36kW - desni	51,454.0

ELEKTRONSKI BLOK KOTLOVI

BOSCH elektronski blok kotlovi eTRONIC 7000



Za grejanje prostora i pripremu sanitarne vode pomoću akumulacionog bojlera
Sa trobrzinskom pumpom i eksp. posudom.
Modulacioni režim uključivanja/isključivanja grejača.
Vođenje preko sobnog termostata, temperature polaznog voda i temperature u akumulacionom bojleru.
Multifunkcionalni displej.
Priklučenje na monofaznu i trofaznu el mrežu.

ID	Z	Naziv artikla	V x Š x D (mm)	CENA *
1122394	-	eTRONIC 7000, Compact 6 kW	700 x 430 x 230	67,640.0
1122395	-	eTRONIC 7000, Compact 9 kW	700 x 430 x 230	68,806.0
1122396	-	eTRONIC 7000, Compact 12 kW	700 x 430 x 230	70,701.0
1122397	-	eTRONIC 7000, Compact 18 kW	700 x 430 x 230	77,990.0
1122398	-	eTRONIC 7000, Compact 24 kW	700 x 430 x 230	84,112.0

MIKOTERM



Compact VM

Proizvodi se u snagama 6-24 kW
Stepen sigurnosti na istom nivou kao kod eTronic 7000



eCompact UZIDNI

Proizvodi se u snagama 6-16 kW
Upravljanje kotlom preko procesorskog modula, kaskadni grejači



ETAŽNE PEĆI, ŠTEDNJACI I KAMINI

ALFA PLAM etažna peć CENTRAL 23



Snaga predata prostoriji : 5.8 kW
 Snaga predata vodi : 14.1 kW
 Zapremina vode u kotlu : 16 l
 Grejna površina: 58 - 127 m²
 Dimnjački priključak (mm): 150
 Boja : bela / antracit
 Garancija: 2 godine



ID	Z	Naziv artikla (Snaga)	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1120634	!	Central 23 (23,3 kW)	140 kg	850 x 610 x 360	56,967.0

ALFA PLAM etažni štednjak ALFA TERM 20



Snaga predata prostoriji : 8.7 kW
 Snaga predata vodi : 14.2 kW
 Zapremina vode u kotlu : 14 l
 Grejna površina: 66 - 147 m²
 Dimnjački priključak (mm): 150
 Boja : bela / antracit / braon
 Garancija: 2 godine



ID	Z	Naziv artikla (Snaga)	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1120640	!	TERM 20 D (22,9 kW)	170 kg	850 x 900 x 600	82,944.0
1120635	!	TERM 20 L (22,9 kW)	170 kg	850 x 900 x 600	82,944.0

ALFA PLAM etažni štednjak ALFA TERM 27



Snaga predata prostoriji : 7.44 kW
 Snaga predata vodi : 20.12 kW
 Zapremina vode u kotlu : 25 l
 Grejna površina: 80 - 177 m²
 Dimnjački priključak (mm): 150
 Boja : bela / antracit / braon
 Garancija: 2 godine



ID	Z	Naziv artikla (Snaga)	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1121510	!	TERM 27 D (27,6 kW)	195 kg	850 x 900 x 600	93,662.0
1121511	!	TERM 27 L (27,6 kW)	195 kg	850 x 900 x 600	93,662.0

ABC PROIZVOD etažni šporet CONCEPT 2



Zapremina vode u kotlu : 32 l
 Max radna temperatura: 90°
 Max radni pritisak: 2.5 bar
 Dimnjački priključak (mm): 145
 Potrebna promaja : 20 Pa
 Garancija: 5 godina



ID	Z	Naziv artikla (Snaga u/d)	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1121391	-	CRVENI desni (29/25 kW)	220 kg	850 x 1000 x 565	120,713.0
1121392	-	CRVENI levi (29/25 kW)	220 kg	850 x 1000 x 565	120,713.0
1121323	-	SIVI desni (29/25 kW)	220 kg	850 x 1000 x 565	120,713.0
1121390	-	SIVI levi (29/25 kW)	220 kg	850 x 1000 x 565	120,713.0

ABC PROIZVOD etažni šporet CONCEPT 2 MINI



Zapremina vode u kotlu : 32.5 l
 Max radna temperatura: 90°
 Max radni pritisak: 2.5 bar
 Dimnjački priključak (mm): 145
 Potrebna promaja : 12 Pa
 Garancija: 5 godina



ID	Z	Naziv artikla (Snaga u/d)	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1121397	-	SIVI (25 / 21 kW)	140 kg	850 x 565 x 565	88,794.0
1121399	-	CRVENI (25 / 21 kW)	140 kg	850 x 565 x 565	88,794.0

ALFA PLAM etažni kamin RUSTIK



Snaga predata prostoriji : 7 kW
 Snaga predata vodi : 7 kW
 Zapremina vode u kotlu : 11 l
 Grejna površina: 40 - 90 m²
 Dimnjački priključak (mm): 120
 Garancija: 2 godine



ID BROJ	Z	Naziv artikla (Snaga)	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1120684	!	RUSTIK ETAŽ (14 kW)	137 kg	820 x 720 x 440	54,785.0

PRIBOR ZA ETAŽNE PEĆI, ŠPORETE I KAMINE

ALFA PLAM dimnovodni pribor



Dimnovodni pribor prečnika 150mm za etažne peći, šporete i kamine.
 Set čine :
 - jedna cev 1000mm
 - jedna cev 500mm
 - dva kolena
 - jedna rozetna

ID BROJ	Z	Naziv artikla	CENA *
1121732	#	CEV DIMOVODNA Ø 150 x 500	981.0
1121733	#	CEV DIMOVODNA Ø 150 x 1000	1,635.0
1121734	#	KOLENO DIMOVODNO Ø 150	1,145.0
1121494	#	DIMOVODNI SET Ø 150	5,230.0

ABC PROIZVOD dimnovodni pribor

ID BROJ	Z	Naziv artikla	CENA *
1121404		REŠETKA ZA "CONCEPT 2"	2,470.0
1121558		KLAPNA ZA PRIGUŠENJE PRIMARNE PROMAJE	1,854.0
1121524		PRIKLJUČAK 145 na plotni ZA "CONCEPT 2"	766.0
1121509		PRIKLJUČAK 145 na plotni ZA "CONCEPT 2" MINI	328.0
1121525		REDUKCIJA 145/120	546.0
1121526		REDUKCIJA 145/130	546.0
1121527		REDUKCIJA 145/150	329.0

INSTALACIONE CEVI I FITING

BAKARNE CEVI

TVRDE BAKARNE CEVI



Proizvedene prema standardu: EN 1057 R290
Dužina cevi 5 m

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1030201	#	CEV Cu 15 x 0.7	m	279.0
1030013	#	CEV Cu 15 x 0.8	m	310.0
1030014	#	CEV Cu 15 x 0.9	m	350.0
1030012	#	CEV Cu 15 x 1.0	m	381.0
1030202	#	CEV Cu 18 x 0.7	m	338.0
1030016	#	CEV Cu 18 x 0.8	m	376.0
1030017	#	CEV Cu 18 x 0.9	m	424.0
1030015	#	CEV Cu 18 x 1.0	m	466.0
1030203	#	CEV Cu 22 x 0.7	m	420.0
1030099	#	CEV Cu 22 x 0.8	m	465.0
1030019	#	CEV Cu 22 x 0.9	m	525.0
1030018	#	CEV Cu 22 x 1.0	m	579.0
1030100	#	CEV Cu 28 x 0.8	m	609.0
1030022	#	CEV Cu 28 x 0.9	m	683.0
1030020	#	CEV Cu 28 x 1.0	m	748.0
1030021	#	CEV Cu 28 x 1.5	m	1,166.0
1030024	#	CEV Cu 35 x 0.9	m	905.0
1030023	#	CEV Cu 35 x 1.0	m	1,006.0
1030169	#	CEV Cu 35 x 1.5	m	1,526.0
1040023	#	CEV Cu 42 x 1.0	m	1,264.0
1030025	#	CEV Cu 42 x 1.5	m	1,872.0
1030026	#	CEV Cu 54 x 1.5	m	2,390.0

MEKE BAKARNE CEVI



Proizvedene prema standardu: EN 1057 R220
Cevi u koturu dužine 50 m

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1040012	#	CEV Cu 5 x 1.0	m	126.0
1040050	#	CEV Cu 6 x 0.9	m	146.0
1040014	#	CEV Cu 6 x 1.0	m	155.0
1040084	#	CEV Cu 8 x 0.9	m	195.0
1040016	#	CEV Cu 8 x 1.0	m	209.0
1040002	#	CEV Cu 10 x 0.9	m	246.0
1040003	#	CEV Cu 10 x 1.0	m	266.0
1040065	#	CEV Cu 12 x 0.9	m	292.0
1040007	#	CEV Cu 12 x 1.0	m	316.0
1040236	#	CEV Cu 15 x 0.9	m	360.0
1040008	#	CEV Cu 15 x 1.0	m	389.0
1040010	#	CEV Cu 18 x 1.0	m	477.0

MEKE BAKARNE CEVI ZA RASHLADNE SISTEME



Proizvedene prema standardu: EN 12735-1
Cevi u koturu dužine 50 m

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1040361	#	CEV Cu 6.35 x 0.76 (1/4")	m	140.0
1040362	#	CEV Cu 9.52 x 0.81 (3/8")	m	227.0
1040363	#	CEV Cu 12.70 x 0.81 (1/2")	m	306.0
1040364	#	CEV Cu 15.87 x 0.89 (5/8")	m	424.0
1040365	#	CEV Cu 19.05 x 0.89 (3/4")	m	514.0

MEKE BAKARNE CEVI U PVC OBLOZI



Proizvedene prema standardu: EN 1057 R220
Cevi u koturu dužine 50 m

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1030028	#	CEV Cu 15 x 0.8 PVC	m	389.0
1030030	#	CEV Cu 18 x 0.8 PVC	m	471.0

MEKE BAKARNE CEVI U IZOLACIJI ZA SPLIT SISTEME



Proizvedene prema standardu: EN 12735-1
Cevi u koturu dužine 25 i 50 m
Polietilenska izolacija bele boje, UV otporna
Debljina izolacije 9 mm

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1030279	#	CEV Cu 6.35 x 0.8 (1/4")	m	207.0
1030280	#	CEV Cu 9.52 x 0.8 (3/8")	m	284.0
1030281	#	CEV Cu 12.70 x 0.8 (1/2")	m	411.0
1030282	#	CEV Cu 15.87 x 1.0 (5/8")	m	574.0
1030283	#	CEV Cu 19.05 x 1.0 (3/4")	m	801.0

BAKARNI FITING ZA LEMLJENJE

KAPA ZAVRŠNA



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1062275		KAPA Cu 12	kom	111.0
1061600		KAPA Cu 15	kom	47.0
1061601		KAPA Cu 18	kom	54.0
1061602		KAPA Cu 22	kom	95.0
1062277		KAPA Cu 28	kom	177.0
1062394		KAPA Cu 35	kom	453.0
1062395		KAPA Cu 42	kom	766.0
1062278		KAPA Cu 54	kom	1,121.0

KOLENO JEDNODELNO 45°



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1062279		KOLENO Cu 45° J 10	kom	227.0
1060107		KOLENO Cu 45° J 15	kom	26.0
1060109		KOLENO Cu 45° J 18	kom	84.0
1060111		KOLENO Cu 45° J 22	kom	74.0
1060113		KOLENO Cu 45° J 28	kom	141.0
1060115		KOLENO Cu 45° J 35	kom	501.0
1062396		KOLENO Cu 45° J 42	kom	987.0
1062282		KOLENO Cu 45° J 54	kom	1,629.0
1062283		KOLENO Cu 45° J 64	kom	6,042.0

LUK OBILAZNI



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1060127		LUK OBILAZNI Cu 15	kom	177.0
1060129		LUK OBILAZNI Cu 18	kom	498.0
1060131		LUK OBILAZNI Cu 22	kom	588.0

KOLENO DVODELNO 45°



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1062285		KOLENO Cu 45° D 12	kom	123.0
1060108		KOLENO Cu 45° D 15	kom	32.0
1060110		KOLENO Cu 45° D 18	kom	74.0
1060112		KOLENO Cu 45° D 22	kom	78.0
1060114		KOLENO Cu 45° D 28	kom	136.0
1060116		KOLENO Cu 45° D 35	kom	440.0
1060117		KOLENO Cu 45° D 42	kom	900.0
1060118		KOLENO Cu 45° D 54	kom	1,629.0

KOLENO DVODELNO 90°



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1060092		KOLENO Cu 90° D 8	kom	141.0
1060093		KOLENO Cu 90° D 10	kom	104.0
1060094		KOLENO Cu 90° D 12	kom	36.0
1060096		KOLENO Cu 90° D 15	kom	29.0
1060098		KOLENO Cu 90° D 18	kom	41.0
1060100		KOLENO Cu 90° D 22	kom	58.0
1060102		KOLENO Cu 90° D 28	kom	100.0
1060104		KOLENO Cu 90° D 35	kom	339.0
1060105		KOLENO Cu 90° D 42	kom	707.0
1060106		KOLENO Cu 90° D 54	kom	1,388.0
1061687		KOLENO Cu 90° D 64	kom	5,105.0

LUK POLUOBILAZNI



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1060128		LUK POLUOBILAZNI Cu 15	kom	162.0
1060130		LUK POLUOBILAZNI Cu 18	kom	368.0
1060132		LUK POLUOBILAZNI Cu 22	kom	431.0

KOLENO JEDNODELNO 90°				
				
ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1061384		KOLENO Cu 90° J 12	kom	80.0
1060095		KOLENO Cu 90° J 15	kom	34.0
1060097		KOLENO Cu 90° J 18	kom	68.0
1060099		KOLENO Cu 90° J 22	kom	105.0
1060101		KOLENO Cu 90° J 28	kom	160.0
1060103		KOLENO Cu 90° J 35	kom	401.0
1061618		KOLENO Cu 90° J 42	kom	935.0
1061381		KOLENO Cu 90° J 54	kom	1,882.0
1062400		KOLENO Cu 90° J 64	kom	6,683.0

LUK DVODELNI 90°				
				
ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1061685		LUK Cu 90° D 8	kom	203.0
1062246		LUK CU 90° D 10	kom	77.0
1061684		LUK Cu 90° D 12	kom	46.0
1060903		LUK Cu 90° D 15	kom	34.0
1060121		LUK Cu 90° D 18	kom	54.0
1060123		LUK Cu 90° D 22	kom	83.0
1060125		LUK Cu 90° D 28	kom	125.0
1060126		LUK Cu 90° D 35	kom	370.0
1060904		LUK Cu 90° D 42	kom	521.0
1060905		LUK Cu 90° D 54	kom	1,487.0
1060906		LUK Cu 90° D 64	kom	5,046.0
1060907		LUK Cu 90° D 76	kom	8,842.0

LUK JEDNODELNI 90°				
				
ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1062220		LUK Cu 90° J 12	kom	62.0
1060119		LUK Cu 90° J 15	kom	34.0
1060120		LUK Cu 90° J 18	kom	76.0
1060122		LUK Cu 90° J 22	kom	94.0
1060124		LUK Cu 90° J 28	kom	245.0
1060897		LUK Cu 90° J 35	kom	686.0
1061385		LUK Cu 90° J 42	kom	989.0
1062384		LUK Cu 90° J 54	kom	1,904.0
1061382		LUK Cu 90° J 64	kom	6,774.0
1061383		LUK Cu 90° J 76	kom	10,193.0

KONCENTRIČNA REDUKCIJA				
				
ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1061695		REDUKCIJA Cu 12-8	kom	126.0
1062259		REDUKCIJA Cu 15-10	kom	89.0
1060133		REDUKCIJA Cu 15-12	kom	38.0
1060134		REDUKCIJA Cu 18-15	kom	32.0
1060135		REDUKCIJA Cu 22-15	kom	58.0
1060136		REDUKCIJA Cu 22-18	kom	59.0
1060137		REDUKCIJA Cu 28-15	kom	161.0
1060138		REDUKCIJA Cu 28-18	kom	177.0
1060139		REDUKCIJA Cu 28-22	kom	98.0
1060140		REDUKCIJA Cu 35-15	kom	610.0
1060141		REDUKCIJA Cu 35-18	kom	485.0
1060142		REDUKCIJA Cu 35-22	kom	446.0
1060143		REDUKCIJA Cu 35-28	kom	287.0
1061380		REDUKCIJA Cu 42-28	kom	654.0
1060144		REDUKCIJA Cu 42-35	kom	554.0
1060145		REDUKCIJA Cu 54-28	kom	1,433.0
1060146		REDUKCIJA Cu 54-35	kom	1,289.0
1060147		REDUKCIJA Cu 54-42	kom	1,047.0
1061378		REDUKCIJA Cu 64-42	kom	2,915.0
1060917		REDUKCIJA Cu 64-54	kom	2,333.0
1060918		REDUKCIJA Cu 76-54	kom	3,124.0
1061379		REDUKCIJA Cu 76-64	kom	3,386.0

T KOMAD				
				
ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1061694		T KOMAD Cu 8	kom	194.0
1060157		T KOMAD Cu 10	kom	149.0
1060158		T KOMAD Cu 12	kom	77.0
1060159		T KOMAD Cu 15	kom	42.0
1060162		T KOMAD Cu 18	kom	87.0
1060166		T KOMAD Cu 22	kom	125.0
1060173		T KOMAD Cu 28	kom	224.0
1060181		T KOMAD Cu 35	kom	612.0
1060186		T KOMAD Cu 42	kom	1,256.0
1060188		T KOMAD Cu 54	kom	2,078.0
1060908		T KOMAD Cu 64	kom	8,601.0

REDUKOVANI T KOMAD				
				
ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1062236		T KOMAD Cu 12-10-12	kom	314.0
1062237		T KOMAD Cu 15-10-15	kom	263.0
1062408		T KOMAD Cu 15-12-15	kom	100.0
1060161		T KOMAD Cu 15-18-15	kom	248.0
1060163		T KOMAD Cu 18-15-15	kom	120.0
1060160		T KOMAD Cu 18-15-18	kom	89.0
1060164		T KOMAD Cu 18-18-15	kom	142.0
1060165		T KOMAD Cu 18-22-18	kom	340.0
1060168		T KOMAD Cu 22-15-18	kom	214.0
1060167		T KOMAD Cu 22-15-22	kom	100.0
1060731		T KOMAD Cu 22-18-15	kom	477.0
1060170		T KOMAD Cu 22-18-18	kom	233.0
1060169		T KOMAD Cu 22-18-22	kom	142.0
1060171		T KOMAD Cu 22-22-18	kom	347.0
1060172		T KOMAD Cu 22-28-22	kom	592.0
1060175		T KOMAD Cu 28-15-22	kom	611.0
1060174		T KOMAD Cu 28-15-28	kom	206.0
1060177		T KOMAD Cu 28-18-22	kom	293.0
1060176		T KOMAD Cu 28-18-28	kom	378.0
1060179		T KOMAD Cu 28-22-18	kom	872.0
1060180		T KOMAD Cu 28-22-22	kom	496.0
1060178		T KOMAD Cu 28-22-28	kom	237.0
1060182		T KOMAD Cu 35-15-35	kom	674.0
1060183		T KOMAD Cu 35-18-35	kom	819.0
1060184		T KOMAD Cu 35-22-35	kom	654.0
1060703		T KOMAD Cu 35-28-28	kom	1,037.0
1060185		T KOMAD Cu 35-28-35	kom	806.0
1060704		T KOMAD Cu 35-35-28	kom	1,754.0
1060980		T KOMAD Cu 42-22-42	kom	1,608.0
1062387		T KOMAD Cu 42-28-42	kom	1,775.0
1060187		T KOMAD Cu 42-35-42	kom	2,201.0
1060189		T KOMAD Cu 54-42-54	kom	3,858.0

POLUHOLENDER RAVNI				
				
ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1060088		POLUHOLENDER Cu 1/2"-15 RAVNI	kom	106.0
1060873		POLUHOLENDER Cu 1/2"-18 RAVNI	kom	128.0
1060090		POLUHOLENDER Cu 3/4"-18 RAVNI	kom	161.0
1060091		POLUHOLENDER Cu 3/4"-22 RAVNI	kom	177.0
1061415		POLUHOLENDER Cu 1"-22 RAVNI	kom	282.0
1061416		POLUHOLENDER Cu 3/4"-28 RAVNI	kom	398.0
1061612		POLUHOLENDER Cu 1"-28 RAVNI	kom	369.0
1061613		POLUHOLENDER Cu 5/4"-28 RAVNI	kom	605.0

POLUHOLENDER LUK				
				
ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1060089		POLUHOLENDER Cu 1/2"-15 LUK	kom	170.0
1062368		POLUHOLENDER Cu 1/2"-18 LUK	kom	304.0
1062248		POLUHOLENDER Cu 3/4"-22 LUK	kom	279.0

SPOJNICA				
				
ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1061680		SPOJNICA Cu 8	kom	66.0
1060148		SPOJNICA Cu 10	kom	36.0
1060149		SPOJNICA Cu 12	kom	21.0
1060150		SPOJNICA Cu 15	kom	17.0
1060151		SPOJNICA Cu 18	kom	23.0
1060152		SPOJNICA Cu 22	kom	32.0
1060153		SPOJNICA Cu 28	kom	80.0
1060154		SPOJNICA Cu 35	kom	173.0
1060155		SPOJNICA Cu 42	kom	330.0
1060156		SPOJNICA Cu 54	kom	592.0
1060919		SPOJNICA Cu 64	kom	1,688.0
1061948		SPOJNICA Cu 76	kom	2,184.0

KOLENO PRODUŽENO JEDNODELNO 90°				
				
ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1060000		KOLENO Cu PRODUŽENO 90° J 15	kom	84.0
1060699		KOLENO Cu PRODUŽENO 90° J 18	kom	111.0

MESINGANI FITING ZA LEMLJENJE

MS POLUSPOJNICA SN



Tip: 4243G

ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1060246		Ø15-3/8"	kom	44.0
1060248		Ø15-1/2"	kom	42.0
1060250		Ø15-3/4"	kom	77.0
1060251		Ø18-1/2"	kom	51.0
1060253		Ø18-3/4"	kom	77.0
1061758		Ø22-1/2"	kom	78.0
1060256		Ø22-3/4"	kom	71.0
1060258		Ø22-1"	kom	107.0
1060260		Ø28-3/4"	kom	111.0
1060262		Ø28-1"	kom	202.0
1060263		Ø35-1"	kom	256.0
1060265		Ø35-5/4"	kom	196.0
1060234		Ø42-5/4"	kom	443.0
1060266		Ø42-6/4"	kom	318.0
1060267		Ø54-2"	kom	586.0

MS POLUSPOJNICA UN



Tip: 4270G

ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1060247		Ø15-3/8"	kom	46.0
1060249		Ø15-1/2"	kom	56.0
1060235		Ø15-3/4"	kom	95.0
1060252		Ø18-1/2"	kom	59.0
1060254		Ø18-3/4"	kom	84.0
1060255		Ø22-1/2"	kom	80.0
1060257		Ø22-3/4"	kom	92.0
1060259		Ø22-1"	kom	141.0
1060261		Ø28-1"	kom	141.0
1060264		Ø35-1"	kom	465.0
1060902		Ø35-5/4"	kom	316.0

MS HOLENDER SPOLJNJI NAVOJ



ID BROJ	Z	Naziv artikla (dimenzija)	JM	CENA *
1060222		HOLENDER MS 15-1/2" SN	kom	231.0
1060224		HOLENDER MS 18-1/2" SN	kom	396.0
1060226		HOLENDER MS 18-3/4" SN	kom	345.0
1060228		HOLENDER MS 22-3/4" SN	kom	482.0
1060230		HOLENDER MS 22-1" SN	kom	510.0
1060232		HOLENDER MS 28-1" SN	kom	770.0

MS HOLENDER UNUTRAŠNJI NAVOJ



ID BROJ	Z	Naziv artikla (dimenzija)	JM	CENA *
1060223		HOLENDER MS 15-1/2" UN	kom	236.0
1060225		HOLENDER MS 18-1/2" UN	kom	372.0
1060225		HOLENDER MS 18-3/4" UN	kom	372.0
1060229		HOLENDER MS 22-3/4" UN	kom	592.0
1060231		HOLENDER MS 22-1" UN	kom	551.0
1060233		HOLENDER MS 28-1" UN	kom	720.0

MESINGANI KOMPRESIONI FITING

MS SPOJNICA KOMPRESIONA



Materijal: mesing

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1061917		SPOJNICA KOMPRESIONA 15 IBP	kom	243.0
1061918		SPOJNICA KOMPRESIONA 18 IBP	kom	395.0
1061919		SPOJNICA KOMPRESIONA 22 IBP	kom	440.0
1061920		SPOJNICA KOMPRESIONA 28 IBP	kom	762.0

MS POLUSPOJNICA KOMPRESIONA



Materijal: mesing

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1061921		POLUSP. KOMPRESIONA 10-3/8" SN IBP	kom	142.0
1061922		POLUSP. KOMPRESIONA 10-1/2" SN IBP	kom	172.0
1061923		POLUSP. KOMPRESIONA 12-1/2" SN IBP	kom	173.0
1061924		POLUSP. KOMPRESIONA 15-1/2" SN IBP	kom	204.0
1061925		POLUSP. KOMPRESIONA 18-1/2" SN IBP	kom	285.0
1061926		POLUSP. KOMPRESIONA 18-3/4" SN IBP	kom	342.0
1061928		POLUSP. KOMPRESIONA 22-3/4" SN IBP	kom	360.0
1061929		POLUSP. KOMPRESIONA 28-1" SN IBP	kom	515.0

AL-PEX CEVI

FRANKISCHE



Radno T max: 95° (kratkotrajno 110°)
Radni pritisak: 10 bar
Koeficijent linearnog širenja: 0.026 mm/m°K
Toplotna provodljivost: 0.45 W/m°K
Hrapavost unutrašnje površ. cevi: 0.007 mm



ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	Kotur	Debljina Al sloja	CENA *
1030184	#	Ø16x2 mm	m	200 m	0.20 mm	101.0
1030185	#	Ø18x2 mm	m	200 m	0.30 mm	141.0
1030700	#	Ø20x2 mm	m	100 m	0.30 mm	179.0
1030186	#	Ø26x3 mm	m	50 m	0.65 mm	327.0
1030187	#	Ø32x3 mm	m	50 m	0.85 mm	473.0

FIRAT



Radno T max: 95°
Radni pritisak: 10 bar
Koeficijent linearnog širenja: 0.025 mm/m°K
Toplotna provodljivost: 0.43 W/m°K
Radni uslovi u inst. hl. vode (20°C):
20 bar (min 50 god)
Radni uslovi u inst. top. vode (95°C):
10 bar (min 50 god)

ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	Kotur	Debljina Al sloja	CENA *
1030176	#	Ø16x2 mm	m	200 m	0.20 mm	74.0
1030177	#	Ø18x2 mm	m	200 m	0.50 mm	94.0
1030178	#	Ø20x2 mm	m	100 m	0.30 mm	124.0
1030179	#	Ø26x3 mm	m	50 m	0.35 mm	252.0
1030180	#	Ø32x3 mm	m	50 m	0.30 mm	306.0
1030256	#	Ø16x2 mm	kotur	200 m	0.20 mm	13,760.0
1030257	#	Ø18x2 mm	kotur	200 m	0.50 mm	17,722.0
1030258	#	Ø20x2 mm	kotur	100 m	0.30 mm	11,903.0
1030259	#	Ø26x3 mm	kotur	50 m	0.35 mm	12,131.0
1030260	#	Ø32x3 mm	kotur	50 m	0.30 mm	14,762.0

AL-PEX CEVI U IZOLACIJI

VALSIR



Izolacija: PE pena 6 mm
T max: 95° (kratkotrajno 110°)
Radni pritisak: 10 bar
Koef. lin. širenja: 0.026 mm/m x K
Topl. provodljivost: 0.43 W/m x K
Hrap. unut. površ. cevi: 0.007 mm



ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	Kotur	Debljina Al sloja	CENA *
1030275	#	Ø16x2 mm	m	50 m	0.20 mm	144.0
1030277	#	Ø18x2 mm	m	50 m	0.30 mm	178.0
1030276	#	Ø20x2 mm	m	50 m	0.30 mm	191.0

AL-PERT CEVI

FRANKISCHE PERT, AL-PERT




Radno T max: 70° (kratkotrajno 95°)
Radni pritisak: 10 bar
Koeficijent linearnog širenja: 0.026 mm/m°K
Toplotna provodljivost: 0.45 W/m°K
Hrapavost unutrašnje površ. cevi: 0.007 mm



ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	Kotur	Debljina Al sloja	CENA *
1030263	#	Ø16x2 mm	m	200 m	0.15 mm	88.0
1030264	#	Ø18x2 mm	m	200 m	0.15 mm	123.0

FIRAT PERT, AL-PERT



Radno T max: 70° (kratkotrajno 95°)
Radni pritisak: 8,9 bar
Koeficijent linearnog širenja: 0.026 mm/m°K
Toplotna provodljivost: 0.4 W/m°K
Hrapavost unutrašnje površ. cevi: 0.007 mm

ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	Kotur	Debljina Al sloja	CENA *
1030285	#	Ø16x2 mm	m	200 m	0.19 mm	66.0
1030286	#	Ø20x2 mm	m	100 m	0.19 mm	105.0

KOMPRESIONI FITING ZA AL-PEX CEVI

POLUSPOJNICA ALPEX SPOLJNI NAVOJ



ID BROJ	Z	Naziv artikla (dimenzija)	JM	CENA *
1060003		Ø16x2 - 1/2" SN	kom	168.0
1062375		Ø16x2 - 3/4" SN	kom	274.0
1060006		Ø18x2 - 1/2" SN	kom	214.0
1060008		Ø20x2 - 1/2" SN	kom	334.0
1060010		Ø20x2 - 3/4" SN	kom	302.0
1062516		Ø26x3 - 3/4" SN	kom	520.0
1060011		Ø26x3 - 1" SN	kom	528.0
1061667		Ø32x3 - 1" SN	kom	744.0

POLUSPOJNICA ALPEX UNUTRAŠNJI NAVOJ



ID BROJ	Z	Naziv artikla (dimenzija)	JM	CENA *
1060004		Ø16x2 - 1/2" UN	kom	256.0
1062376		Ø16x2 - 3/4" UN	kom	364.0
1060007		Ø18x2 - 1/2" UN	kom	228.0
1060009		Ø20x2 - 1/2" UN	kom	315.0
1060732		Ø20x2 - 3/4" UN	kom	449.0
1062377		Ø26x3 - 3/4" UN	kom	674.0
1060012		Ø26x3 - 1" UN	kom	574.0

SPOJNICA ALPEX



ID BROJ	Z	Naziv artikla (dimenzija)	JM	CENA *
1060013		Ø16x2	kom	269.0
1060015		Ø18x2	kom	350.0
1060017		Ø20x2	kom	561.0
1060018		Ø26x3	kom	888.0

POLUSPOJNICA UGAONA ALPEX SPOLJNI NAVOJ



ID BROJ	Z	Naziv artikla (dimenzija)	JM	CENA *
1060035		Ø16x2 - 1/2" SN	kom	238.0
1060037		Ø18x2 - 1/2" SN	kom	309.0
1062380		Ø20x2 - 1/2" SN	kom	322.0
1061599		Ø20x2 - 3/4" SN	kom	480.0
1060039		Ø26x3 - 1" SN	kom	695.0

POLUSPOJNICA UGAONA ALPEX UNUTRAŠNJI NAVOJ



ID BROJ	Z	Naziv artikla (dimenzija)	JM	CENA *
1060036		Ø16x2 - 1/2" UN	kom	280.0
1060038		Ø18x2 - 1/2" UN	kom	348.0
1062378		Ø20x2 - 1/2" UN	kom	525.0
1060978		Ø20x2 - 3/4" UN	kom	518.0
1062421		Ø26x2 - 3/4" UN	kom	921.0
1062379		Ø26x3 - 1" UN	kom	1,154.0

SPOJNICA UGAONA ALPEX



ID BROJ	Z	Naziv artikla (dimenzija)	JM	CENA *
1060029		Ø16x2	kom	326.0
1060031		Ø18x2	kom	407.0
1060033		Ø20x2	kom	574.0
1060034		Ø26x3	kom	888.0

KOLENO SA UŠIMA UN



ID BROJ	Z	Naziv artikla (dimenzija)	JM	CENA *
1060040		Ø16x2 - 1/2"	kom	440.0

T KOMAD ALPEX



ID BROJ	Z	Naziv artikla (dimenzija)	JM	CENA *
1060019		Ø16x2	kom	438.0
1060020		Ø16x2 - 1/2" SN	kom	396.0
1060021		Ø16x2 - 1/2" UN	kom	432.0
1060022		Ø18x2	kom	570.0
1060023		Ø18x2 - 1/2" SN	kom	452.0
1060024		Ø18x2 - 1/2" UN	kom	552.0
1060027		Ø20x2	kom	910.0
1061683		Ø20x2 - 1/2" SN	kom	717.0
1060942		Ø20x2 - 3/4" SN	kom	740.0
1060028		Ø26x3	kom	1,396.0
1061682		Ø26x3 - 3/4" SN	kom	1,198.0
1060943		Ø26x3 - 1" SN	kom	1,049.0

PRES FITING ZA AL-PEX CEVI FRANKISCHE

PRESS POLUSPOJNICA SN



ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1060080		Ø16x2 - 1/2"	kom	423.0
1061163		Ø18x2 - 1/2"	kom	437.0
1061164		Ø18x2 - 3/4"	kom	578.0
1060082		Ø20x2 - 1/2"	kom	552.0
1060084		Ø20x2 - 3/4"	kom	574.0
1061165		Ø20x2 - 1"	kom	792.0
1061166		Ø26x3 - 3/4"	kom	854.0
1061167		Ø26x3 - 1"	kom	1,013.0
1061168		Ø32x3 - 1"	kom	1,114.0

PRESS POLUSPOJNICA UN



ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1060081		Ø16x2 - 1/2"	kom	456.0
1061158		Ø18x2 - 1/2"	kom	603.0
1061159		Ø18x2 - 3/4"	kom	633.0
1060083		Ø20x2 - 1/2"	kom	694.0
1060085		Ø20x2 - 3/4"	kom	677.0
1061160		Ø26x3 - 3/4"	kom	1,070.0
1061161		Ø26x3 - 1"	kom	1,190.0
1061162		Ø32x3 - 1"	kom	1,548.0

PRESS SPOJNICA



ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1061169		Ø16x2	kom	280.0
1061170		Ø18x2	kom	398.0
1061171		Ø20x2	kom	288.0
1061172		Ø26x3	kom	482.0
1061173		Ø32x3	kom	663.0

PRESS POLUSPOJNICA UGAONA SN



ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1061094		Ø16x2 - 1/2"	kom	628.0
1061095		Ø18x2 - 1/2"	kom	675.0
1061096		Ø18x2 - 3/4"	kom	896.0
1061097		Ø20x2 - 1/2"	kom	1,118.0
1061098		Ø20x2 - 3/4"	kom	1,286.0
1061099		Ø26x3 - 3/4"	kom	1,336.0
1061100		Ø32x3 - 1"	kom	2,015.0

PRESS POLUSPOJNICA UGAONA UN



ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1061101		Ø16x2 - 1/2"	kom	677.0
1061102		Ø18x2 - 1/2"	kom	770.0
1061103		Ø18x2 - 3/4"	kom	1,146.0
1061104		Ø20x2 - 1/2"	kom	1,038.0
1061105		Ø20x2 - 3/4"	kom	1,097.0
1061106		Ø26x3 - 3/4"	kom	1,324.0
1061107		Ø32x3 - 1"	kom	2,078.0

PRESS UGAONA SPOJNICA



ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1061089		Ø16x2	kom	357.0
1061090		Ø18x2	kom	634.0
1061091		Ø20x2	kom	405.0
1061092		Ø26x3	kom	632.0
1061093		Ø32x3	kom	884.0

PRESS REDUKCIJA



ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1061179		Ø18 - Ø16	kom	586.0
1061180		Ø20 - Ø16	kom	288.0
1061181		Ø20 - Ø18	kom	558.0
1061182		Ø26 - Ø20	kom	468.0
1061183		Ø32 - Ø26	kom	686.0

PRESS T KOMAD EGAL



ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1061108		Ø16x2	kom	500.0
1061109		Ø18x2	kom	729.0
1061110		Ø20x2	kom	609.0
1061111		Ø26x3	kom	840.0
1061112		Ø32x3	kom	1,122.0

PRESS T KOMAD REDUKOVANI				
				
ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1061113		Ø16 - Ø20 - Ø16	kom	599.0
1061114		Ø18 - Ø16 - Ø16	kom	711.0
1061115		Ø18 - Ø16 - Ø18	kom	566.0
1061116		Ø18 - Ø18 - Ø16	kom	552.0
1061117		Ø20 - Ø16 - Ø16	kom	636.0
1061118		Ø20 - Ø16 - Ø18	kom	586.0
1061119		Ø20 - Ø16 - Ø20	kom	652.0
1061120		Ø20 - Ø18 - Ø18	kom	918.0
1061121		Ø20 - Ø18 - Ø20	kom	918.0
1061122		Ø20 - Ø20 - Ø16	kom	645.0
1061123		Ø20 - Ø26 - Ø20	kom	848.0
1061124		Ø20 - Ø32 - Ø20	kom	999.0
1061125		Ø26 - Ø16 - Ø20	kom	848.0
1061126		Ø26 - Ø16 - Ø26	kom	886.0
1061127		Ø26 - Ø20 - Ø16	kom	848.0
1061128		Ø26 - Ø20 - Ø20	kom	879.0
1061129		Ø26 - Ø20 - Ø26	kom	897.0
1061130		Ø26 - Ø26 - Ø16	kom	815.0
1061131		Ø26 - Ø26 - Ø20	kom	876.0
1061132		Ø26 - Ø32 - Ø20	kom	988.0
1061133		Ø26 - Ø32 - Ø26	kom	1,006.0
1061134		Ø32 - Ø16 - Ø32	kom	1,199.0
1061135		Ø32 - Ø20 - Ø20	kom	1,146.0
1061136		Ø32 - Ø20 - Ø26	kom	1,097.0
1061137		Ø32 - Ø20 - Ø32	kom	1,172.0
1061138		Ø32 - Ø26 - Ø20	kom	1,133.0
1061139		Ø32 - Ø26 - Ø26	kom	1,181.0
1061140		Ø32 - Ø26 - Ø32	kom	1,126.0
1061141		Ø32 - Ø32 - Ø20	kom	1,172.0
1061142		Ø32 - Ø32 - Ø26	kom	1,194.0

PRESS T KOMAD UN				
				
ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1061143		Ø16x2 - 1/2"	kom	1,204.0
1061146		Ø20x2 - 1/2"	kom	1,406.0
1061147		Ø20x2 - 3/4"	kom	1,534.0
1061148		Ø26x3 - 1/2"	kom	1,624.0
1061149		Ø26x3 - 3/4"	kom	1,794.0
1061150		Ø32x3 - 1/2"	kom	2,120.0
1061151		Ø32x3 - 3/4"	kom	2,120.0
1061152		Ø32x3 - 1"	kom	2,366.0

PRESS ČEP ZAVRŠNI				
				
ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1061174		Ø16x2	kom	232.0
1061176		Ø20x2	kom	248.0
1061177		Ø26x3	kom	525.0
1061178		Ø32x3	kom	534.0

PRESS HOLENDER UN				
				
ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1061184		Ø16x2 - 1/2"	kom	591.0
1061185		Ø16x2 - 3/4"	kom	647.0
1061188		Ø18x2 - 3/4"	kom	731.0
1061189		Ø20x2 - 1/2"	kom	828.0
1061190		Ø20x2 - 3/4"	kom	1,156.0
1061191		Ø26x3 - 3/4"	kom	1,691.0
1061192		Ø32x3 - 1"	kom	1,868.0

PRESS HOLENDER euroconus UN				
				
ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1061210		Ø16x2 - 3/4"	kom	420.0
1061211		Ø20x2 - 3/4"	kom	563.0

PRESS KOLENO SA UŠIMA KRATKO UN				
				
ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1061200		Ø16x2 - 1/2"	kom	986.0
1061202		Ø20x2 - 1/2"	kom	1,295.0
1061203		Ø26x3 - 3/4"	kom	1,529.0

PRESS KOLENO SA UŠIMA				
				
ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1061204		Ø16x2 - 1/2" dugo UN	kom	1,350.0
1061206		Ø20x2 - 1/2" dugo UN	kom	1,529.0
1061208		Ø16x2 - 1/2" duplo UN	kom	2,004.0
1061209		Ø20x2 - 1/2" duplo UN	kom	2,309.0

ČELIČNE CEVI


ČELIČNE CEVI ŠAVNE



Proizvedene prema standardu: EN 10255
Hidrotestirane na pritisak 50 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1040255	#	CEV ČELIČNA ŠAVNA 1/2" (21.3x2.6)	kg	125.0
1040031	#	CEV ČELIČNA ŠAVNA 3/4" (26.9x2.6)	kg	125.0
1040042	#	CEV ČELIČNA ŠAVNA 1" (33.7x3.2)	kg	125.0
1040135	#	CEV ČELIČNA ŠAVNA 5/4" (42.4x3.2)	kg	125.0
1040295	#	CEV ČELIČNA ŠAVNA 6/4" (48.3x3.2)	kg	125.0
1040266	#	CEV ČELIČNA ŠAVNA 2" (60.3x2.9)	kg	125.0
1040132	#	CEV ČELIČNA ŠAVNA 2 1/2" (76.1x3.6)	kg	125.0
1040144	#	CEV ČELIČNA ŠAVNA 3" (88.9x4.0)	kg	125.0
1040229	#	CEV ČELIČNA ŠAVNA 4" (108x3.6)	kg	129.0
1040082	#	CEV ČELIČNA ŠAVNA 4" (114.3x3.6)	kg	129.0

ČELIČNE CEVI BEŠAVNE



Proizvedene prema standardu:
EN 10216-1:2002
Hidrotestirane na pritisak 70 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1040207	#	CEV ČELIČNA BEŠAVNA 1/2" (21.3x2.6)	kg	232.0
1040191	#	CEV ČELIČNA BEŠAVNA 3/4" (26.9x2.6)	kg	232.0
1040096	#	CEV ČELIČNA BEŠAVNA 1" (33.7x2.6)	kg	189.0
1040201	#	CEV ČELIČNA BEŠAVNA 5/4" (42.4x2.6)	kg	189.0
1040046	#	CEV ČELIČNA BEŠAVNA 6/4" (48.3x2.6)	kg	196.0
1040103	#	CEV ČELIČNA BEŠAVNA 2" (60.3x2.9)	kg	183.0
1040168	#	CEV ČELIČNA BEŠAVNA 2 1/2" (76.1x2.9)	kg	183.0
1040049	#	CEV ČELIČNA BEŠAVNA 3" (88.9x3.2)	kg	183.0
1040108	#	CEV ČELIČNA BEŠAVNA 4" (108x3.6)	kg	183.0
1040109	#	CEV ČELIČNA BEŠAVNA 4" (114.3x3.6)	kg	183.0

CRNI FITING

HAMBURŠKI LUK



Proizvedeno prema standardu: DIN 2605
Materijal čelika: St37.0
R=1.5D

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1061537		HAMBURŠKI LUK 1/2" (21.3)	kom	52.0
1060338		HAMBURŠKI LUK 3/4" (26.9)	kom	64.0
1060339		HAMBURŠKI LUK 1" (33.7)	kom	88.0
1060340		HAMBURŠKI LUK 5/4" (42.4)	kom	119.0
1060341		HAMBURŠKI LUK 6/4" (48.3)	kom	174.0
1060342		HAMBURŠKI LUK 2" (60.3)	kom	287.0
1060343		HAMBURŠKI LUK 2 1/2" (76.1)	kom	459.0
1060344		HAMBURŠKI LUK 3" (88.9)	kom	633.0
1060889		HAMBURŠKI LUK 4" (108.0)	kom	1,116.0
1061472		HAMBURŠKI LUK 4" (114.3)	kom	1,190.0
1061082		HAMBURŠKI LUK 5" (133)	kom	1,907.0
1061397		HAMBURŠKI LUK 5" (139.7)	kom	2,010.0
1061078		HAMBURŠKI LUK 6" (159)	kom	2,774.0
1061666		HAMBURŠKI LUK 6" (168.3)	kom	2,946.0

T KOMAD CRNI



Proizvedeno prema standardu: DIN 2615
Materijal čelika: St37.0

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1061479		T KOMAD 1/2"	kom	380.0
1061361		T KOMAD 3/4"	kom	431.0
1061269		T KOMAD 1"	kom	639.0
1061423		T KOMAD 5/4"	kom	760.0
1061525		T KOMAD 6/4"	kom	966.0
1061389		T KOMAD 2"	kom	1,191.0
1061268		T KOMAD 2 1/2"	kom	1,467.0
1061404		T KOMAD 3"	kom	1,932.0
1061067		T KOMAD 4" (108)	kom	2,933.0
1061266		T KOMAD 4" (114.3)	kom	3,020.0
1061502		T KOMAD 1"-1/2"-1"	kom	699.0
1061359		T KOMAD 1"-3/4"-1"	kom	690.0
1061418		T KOMAD 5/4"-3/4"-5/4"	kom	812.0
1060988		T KOMAD 5/4"-1"-5/4"	kom	777.0
2060002		T KOMAD 6/4"-3/4"-6/4"	kom	1,001.0
1060989		T KOMAD 6/4"-1"-6/4"	kom	975.0
1060990		T KOMAD 6/4"-5/4"-6/4"	kom	966.0
1060991		T KOMAD 2"-1"-2"	kom	1,364.0
1060992		T KOMAD 2"-5/4"-2"	kom	1,355.0
1060993		T KOMAD 2"-6/4"-2"	kom	1,312.0
1061355		T KOMAD 2 1/2"-6/4"-2 1/2"	kom	1,553.0
1060994		T KOMAD 2 1/2"-2"-2 1/2"	kom	1,536.0
1060763		T KOMAD 3"-2"-3"	kom	2,070.0
2060080		T KOMAD 3"-2 1/2"-3"	kom	2,037.0
2060054		T KOMAD 4"(108) - 2 1/2" - 4"(108)	kom	3,279.0
2060079		T KOMAD 4"(108) - 3" - 4"(108)	kom	3,192.0
2060052		T KOMAD 4"(114.3) - 2" - 4"(114.3)	kom	3,452.0
2060311		T KOMAD CRNI 4"(114.3) - 2 1/2" - 4"(114.3)	kom	3,365.0
1061066		T KOMAD 4"(114.3) - 3" - 4"(114.3)	kom	3,279.0

REDUKCIJA KONCENTRIČNA				
 Proizvedeno prema standardu: DIN 2616 Materijal čelika: St37.0				
ID	Z	Naziv artikla	CENA *	
1061720		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 3/4"(26,9) - 1/2"(21,3)	260.0	
1061721		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 1"(33,7) - 1/2"(21,3)	276.0	
1061357		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 1"(33,7) - 3/4"(26,9)	268.0	
1061271		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 5/4"(42,4) - 1/2" (21,3)	285.0	
1061390		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 5/4"(42,4) - 3/4"(26,9)	276.0	
1060984		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 5/4"(42,4) - 1"(33,7)	276.0	
1061672		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 6/4"(48,3) - 1/2"(21,3)	346.0	
1061422		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 6/4"(48,3) - 3/4"(26,9)	336.0	
1061477		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 6/4"(48,3) - 1"(33,7)	303.0	
1061474		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 6/4"(48,3) - 5/4"(42,4)	303.0	
1061932		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 2"(60,3) - 1/2"(21,3)	518.0	
1061470		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 2"(60,3) - 3/4"(26,9)	431.0	
1061421		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 2"(60,3) - 1"(33,7)	414.0	
1061420		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 2"(60,3) - 5/4"(42,4)	363.0	
1060986		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 2"(60,3) - 6/4"(48,3)	363.0	
1061362		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 2.1/2"(76,1) - 1"(33,7)	656.0	
1061391		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 2.1/2"(76,1) - 5/4"(42,4)	622.0	
1061392		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 2.1/2"(76,1) - 6/4"(48,3)	622.0	
1060987		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 2.1/2"(76,1) - 2"(60,3)	518.0	
1061458		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 3"(88,9) - 5/4"(42,4)	768.0	
1061466		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 3"(88,9) - 6/4"(48,3)	768.0	
1061366		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 3"(88,9) - 2"(60,3)	674.0	
1061351		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 3"(88,9) - 2.1/2"(76,1)	639.0	
1061521		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 4"(108) - 6/4"(48,3)	888.0	
1061473		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 4"(108) - 2"(60,3)	855.0	
1061267		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 4"(108) - 2.1/2"(76,1)	777.0	
1061270		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 4"(108) - 3"(88,9)	742.0	
1061950		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 4"(114,3) - 6/4"(48,3)	1,109.0	
1061467		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 4"(114,3) - 2"(60,3)	1,001.0	
1061471		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 4"(114,3) - 2.1/2"(76,1)	950.0	
1061459		REDUKCIJA KONCENTRIČNA 4"(114,3) - 3"(88,9)	837.0	

CRNI MUF				
 Proizvedeno prema standardu: DIN 2986 Materijal čelika: St37.0				
ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1060345		MUF CRNI 1/4"	kom	75.0
1060346		MUF CRNI 3/8"	kom	51.0
1060347		MUF CRNI 1/2"	kom	54.0
1060351		MUF CRNI 3/4"	kom	65.0
1060352		MUF CRNI 1"	kom	107.0
1060354		MUF CRNI 5/4"	kom	167.0
1060355		MUF CRNI 6/4"	kom	222.0
1060356		MUF CRNI 2"	kom	268.0
1060357		MUF CRNI 2.1/2"	kom	503.0
1060358		MUF CRNI 3"	kom	610.0

DANCE				
 Proizvedeno prema standardu: DIN 2617 Materijal čelika: St37.0				
ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1061673		DANCE 60,3 x 2,9	kom	380.0
1061665		DANCE 76,1 x 2,9	kom	414.0
1061530		DANCE 88,9 x 3,2	kom	441.0
1061368		DANCE 108,0 x 3,6	kom	647.0
1061468		DANCE 114,3 x 3,6	kom	915.0

ČELIČNI NASTAVCI				
				
ID	Z	Naziv artikla (dimenzija)	JM	CENA *
2060216		3/8"M - 100mm	kom	114.0
2060217		3/8"M - 150mm	kom	153.0
2065415		3/8"M - 200mm	kom	185.0
2065416		3/8"M - 300mm	kom	257.0
2060218		1/2"M - 100mm	kom	104.0
2060219		1/2"M - 150mm	kom	137.0
2065417		1/2"M - 200mm	kom	171.0
2065418		1/2"M - 300mm	kom	252.0
2060305		3/4"M - 100mm	kom	135.0
2060306		3/4"M - 150mm	kom	173.0
2060307		3/4"M - 200mm	kom	218.0
2065419		3/4"M - 300mm	kom	279.0
2060220		1"M - 100mm	kom	191.0
2060221		1"M - 150mm	kom	260.0
2065420		1"M - 200mm	kom	315.0
2065421		1"M - 300mm	kom	401.0
2060223		5/4"M - 100mm	kom	254.0
2060224		5/4"M - 150mm	kom	330.0
2060225		5/4"M - 200mm	kom	390.0
2065422		5/4"M - 300mm	kom	542.0
2060226		6/4"M - 100mm	kom	288.0
2065423		6/4"M - 150mm	kom	375.0
2060227		6/4"M - 200mm	kom	479.0
2065424		6/4"M - 300mm	kom	641.0
2060228		2"M - 100mm	kom	351.0
2060229		2"M - 150mm	kom	488.0
2060230		2"M - 200mm	kom	648.0
2065425		2"M - 300mm	kom	821.0
2060231		2.1/2"M - 150mm	kom	764.0
2065426		2.1/2"M - 200mm	kom	915.0
2065427		2.1/2"M - 300mm	kom	1,122.0
2060232		3"M - 200mm	kom	1,161.0
2065428		3"M - 300mm	kom	1,362.0
2060233		4"M - 200mm	kom	1,688.0
2065429		4"M - 300mm	kom	2,261.0

PRIBOR ZA FIKSIRANJE CEVI

ŠELNA ZA CEV SA GUMOM



ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1190373		3/8" (15-18 mm - M8)	kom	60.0
1190374		1/2" (20-23 mm - M8)	kom	65.0
1190375		3/4" (25-28 mm - M8)	kom	69.0
1190376		1" (32-35 mm - M8)	kom	78.0
1190377		5/4" (40-43 mm - M8)	kom	87.0
1190378		6/4" (48-51 mm - M8)	kom	104.0
1190379		2" (57-61 mm - M8 / M10)	kom	138.0
1190380		2 1/2" (74-80 mm - M8 / M10)	kom	147.0
1190381		3" (83-91 mm - M8 / M10)	kom	164.0
1190382		4" (108-114 mm - M8 / M10)	kom	190.0
1190383		4"-5" (122-125 mm - M8 / M10)	kom	215.0
1190384		5" (136-139 mm - M8 / M10)	kom	264.0
1190385		6" (159-168mm - M8 / M10)	kom	302.0

VIJAK KOMBI



ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1190185		M8 x 80	kom	15.0
1160101		M8 x 140	kom	26.0

ŠELNA JEDNodelna za CRNE CEVI



ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1190218		3/8"	kom	66.0
1190219		1/2"	kom	69.0
1190221		3/4"	kom	70.0
1190222		1"	kom	78.0
1190223		5/4"	kom	88.0
1190277		6/4"	kom	106.0
1190278		2"	kom	141.0

ŠELNA DVODELNA ZA CRNE CEVI



ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1190025		3/8"	kom	76.0
1190026		1/2"	kom	82.0
1190027		3/4"	kom	86.0
1190028		1"	kom	90.0
1190029		5/4"	kom	95.0
1190030		6/4"	kom	106.0
1190031		2"	kom	141.0

ŠELNE PUŽNE



ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1190404		8-12 mm	kom	53.0
1190405		10-16 mm	kom	54.0
1190320		12-20 mm	kom	60.0
1190414		16-25 mm	kom	64.0
1190319		16-28 mm	kom	65.0
1190413		20-32 mm	kom	68.0
1190321		25-40 mm	kom	72.0
1190412		32-50 mm	kom	75.0
1190411		40-60 mm	kom	88.0
1190322		50-70 mm	kom	95.0
1190323		60-80 mm	kom	110.0
1190410		70-90 mm	kom	107.0
1190409		80-100 mm	kom	112.0
1190408		90-110 mm	kom	120.0
1190318		100-120 mm	kom	147.0
1190407		110-130 mm	kom	144.0
1190406		120-140 mm	kom	149.0

ŠELNE ZA SPRINKLER



ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1190333		1"	kom	112.0
1190334		5/4"	kom	112.0
1190335		6/4"	kom	112.0

ŠELNA JEDNodelna za GAS



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1190052		ŠELNA JEDNodelna ZA GAS 3/8"	kom	53.0
1190054		ŠELNA JEDNodelna ZA GAS 1/2"	kom	53.0
1190056		ŠELNA JEDNodelna ZA GAS 3/4"	kom	56.0
1190058		ŠELNA JEDNodelna ZA GAS 1"	kom	56.0

NAVOJNE ŠIPKE I NASTAVCI ZA NAVOJNE ŠIPKE



ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1160179		NAVOJNA ŠIPKA M 8 ZN	kom	107.0
1160192		NAVOJNA ŠIPKA M10 ZN	kom	159.0
1160167		NAVOJNA ŠIPKA M12 ZN	kom	256.0
1160176		NASTAVAK M 8 ZN ZA NAVOJNU ŠIPKU	kom	20.0
1160500		NASTAVAK M10 ZN ZA NAVOJNU ŠIPKU	kom	41.0

ANKERI METALNI ZA BETON



ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1160716		M8 L=30mm	kom	17.0
1160717		M10 L=40mm	kom	18.0

PVC TIPLOVI



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1160019		TIPL PLASTIČNI D8	kom	6.0
1160016		TIPL PLASTIČNI D10	kom	8.0
1160017		TIPL PLASTIČNI D12	kom	8.0
1160344		TIPL PLASTIČNI SX 6 FISCHER	kom	6.0
1160314		TIPL PLASTIČNI SX 8 FISCHER	kom	7.0
1160191		TIPL PLASTIČNI SX 10 FISCHER	kom	13.0
1160345		TIPL PLASTIČNI SX 12 FISCHER	kom	24.0
1160743		TIPL PLASTIČNI Duopower 6x30 DIY FISCHER	kom	7.0
1160744		TIPL PLASTIČNI Duopower 8x40 DIY FISCHER	kom	11.0
1160745		TIPL PLASTIČNI Duopower 10x50 DIY FISCHER	kom	20.0

ČELIČNI TIPLOVI




Tipl EA II sa ETA i FM atestom



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1160735		TIPL UKUCAVAJUĆI M 8 EA N FISCHER	kom	20.0
1160736		TIPL UKUCAVAJUĆI M 10 EA N FISCHER	kom	34.0
1160170		TIPL UKUCAVAJUĆI M 8 EA II FISCHER	kom	38.0
1160159		TIPL UKUCAVAJUĆI M10 EA II FISCHER	kom	59.0

PERFORIRANA POCINKOVANA TRAKA



ID BROJ	Z	Naziv artikla (dimenzija)	JM	CENA *
1190067		12mm x 10m	m	76.0
1190068		17mm x 10m	m	88.0

PVC NOSAČI I DRŽAČI CEVI



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1190153		NOSAČ PVC 15 DVOREDNI	kom	12.0
1190154		NOSAČ PVC 18 DVOREDNI	kom	12.0
1190155		NOSAČ PVC 22 DVOREDNI	kom	15.0
1190156		NOSAČ PVC 28 DVOREDNI	kom	21.0
1190157		NOSAČ PVC 35 DVOREDNI	kom	34.0
1190169		NOSAČ CEVI - JEDNOREDNO PODNO	kom	11.0
1190170		NOSAČ CEVI - DVOREDNO PODNO	kom	14.0
1190164		DRŽAČ AL-PEX CEVI fi 16-18 - ARMATURNI	kom	11.0
1190306		DRŽAČ PEX CEVI 16-18 (duži)	kom	9.0
1190416		UGAONI DRŽAČ (PE-X) CEVI	kom	90.0
1190194		LUK ZA VOĐENJE CEVI	kom	140.0
1190305		LETVA ZA VOĐENJE PEX i ALPEX CEVI	kom	116.0

PVC ROZETNE



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1190158		ROZETNA F15	kom	9.0
1190159		ROZETNA F18	kom	10.0
1190160		ROZETNA F22	kom	10.0
1190161		ROZETNA F28	kom	11.0
1190300		ROZETNA 1" (za čelične cevi)	kom	38.0
1190301		ROZETNA 5/4" (za čelične cevi)	kom	38.0
1190302		ROZETNA 6/4" (za čelične cevi)	kom	39.0
1190303		ROZETNA 2" (za čelične cevi)	kom	39.0
1190162		ROZETNA PODNA - JEDINIČNA	kom	16.0
1190163		ROZETNA PODNA - DUPLA	kom	24.0
1190195		ROZETNA PODNA H A (braon/bela)	kom	24.0

PVC VEZICE FISCHER



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1160564		PLASTIČNA VEZICA ZA KABL 2,5 x 200 mm	kom	4.0
1160565		PLASTIČNA VEZICA ZA KABL 3,6 x 300 mm	kom	7.0
1160570		PLASTIČNA VEZICA ZA KABL 3,6 x 200 mm	kom	5.0
1160571		PLASTIČNA VEZICA ZA KABL 4,8 x 280 mm	kom	8.0

RADIJATORI I PRIBOR

ALUMINIJUMSKI RADIJATORI

GRUPPO RAGAINI aluminijumski radiator FR2



Metod izrade : livenje pod pritiskom
Maksimalna radna temperatura : 120°C
Radni pritisak : 6 bar
Priključak : 1"
Boja : RAL9010

ID BROJ	Z	Naziv artikla	Snaga	V x Š x D (mm)	CENA *
1051416	#	FR2 H-350	124 W	423 x 80 x 90	914.0
1051986	#	FR2 NC H-500	135 W	572 x 80 x 90	960.0
1051987	#	FR2 NC H-600	157 W	673 x 80 x 90	993.0
1051988	#	FR2 NC H-800	197 W	873 x 80 x 90	1,448.0

GRUPPO RAGAINI aluminijumski radiator MODULA



Metod izrade : livenje pod pritiskom
Maksimalna radna temperatura : 120°C
Radni pritisak : 6 bar
Priključak : 1"
Boja : RAL9010

ID BROJ	Z	Naziv artikla	Snaga	V x Š x D (mm)	CENA *
1051990	#	MODULA NC H-350	111 W	425 x 80 x 96	970.0
1051991	#	MODULA NC H-500	142 W	573 x 80 x 96	1,012.0
1051989	#	MODULA NC H-600	162 W	674 x 80 x 96	993.0
1051939	#	MODULA H-800	225 W	873 x 80 x 96	1,377.0

GRUPPO RAGAINI aluminijumski radiator LW20



Metod izrade : livenje pod pritiskom
Maksimalna radna temperatura : 120°C
Radni pritisak : 6 bar
Priključak : 1"
Boja : RAL9010

ID BROJ	Z	Naziv artikla	Snaga	V x Š x D (mm)	CENA *
1051610	#	LW20	100 W	273 x 80 x 148	1,524.0

GLOBAL RADIATORI aluminijumski radiator VOX



Metod izrade : livenje pod pritiskom
Maksimalna radna temperatura : 100°C
Radni pritisak : 6 bar
Priključak : 1"
Boja : RAL9010

ID BROJ	Z	Naziv artikla	Snaga	V x Š x D (mm)	CENA *
1050100	!	VOX H350	120 W	440 x 80 x 95	917.0
1050102	!	VOX H500	161 W	590 x 80 x 95	944.0
1050104	!	VOX H600	185 W	690 x 80 x 95	977.0
1050106	!	VOX H800	231 W	890 x 80 x 95	1,233.0

GLOBAL RADIATORI aluminijumski radiator OSCAR



Metod izrade : ekstrudiranje
Maksimalna radna temperatura : 110°C
Radni pritisak : 6 bar
Priključak : 1"
Boja : RAL9010

ID BROJ	Z	Naziv artikla	Snaga	V x Š x D (mm)	CENA *
1050107	!	OSCAR H1200	279 W	1246 x 80 x 95	2,862.0
1050108	!	OSCAR H1400	314 W	1446 x 80 x 95	3,531.0
1050109	!	OSCAR H1600	347 W	1646 x 80 x 95	3,899.0
1050110	!	OSCAR H1800	379 W	1846 x 80 x 95	4,215.0
1050113	!	OSCAR H2000	411 W	2046 x 80 x 95	4,790.0

GLOBAL RADIATORI aluminijumski radiator GL



Metod izrade : livenje pod pritiskom
Maksimalna radna temperatura : 100°C
Radni pritisak : 6 bar
Priključak : 1"
Boja : RAL9010

ID BROJ	Z	Naziv artikla	Snaga	V x Š x D (mm)	CENA *
1050783	!	GL 200/D	131 W	290 x 80 x 180	2,100.0
1050637	!	GL 350/D	200 W	440 x 80 x 180	2,178.0

FONDITAL aluminijumski radiator GARDA



Metod izrade : ekstrudiranje
Maksimalna radna temperatura : 120°C
Radni pritisak : 6 bar
Priključak : 1"
Boja : RAL9010

ID BROJ	Z	Naziv artikla	Snaga	V x Š x D (mm)	CENA *
1051916	-	GARDA S/90 H1200	286 W	1266 x 80 x 90	3,214.0
1051917	-	GARDA S/90 H1400	320 W	1466 x 80 x 90	3,628.0
1051918	-	GARDA S/90 H1600	355 W	1666 x 80 x 90	4,002.0
1051919	-	GARDA S/90 H1800	384 W	1866 x 80 x 90	4,388.0
1051920	-	GARDA S/90 H2000	418 W	2066 x 80 x 90	4,938.0

PRIBOR ZA ALUMINIJUMSKE RADIJATORE

OMECE FITTINGS RACCORDERIE radijatorski čepovi i redukcije



Boja : RAL9010
Priključak : 1" ili 5/4"

ID	Z	Naziv artikla	Pakovanje	CENA *
1050134		ČEP 1" D	100	81.0
1050138		ČEP 1" L	100	81.0
1050527		REDUKCIJA 1" - 3/8" D	100	81.0
1050521		REDUKCIJA 1" - 3/8" L	100	81.0
1050528		REDUKCIJA 1" - 1/2" D	100	90.0
1050522		REDUKCIJA 1" - 1/2" L	100	90.0
1050529		REDUKCIJA 1" - 3/4" D	100	96.0
1050523		REDUKCIJA 1" - 3/4" L	100	96.0
1051816		ČEP 5/4" D	50	221.0
1051817		ČEP 5/4" L	50	221.0
1051819		REDUKCIJA 5/4" - 3/8" D	40	221.0
1051820		REDUKCIJA 5/4" - 3/8" L	40	221.0
1051821		REDUKCIJA 5/4" - 1/2" D	40	246.0
1051822		REDUKCIJA 5/4" - 1/2" L	40	246.0

RADIJATORSKI SET



Boja : RAL9010
Sadrži : 4 redukcije, čep i ozraku

ID	Z	Naziv artikla	Pakovanje	CENA *
1051949		RADIJATORSKI SET 1/2"	BLISTER	516.0

ČEP AUTOMATSKI OZRAČNI CALEFFI



Materijal: kućište - hromirano
Max radna temperatura: 110°C
Max radni pritisak: 10 bar
Max pritisak ispuštanja vazduha: 6 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1130084		ČEP AUTOMATSKI OZRAČNI 1" DESNI	kom	947.0
1130085		ČEP AUTOMATSKI OZRAČNI 1" LEVI	kom	947.0
1130216		ČEP AUTOMATSKI OZRAČNI 5/4" DESNI	kom	1,721.0
1130217		ČEP AUTOMATSKI OZRAČNI 5/4" LEVI	kom	1,721.0

ČEP AUTOMATSKI OZRAČNI VICARI



Materijal: kućište - hromirano
Max radna temperatura: 110°C
Max radni pritisak: 10 bar
Max pritisak ispuštanja vazduha: 6 bar

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1130003		ČEP AUTOMATSKI OZRAČNI 1" DESNI	698.0
1130004		ČEP AUTOMATSKI OZRAČNI 1" LEVI	698.0
1130005		ČEP AUTOMATSKI OZRAČNI 5/4" DESNI	785.0
1130006		ČEP AUTOMATSKI OZRAČNI 5/4" LEVI	785.0

GLOBAL RADIATORI SET UNIVERZALNIH KONZOLA



Podesiv po visini
Set za jedan radiator

ID	Z	Naziv artikla	Pakovanje	CENA *
1051810		SET UNIVERZALNIH KONZOLA	BLISTER	556.0

ZIDNA KONZOLA PODESIVA



Pogodan za gips-kartonske zidove

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1051748		DESNA	141.0
1051749		LEVA	141.0

UNIVERZALNI NOSAČ



Komplet set za montažu aluminijumskog radijatora na zid

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1050163		ZA ALUMINIJUMSKE RADIJATORE	kom	278.0

KONZOLE I NOSACI ZA ALUMINIJUMSKE RADIJATORE



ID	Z	Naziv artikla	Mera	CENA *
1051927		NOSAC NGR M5 (FR2) RAGAL	kom	36.0
1051942		NOSAČ NGR P (MODULA) RAGAL	kom	36.0
1051928		ODSTOJNIK ROGL plastični RAGAL	kom	12.0
1053000		ODSTOJNIK ROGL sa prstenom M6x45	kom	27.0
1050164		KONZOLA KUD 2,00 mm	kom	54.0
1050166		KONZOLA RKP F8	kom	51.0

PODNE KONZOLE



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1050774		H90	636.0
1050999		H75 (GL)	636.0
1050184		KSK	543.0

GLOBAL RADIATORI RADIJATORSKI DIVERTER			
			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1050152		DIVERTER OSCAR	314.0

RADIJATORSKE SPOJNICE I DIHTUNZI			
			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1050196		SPOJNICA 1"	38.0
1051818		SPOJNICA 5/4"	70.0
1050197		SPOJNICA OSCAR	70.0
1051940		SPOJNICA GARDA	56.0
1050198		DIHTUNG SPOJNICE 1"	34.0
1050199		DIHTUNG SPOJNICE OSCAR	100.0
1051941		DIHTUNG SPOJNICE GARDA	70.0

DIHTUNZI ZA ALUMINIJUMSKE RADIJATORE				
				
ID	Z	Naziv artikla	Mera	CENA *
1050143		DIHTUNG RADIJATORSKI 1" Al - 1 mm	kom	15.0
1050145		DIHTUNG RADIJATORSKI 5/4" Al - 1 mm	kom	18.0
1050146		DIHTUNG RADIJATORSKI 5/4" Al - 2 mm	kom	20.0

RADIJATORSKI KLJUČEVI			
			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1100103		KLJUČ RADIJATORSKI 800mm 1"	2,158.0
1100104		POLUGA ZA RADIJATORSKI KLJUČ 1"	2,567.0
1100101		KLJUČ ZA ČEPOVE I REDUKCIJE	994.0

SPREJ ZA ALUMINIJUMSKE RADIJATORE			
			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1190024		BELI SPREJ	578.0

PANELNI RADIJATORI

ELEKS čelični panelni radijatori VISION



Maksimalna radna temperatura : 120°C

Radni pritisak : 10 bar

Priključak : 4 x 1/2"

Boja : RAL9010

Tip 10K



Tip 11K



Tip 22K



Tip 33K



U kompletu sa čepom, ozrakom i konzolama



1051266	22K 600x 400	853 W		3,084.0
1051743	22K 600x 500	1066 W		3,629.0
1051267	22K 600x 600	1280 W		4,176.0
1051744	22K 600x 700	1493 W		4,721.0
1051268	22K 600x 800	1706 W		5,266.0
1051745	22K 600x 900	1919 W		5,812.0
1051269	22K 600x1000	2133 W		6,090.0
1051270	22K 600x1200	2559 W		7,646.0
1051271	22K 600x1400	2986 W		8,700.0
1051272	22K 600x1600	3412 W		9,862.0
1051273	22K 600x1800	3839 W		10,893.0
1051274	22K 600x2000	4266 W		12,112.0
1051275	22K 600x2200	4692 W		13,448.0
1051280	22K 900x 400	1194 W		4,755.0
1051281	22K 900x 600	1791 W		6,977.0
1051282	22K 900x 800	2388 W		8,669.0
1051283	22K 900x1000	2985 W		11,051.0
1051284	22K 900x1200	3582 W		13,523.0
1051285	22K 900x1400	4179 W		15,215.0
1051286	22K 900x1600	4776 W		17,398.0
1051665	33K 300x 600	1008 W		6,861.0
1051666	33K 300x 800	1345 W		9,212.0
1051667	33K 300x1000	1681 W		11,496.0
1051668	33K 300x1200	2017 W		13,821.0
1051669	33K 300x1400	2353 W		16,098.0
1051670	33K 300x1600	2689 W		18,478.0
1051671	33K 300x1800	3025 W		20,748.0
1051672	33K 300x2000	3362 W		22,990.0
1051673	33K 600x 400	1204 W		7,066.0
1051674	33K 600x 600	1805 W		10,571.0
1051675	33K 600x 800	2407 W		14,087.0
1051676	33K 600x1000	3009 W		17,619.0
1051677	33K 600x1200	3611 W		21,120.0
1051678	33K 600x1400	4212 W		24,746.0
1051679	33K 600x1600	4814 W		28,301.0
1051680	33K 600x1800	5416 W		31,680.0
1051681	33K 600x2000	6018 W		35,268.0

ID	Z	Naziv artikla	Snaga		CENA *
1051652		11K 600x 400	458 W		2,812.0
1051654		11K 600x 600	687 W		3,503.0
1051656		11K 600x 800	915 W		4,686.0
1051658		11K 600x1000	1144 W		5,855.0
1051659		11K 600x1200	1373 W		7,034.0
1051225		22K 300x 600	716 W		3,669.0
1051226		22K 300x 800	955 W		4,595.0
1051227		22K 300x1000	1193 W		5,262.0
1051228		22K 300x1200	1432 W		6,531.0
1051229		22K 300x1400	1671 W		7,468.0
1051230		22K 300x1600	1909 W		8,408.0
1051231		22K 300x1800	2148 W		9,347.0
1051232		22K 300x2000	2387 W		10,283.0
1051233		22K 300x2200	2625 W		11,368.0
1051239		22K 400x 600	912 W		4,082.0
1051240		22K 400x 800	1216 W		5,124.0
1051241		22K 400x1000	1520 W		5,855.0
1051242		22K 400x1200	1824 W		7,263.0
1051243		22K 400x1400	2128 W		8,313.0
1051244		22K 400x1600	2432 W		9,360.0
1051245		22K 400x1800	2737 W		10,410.0
1051246		22K 400x2000	3041 W		11,460.0
1051247		22K 400x2200	3345 W		12,692.0
1051252		22K 500x 400	733 W		3,270.0
1051253		22K 500x 600	1100 W		4,414.0
1051254		22K 500x 800	1466 W		5,555.0
1051255		22K 500x1000	1833 W		6,351.0
1051256		22K 500x1200	2199 W		7,840.0
1051257		22K 500x1400	2566 W		8,984.0
1051258		22K 500x1600	2932 W		10,125.0
1051259		22K 500x1800	3299 W		11,266.0
1051260		22K 500x2000	3665 W		12,411.0
1051261		22K 500x2200	4032 W		13,751.0

PRIBOR ZA PANELNE RADIJATORE

ČEP AUTOMATSKI OZRAČNI CALEFFI



Materijal: kućište - mesing niklovani, kapa - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1130105		SLAVINA OZRAČNA AUTOMATSKA 3/8" RUČKA	kom	376.0
1130207		SLAVINA OZRAČNA AUTOMATSKA 1/2" RUČKA	kom	378.0

SLAVINA OZRAČNA



Materijal: kućište - mesing niklovani, kapa - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1130055		SLAVINA OZRAČNA 1/4" RUČKA	kom	81.0
1130288		SLAVINA OZRAČNA 3/8" RUČKA	kom	100.0
1130289		SLAVINA OZRAČNA 1/2" RUČKA	kom	136.0

SLAVINA OZRAČNA MARVIT



Materijal: kućište - mesing niklovani, kapa - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1130122		SLAVINA OZRAČNA 1/4"	kom	100.0
1130052		SLAVINA OZRAČNA 1/2"	kom	81.0

KLJUČ METALNI ZA PANELNE RADIJATORE MARVIT



Materijal: gvožđe hromirano

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1190287		KLJUČ METALNI ZA PANELNE RADIJATORE	kom	47.0

ČEP RADIJATORSKI MARVIT



Materijal: mesing niklovani
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1050132		ČEP RADIJATORSKI 1/2"	kom	62.0

PUCIHAR PODNA KONZOLA



Za radijatore sa ušicama na zadnjoj strani
U paketu konzola, tiplovi i šrafovi

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1051895		KONZOLA PODNA TH-600	1,316.0
1051897		PLASTIČNA ROZETA T	306.0

PUCIHAR SET PODNIH KONZOLA



Set za jedan radiator
Obuhvata 2 konzole, 2 plastične rozete,
šrafove i tiplove za ugradnju

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1051896		KONZOLA PODNA T1 BOX	3,034.0

UNIVERZALNI NOSAČ



Komplet set za montažu panelnog
radijatora na zid

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1050159		ZA PANELNE RADIJATORE	set	234.0

CINI INVEST električni grejač MEK PAN



ID	Z	Naziv artikla	Snaga	CENA *
1051954		MEK PAN 10	1000 W	5,258.0
1051955		MEK PAN 15	1500 W	5,679.0
1051956		MEK PAN 20	2000 W	6,099.0
1051957		MEK PAN 25	2500 W	6,519.0

SUŠAČI PEŠKIRA

LAZZARINI čelični sušači peškira SAN REMO



Maksimalna radna temperatura : 110°C
Radni pritisak : 10 bar
Priključci : 3 x 1/2"
Boja : BELA

ID	Z	Naziv artikla	Osno R.	Snaga	CENA *
1051633		SAN REMO 690x450	400	389 W	4,637.0
1051634		SAN REMO 690x500	450	422 W	4,688.0
1051635		SAN REMO 690x600	550	485 W	5,430.0
1051636		SAN REMO 1110x450	400	587 W	6,284.0
1051637		SAN REMO 1110x500	450	642 W	6,528.0
1051638		SAN REMO 1110x600	550	751 W	6,717.0
1051639		SAN REMO 1430x450	400	767 W	7,722.0
1051640		SAN REMO 1430x500	450	840 W	7,154.0
1051641		SAN REMO 1430x600	550	984 W	7,845.0
1051642		SAN REMO 1700x500	450	1007 W	8,830.0
1051643		SAN REMO 1700x600	550	1180 W	9,592.0

LAZZARINI hromirani sušači peškira SAN REMO



Maksimalna radna temperatura : 110°C
Radni pritisak : 10 bar
Priključci : 3 x 1/2"

ID	Z	Naziv artikla	Osno R.	Snaga	CENA *
1051575		SAN REMO 690x450	400	315 W	10,107.0
1051486		SAN REMO 690x500	450	341 W	10,830.0
1051487		SAN REMO 690x600	550	392 W	11,955.0
1051576		SAN REMO 1110x450	400	475 W	14,795.0
1051488		SAN REMO 1110x500	450	519 W	15,262.0
1051489		SAN REMO 1110x600	550	608 W	18,682.0
1051577		SAN REMO 1430x450	400	621 W	19,168.0
1051490		SAN REMO 1430x500	450	680 W	20,681.0
1051491		SAN REMO 1430x600	550	796 W	22,190.0
1051492		SAN REMO 1700x500	450	815 W	21,845.0
1051493		SAN REMO 1700x600	550	955 W	23,373.0

HROMIRANI SUŠAČI PEŠKIRA MERANO LAZZARINI



Maksimalna radna temperatura : 110°C
Radni pritisak : 10 bar
Priključci : 3 x 1/2"

ID	Z	Naziv artikla	Osno R.	Snaga	CENA *
1051494		MERANO 800x500	231 W	231 W	13,718.0
1051496		MERANO 1150x500	327 W	327 W	18,425.0

PRIBOR ZA SUŠAČE PEŠKIRA

CINI INVEST električni grejač MEK, MEK FS



ID	Z	Naziv artikla	Snaga	CENA *
1110180		MEK 03	300 W	5,014.0
1110181		MEK 06	600 W	5,014.0
1110182		MEK 09	900 W	5,014.0
1110183		MEK 10	1000 W	5,556.0
1110184		MEK 12	1200 W	5,556.0
1110185		MEK 15	1500 W	5,556.0
1110186		MEK 20	2000 W	5,556.0
1051958		MEK FS 10 sa sobnim termostatom	1000 W	5,556.0
1051959		MEK FS 15 sa sobnim termostatom	1500 W	5,556.0
1051960		MEK FS 20 sa sobnim termostatom	2000 W	5,556.0

DEKORATIVNI RADIJATORI

LAZZARINI dekorativni radijator LIVORNO



Boja : BELA

ID	Z	Naziv artikla	Osno R.	Elem.	CENA *
1051853		LIVORNO 1500x533	1450	7	19,928.0
1051854		LIVORNO 1800x608	1750	8	20,664.0
1051693		LIVORNO 2000x533	1950	7	20,518.0

LAZZARINI dekorativni radijator PALERMO



Boja : HROMIRANI

ID	Z	Naziv artikla	Osno R.	Snaga	CENA *
1051852		PALERMO 838x500	450	317 W	27,062.0
1051691		PALERMO 1213x500	450	453 W	34,347.0

LAZZARINI dekorativni radijator SIENA



Boja : HROMIRANI

ID	Z	Naziv artikla	Osno R.	Snaga	CENA *
1051978		SIENA 1220x400	50	630 W	42,635.0
1051979		SIENA 1660x400	50	742 W	56,879.0

LAZZARINI dekorativni radijator CAPRI



Boja : BELA, ANTRACIT, HROMIRANI

ID	Z	Naziv artikla	Osno R.	Snaga	CENA *
1051972		CAPRI 719x500 BELI	450	406 W	7,908.0
1051973		CAPRI 1147x500 BELI	450	612 W	9,606.0
1051974		CAPRI 719x500 ANTRACIT	450	406 W	9,100.0
1051975		CAPRI 1147x500 ANTRACIT	450	612 W	11,873.0
1051976		CAPRI 719x500 HROMIRANI	450	255 W	19,968.0
1051977		CAPRI 1147x500 HROMIRANI	450	377 W	27,426.0

LAZZARINI dekorativni radijator VENEZIA



Boja : ANTRACIT, HROMIRANI

ID	Z	Naziv artikla	Osno R.	Snaga	CENA *
1051980		VENEZIA 840x493 ANTRACIT	438	529 W	16,143.0
1051981		VENEZIA 1213x493 ANTRACIT	438	737 W	19,781.0
1051982		VENEZIA 1512x493 ANTRACIT	438	911 W	23,264.0
1051983		VENEZIA 840x493 HROMIRANI	438	317 W	27,422.0
1051984		VENEZIA 1213x493 HROMIRANI	438	453 W	34,277.0

LAZZARINI dekorativni radijator CATANIA



Boja : HROMIRANI

ID	Z	Naziv artikla	Osno R.	Snaga	CENA *
1051500		CATANIA 730x500	450	342 W	17,942.0
1051502		CATANIA 1190x500	450	545 W	31,005.0

LIVENI RADIJATORI

PRIBOR ZA LIVENE RADIJATORE

ČEPOVI I REDUKCIJE ZA LIVENE RADIJATORE



Priključak : 5/4"

ID	Z	Naziv artikla	Pakovanje	CENA *
1050768		ČEP 5/4" D	50	155.0
1050767		ČEP 5/4" L	50	155.0
1051328		REDUKCIJA 5/4" - 3/8" D	50	155.0
1051329		REDUKCIJA 5/4" - 3/8" L	50	155.0
1050770		REDUKCIJA 5/4" - 1/2" D	50	155.0
1050769		REDUKCIJA 5/4" - 1/2" L	50	155.0
1051218		REDUKCIJA 5/4" - 3/4" D	50	155.0
1051217		REDUKCIJA 5/4" - 3/4" L	50	155.0

SPOJNICA ZA LIVENE RADIJATORE



ID	Z	Naziv artikla	Pakovanje	CENA *
1050801		SPOJNICA 5/4"	50	114.0

DIHTUNZI ZA ALUMINIJUMSKE RADIJATORE



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1051109		DIH. ZA GUSANI RADIJATOR 5/4" - 1mm	kom	20.0
1050825		DIH. ZA GUSANI RADIJATOR 5/4" - 2mm	kom	20.0

NOSACI ZA LIVENE RADIJATORE



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1050167		ODSTOJNIK ROGL	kom	30.0
1050886		NOSAC ZA LIVENE RADIJATORE - NUT	kom	56.0
1050887		ODSTOJ. ZA LIVENE RADIJATORE - PUT-P	kom	83.0

KONZOLA KSK ZA LIVENE RADIJATORE



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1050812		KONZOLA KSK	291.0

ELEKTRIČNI KONVEKTORI

Električni konvektori HABITAT



Snaga : 950 W / 1900 W
 Funkcije : termosta, signalna lampica, zaštita od pregrevanja
 Montaža : na zidu / u stojećoj poziciji
 Dužina kabla : 1,8 m
 Struja : monofazna

ID	Z	Naziv artikla	Masa	V x Š x D (mm)	CENA *
1051827	#	HABITAT 1900W	6,5 kg	475 x 920 x 110	6,725.0

RADIJATORSKI VENTILI I NAVIJC

RADIJATORSKI VENTILI UGAONI RUČNI

BIANCHI



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010449		VENTIL RADIJATORSKI EK 1/2" export	kom	620.0

CALEFFI



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010205		VENTIL RADIJATORSKI EK 3/8"	kom	779.0
1010211		VENTIL RADIJATORSKI EK 1/2"	kom	794.0

HERZ



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010491		VENTIL RADIJATORSKI EK 1/2"	kom	750.0
1010007		VENTIL RADIJATORSKI DR EK 3/8"	kom	972.0
1010008		VENTIL RADIJATORSKI DR EK 1/2"	kom	972.0
1010009		VENTIL RADIJATORSKI DR EK 3/4"	kom	1,469.0

HERZ



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010291		VENTIL RADIJATORSKI DR EK 1/2" SN	kom	1,200.0

RADIJATORSKI VENTILI PRAVI RUČNI

BIANCHI



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010451		VENTIL RADIJATORSKI PR 1/2" export	kom	598.0

CALEFFI



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010206		VENTIL RADIJATORSKI PR 3/8"	kom	908.0
1010202		VENTIL RADIJATORSKI PR 1/2"	kom	832.0

HERZ



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010492		VENTIL RADIJATORSKI PR 1/2"	kom	750.0
1010097		VENTIL RADIJATORSKI DR PR 3/8"	kom	1,001.0
1010098		VENTIL RADIJATORSKI DR PR 1/2"	kom	1,001.0
1010099		VENTIL RADIJATORSKI DR PR 3/4"	kom	1,469.0

RADIJATORSKI VENTILI UGAONI TERMOSTATSKI

BIANCHI



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010483		VENTIL RADIJATORSKI TS EK 1/2" sa gumicom	kom	694.0

CALEFFI



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010248		VENTIL RADIJATORSKI TS EK 3/8"	kom	1,131.0
1010200		VENTIL RADIJATORSKI TS EK 1/2"	kom	768.0
1010235		VENTIL RADIJATORSKI TS EK 3/4"	kom	1,982.0

HERZ



Materijal: kućište - hromirano, kapa - ABS
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010041		VENTIL RADIJATORSKI TS EK 1/2"	kom	1,474.0

CALEFFI



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010421		VENTIL RADIJATORSKI TS EK 1/2" SN	kom	880.0

HERZ



Materijal: kućište - hromirano, kapa - ABS
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010557		VENTIL RADIJATORSKI PROJEKT TS EK 1/2"	kom	761.0

RADIJATORSKI VENTILI PRAVI TERMOSTATSKI

BIANCHI



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010484		VENTIL RADIJATORSKI TS PR 1/2" sa gumicom	kom	1,007.0

CALEFFI



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010237		VENTIL RADIJATORSKI TS PR 3/8"	kom	1,155.0
1010207		VENTIL RADIJATORSKI TS PR 1/2"	kom	849.0
1010238		VENTIL RADIJATORSKI TS PR 3/4"	kom	1,955.0

HERZ



Materijal: kućište - hromirano, kapa - ABS
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010127		VENTIL RADIJATORSKI TS PR 1/2"	kom	1,474.0
1010296		VENTIL RADIJATORSKI TS PR 1"	kom	4,516.0

DANFOSS



Materijal: kućište - hromirano, kapa - ABS
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 16 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010572		VENTIL RADIJATORSKI TS PR 3/4"	kom	1,931.0
1010573		VENTIL RADIJATORSKI TS PR 1"	kom	3,284.0

HERZ



Materijal: kućište - hromirano, kapa - ABS
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010554		VENTIL RADIJATORSKI PROJEKT TS PR 1/2"	kom	761.0

NAVIJAK RADIJATORSKI UGAONI

BIANCHI



Materijal: kućište - hromirano, kapa - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010453		NAVIJAK RADIJATORSKI EK 1/2" export	kom	528.0

NAVIJAK RADIJATORSKI PRAV

BIANCHI



Materijal: kućište - hromirano, kapa - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010455		NAVIJAK RADIJATORSKI PR 1/2" export	kom	524.0

CALEFFI



Materijal: kućište - hromirano, kapa - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010208		NAVIJAK RADIJATORSKI EK 3/8"	kom	791.0
1010209		NAVIJAK RADIJATORSKI EK 1/2"	kom	699.0
1010236		NAVIJAK RADIJATORSKI EK 3/4"	kom	1,824.0

CALEFFI



Materijal: kućište - hromirano, kapa - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010210		NAVIJAK RADIJATORSKI PR 3/8"	kom	801.0
1010203		NAVIJAK RADIJATORSKI PR 1/2"	kom	730.0
1010239		NAVIJAK RADIJATORSKI PR 3/4"	kom	1,706.0

CALEFFI



Materijal: kućište - hromirano, kapa - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010244		NAVIJAK RADIJATORSKI EK 1/2" SN	kom	855.0

HERZ



Materijal: kućište - hromirano
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010553		NAVIJAK RADIJATORSKI PROJEKT EK 1/2"	kom	546.0

HERZ



Materijal: kućište - hromirano
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010080		NAVIJAK RADIJATORSKI EK 3/8"	kom	650.0
1010081		NAVIJAK RADIJATORSKI EK 1/2"	kom	650.0
1010082		NAVIJAK RADIJATORSKI EK 3/4"	kom	998.0

HERZ



Materijal: kućište - hromirano
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010143		NAVIJAK RADIJATORSKI PR 3/8"	kom	665.0
1010144		NAVIJAK RADIJATORSKI PR 1/2"	kom	665.0
1010145		NAVIJAK RADIJATORSKI PR 3/4"	kom	1,048.0

HERZ



Materijal: kućište - hromirano
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010292		NAVIJAK RADIJATORSKI EK 1/2" SN	kom	663.0

HERZ



Materijal: kućište - hromirano
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010552		NAVIJAK RADIJATORSKI PROJEKT PR 1/2"	kom	546.0

TERMOSTATSKA GLAVA

BIANCHI



Materijal: ručica - ABS
Tečni senzor
Opseg podešavanja: 6,5 ÷ 28 °C
Priključak: M30x1,5
Zaštita od smrzavanja na 6,5 °C



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010460		MINI TERMOSTATSKA GLAVA	kom	1,245.0

CALEFFI



Materijal: ručica - ABS
Tečni senzor
Opseg podešavanja: 0 ÷ 28 °C
Zaštita od smrzavanja na 7 °C



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010204		TERMOSTATSKA GLAVA	kom	1,510.0

HERZ



Materijal: ručica - ABS
Tečni senzor
Opseg podešavanja: 6 ÷ 28 °C
Priključak: M28x1,5
Zaštita od smrzavanja na 6 °C

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010167		TERMOSTATSKA GLAVA	kom	1,040.0
1010562		TERMOSTATSKA GLAVA PROJEKT HERZ	kom	954.0
1010168		MINI TERMOSTATSKA GLAVA	kom	1,186.0

DANFOSS



Materijal: ručica - ABS
Tečni senzor
Opseg podešavanja: 8 ÷ 28 °C
Zaštita od smrzavanja na 8 °C

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010564		TERMOSTATSKA GLAVA RAX HROM	kom	3,948.0

VISION



Materijal: ručica - ABS
Tečni senzor
Opseg podešavanja: 6 ÷ 30 °C
Priključak: M30x1,5
Zaštita od smrzavanja na 6 °C



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010585		TERMOSTATSKA GLAVA VISION	kom	1,040.0

CALEFFI



Materijal: ručica - ABS
Tečni senzor
Opseg podešavanja: 20 ÷ 50 °C
Dužina kapilarne cevi 2 m



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010247		SA SENZOROM ZA PODNO GREJANJE 20-50°C	kom	8,337.0

HERZ



Materijal: ručica - ABS
Tečni senzor
Opseg podešavanja: 20 ÷ 50 °C
Dužina kapilarne cevi 2 m

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010251		SA SENZOROM ZA PODNO GREJANJE 20-50°C	kom	3,582.0

DANFOSS



Materijal: ručica - ABS
Tečni senzor
Opseg podešavanja: 15 ÷ 50 °C
Dužina kapilarne cevi 2 m

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010574		SA NALEGAJUĆIM SENZOROM FTC 15-50°C	kom	3,492.0

RADIJATORSKI SETOVI

RADIJATORSKI SETOVI UGAONI

BIANCHI



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1010800		SET UGAONI 1/2" export (ventil + navijak) sa gumicom	1,001.0

RADIJATORSKI SETOVI PRAVI

BIANCHI



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1010546		SET 1/2" export (ventil + navijak)	941.0

RADIJATORSKI TERMOSTATSKI SETOVI PRAVI

RADIJATORSKI TERMOSTATSKI SETOVI UGAONI

DANFOSS



Ventil: kućište - hromirano, kapa - ABS
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar

Termoglava: kućište - ABS, punjena gasom
Temp. opseg podešavanja: 8 ÷ 28°C



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1010541		SET UGAONI 1/2" (TS ventil + navijak + RAE termoglava)	2,284.0

DANFOSS



Ventil: kućište - hromirano, kapa - ABS
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar

Termoglava: kućište - ABS, punjena gasom
Temp. opseg podešavanja: 8 ÷ 28°C



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1010542		SET PRAVI 1/2" (TS ventil + navijak + RAE termoglava)	2,363.0

VISION



Ventil: kućište - hromirano, kapa - ABS
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar
Podešavanje preko ručne kape

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010588		SET 1/2" ZA SUŠAČ (TS ventil + navijak)	kom	2,690.0

HERZ



Ventil: kućište - hromirano, kapa - ABS
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar



Termoglava: kućište - ABS, punjena tečnošću
Temp. opseg podešavanja: 6 ÷ 28°C

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010128		SET 1/2" (TS ventil + termoglava)	kom	2,106.0

HERZ



Ventil: kućište - hromirano, kapa - ABS
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar



Termoglava: kućište - ABS, punjena tečnošću
Temp. opseg podešavanja: 6 ÷ 28°C

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010043		SET 1/2" (TS ventil + termoglava)	kom	2,162.0

RADIJATORSKI VENTILI USPONSKI

BIANCHI



Materijal: kućište - hromirano
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010477		VENTIL RAD. USPONSKI DONJI 50% 1/2"	kom	1,053.0
1010471		VENTIL RAD. USPONSKI DONJI 100% 1/2"	kom	1,053.0

BIANCHI



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010470		VENTIL RAD. USPONSKI GORNJI TS 1/2"	kom	966.0

CALEFFI



Materijal: kućište - hromirano
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010240		VENTIL RAD. USPONSKI 50% DONJI	kom	2,534.0
1010336		VENTIL RAD. USPONSKI 100% DONJI	kom	2,490.0

CALEFFI



Materijal: kućište - hromirano, kapa - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1010241		VENTIL RAD. USPONSKI GORNJI TS 1/2" SN	1,655.0

FERRERO



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 110°C
Max radni pritisak: 16 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010178		VENTIL RAD. USPONSKI 1/2"	kom	2,002.0

BIANCHI



Materijal: kućište - hromirano
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010481		VENTIL RAD. USPONSKI DONJI EK 50% 1/2"	kom	1,276.0
1010482		VENTIL RAD. USPONSKI DONJI EK 100% 1/2"	kom	1,325.0

BIANCHI



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1011301		USPONSKI SET 50% 1/2"	kom	2,768.0

HERZ



Materijal: kućište - hromirano
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010185		VENTIL RAD. USPONSKI 50% DONJI	kom	1,630.0
1010187		VENTIL RAD. USPONSKI 100% DONJI	kom	1,630.0
1010547		VENTIL RAD. PROJEKT USPONSKI 50% DONJI	kom	1,098.0
1010548		VENTIL RAD. PROJEKT USPONSKI 100% DONJI	kom	1,098.0

HERZ



Materijal: kućište - hromirano, kapa - ABS
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010184		VENTIL RAD. USPONSKI GORNJI TS 1/2"	kom	1,565.0

HERZ



Ventil: kućište - hromirano, kapa - ABS
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar



Termoglava: kućište - ABS, punjena tečnošću
Temp. opseg podešavanja: 6 ÷ 28°C

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010186		VENTIL RADIJATORSKI USPONSKI GORNJI + TG	kom	2,201.0

VENTILI RADIJATORSKI URONSKI

BIANCHI



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1011400		VENTIL RAD. URONSKI TS 1/2" 50%	kom	1,956.0

FERRERO



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010053		VENTIL RAD. URONSKI 1/2" TANKI	kom	1,694.0

HERZ



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010055		VENTIL ZA SUŠAČ URONSKI 50% TS PR 1/2"	kom	2,399.0
1010221		VENTIL ZA SUŠAČ URONSKI 100% TS PR 1/2"	kom	2,327.0

HERZ



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010212		VENTIL ZA SUŠAČ URONSKI 50% TS EK 1/2"	kom	2,464.0
1010254		VENTIL ZA SUŠAČ URONSKI 100% TS EK 1/2"	kom	2,399.0

CALEFFI



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010337		VENTIL RAD. URONSKI UNIVERZALAN TS 1/2"	kom	3,210.0

HERZ



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010054		VENTIL RAD. URONSKI 50% TS 1/2"	kom	2,488.0
1010253		VENTIL RAD. URONSKI 100% TS 1/2"	kom	2,432.0

HERZ



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010549		VENTIL RAD. PROJEKT URONSKI 50% TS 1/2"	kom	1,841.0
1010550		VENTIL RAD. PROJEKT URONSKI 100% TS 1/2"	kom	1,841.0

PRIBOR ZA RADIJATORSKE VENTILE

ADAPTERI RADIJATORSKIH VENTILA

BIANCHI



Materijal: mesing niklovani



ID	Z	Naziv artikla	Cev	CENA *
1061793		ADAPTER VENTILA CU 15-1/2"	bakarna	173.0
1061955		ADAPTER VENTILA CU 15-3/4" euroconus	bakarna	249.0
1061956		ADAPTER VENTILA CU 18-3/4" euroconus	bakarna	249.0
1061757		ADAPTER VENTILA CU 15-1/2" za sušač	bakarna	261.0
1061794		ADAPTER VENTILA AL-PEX 16x2-1/2"	pex-al-pex	206.0
1061862		ADAPTER VENTILA AL-PEX 16x2-3/4" euroconus	pex-al-pex	264.0
1061873		ADAPTER VENTILA AL-PEX 18x2-3/4" euroconus	pex-al-pex	264.0
1061756		ADAPTER VENTILA AL-PEX 16 za sušač	pex-al-pex	321.0
1061795		ADAPTER VENTILA PEX 16-1/2"	pex	216.0
1062472		ADAPTER VENTILA PEX 17-3/4" euroconus	pex	309.0

CALEFFI



Materijal: mesing niklovani
Za bakarne i Pex-Al-Pex cevi



ID	Z	Naziv artikla	Cev	CENA *
1060998		ADAPTER VENTILA Cu 15	bakarna	240.0
1061534		ADAPTER VENTILA Cu 18	bakarna	290.0
1060999		ADAPTER VENTILA AL-PEX 16	pex-al-pex	290.0
1061536		ADAPTER VENTILA AL-PEX 18	pex-al-pex	365.0

VISION



Materijal: mesing niklovani
Za višeslojne cevi Pex-Al-Pex

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1062512		ADAPTER VENTILA AL-PEX 16x2-3/4" euroconus	267.0
1062513		ADAPTER VENTILA AL-PEX 18x2-3/4" euroconus	285.0
1062515		ADAPTER VENTILA HROM AL-PEX 16-3/4" euroconus	371.0

FERRERO



Materijal: mesing hromirani



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1060294		ADAPTER VENTILA Cu 15	kom	144.0
1060296		ADAPTER VENTILA Cu 18	kom	113.0
1060059		ADAPTER VENTILA AL-PEX 16	kom	191.0
1060060		ADAPTER VENTILA AL-PEX 18	kom	207.0

HERZ



Materijal: mesing niklovani

ID	Z	Naziv artikla	Cev	CENA *
1061069		ADAPTER VENTILA Cu 15 sa gumicom	bakarna	262.0
1060876		ADAPTER VENTILA Cu 18 sa gumicom	bakarna	262.0
1060062		ADAPTER VENTILA AL-PEX 16	pex-al-pex	278.0
1060063		ADAPTER VENTILA AL-PEX 18	pex-al-pex	278.0
1060837		ADAPTER VENTILA AL-PEX 20	pex-al-pex	278.0

HERZ



Materijal: mesing

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1060192		ČAURA 15 mm	kom	69.0

HERZ



Materijal: mesing niklovani

ID	Z	Naziv artikla	Cev	CENA *
1010188		ADAPTER CEVI USPONSKOG VENTILA	Čelična	152.0

USPONSKE CEVI

FERRERO



Materijal: čelična cev 15 mm niklovana



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010002		CEV USPONSKA H-600	kom	444.0
1010003		CEV USPONSKA H-900	kom	555.0

RUČNA KAPA

HERZ



Materijal: kućište - ABS

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010061		KAPA RUČNA RADIJATORSKOG TS VENTILA	kom	292.0

VENTILI I NAVIJCI ZA SUŠAČE PEŠKIRA

BIANCHI



Materijal: kućište - niklovano, ručica - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010467		VENTIL RAD. TS EK 1/2" SN za sušač NIKLOVAN	kom	2,142.0

DANFOSS



Materijal: kućište - niklovano
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010576		VENTIL RAD. TS 1/2" za sušač NIKLOVAN DESNI	kom	2,969.0
1010577		VENTIL RAD. TS 1/2" za sušač NIKLOVAN LEVI	kom	2,969.0

BIANCHI



Materijal: kućište - niklovano
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010468		NAVIJAK RAD. EK 1/2" SN za sušač NIKLOVAN	kom	1,864.0

DANFOSS



Materijal: kućište - niklovano
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010578		NAVIJAK RAD. EK 1/2" za sušač NIKLOVAN	kom	1,874.0

OSTALI VENTILI

KUGLASTI VENTILI ZA GAS

VENTIL KUGLASTI GASNI LEPTIR ŽŽ



Materijal: kućište - mesing, leptir - aluminijum
Max radna temperatura: 100°C



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1020819		VENTIL KUGLASTI 3/8" BIANCHI	korn	598.0
1020857		VENTIL KUGLASTI 1/2" BIANCHI	korn	527.0
1020858		VENTIL KUGLASTI 3/4" BIANCHI	korn	760.0
1020859		VENTIL KUGLASTI 1" BIANCHI	korn	1,071.0

VENTIL KUGLASTI GASNI RUČKA ŽŽ



Materijal: kućište - mesing, ručka - gvožđe
Max radna temperatura: 100°C



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1021400		VENTIL KUGLASTI 3/8" BIANCHI	korn	598.0
1020860		VENTIL KUGLASTI 1/2" BIANCHI	korn	527.0
1020861		VENTIL KUGLASTI 3/4" BIANCHI	korn	760.0
1020862		VENTIL KUGLASTI 1" BIANCHI	korn	1,071.0
1020863		VENTIL KUGLASTI 5/4" BIANCHI	korn	2,061.0
1020864		VENTIL KUGLASTI 6/4" BIANCHI	korn	2,880.0
1020865		VENTIL KUGLASTI 2" BIANCHI	korn	4,563.0

KUGLASTI VENTILI ZA VODU

VENTIL KUGLASTI LEPTIR ŽŽ



Materijal: kućište - mesing, leptir - aluminijum
Max radna temperatura: 100°C

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1020820		VENTIL KUGLASTI 3/8" PN40bar BIANCHI	489.0
1020821		VENTIL KUGLASTI 1/2" PN25bar BIANCHI	420.0
1020822		VENTIL KUGLASTI 3/4" PN25bar BIANCHI	591.0
1020823		VENTIL KUGLASTI 1" PN25bar BIANCHI	929.0



1020073		VENTIL KUGLASTI 1/2" HIDRA	342.0
1020075		VENTIL KUGLASTI 3/4" HIDRA	455.0
1020077		VENTIL KUGLASTI 1" HIDRA	864.0

VENTIL KUGLASTI RUČKA ŽŽ



Materijal: kućište - mesing, ručka - gvožđe
Max radna temperatura: 100°C



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1020824		VENTIL KUGLASTI 3/8" PN40bar BIANCHI	korn	489.0
1020825		VENTIL KUGLASTI 1/2" PN25bar BIANCHI	korn	450.0
1020826		VENTIL KUGLASTI 3/4" PN25bar BIANCHI	korn	591.0
1020827		VENTIL KUGLASTI 1" PN25bar BIANCHI	korn	922.0
1020828		VENTIL KUGLASTI 5/4" PN25bar BIANCHI	korn	1,617.0
1020829		VENTIL KUGLASTI 6/4" PN25bar BIANCHI	korn	2,349.0
1020830		VENTIL KUGLASTI 2" PN25bar BIANCHI	korn	3,508.0
1020831		VENTIL KUGLASTI 2 1/2" PN25bar BIANCHI	korn	8,704.0
1020832		VENTIL KUGLASTI 3" PN25bar BIANCHI	korn	12,000.0

1020110		VENTIL KUGLASTI 1/2" HIDRA	korn	396.0
1020113		VENTIL KUGLASTI 3/4" HIDRA	korn	455.0
1020115		VENTIL KUGLASTI 1" HIDRA	korn	753.0
1020117		VENTIL KUGLASTI 5/4" HIDRA	korn	1,200.0
1020119		VENTIL KUGLASTI 6/4" HIDRA	korn	2,103.0
1020121		VENTIL KUGLASTI 2" HIDRA	korn	3,554.0
1020306		VENTIL KUGLASTI 2 1/2" HIDRA	korn	6,436.0
1020307		VENTIL KUGLASTI 3" HIDRA	korn	9,186.0
1020928		VENTIL KUGLASTI 4" HIDRA	korn	16,450.0

VENTIL KUGLASTI LEPTIR MŽ



Materijal: kućište - mesing, leptir - aluminijum
Max radna temperatura: 100°C

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1020963		VENTIL KUGLASTI 3/8" PN40bar BIANCHI	512.0
1020839		VENTIL KUGLASTI 1/2" PN25bar BIANCHI	453.0
1020840		VENTIL KUGLASTI 3/4" PN25bar BIANCHI	627.0
1020841		VENTIL KUGLASTI 1" PN 25bar BIANCHI	993.0
1021025		VENTIL KUGLASTI 5/4" PN25bar BIANCHI	1,854.0



1020072		VENTIL KUGLASTI 1/2" HIDRA	408.0
1020074		VENTIL KUGLASTI 3/4" HIDRA	491.0
1020076		VENTIL KUGLASTI 1" HIDRA	846.0

VENTIL KUGLASTI RUČKA MŽ



Materijal: kućište - mesing, ručka - gvožđe
Max radna temperatura: 100°C

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1020930		VENTIL KUGLASTI 3/8" PN40bar BIANCHI	621.0
1020842		VENTIL KUGLASTI 1/2" PN25bar BIANCHI	453.0
1020843		VENTIL KUGLASTI 3/4" PN25bar BIANCHI	627.0
1020844		VENTIL KUGLASTI 1" PN25bar BIANCHI	993.0
1020845		VENTIL KUGLASTI 5/4" PN25bar BIANCHI	1,668.0
1020846		VENTIL KUGLASTI 6/4" PN25bar BIANCHI	2,441.0
1020847		VENTIL KUGLASTI 2" PN25bar BIANCHI	3,884.0

1020112		VENTIL KUGLASTI 1/2" HIDRA	396.0
1020114		VENTIL KUGLASTI 3/4" HIDRA	491.0
1020116		VENTIL KUGLASTI 1" HIDRA	894.0
1020727		VENTIL KUGLASTI 5/4" HIDRA	1,349.0
1020728		VENTIL KUGLASTI 6/4" HIDRA	2,349.0
1020729		VENTIL KUGLASTI 2" HIDRA	3,472.0

VENTIL KUGLASTI RUČKA SA ISPUSTOM



Materijal: kućište - mesing, ručka - gvožđe
Max radna temperatura: 100°C



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1020833		VENTIL KUGLASTI 1/2" BIANCHI	kom	1,005.0
1020834		VENTIL KUGLASTI 3/4" BIANCHI	kom	1,319.0
1020835		VENTIL KUGLASTI 1" BIANCHI	kom	2,076.0

VENTIL KUGLASTI HOLENDESKI



Materijal: kućište - mesing, leptir - aluminijum
Max radna temperatura: 100°C

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1020848		VENTIL KUGLASTI 1/2" BIANCHI	731.0
1020849		VENTIL KUGLASTI 3/4" BIANCHI	970.0
1020850		VENTIL KUGLASTI 1" BIANCHI	1,422.0
1020851		VENTIL KUGLASTI 5/4" BIANCHI	2,776.0

1020053		VENTIL KUGLASTI 1/2" HIDRA	480.0
1020054		VENTIL KUGLASTI 3/4" HIDRA	874.0
1020055		VENTIL KUGLASTI 1" HIDRA	1,226.0
1020241		VENTIL KUGLASTI 5/4" HIDRA	1,978.0

VENTIL KUGLASTI HOLENDESKI EK



Materijal: kućište - mesing, leptir - aluminijum
Max radna temperatura: 100°C

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1020852		VENTIL KUGLASTI 3/4" BIANCHI	1,334.0
1020853		VENTIL KUGLASTI 1" BIANCHI	1,732.0

1020567		VENTIL KUGLASTI 1/2" HIDRA	897.0
1020568		VENTIL KUGLASTI 3/4" HIDRA	1,094.0
1020569		VENTIL KUGLASTI 1" HIDRA	1,596.0

VENTIL KUGLASTI HOLENDESKI SA TERMOMETROM



Materijal: kućište - mesing, leptir - aluminijum
Max radna temperatura: 100°C



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1020960		VENTIL KUGLASTI 1" BIANCHI	kom	2,319.0
1020961		VENTIL KUGLASTI 5/4" BIANCHI	kom	3,525.0

BAŠTENSKE SLAVINE

BIANCHI



Materijal: kućište - mesing, leptir - aluminijum



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1020855		SLAVINA BAŠTENSKA 1/2"	kom	657.0
1020856		SLAVINA BAŠTENSKA 3/4"	kom	854.0

SLOVARM



Materijal: mesing hromirani

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1020775		SLAVINA BAŠTENSKA (virbla) 1/2" CR	kom	1,118.0
1020776		SLAVINA BAŠTENSKA (virbla) 3/4" CR	kom	1,778.0

HIDRA



Materijal: kućište - mesing, leptir - aluminijum

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1020173		SLAVINA BAŠTENSKA 1/2"	kom	441.0
1020174		SLAVINA BAŠTENSKA 3/4"	kom	578.0

PRIKLJUČAK ZA CREVO BAŠTENSKE SLAVINE



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1021015		PRIKLJUČAK 1/2"x3/4" BIANCHI	kom	131.0

MINI KUGLASTI VENTILI

VENTIL KUGLASTI MINI ŽŽ



Materijal: kućište - mesing, leptir - aluminijum
Max radna temperatura: 100°C

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1020988		VENTIL KUGLASTI MINI 3/8" ŽŽ HIDRA	kom	297.0
1020989		VENTIL KUGLASTI MINI 1/2" ŽŽ HIDRA	kom	396.0

VENTIL KUGLASTI MINI MŽ



Materijal: kućište - mesing, leptir - aluminijum
Max radna temperatura: 100°C

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1020932		VENTIL KUGLASTI MINI 3/8" MŽ HIDRA	kom	296.0
1020062		VENTIL KUGLASTI MINI 1/2" MŽ HIDRA	kom	346.0

SLAVINE ZA PUNJENJE I PRAŽNENJE

PIP SLAVINA EUROTERMO



ID	Z	DN	JM	CENA *
1020157		1/2"	kom	434.0
1020158		3/4"	kom	675.0

PIP SLAVINA HIDRA



Materijal: kućište - mesing, leptir - aluminijum
Max radna temperatura: 100°C

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1020161		SLAVINA PIP 1/2"	kom	354.0

ARMATURA ZA PODSTANICE

BALANSNI VENTILI NAVOJNI

DANFOSS



Materijal: kućište - mesing, ručica - ABS
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 16 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1021186		USV-I 1/2" DANFOSS	kom	2,894.0
1021187		USV-I 3/4" DANFOSS	kom	3,486.0
1021188		USV-I 1" DANFOSS	kom	4,810.0
1021189		USV-I 5/4" DANFOSS	kom	6,132.0
1021190		USV-I 6/4" DANFOSS	kom	6,902.0

HERZ



Materijal: kućište - mesing, ručica - ABS
Max radna temperatura: 130°C na 10 bar
Max radni pritisak: 20 bar na 20°C
Max dif. pritisak kod zatvorenog sedišta 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1240134		FODRV 1/2" STROMAX HERZ	kom	3,342.0
1240135		FODRV 3/4" STROMAX HERZ	kom	3,719.0
1240136		FODRV 1" STROMAX HERZ	kom	5,154.0
1240137		FODRV 5/4" STROMAX HERZ	kom	5,906.0
1240138		FODRV 6/4" STROMAX HERZ	kom	6,654.0
1240139		FODRV 2" STROMAX HERZ	kom	8,067.0
1240031		STROMAX-GM 2.1/2" HERZ	kom	26,873.0

FERRERO



Materijal: kućište - mesing, ručica - aluminijum
Max radna temperatura: 110°C
Max radni pritisak: 16 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1240020		VENTIL BALANSNI 1/2" FERRERO	kom	1,318.0
1240021		VENTIL BALANSNI 3/4" FERRERO	kom	1,427.0
1240022		VENTIL BALANSNI 1" FERRERO	kom	2,031.0
1240023		VENTIL BALANSNI 5/4" FERRERO	kom	3,195.0
1240024		VENTIL BALANSNI 6/4" FERRERO	kom	3,404.0
1240025		VENTIL BALANSNI 2" FERRERO	kom	5,486.0

KUGLASTI VENTILI PRIRUBNIČKI

IVR / HIDRA



Materijal: kućište - liveno gvožđe, ručica - čelik
Max radna temperatura: 150°C
Max radni pritisak: 16 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1020243		DN 50 PN16	kom	11,662.0
1020244		DN 65 PN16	kom	14,630.0
1020245		DN 80 PN16	kom	20,265.0
1020277		DN 100 PN16	kom	25,409.0

LEPTIRASTI VENTILI PRIRUBNIČKI

IVR / HIDRA



Materijal: kućište - liveno gvožđe, ručica - čelik
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 16 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1020249		VENTIL LEPTIRASTI DN 50 PN16	kom	3,225.0
1020250		VENTIL LEPTIRASTI DN 65 PN16	kom	3,576.0
1020251		VENTIL LEPTIRASTI DN 80 PN16	kom	4,221.0
1020252		VENTIL LEPTIRASTI DN 100 PN16	kom	6,113.0
1020253		VENTIL LEPTIRASTI DN 125 PN16	kom	8,766.0
1020254		VENTIL LEPTIRASTI DN 150 PN16	kom	8,799.0

NEPOVRATNI VENTILI NAVOJNI - Klapna

IVR



Materijal: kućište - mesing, klapna - mesing
Max radna temperatura: 90°C
Max radni pritisak: 16 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1020147		VENTIL NEPOVRATNI Klapna 1/2"	kom	556.0
1020148		VENTIL NEPOVRATNI Klapna 3/4"	kom	752.0
1020149		VENTIL NEPOVRATNI Klapna 1"	kom	1,079.0
1020150		VENTIL NEPOVRATNI Klapna 5/4"	kom	1,683.0
1020151		VENTIL NEPOVRATNI Klapna 6/4"	kom	2,696.0
1020152		VENTIL NEPOVRATNI Klapna 2"	kom	3,786.0
1020153		VENTIL NEPOVRATNI Klapna 2.1/2"	kom	5,685.0

RAVNOZAPORNA ARMATURA

RAVNOZAPORNI VENTILI TERMOMINVEST



Materijal: kućište - liveno gvožđe
Zaptivne površine su nerđajuće
Max radna temperatura: 225°C
Max radni pritisak: 6 bar / 16 bar



ID	Z	Naziv artikla	Ugradbena mera	JM	CENA *
1020327		DN 15/PN16	130 mm	kom	2,926.0
1020350		DN 32/PN16	180 mm	kom	5,957.0
1020356		DN 40/PN16	200 mm	kom	7,450.0
1020321		DN 50/PN 6	230 mm	kom	9,080.0
1020295		DN 50/PN16	230 mm	kom	9,358.0
1020319		DN 65/PN 6	290 mm	kom	11,220.0
1020335		DN 65/PN16	290 mm	kom	11,567.0
1020197		DN 80/PN 6	310 mm	kom	15,459.0
1020198		DN 80/PN16	310 mm	kom	15,948.0
1020334		DN100/PN 6	350 mm	kom	19,937.0
1020290		DN100/PN16	350 mm	kom	20,556.0

HVATAČI NEČISTOĆE TERMOMINVEST



Materijal: kućište - liveno gvožđe
Sito od prohroma
Max radna temperatura: 200°C
Max radni pritisak: 6 bar / 16 bar



ID	Z	Naziv artikla	Ugradbena mera	JM	CENA *
1220034		DN 65/PN 6	290 mm	kom	9,252.0
1220045		DN 65/PN16	290 mm	kom	9,252.0
1220038		DN 80/PN 6	310 mm	kom	12,759.0
1220046		DN 80/PN16	310 mm	kom	12,759.0
1220047		DN100/PN 6	350 mm	kom	16,446.0
1220000		DN100/PN16	350 mm	kom	16,446.0

KOMPENZATORI VIBRACIJA

TERMOMINVEST



Materijal: guma sa vulkaniziranim prirubnicama
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 6 bar / 16 bar



ID	Z	Naziv artikla	Ugradbena mera	JM	CENA *
1170117		DN 32/PN 6	60 mm	kom	3,628.0
1170193		DN 32/PN16	60 mm	kom	4,533.0
1170164		DN 40/PN 6	60 mm	kom	4,628.0
1170194		DN 40/PN16	60 mm	kom	5,784.0
1170100		DN 50/PN 6	65 mm	kom	4,811.0
1170096		DN 50/PN16	65 mm	kom	6,591.0
1170099		DN 65/PN 6	65 mm	kom	6,591.0
1170097		DN 65/PN16	65 mm	kom	8,031.0
1170107		DN 80/PN 6	80 mm	kom	9,185.0
1170195		DN 80/PN16	80 mm	kom	10,090.0
1170118		DN100/PN 6	100 mm	kom	12,329.0
1170182		DN100/PN16	100 mm	kom	14,010.0

HIDRA



Materijal: guma sa Zn holenderskim krajevima
Max radna temperatura: 105°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	Ugradbena mera	JM	CENA *
1170494		1"	200 mm	kom	3,536.0
1170495		5/4"	200 mm	kom	4,020.0
1170526		6/4"	200 mm	kom	5,166.0
1170500		2"	200 mm	kom	6,441.0

PRIRUBNICE I PRIRUBNIČKI SETOVI

PRIRUBNICE SA GRLOM



Proizvedene prema standardima:
DIN 2631 za PN6, DIN 2633 za PN16
Materijal čelika: St37.2

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1020458		PRIRUBNICA SA GRLOM DN 15/PN 6	kom	432.0
1060863		PRIRUBNICA SA GRLOM DN 15/PN16	kom	570.0
1060858		PRIRUBNICA SA GRLOM DN 20/PN 6	kom	501.0
1060895		PRIRUBNICA SA GRLOM DN 20/PN16	kom	761.0
1060856		PRIRUBNICA SA GRLOM DN 25/PN 6	kom	562.0
1060864		PRIRUBNICA SA GRLOM DN 25/PN16	kom	922.0
1060871		PRIRUBNICA SA GRLOM DN 32/PN 6	kom	742.0
1060890		PRIRUBNICA SA GRLOM DN 32/PN16	kom	1,103.0
1060868		PRIRUBNICA SA GRLOM DN 40/PN 6	kom	755.0
1060817		PRIRUBNICA SA GRLOM DN 40/PN16	kom	1,234.0
1060836		PRIRUBNICA SA GRLOM DN 50/PN 6	kom	915.0
1060819		PRIRUBNICA SA GRLOM DN 50/PN16	kom	1,317.0
1060855		PRIRUBNICA SA GRLOM DN 65/PN 6	kom	1,163.0
1060816		PRIRUBNICA SA GRLOM DN 65/PN16	kom	1,562.0
1060874		PRIRUBNICA SA GRLOM DN 80/PN 6	kom	1,432.0
1060815		PRIRUBNICA SA GRLOM DN 80/PN16	kom	1,883.0
1060875		PRIRUBNICA SA GRLOM DN100/PN 6	kom	1,744.0
1060814		PRIRUBNICA SA GRLOM DN100/PN16	kom	2,356.0
1061023		PRIRUBNICA SA GRLOM DN125/PN 6	kom	2,406.0
1061074		PRIRUBNICA SA GRLOM DN125/PN16	kom	3,050.0
1060823		PRIRUBNICA SA GRLOM DN150/PN 6	kom	2,993.0
1060901		PRIRUBNICA SA GRLOM DN150/PN16	kom	3,795.0
1061083		PRIRUBNICA SA GRLOM DN200/PN 6	kom	5,526.0
1060892		PRIRUBNICA SA GRLOM DN200/PN16	kom	6,150.0
1061457		PRIRUBNICA SA GRLOM DN250/PN16	kom	13,304.0

PRIRUBNIČKI SETOVI



ID	Z	DN (mm) / PN (bar)	JM	CENA *
1020459		DN 15 / PN 6	kom	124.0
1160106		DN 15 / PN16	kom	176.0
1160104		DN 20 / PN 6	kom	130.0
1160124		DN 20 / PN16	kom	183.0
1160103		DN 25 / PN 6	kom	134.0
1160107		DN 25 / PN16	kom	185.0
1160113		DN 32 / PN 6	kom	185.0
1160120		DN 32 / PN16	kom	334.0
1160109		DN 40 / PN 6	kom	190.0
1160125		DN 40 / PN16	kom	339.0
1160099		DN 50 / PN 6	kom	198.0
1160100		DN 50 / PN16	kom	381.0
1160098		DN 65 / PN 6	kom	254.0
1160094		DN 65 / PN16	kom	438.0
1160114		DN 80 / PN 6	kom	448.0
1160110		DN 80 / PN16	kom	772.0
1160115		DN100 / PN 6	kom	572.0
1160119		DN100 / PN16	kom	891.0
1160131		DN125 / PN 6	kom	908.0
1020484		DN125 / PN16	kom	964.0
1160111		DN150 / PN 6	kom	952.0
1160137		DN150 / PN16	kom	1,523.0
1160123		DN200 / PN16	kom	2,312.0

HIDRAULIČNE SKRETNICE I OPREMA

MIK MARING



Protok tople vode: 3.0 m³/h
Pmax = 6 bar, T max = 90°C
Razmak između priključaka 250 mm
Priključci na instalaciju 1" sa unutr. navojem
Gornji priključak za odzračivanje 1/2"
Donji priključak za PIP slavinu ili ispiranje 1/2"

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1070450		HIDR. SKRETNICA SA IZOLACIJOM HWK 60-1"	10,024.0

MIK MARING



Protok tople vode: 3.0 m³/h
Pmax = 6 bar, T max = 90°C
Razmak između priključaka na kotlovskom krugu 200 mm, na potrošačkom krugu 250 mm
Priključci na instalaciju 1" sa unutr. navojem
Gornji priključak za odzračivanje 3/8"
Donji priključak za PIP slavinu ili ispiranje 3/8"
Priključak za senzor temperature 1/2"

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1070452		HIDR. SKRETNICA SA IZOLACIJOM HW 60/250-1"	10,634.0

MIK MARING



Protok tople vode: 7.0 m³/h
Pmax = 6 bar, T max = 90°C
Razmak između priključaka na kotlovskom krugu 340 mm, na potrošačkom krugu 400 mm
Priključci na instalaciju 6/4" sa unutr. navojem
Gornji priključak za odzračivanje 1/2"
Donji priključak za PIP slavinu ili ispiranje 1/2"
Priključak za senzor temperature 1/2"

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1070453		HIDR. SKRETNICA SA IZOLACIJOM HW 80/400-6/4"	12,741.0


MIK MARING



Protok tople vode: 3.0 m³/h
Pmax = 6 bar, T max = 90°C
Razmak između priključaka na kotlovskom krugu 250 mm, na potrošačkom krugu 125 mm
Priključci na kotlovskom krugu 5/4" UN
Priključci na potrošačkom krugu 5/4" SN
Priključak za senzor temperature 1/2"
Kombinuje se sa razdelnicima tipa HV 70/125

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1070454		HIDR. SKRETNICA SA IZOLACIJOM HW 60/125-5/4"	16,203.0


MIK MARING



Protok tople vode: 4.0 m³/h
Pmax = 6 bar, T max = 90°C
Razmak između priključaka 375 mm
Priključci na instalaciju 5/4" sa unutr. navojem
Gornji priključak za odzračivanje 3/4"
Donji priključak za PIP slavinu ili ispiranje 3/4"

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1070451		HIDR. SKRETNICA SA IZOLACIJOM HWK 60-5/4"	11,888.0

MIK MARING



Protok tople vode: 4.0 m³/h
Pmax = 6 bar, T max = 90°C
Razmak između priključaka na kotlovskom krugu 315 mm, na potrošačkom krugu 375 mm
Priključci na instalaciju 5/4" sa unutr. navojem
Gornji priključak za odzračivanje 1/2"
Donji priključak za PIP slavinu ili ispiranje 1/2"
Priključak za senzor temperature 1/2"

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1070456		HIDR. SKRETNICA SA IZOLACIJOM HW 60/375-5/4"	12,132.0

MIK MARING




Protok tople vode: 3.0 m³/h
Pmax = 6 bar, T max = 90°C
Razmak između priključaka na kotlovskom krugu 250 mm, na potrošačkom krugu 125 mm
Priključci na kotlovskom krugu 1" UN
Priključci na potrošačkom krugu 1" SN
Priključak za senzor temperature 1/2"
Kombinuje se sa razdelnicima tipa HV 60/125

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1070455		HIDR. SKRETNICA SA IZOLACIJOM HW 60/125-1"	13,611.0

RAZDELNIK SA IZOLACIJOM


MIK MARING



Protok tople vode: do 2,3 m³/h
Snaga pri ΔT=20°C do 50 kW
Pmax = 6 bar, T max = 90°C
Razmak između priključaka 125 mm
Priključci na instalaciju 1" sa spoljnim navojem
Oznake potisnog/povratnog voda utisnute na oplati razdelnika

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1070444		RAZDELNIK SA IZOLACIJOM HV 60/125-2 otvora	13,853.0
1070445		RAZDELNIK SA IZOLACIJOM HV 60/125-3 otvora	16,344.0
1070446		RAZDELNIK SA IZOLACIJOM HV 60/125-4 otvora	20,537.0


MIK MARING			
 Protok tople vode: do 5,3 m³/h Snaga pri ΔT=20°C do 120 kW Pmax = 6 bar, T max = 90°C Razmak između priključaka 200 mm Priključci na kotlovskom krugu 6/4" UN Priključci na potrošačkom krugu 5/4" UN Bočni priključak 1/2" za PIP slavinu Donji priključak 1/2" za ispiranje			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1070449		RAZDELNIK SA IZOLACIJOM HV 80/200-4 otvora	35,019.0

MIK MARING			
 Protok tople vode: do 3,3 m³/h Snaga pri ΔT=20°C do 75 kW Pmax = 6 bar, T max = 90°C Razmak između priključaka 125 mm Priključci na kotlovskom krugu 5/4" SN Priključci na potrošačkom krugu 1" SN Bočni priključak 3/4" za PIP slavinu ili ekspanzionu posudu			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1070447		RAZDELNIK SA IZOLACIJOM HV 70/125-4 otvora	22,523.0
1070448		RAZDELNIK SA IZOLACIJOM HV 70/125-5 otvora	31,190.0

NOSAČI ZA HIDRAULIČNE SKRETNICE I RAZDELNIKE			
--	--	--	--

MIK MARING			
 Za razdelnike: HV 60/125, HV 70/125 Za hidraulične skretnice: HWK 60, HW 60 Udaljenost ose razdelnika od zida 100 mm Komplet nosači sa vijcima i tiplovima Pakovanje 2 kom			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1070457		ZIDNI NOSAČ H-HV 100	1,914.0


MIK MARING				
 Za hidraulične skretnice: HW 80 Udaljenost ose razdelnika od zida 160 mm Komplet nosači sa vijcima i tiplovima Pakovanje 2 kom				
ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1070460		ZIDNI NOSAČ H-HW 160	set	2,541.0



MIK MARING			
 Za razdelnike: HV 60/125, HV 70/125 Udaljenost ose razdelnika od zida 100/150 mm Komplet nosači sa vijcima, tiplovima i prigušivačima vibracija Pakovanje 2 kom			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1070458		ZIDNI NOSAČ L-HV 100-150	2,088.0

MIK MARING			
 Za razdelnike: HV 80 Udaljenost ose razdelnika od zida 160 mm Komplet nosači sa vijcima, tiplovima i prigušivačima vibracija Pakovanje 2 kom			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1070459		ZIDNI NOSAČ WK 80/160	2,698.0

ZIDNA KONZOLA ZA EKSPANZIONE POSUDE			
-------------------------------------	--	--	--

MIK MARING			
 Montažna jedinica za zatvorene sisteme centralnog grejanja Kotlovski priključak 3/4" UN Priključak za ekspanzionu posudu 3/4" UN Čelična konzola antikoroziivno zaštićena			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1130324		ZIDNA KONZOLA ZA EKSPANZIONE POSUDE UWK 1	6,684.0

PUMPNE GRUPE ZA GREJANJE				
 Direktna pumpna grupa bez ugrađene pumpe Kvs=8 Pumpa L=180mm				
ID	Z	Naziv artikla	Mera	CENA *
1090134		Pumpna grupa direktna 1", Kvs=8	DN25	14,115.0
 Pumpna grupa sa trokrakim mešnim ventilom i by-pass, bez ugrađene pumpe Kvs=7 Pumpa L=180mm moguća ugradnja motora na mešni ventil				
ID	Z	Naziv artikla	Mera	CENA *
1090135		Pumpna grupa sa mešnim ventilom 1", Kvs=7	DN25	23,860.0
 Pumpna grupa sa termostatskim mešnim ventilom, bez ugrađene pumpe Kvs=3.3, Regulacija 45-70°C, dt=20K Pumpa L=180mm 14kW / 1500 L/h				
ID	Z	Naziv artikla	Mera	CENA *
1090136		Pumpna grupa sa termostatskim mešnim ventilom 1"	DN25	30,486.0

PRIBOR ZA ETAŽNO GREJANJE

RAZDELNICI I PRIBOR

MS RAZDELNIK NIKLOVANI



Materijal: Mesing niklovani
Maksimalna radna temperatura: 100°C
Radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1070335		3/4"-1/2" (2 otvora) BIANCHI	kom	862.0
1070336		3/4"-1/2" (3 otvora) BIANCHI	kom	1,258.0
1070337		3/4"-1/2" (4 otvora) BIANCHI	kom	1,701.0
1070338		3/4"-1/2" (5 otvora) BIANCHI	kom	2,210.0
1070344		1"-1/2" (2 otvora) BIANCHI	kom	892.0
1070345		1"-1/2" (3 otvora) BIANCHI	kom	1,270.0
1070346		1"-1/2" (4 otvora) BIANCHI	kom	1,679.0
1070347		1"-1/2" (5 otvora) BIANCHI	kom	2,072.0
1070348		1"-1/2" (6 otvora) BIANCHI	kom	2,453.0
1070349		1"-1/2" (7 otvora) BIANCHI	kom	2,907.0
1070350		1"-1/2" (8 otvora) BIANCHI	kom	3,258.0
1070355		5/4"-1/2" (2 otvora) BIANCHI	kom	1,299.0
1070356		5/4"-1/2" (3 otvora) BIANCHI	kom	1,972.0
1070357		5/4"-1/2" (4 otvora) BIANCHI	kom	2,559.0
1070358		5/4"-1/2" (5 otvora) BIANCHI	kom	3,186.0
1070359		5/4"-1/2" (6 otvora) BIANCHI	kom	3,837.0
1070360		5/4"-1/2" (7 otvora) BIANCHI	kom	4,433.0
1070361		5/4"-1/2" (8 otvora) BIANCHI	kom	5,055.0
1070362		5/4"-1/2" (9 otvora) BIANCHI	kom	5,742.0
1070363		5/4"-1/2" (10 otvora) BIANCHI	kom	6,368.0

RAZDELNIK SA VENTILOM



Mesingani niklovani razdelnici dimenzije 1"
sa izlazima 3/4" euroconus
Oso rastojanje između izlaza 50 mm
Ručna regulacija ventila
Max radni pritisak 10 bar
Max radna temperatura 120°C



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1070472		2 Kruga grejanja VISION	kom	1,967.0
1070473		3 Kruga grejanja VISION	kom	2,732.0
1070474		4 Kruga grejanja VISION	kom	3,604.0
1070475		5 Kruga grejanja VISION	kom	4,462.0
1070476		6 Kruga grejanja VISION	kom	5,373.0
1070477		7 Kruga grejanja VISION	kom	6,311.0
1070478		8 Kruga grejanja VISION	kom	7,070.0
1070479		9 Kruga grejanja VISION	kom	7,995.0
1070480		10 Kruga grejanja VISION	kom	8,898.0

MS RAZDELNIK NIKLOVANI SA VENTILOM



Materijal: Mesing niklovani
Maksimalna radna temperatura: 100°C
Radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1070399		3/4"-1/2" (2 otvora) BIANCHI	kom	1,785.0
1070400		3/4"-1/2" (3 otvora) BIANCHI	kom	2,562.0
1070401		3/4"-1/2" (4 otvora) BIANCHI	kom	3,356.0
1070402		3/4"-1/2" (5 otvora) BIANCHI	kom	4,344.0
1070403		3/4"-1/2" (6 otvora) BIANCHI	kom	5,062.0
1070410		1"-1/2" (2 otvora) BIANCHI	kom	1,773.0
1070411		1"-1/2" (3 otvora) BIANCHI	kom	2,691.0
1070412		1"-1/2" (4 otvora) BIANCHI	kom	3,508.0
1070413		1"-1/2" (5 otvora) BIANCHI	kom	4,434.0
1070414		1"-1/2" (6 otvora) BIANCHI	kom	5,570.0
1070415		1"-1/2" (7 otvora) BIANCHI	kom	6,738.0
1070416		1"-1/2" (8 otvora) BIANCHI	kom	7,658.0
1070417		1"-1/2" (9 otvora) BIANCHI	kom	8,868.0
1070418		1"-1/2" (10 otvora) BIANCHI	kom	9,832.0

RAZDELNIK INOX SA VENTILOM



Materijal: INOX
Integrirani ventili sa blokirajućim vijkom i
zaštitnom kapom, regulacija prema dijagramu
Priključci na primarnoj strani: 1"
Priključci na sekund. strani: 3/4" euroconus



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1070184		2 otvora THERMOTECNIK	kom	3,516.0
1070185		3 otvora THERMOTECNIK	kom	4,306.0
1070186		4 otvora THERMOTECNIK	kom	5,060.0
1070187		5 otvora THERMOTECNIK	kom	5,873.0
1070188		6 otvora THERMOTECNIK	kom	6,734.0
1070189		7 otvora THERMOTECNIK	kom	7,559.0
1070190		8 otvora THERMOTECNIK	kom	8,385.0
1070191		9 otvora THERMOTECNIK	kom	9,210.0
1070192		10 otvora THERMOTECNIK	kom	10,083.0
1070193		11 otvora THERMOTECNIK	kom	10,908.0
1070194		12 otvora THERMOTECNIK	kom	11,722.0

MS RAZDELNIK UGAONI SA VENTILOM



Materijal: Mesing hromirani
Maksimalna radna temperatura: 100°C
Radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1070288		3/4"-1/2" (2 otvora) BIANCHI	kom	1,137.0
1070289		3/4"-1/2" (3 otvora) BIANCHI	kom	1,654.0
1070290		3/4"-1/2" (4 otvora) BIANCHI	kom	2,181.0

SET RAZDELNIKA SA TERMOSTATSKIM VENTILIMA



Set sačinjen od: sabirnika 1" sa termostatskim ventilima i ručnim kapama; razdelnika 1" sa ventilima sa duplom regulacijom; dva nosača

Oсно rastojanje između izlaza 50 mm

Max radni pritisak 10 bar

Max radna temperatura 120°C



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1070481		4 Kruga grejanja VISION	set	8,730.0
1070482		5 Kruga grejanja VISION	set	10,625.0
1070483		6 Kruga grejanja VISION	set	12,610.0
1070484		7 Kruga grejanja VISION	set	14,674.0
1070485		8 Kruga grejanja VISION	set	16,418.0
1070486		9 Kruga grejanja VISION	set	18,456.0
1070487		10 Kruga grejanja VISION	set	20,435.0
1070488		11 Kruga grejanja VISION	set	22,347.0
1070489		12 Kruga grejanja VISION	set	24,236.0

RAZDELNIK INOX SA TERMOSTATSKIM VENTILOM



Materijal: INOX

Integrisani TS ventili sa ručnim kapama koje se mogu zameniti aktuatorima M30x1.5

Priključak na primarnoj strani: 1"

Na drugoj strani uvrnut niklovani čep

Priključci na sekund. strani: 3/4" euroconus



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1070195		2 otvora THERMOTECNIK	kom	3,744.0
1070196		3 otvora THERMOTECNIK	kom	4,629.0
1070197		4 otvora THERMOTECNIK	kom	5,502.0
1070198		5 otvora THERMOTECNIK	kom	6,423.0
1070199		6 otvora THERMOTECNIK	kom	7,380.0
1070200		7 otvora THERMOTECNIK	kom	8,313.0
1070201		8 otvora THERMOTECNIK	kom	9,257.0
1070202		9 otvora THERMOTECNIK	kom	10,215.0
1070203		10 otvora THERMOTECNIK	kom	11,159.0
1070204		11 otvora THERMOTECNIK	kom	12,105.0
1070205		12 otvora THERMOTECNIK	kom	13,049.0

SET RAZDELNIKA SA TS VENTILIMA I MERAČIMA PROTOKA



Set sačinjen od: sabirnika 1" sa termostatskim ventilima i ručnim kapama; razdelnika 1" sa meračima protoka; dva nosača

Oсно rastojanje između izlaza 50 mm

Max radni pritisak 10 bar

Max radna temperatura 70°C



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1070802		4 Kruga grejanja VISION	set	9,977.0
1070490		5 Kruga grejanja VISION	set	12,185.0
1070491		6 Kruga grejanja VISION	set	14,484.0
1070492		7 Kruga grejanja VISION	set	16,859.0
1070493		8 Kruga grejanja VISION	set	18,917.0
1070494		9 Kruga grejanja VISION	set	21,267.0
1070495		10 Kruga grejanja VISION	set	23,560.0
1070496		11 Kruga grejanja VISION	set	25,782.0
1070497		12 Kruga grejanja VISION	set	27,982.0

RAZDELNIK INOX SA MERAČEM PROTOKA



Materijal: INOX

Integrisani merači protoka

Priključak na primarnoj strani: 1"

Na drugoj strani uvrnut niklovani čep

Priključci na sekund. strani: 3/4" euroconus



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1070206		2 otvora THERMOTECNIK	kom	4,318.0
1070207		3 otvora THERMOTECNIK	kom	5,478.0
1070208		4 otvora THERMOTECNIK	kom	6,639.0
1070209		5 otvora THERMOTECNIK	kom	7,822.0
1070210		6 otvora THERMOTECNIK	kom	9,030.0
1070211		7 otvora THERMOTECNIK	kom	10,251.0
1070212		8 otvora THERMOTECNIK	kom	11,446.0
1070213		9 otvora THERMOTECNIK	kom	12,666.0
1070214		10 otvora THERMOTECNIK	kom	13,899.0
1070236		11 otvora THERMOTECNIK	kom	15,094.0
1070237		12 otvora THERMOTECNIK	kom	16,302.0

ZAVRŠNI SET RAZDELNIKA



Set čini:

automatsko ozračno lonče

čep 1" SN

PIP slavina

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
2060315		ZAVRŠNI SET RAZDELNIKA 1" VISION	kom	1,170.0

PRIBOR ZA MS RAZDELNIKE - T KOMAD



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1070296		3/4" x 1/2" x 3/8" niklovan BIANCHI	kom	599.0
1070297		1" x 1/2" x 3/8" niklovan BIANCHI	kom	587.0
1070298		5/4" x 1/2" x 3/8" BIANCHI	kom	947.0
1070386		UN 1" x 1/2" x 3/8" BIANCHI	kom	579.0

PRIBOR ZA INOX RAZDELNIKE




Kontaktni termometar za montažu na razdelnik

Obrtni dupli nipl za nastavljjanje razdelnika



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1070109		DRŽAČ RAZDELNIKA	set	528.0
1070422		OBRtni DUPLI NIPL 1"	kom	815.0
1061519		POLUHOLENDER ZA RAZDELNIK 1"-5/4"	kom	1,101.0
1150000		TERMOMETARSKI SET THERMOTECHNIK	kom	976.0

PUMPNA GRUPA



Pumpna grupa bez pumpe

Navoj na spoju sa pumpom 6/4"

Navoj na spoju sa razdelnicima 1"

Ručna ovraka

Max radni pritisak 6 bar

Max radna temperatura 70°C

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1070498		PUMPNA GRUPA 1" VISION	kom	11,010.0

KASETE ZA RAZDELNIKE

KASETA METALNA ZA RAZDELNIK SA BRAVICOM



Materijal: plastificirani HVL

Mogućnost nivelisanja po dubini i visini

Boja: bela (RAL9003)

ID	Z	Š x V x D (mm)	JM	CENA *
1070010		400 x 450 x 110	kom	2,085.0
1070012		450 x 450 x 110	kom	2,316.0
1070014		500 x 450 x 110	kom	2,549.0
1070016		600 x 450 x 110	kom	2,781.0
1070076		730 x 670 x 110	kom	3,586.0
1070279		800 x 450 x 110	kom	4,160.0
1070278		1000 x 450 x 110	kom	5,474.0

MESINGANA ARMATURA

HVATAČ NEČISTOĆE



Materijal: mesing

Max radna temperatura: 110°C

Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1220013		HVATAČ NEČISTOĆE 1/2" HIDRA	kom	388.0
1220014		HVATAČ NEČISTOĆE 3/4" HIDRA	kom	621.0
1220015		HVATAČ NEČISTOĆE 1" HIDRA	kom	916.0
1220016		HVATAČ NEČISTOĆE 5/4" HIDRA	kom	1,475.0
1220017		HVATAČ NEČISTOĆE 6/4" HIDRA	kom	2,067.0
1220018		HVATAČ NEČISTOĆE 2" HIDRA	kom	3,214.0
1220009		HVATAČ NEČISTOĆE 2.1/2" IVR	kom	8,424.0
1220063		HVATAČ NEČISTOĆE 3" IVR	kom	9,855.0

USISNA KORPA



Materijal: mesing

Max radna temperatura: 110°C

Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1020936		USISNA KORPA 3/4" HIDRA	kom	951.0
1020937		USISNA KORPA 1" HIDRA	kom	635.0
1020938		USISNA KORPA 5/4" HIDRA	kom	1,619.0

VENTIL NEPOVRATNI OPRUŽNI



Materijal: mesing

Max radna temperatura: 110°C

Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1020142		VENTIL NEPOVRATNI OPRUŽNI 1/2" HIDRA	kom	537.0
1020242		VENTIL NEPOVRATNI OPRUŽNI 3/4" HIDRA	kom	744.0
1020143		VENTIL NEPOVRATNI OPRUŽNI 1" HIDRA	kom	952.0
1020144		VENTIL NEPOVRATNI OPRUŽNI 5/4" HIDRA	kom	1,413.0
1020145		VENTIL NEPOVRATNI OPRUŽNI 6/4" HIDRA	kom	2,081.0
1020146		VENTIL NEPOVRATNI OPRUŽNI 2" HIDRA	kom	2,898.0
1020933		VENTIL NEPOVRATNI OPRUŽNI 2.1/2" HIDRA	kom	5,373.0
1020934		VENTIL NEPOVRATNI OPRUŽNI 3" HIDRA	kom	7,625.0

VENTIL ŠIBER



Materijal: kućište - mesing, ručica - čelik

Max radna temperatura: 90°C

Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1020234		VENTIL ŠIBER 3/8"	kom	694.0
1020300		VENTIL ŠIBER 1/2"	kom	314.0
1020301		VENTIL ŠIBER 3/4"	kom	411.0
1020302		VENTIL ŠIBER 1"	kom	575.0
1020303		VENTIL ŠIBER 5/4"	kom	807.0
1020304		VENTIL ŠIBER 6/4"	kom	2,036.0
1020305		VENTIL ŠIBER 2"	kom	3,100.0

PODNO GREJANJE

REGULACIONA OPREMA

DANFOSS



Reguliše temperaturu povratne vode u u kombinaciji radijatorsko-podnog grejanja
Temperaturni opseg: 10 ÷ 50°C
Max radni pritisak: 10 bar
Priključak: 3/4" euroconus
Za podne površine do 10m²

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010575		SET ZA GREJANJE MULTIBOX FHV-FJVR	kom	9,698.0

LIMITATOR PROTOKA POVRATNE VODE



Limitator povratne vode automatski reguliše povratnu temperaturu iz radijatora, konvektora i malih krugova podnog grejanja.



Ventil limitatora povratne vode se ugrađuje na izlazu iz radijatora ili kruga podnog grejanja.

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1010474		LIMITATOR POVRATNE VODE FJVR 10-50°C	kom	1,928.0
1010584		VENTIL LIMITATORA POVRATNE VODE 1/2"	kom	1,719.0

BIANCHI



Materijal: kućište - hromirano, ručica - ABS
Temperaturni opseg: 6 ÷ 110°C
Radni pritisak (min-max): 2 ÷ 10 bar
Opseg podešavanja: 35 ÷ 55°C
poz. 1 - 35°C, poz. 2 - 42°C,
poz. 3 - 48°C, poz. 4 - 55°C,



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1021122		VENTIL MEŠNI TS 1" BIANCHI	kom	6,620.0

HERZ



Materijal: mesing
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 16 bar
Podešavanje preko svih vrsta Herz termoglava

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1150514		VENTIL MEŠNI TS CALIS-RD 1" HERZ	kom	3,388.0
1150471		VENTIL MEŠNI TS CALIS-RD 5/4" HERZ	kom	3,994.0

MEŠNI VENTIL THERMOMAT



Maksimalni radni pritisak 10bar
Minimalni radni pritisak 0,2bar
Maksimalna ulazna temperatura 85 C
Opseg regulacije 20 - 65 C
tačnost: (+/-) 2 C, Kv=3,0



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1020232		VENTIL MEŠNI TS 1"	kom	7,095.0
1060315		ADAP TS VENTILA 1"-3/4" (set=3kom)	kom	1,197.0

TTO THERMOTECHNIK



Normalno zatvoren; napon: 230V
Priključak: 30 x 1.5 mm
Snaga: 1.8 W; hod aktuatora: 4 mm
Vreme zatvaranja/otvaranja: cca 180 sekundi
Max radna temperatura fluida: 100°C
Priključni kabl: dužina 80 cm, presek 2x0.75

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1150559		AKTUATOR VENTILA 230V NC	kom	2,031.0

PUMPNA GRUPA



Pumpna grupa bez pumpe
Navoj na spoju sa pumpom 6/4"
Navoj na spoju sa razdelnicima 1"
Ručna ozraka
Max radni pritisak 6 bar
Max radna temperatura 70°C



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1070498		PUMPNA GRUPA 1" VISION	kom	11,010.0

SET RAZDELNIKA SA TERMOSTATSKIM VENTILIMA



Set sačinjen od: sabirnika 1" sa termostatskim ventilima i ručnim kapama; razdelnika 1" sa ventilima sa duplom regulacijom; dva nosača

Oсно rastojanje između izlaza 50 mm
Max radni pritisak 10 bar
Max radna temperatura 120°C



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1070481		4 otvora VISION	kom	8,730.0
1070482		5 otvora VISION	kom	10,625.0
1070483		6 otvora VISION	kom	12,610.0
1070484		7 otvora VISION	kom	14,674.0
1070485		8 otvora VISION	kom	16,418.0
1070486		9 otvora VISION	kom	18,456.0
1070487		10 otvora VISION	kom	20,435.0
1070488		11 otvora VISION	kom	22,347.0
1070489		12 otvora VISION	kom	24,236.0

RAZDELNIK INOX SA TERMOSTATSKIM VENTILOM



Materijal: INOX
 Integrirani TS ventili sa ručnim kapama koje se mogu zameniti aktuatorima M30x1.5
 Priključak na primarnoj strani: 1"
 Na drugoj strani uvrnut niklovani čep
 Priključci na sekund. strani: 3/4" euroconus

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1070195		2 otvora THERMOTECNIK	kom	3,744.0
1070196		3 otvora THERMOTECNIK	kom	4,629.0
1070197		4 otvora THERMOTECNIK	kom	5,502.0
1070198		5 otvora THERMOTECNIK	kom	6,423.0
1070199		6 otvora THERMOTECNIK	kom	7,380.0
1070200		7 otvora THERMOTECNIK	kom	8,313.0
1070201		8 otvora THERMOTECNIK	kom	9,257.0
1070202		9 otvora THERMOTECNIK	kom	10,215.0
1070203		10 otvora THERMOTECNIK	kom	11,159.0
1070204		11 otvora THERMOTECNIK	kom	12,105.0
1070205		12 otvora THERMOTECNIK	kom	13,049.0

SET RAZDELNIKA SA TS VENTILIMA I MERAČIMA PROTOKA



Set sačinjen od: sabirnika 1" sa termostatskim ventilima i ručnim kapama; razdelnika 1" sa meračima protoka; dva nosača

Oso rastojanje između izlaza 50 mm
 Max radni pritisak 10 bar
 Max radna temperatura 70°C

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1070802		4 otvora VISION	set	9,977.0
1070490		5 otvora VISION	set	12,185.0
1070491		6 otvora VISION	set	14,484.0
1070492		7 otvora VISION	set	16,859.0
1070493		8 otvora VISION	set	18,917.0
1070494		9 otvora VISION	set	21,267.0
1070495		10 otvora VISION	set	23,560.0
1070496		11 otvora VISION	set	25,782.0
1070497		12 otvora VISION	set	27,982.0

RAZDELNIK INOX SA MERAČEM PROTOKA



Materijal: INOX
 Integrirani merači protoka
 Priključak na primarnoj strani: 1"
 Na drugoj strani uvrnut niklovani čep
 Priključci na sekund. strani: 3/4" euroconus

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1070206		2 otvora THERMOTECNIK	set	4,318.0
1070207		3 otvora THERMOTECNIK	set	5,478.0
1070208		4 otvora THERMOTECNIK	set	6,639.0
1070209		5 otvora THERMOTECNIK	set	7,822.0
1070210		6 otvora THERMOTECNIK	set	9,030.0
1070211		7 otvora THERMOTECNIK	set	10,251.0
1070212		8 otvora THERMOTECNIK	set	11,446.0
1070213		9 otvora THERMOTECNIK	set	12,666.0
1070214		10 otvora THERMOTECNIK	set	13,899.0
1070236		11 otvora THERMOTECNIK	set	15,094.0
1070237		12 otvora THERMOTECNIK	set	16,302.0

TERMOSTAT SOBNI ERT30T triac SALUS



Digitalni sobni termostat sa velikim displejem
 zaštita ventila/pumpe
 PWM
 grejanje/ hlađenje
 230V, 10(3)A; baterije: 2xAA 1.5 V

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1150497		Dnev. za pod. grejanje ERT30T triac 230V	kom	4,157.0

TERMOSTAT ZA PODNO GREJANJE ERT50T SALUS



Programabilni nedeljni termostat sa velikim displejem
 zaštita ventila/pumpe
 PWM
 grejanje/ hlađenje
 230V, 10(3)A; baterije: 2xAA 1.5 V

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1150498		PROGRAMABILNI, ERT50T triac 230V	kom	7,041.0

MODUL ZA PUMPU/KOTAO SALUS



Ožičenje:
 do 6 termostata i 24 aktuatora
 230V 2(1)A
 modul:
 230V 5(2)A

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1150500		MODUL PL07 za pumpu/kotao 230V	kom	4,016.0
1150499		CENTR.OŽIČENJE za PL07 (KL06-M)	kom	6,072.0

GREJNE STAZE

ELEKTRIČNE STAZE ZA PODNO GREJANJE EFET 130 DANFOSS



Kompletan set za podno grejanje:
 grejna staza, termostat, kablovi, zakivci
 Napajanje: 230 V
 Toplotna moć: 150 W/m²
 Max. temperatura: 120°C
 Grejne staze se mogu međusobno nastavljati

ID	Z	Dimenzija (m)	Snaga	Danfoss ID	CENA *
1010233		0,5 x 2,0	150 W	088L0651	23,213.0
1010429		0,5 x 3,0	225 W	088L0652	26,357.0
1010430		0,5 x 4,0	300 W	088L0653	29,652.0
1070303		0,5 x 6,0	450 W	088L0655	36,543.0
1070284		0,5 x 8,0	600 W	088L0657	41,484.0

PEX CEVI, PERT CEVI I PRIBOR

PEX CEVI

FRANKISCHE



Maksimalna radna temperatura: 95° C
Kratkotrajno opterećenje: 110°C
Radni pritisak: 10 bar
Sa kiseoničkom barijerom

ID BROJ	Z	Dimenzija	JM	Kotur	CENA *
1030039	#	Ø16x2 mm	m	200 m	83.0
1030040	#	Ø18x2 mm	m	240 m	100.0
1030183	#	Ø20x2 mm	m	120 m	106.0

VALROM



Maksimalna radna temperatura: 95° C
Kratkotrajno opterećenje: 110°C
Radni pritisak: 10 bar
Sa kiseoničkom barijerom

ID BROJ	Z	Dimenzija	Boja	JM	Kotur	CENA *
1030262	#	Ø16x2 mm	Bela	m	500 m	75.0
1030266	#	Ø17x2 mm	Crvena	m	500 m	80.0
1030267	#	Ø18x2 mm	Bela	m	500 m	99.0
1030268	#	Ø16x2 mm	Bela	kotur	500 m	33,290.0
1030269	#	Ø17x2 mm	Crvena	kotur	500 m	35,668.0
1030270	#	Ø18x2 mm	Bela	kotur	500 m	43,990.0

PERT CEVI

VALROM



Maksimalna radna temperatura: 90° C
Radna temperatura: 70°C
Radni pritisak: 8 bar
Sa kiseoničkom barijerom

ID BROJ	Z	Dimenzija	Boja	JM	Kotur	CENA *
1030284	#	Ø16x2 mm	Zelena	m	500 m	64.0
1030304	#	Ø16x2 mm	Zelena	kotur	500 m	28,500.0

PRIBOR

MOTALICA ZA CEVI



ID BROJ	Z	Opis	JM	CENA *
1101498		MOTALICA ZA CEVI	kom	15,657.0

PIŠTOLJ klamera TACKER



ID BROJ	Z	Opis	JM	CENA *
1101414		PIŠTOLJ klamera TACKER	kom	17,511.0

DRŽAČ PEX CEVI 16-20 (duži)



ID BROJ	Z	Opis	JM	CENA *
1190417		DRŽAČ PEX CEVI 16-20 (duži)	kom	5.0

ADITIV ZA CEMENTNI (GREJANI) ESTRIH



ID BROJ	Z	Pakovanje	JM	CENA *
1990139		10 kg	kom	3,839.0

KOMPRESIONI FITING ZA PEX CEVI

POLUSPOJNICA PEX SPOLJNI NAVOJ



ID BROJ	Z	Naziv artikla (dimenzija)	JM	CENA *
1060317		Ø16x2 - 1/2" SN	kom	165.0
1060319		Ø18x2 - 1/2" SN	kom	198.00
1060824		Ø22x3 - 3/4" SN	kom	335.00
1061501		Ø28x3 - 1" SN	kom	509.00

POLUSPOJNICA PEX UNUTRAŠNJI NAVOJ



ID BROJ	Z	Naziv artikla (dimenzija)	JM	CENA *
1060318		Ø16x2 - 1/2" UN	kom	173.0
1060320		Ø18x2 - 1/2" UN	kom	198.00

SPOJNICA PEX



ID BROJ	Z	Naziv artikla (dimenzija)	JM	CENA *
1060321		Ø16x2	kom	263.0
1060322		Ø18x2	kom	396.00

POLUSPOJNICA UGAONA PEX SPOLJNI NAVOJ



ID BROJ	Z	Naziv artikla (dimenzija)	JM	CENA *
1060325		Ø16x2 - 1/2" SN	kom	272.0
1060327		Ø18x2 - 1/2" SN	kom	348.00
1060825		Ø28x3 - 1" SN	kom	692.00

POLUSPOJNICA UGAONA PEX UNUTRAŠNJI NAVOJ



ID BROJ	Z	Naziv artikla (dimenzija)	JM	CENA *
1060326		Ø16x2 - 1/2" UN	kom	305.0
1060328		Ø18x2 - 1/2" UN	kom	341.00


SPOJNICA UGAONA



ID BROJ	Z	Naziv artikla (dimenzija)	JM	CENA *
1060323		Ø16x2	kom	310.0
1060324		Ø18x2	kom	466.00

PLOČE ZA PODNO GREJANJE

VISION BLUE



Materijal: ekspandirani polistiren
Debljina izolacije: 23 mm
Visina držača cevi: 20 mm
Za prečnike cevi: 16 ÷ 18 mm



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1140509		1200x700/43 0,84 m ²	m ²	929.0

VISION RED



Materijal: ekspandirani polistiren
Debljina izolacije: 15 mm
Visina držača cevi: 30 mm
Za prečnike cevi: 16 ÷ 20 mm



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1140178		1350x750/45 1,0125 m ²	m ²	1,071.0

V- ZETA BELA




Materijal: ekspandirani polistiren
Debljina izolacije: 20 mm
Visina držača cevi: 30 mm
Za prečnike cevi: 16 ÷ 20 mm



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1140509		1200x750/50 0,90 m ²	m ²	929.0

TIM IZOLIRKA



Materijal: ekspandirani polistiren sa PE folijom

	ADAPT	SILENT
Debljina izolacije (mm) :	15	33.0
Visina držača cevi (mm):	21	25.0
Za prečnike cevi (mm):	14-16	16-20

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1140169		STIROTHERMAL ADAPT 1000x700/36 0,70m ²	m ²	957.0
1140178		STIROTHERMAL SILENT 1050x750/58 0,79 m ²	m ²	1,071.0
1140500	!	GRAĐEVINSKI STIROPOR EPS 120/3	m ²	334.0

IZOLACIJA ZA PODNO GREJANJE

FOLIJA ZA PODNO GREJANJE



Materijal: ekspandirani polietilen čija je jedna strana prekrivena slojem aluminijuma koji reflektuje toplotu u pod
Odlične toplotno-izolacione karakteristike
Klasa zapaljivosti: B2
Rolna 30 m dužine

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1140330		Folija EPE 2+AL PET 1000x30m	m ²	164.0

RUBNA TRAKA



Materijal: ekspandirani polietilen sive boje
Debljina izolacije 10 mm
Širina izolacije 150 mm, sa preklopom
Zvučna izolacija
Klasa zapaljivosti: B2
Kotur dužine 25 m

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1140502		RUBNA TRAKA ZA ESTRIH 10/100+50 x 25m	m	1,433.0

CIRKULACIONE PUMPE

CIRKULACIONE PUMPE ZA GREJANJE

GRUNDFOS navojne elektronske pumpe ALPHA2



Pumpe sa mokrim rotorom
Radna temperatura : do 110°C
Radni pritisak : do 10 bar
Napon : 1x230 V
Ugradna mera : 180 mm
AUTOADAPT funkcija



ID	Z	Naziv artikla	Qmax	Pmax	CENA *
1170357	#	ALPHA2 25-60	3 m ³ /h	3 - 34 W	32,858.0
1170358	#	ALPHA2 32-60	3 m ³ /h	3 - 34 W	36,140.0
1171102	#	ALPHA2 32-80	4 m ³ /h	3 - 50 W	44,610.0

GRUNDFOS navojne pumpe UPS



Pumpe sa mokrim rotorom
Radna temperatura : do 110°C
Radni pritisak : do 10 bar
Napon : 1x230 V
Ugradna mera : 180 mm
Broj brzina : 3

ID	Z	Naziv artikla	Qmax	Pmax	CENA *
1170932	#	UPS 25-40 SEE sa holenderima	3 m ³ /h	45 W	10,649.0
1170933	#	UPS 25-60 SEE sa holenderima	3 m ³ /h	60 W	12,087.0
1170006	#	UPS 25-80	8 m ³ /h	165 W	32,927.0
1170666	#	UPS 25-100	11 m ³ /h	345 W	49,622.0
1170934	#	UPS 32-40 SEE sa holenderima	3 m ³ /h	45 W	11,572.0
1170935	#	UPS 32-60 SEE sa holenderima	3 m ³ /h	60 W	13,799.0
1170014	#	UPS 32-80	11 m ³ /h	220 W	41,162.0
1170667	#	UPS 32-100	13 m ³ /h	345 W	54,584.0


DAB PUMPS navojne elektronske pumpe EVOSTA, EVOTRON



Pumpe sa mokrim rotorom
Radna temperatura : do 95°C
Radni pritisak : do 10 bar
Napon : 1x230 V
Ugradna mera : 180 mm
Frekventna regulacija



Pumpe sa mokrim rotorom
Radna temperatura : do 110°C
Radni pritisak : do 10 bar
Napon : 1x230 V
Ugradna mera : 180 mm
Frekventna regulacija



ID	Z	Naziv artikla	Qmax	Pmax	CENA *
1171105	#	EVOSTA 40-70/180 1"	3 m ³ /h	6 - 44 W	12,256.0
1171106	#	EVOTRON 80/180 1"	4 m ³ /h	5 - 66 W	28,162.0
1171107	#	EVOTRON 80/180X 5/4"	4 m ³ /h	5 - 66 W	28,538.0

GRUNDFOS navojne elektronske pumpe MAGNA1, MAGNA 3



Pumpe sa mokrim rotorom
Radna temperatura : do 110°C
Radni pritisak : do 16 bar
Napon : 1x230 V
Ugradna mera : 180 mm
Frekventna regulacija
Dimenzija 1" / 5/4"
Napor : do 12 m
Protok : do 9 m³/h
Visoko efikasne, smart pumpe A klase



DAB PUMPS navojne pumpe A



Pumpe sa mokrim rotorom
Radna temperatura : do 110°C
Radni pritisak : do 10 bar
Napon : 1x230 V
Ugradna mera : 180 mm
Broj brzina : 3

ID	Z	Naziv artikla	Qmax	Pmax	CENA *
1171068	#	A 80/180 1"	7.2 m ³ /h	264 W	26,100.0
1171069	#	A 110/180 1"	7.2 m ³ /h	410 W	39,980.0
1170992	#	A 80/180X 5/4"	7.2 m ³ /h	260 W	26,681.0
1171070	#	A 110/180X 5/4"	12 m ³ /h	410 W	40,764.0

GRUNDFOS prirubničke pumpe UPS



Pumpe sa mokrim rotorom
Radna temperatura : do 120°C
Radni pritisak : do 10 bar
Napon : 3x400-415 V
Broj brzina : 3

ID	Z	Naziv artikla	Ugrad.	Qmax	Pmax	CENA *
1170109	#	UPS 32-120 F	220	13 m³/h	400 W	66,069.0
1170002	#	UPS 40- 60/2 F	250	18 m³/h	250 W	63,198.0
1170056	#	UPS 40-120 F		19 m³/h	460 W	74,351.0
1170067	#	UPS 40-180 F		22 m³/h	770 W	85,502.0
1170065	#	UPS 50- 60/2 F	280	25 m³/h	360 W	76,739.0
1170037	#	UPS 50-120 F		29 m³/h	720 W	90,281.0
1170075	#	UPS 50-180 F		30 m³/h	1000 W	103,823.0
1170094	#	UPS 65- 60/2 F	340	37 m³/h	490 W	90,281.0
1170071	#	UPS 65-120 F		46 m³/h	1150 W	106,212.0
1170112	#	UPS 80-120 F	360	64 m³/h	1500 W	132,765.0

DAB PUMPS prirubničke pumpe BPH



Pumpe sa mokrim rotorom
Radna temperatura : do 120°C
Radni pritisak : do 10 bar
Napon : 3x400-415 V
Broj brzina : 3




ID	Z	Naziv artikla	Ugrad.	Qmax	Pmax	CENA *
1171026		BPH 60/250.40T	250	13 m³/h	348 W	54,227.0
1171027		BPH 120/250.40T		15 m³/h	536 W	67,767.0
1171029		BPH 60/280.50T	280	26 m³/h	589 W	71,212.0
1171030		BPH 120/280.50T		32 m³/h	898 W	83,582.0
1171032		BPH 180/280.50T		36 m³/h	1630 W	92,811.0
1171034		BPH 60/340.65T	340	37 m³/h	756 W	90,120.0
1171035		BPH 120/340.65T		46 m³/h	1275 W	99,774.0
1171040		BPH 120/360.80T	360	64 m³/h	1820 W	122,608.0

GRUNDFOS prirubničke elektronske pumpe MAGNA1, MAGNA 3



Pumpe sa mokrim rotorom
Radna temperatura : do 110°C
Radni pritisak : do 16 bar
Napon : 1x230 V
Ugradna mera : 180 mm
Frekventna regulacija
Dimenzija DN32 - 40 - 50 - 65 - 80 - 100
Napor : do 18 m
Protok : do 70 m³/h
Visoko efikasne, smart pumpe A klase



DAB PUMPS prirubničke elektronske pumpe EVOPLUS



Pumpe sa mokrim rotorom
Radna temperatura : do 110°C
Radni pritisak : do 16 bar
Napon : 1x230 V
Ugradna mera : 180 mm
Frekventna regulacija
Dimenzija DN32 - 40 - 50 - 65 - 80 - 100
Napor : do 18 m
Protok : do 75 m³/h
Visoko efikasne, smart pumpe A klase



** cene po upitu

RECIRKULACIONE PUMPE

GRUNDFOS recirkulacione pumpe UP (B/BX)



Mesingano kućište, rotor od inoxa
Radna temperatura : 2 - 95°C
Radni pritisak : do 10 bar
Napon : 1x230 V
Opcija : termosta i tajmer

ID	Z	Naziv artikla	Ugrad.	Pmax	CENA *
1170046	#	UP 15-14 B PM	80	7 W	15,165.0
1170049	#	UP 20-14 BX PM	110	7 W	20,602.0

GRUNDFOS recirkulacione pumpe UP, UPS (N)



Kućište od inoxa, kompozitni rotor
Radna temperatura : 2 - 110°C
Radni pritisak : do 10 bar
Napon : 1x230 V
Broj brzina : 3

ID	Z	Naziv artikla	Ugrad.	Pmax	CENA *
1170048	#	UP 20-15 N	150	65 W	31,226.0
1170488	#	UPS 25-60 N	180	60 W	40,848.0

DAB PUMPS recirkulacione pumpe VS



Kućište od bronz, kompozitni rotor
Radna temperatura : 2 - 110°C
Radni pritisak : do 10 bar
Napon : 1x230 V
Broj brzina : 3



ID	Z	Naziv artikla	Ugrad.	Pmax	CENA *
1171043	#	VS 8/150	150	22 W	20,600.0
1171044	#	VS 16/150	150	41 W	21,675.0

PRIBOR ZA PUMPE

GRUNDFOS liveni holenderi



Set 2 holendera sa dihtunzima

ID	Z	Naziv artikla	Dimenzija	CENA *
1170029		HOLENDER LIVENI 1"	6/4" - 1"	654.0
1170030		HOLENDER LIVENI 5/4"	2" - 5/4"	1,061.0

GRUNDFOS mesingani holenderi



Set 2 holendera sa dihtunzima

ID	Z	Naziv artikla	Dimenzija	CENA *
1170028		HOLENDER MS 3/4"	5/4" - 3/4"	3,448.0

DAB PUMPS liveni holenderi



Set 2 holendera sa dihtunzima

ID	Z	Naziv artikla	Dimenzija	CENA *
1171016		HOLENDER LIVENI 1"	6/4" - 1"	420.0
1171017		HOLENDER LIVENI 5/4"	2" - 5/4"	561.0

DAB PUMPS mesingani holenderi



Set 2 holendera sa dihtunzima
Za recirkulacione VS pumpe DAB PUMPS

ID	Z	Naziv artikla	Dimenzija	CENA *
1171056		HOLENDER MS 1/2"	6/4" - 1/2"	2,552.0
1171057		HOLENDER MS 3/4"	6/4" - 3/4"	2,552.0

GRUNDFOS konektor za pumpe



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1170682	#	KONEKTOR	2,483.0

MERNO-REGULACIONA I SIGURNOSNA OPREMA

MERNI INSTRUMENTI

TERMOMETRI

TERMOMETAR IMIT



Kućište : 48 x 48 mm
Opseg merenja : 0-120°C
Dužina kapilare : 1 m

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1150492		TERMOMETAR KAPILARNI pravougaoni 0-120°C	570.0

TERMOMETAR IMIT



Kućište : D52 mm
Opseg merenja : 0-120°C
Dužina kapilare : 1.5 m



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1150412		TERMOMETAR KAPILARNI D52 0-120°C	783.0

TERMOMETAR AKSIJALNI



Termometar u metalnom kućištu
Klasa merenja 2



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1150412		TERMOMETAR AKSIJALNI D63 (0-120°C) L=45mm	kom	783.0

TERMOMETAR ALKOHOJNI



Termometar u mesinganom kućištu
Primenjuje se u uslovima povećane vlažnosti

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1150228		TERMOMETAR UGAONI (0-120°C) komplet G=1/2"	kom	2,698.0
1150230		TERMOMETAR PRAV (0-120°C) komplet G=1/2"	kom	2,313.0

TERMOMETAR BIMETALNI AFRISO



Termometar u plastičnom kućištu
Klasa merenja 2

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1150618		TERMOMETAR AKSIJALNI D63 (0-120°C) L=40mm	kom	521.0

MANOMETRI

MANOMETAR RADIJALNI



Manometri u metalnom kućištu
Klasa merenja 1,6

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1150441		MANOMETAR RADIJALNI DN 63 0-6bar 1/4"	kom	555.0
1150311		MANOMETAR RADIJALNI DN 63 0-10bar 1/4"	kom	555.0
1150069		MANOMETAR RADIJALNI DN 80 0-6bar 1/2"	kom	1,110.0
1150070		MANOMETAR RADIJALNI DN 80 0-10bar 1/2"	kom	1,110.0
1150071		MANOMETAR RADIJALNI DN 80 0-16bar 1/2"	kom	1,110.0
1150072		MANOMETAR RADIJALNI DN 80 0-25bar 1/2"	kom	1,110.0
1150094		MANOMETAR RADIJALNI DN 100 0-6bar 1/2"	kom	1,126.0
1150074		MANOMETAR RADIJALNI DN 100 0-10bar 1/2"	kom	1,126.0
1150075		MANOMETAR RADIJALNI DN 100 0-16bar 1/2"	kom	1,126.0

MANOMETAR AKSIJALNI



Manometar u metalnom kućištu
Klasa merenja 1,6

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1150517		MANOMETAR AKSIJALNI D63 0-6bar	kom	555.0

OPREMA ZA MANOMETRE



Materijal: kućište - mesing, kapa - ABS
Max radna temperatura: 90°C
Max radni pritisak: 15 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1020078		MANOMETARSKA SLAVINA 1/2"	kom	1,131.0

TERMOMANOMETRI

TERMOMANOMETAR IMIT



Kućište : D52 mm
Opseg merenja : 0-120°C / 0-6 bar
Dužina kapilare : 1.5 m
Mehur kapilare : D6.5 x 25 mm
Priključak : 14 x 1 mm



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1150487		TERMOMANOMETAR KAPILARNI 6bar/120C D52	1,288.0
1150488		NEPOVRATNI VENTIL NPT 1/4" - 1/2"	222.0

TERMOMANOMETAR AKSIJALNI



Termomanometar u metalnom kućištu
Klasa merenja 1,6



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1151000		TERMOMANOMETAR 4bar/120C D80	kom	1,184.0
1150407		TERMOMANOMETAR 6bar/150C D80	kom	1,295.0
1150619		TERMOMANOMETAR 4bar/120C D80 AFRISO	kom	1,175.0

TERMOSTATI

TERMOSTAT SOBNI NEDELJNI EURO-091 SALUS



Opseg regulacije: 5-30°C
Broj programa: 9
Baterije: 2xAA 1.5V
Uključenje: 230VAC 50Hz 5 (3) A
Moduli:
dnevni / noćni / protiv smrzavanja

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1150029		PROGRAMSKI nedeljni EURO-091	kom	4,552.0

TERMOSTAT SOBNI NEDELJNI EURO-091 FLRF SALUS



Opseg regulacije: 5-30°C
Broj programa: 9
Baterije: 2xAA 1.5V
Uključenje: 230VAC 50Hz 5 (3) A
Moduli:
dnevni / noćni / protiv smrzavanja

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1150416		PROGR. BEŽIČNI nedeljni EURO-091FLRF	kom	8,319.0

TERMOSTAT SOBNI RT300/RT500 LCD SALUS



Digitalni hronotermosatat
sa svetlećim displejem
dnevni / programabilni 5/2 ili 7dana
Uključenje: 230VAC 50Hz 5 (3) A
baterije: 2xAA 1.5 V

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1150414		DIGITALNI dnevni RT300 LCD	kom	3,968.0
1150417		DIGITALNI nedeljni RT500 LCD	kom	5,206.0

TERMOSTAT SOBNI RT300RF/RT500 RF SALUS



Bežični digitalni hronotermosatat
sa svetlećim displejem
dnevni / programabilni 5/2 ili 7dana
Uključenje: 230VAC 50Hz 5 (3) A
baterije: 2xAA 1.5 V

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1150415		DIGITALNI BEŽIČNI dnevni RT300RF LCD	kom	8,704.0
1150418		DIGITAL. BEŽIČNI nedeljni RT500RF LCD	kom	9,790.0

TERMOSTAT SOBNI ERT30T triac SALUS



digitalni sobni termostat
sa velikim displejem
zaštita ventila/pumpe
PWM
grejanje/ hlađenje
230V, 10(3)A; baterije: 2xAA 1.5 V

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1150497		Dnev. za pod. grejanje ERT30T triac 230V	kom	4,157.0

TERMOSTAT ZA PODNO GREJANJE ERT50T SALUS



Programabilni nedeljni termostat
sa velikim displejem
zaštita ventila/pumpe
PWM
grejanje/ hlađenje
230V, 10(3)A; baterije: 2xAA 1.5 V

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1150498		PROGRAMABILNI, ERT50T triac 230V	kom	7,041.0

MODUL ZA PUMPU/KOTAO SALUS



Ožičenje:
do 6 termostata i 24 aktuatora
230V 2(1)A
modul za vođenje pumpe:
230V 5(2)A

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1150500		MODUL PL07 za pumpu/kotao 230V	kom	4,016.0
1150499		CENTR.OŽIČENJE za PL07 (KL06-M)	kom	6,072.0

TERMOSTAT SOBNI



Programabilni digitalni sobni termostat sa
radiofrekvencijom
Nedeljno programiranje
Osetljivost uključivanja: ± 0,2°C

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1150141		TERMOSTAT BEZICNI Q7 RF	kom	5,367.0

TERMOSTAT SOBNI IMIT



Opseg merenja : 5-30°C
Kontakti : 16(2,5)A/250V
Diferencijal : 1K
T_{max} = 50°C



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1150037		TERMOSTAT SOBNI 5-30°C	kom	1,336.0

TERMOSTAT KOTLOVSKI IMIT



Podesiv : 0-90°C (90/110°C)
Uložak 1/2"
NPT L100



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1150411		TERMOSTAT kotlovski TC2 0-90°C	2,031.0
1150374		TERMOSTAT kotlovski DVOSTRUKI TLSC 0-90°C	3,128.0

TERMOSTAT RADNI I SIGURNOSNI IMIT



Dužina kapilare : 1 m
Mehur kapilare : D6.5 x 95 mm
Trokontaktni (dvokontaktni)

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1150443		TERMOSTAT RADNI KAPILARNI TR-2 0-90°C	561.0
1150448		TERMOSTAT SIGURNOSNI KAPILARNI LS 100°C	620.0

TERMOSTAT NALEGAJUĆI CEVNI IMIT



Kontaktni termostat.
Opseg: 20-90°C
Kontakti: 16(2.5)A/250V~



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1150004		TERMOSTAT NALEGAJUĆI CEVNI 20-90°C	1,360.0

MEŠNI VENTILI

MEŠNI VENTIL THERMOMAT



Maksimalni radni pritisak 10bar
Minimalni radni pritisak 0,2bar
Maksimalna ulazna temperatura 85 C
Opseg regulacije 20 - 65 C
tačnost: (+/-) 2 C, Kv=3,0



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1020232		VENTIL MEŠNI TS 1"	kom	7,095.0
1060315		ADAP TS VENTILA 1"-3/4" (set=3kom)	kom	1,197.0

VENTIL MEŠNI TROKRAKI TERMOSTATSKI



Materijal: Čelik
Maksimalna radna temperatura: 110°C
Radni pritisak: 6 bar

ID	Z	Naziv artikla	First ID	CENA *
1150808		T-MIX DN25 55°C FIRST	41065	8,560.0
1150805		T-MIX DN25 60°C FIRST	41062	8,560.0
1150809		T-MIX DN32 55°C FIRST	41066	9,258.0
1150806		T-MIX DN32 60°C FIRST	41063	9,258.0
1150810		T-MIX DN40 55°C FIRST	41067	9,609.0
1150807		T-MIX DN40 60°C FIRST	41064	9,609.0

POGON MOTORNI ZA MEŠNE VENTILE



Napon: 230V
Hod: 3,5min/90°
Za trokake i četvorokake mešne ventile
različitih proizvođača (MUT, ESBE, Honeywell,...)
Isporuka u kompletu sa adapterima za montažu

ID	Z	Naziv artikla	First ID	CENA *
1151500		MV 120/09E 230 V	12094	16,666.0

VENTIL MEŠNI TROKRAKI SA ELEKTROMOTORNIM POGONOM



Napon: 230V
Hod: 105s/90°
Materijal ventila: Mesing
Maksimalna radna temperatura: 110°C
Radni pritisak: 16 bar

ID	Z	Naziv artikla	First ID	CENA *
1021402		5/4" EMV 110 930/410-5	10025	44,529.0
1020902		6/4" EMV 110 930/410-6	10026	48,215.0
1020903		2" EMV 110 930/410-7	10027	53,631.0

MUT MECCANICA TOVO mešni trokraki ventil SERIJA 3000



Priključci : 3/4" - 5/4" unutrašnji navoj
Nominalni pritisak : 10 bar
Za toplu i hladnu vodu
Materijal : bronz



ID	Z	Naziv artikla	KVS	CENA *
1020446		VENTIL MEŠNI TROKRAKI 3/4"	6.3	5,212.0
1020447		VENTIL MEŠNI TROKRAKI 1"		5,531.0
1020448		VENTIL MEŠNI TROKRAKI 5/4"	18.0	6,639.0

MUT MECCANICA TOVO mešni četverokraki ventil SERIJA 3000



Priključci : 3/4" - 2" unutrašnji navoj
Nominalni pritisak : 10 bar
Za toplu i hladnu vodu
Materijal : bronz



ID	Z	Naziv artikla	KVS	CENA *
1020449		VENTIL MEŠNI ČETVEROKRAKI 3/4"	6.3	5,212.0
1020570		VENTIL MEŠNI ČETVEROKRAKI 1"	12.0	6,532.0
1020451		VENTIL MEŠNI ČETVEROKRAKI 5/4"	18.0	6,759.0

MUT MECCANICA TOVO mešni četverokraki ventil SERIJA 2000



Priključci : 6/4" unutrašnji navoj
Nominalni pritisak : 10 bar
Za toplu i hladnu vodu



ID	Z	Naziv artikla	KVS	CENA *
1020633		VENTIL MEŠNI ČETVEROKRAKI 6/4"	25.0	10,816.0

MUT MECCANICA TOVO mešni četverokraki ventil SERIJA 1000



Priključci : 2" unutrašnji navoj
Nominalni pritisak : 10 bar
Za toplu i hladnu vodu



ID	Z	Naziv artikla	KVS	CENA *
1020634		VENTIL MEŠNI ČETVEROKRAKI 2"	45.0	16,038.0

MUT MECCANICA TOVO mešni termostatski ventil



Za zaštitu kotla od kondenzacije
Priključci : 5/4" unutrašnji navoj
Nominalni pritisak : 10 bar
Materijal : bronz



ID	Z	Naziv artikla	KVS	CENA *
1150504		VENTIL MEŠNI TERMOSTATSKI 5/4"	10.0	9,024.0

MUT MECCANICA TOVO oprema za mešne ventile



Motori za mešne ventile :
V70 - serija 3000
V200 - serija 2000,1000
90°C u 220 sec
230V



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1020454		MOTOR MEŠNOG VENTILA V70/230/00	13,698.0
1020455		ADAPTER ELEKTROMOTORA	1,398.0
1150526		MOTOR MEŠNOG VENTILA V200/230/00	24,579.0

PRESTRUJNI VENTILI

CALEFFI



Materijal: kućište - mesing, kapa - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1240130		VENTIL PRESTRUJNI 5/4"	kom	12,867.0

AUTOMATIKA

VENTIL LOPTASTI SA ELEKTROMOTORNIM POGONOM



serija 602



serija 820

Napon: 230V

Hod: 105s/90°

Materijal ventila: Mesing

Maksimalna radna temperatura: 110°C

Radni pritisak: 16 bar

ID	Z	Naziv artikla	First ID	CENA *
1020911		1/2" ŽŽ EMV 110 602/4230-2	10102	13,277.0
1020133		3/4" ŽŽ EMV 110 602/4230-3	10103	13,888.0
1021401		1" ŽŽ EMV 110 602/4230-4	10104	14,639.0
1020912		5/4" ŽŽ EMV 110 602/4230-5	10105	17,819.0
1020946		5/4" ŽŽ EMV 110 820/2410-5	11225	35,204.0
1020947		6/4" ŽŽ EMV 110 820/2410-6	11226	38,364.0
1020948		2" ŽŽ EMV 110 820/2410-7	11227	43,464.0

VENTIL RAZDELNI SA ELEKTROMOTORNIM POGONOM



Napon: 230V

Materijal ventila: Mesing

Maksimalna radna temperatura: 110°C

Radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	First ID	CENA *
1150814		1" EMV110 ROTODIVERT F3L	10172	16,246.0
1150815		5/4" EMV110 ROTODIVERT F3L	10173	16,858.0

TERMOSTATI DIFERENCIJALNI



Diferencijalni termostati različitih tipova namenjeni za regulaciju temperature radijatorskog grejanja i

sanitarne vode zavisno od povezanih izvora toplote.

Automatski uključuju i isključuju pumpu ili elektroventil zavisno od temperature vode u sistemu.

ID	Z	Naziv artikla	First ID	OPIS	CENA *
1151300		DTC 100/2	13001	Kontroliše temperaturu sanitarne vode u akumulacionim bojlerima preko jednog izvora toplote (solarnog panela, kotla, toplotne pumpe). Može se povezati i regulisati rad elektro ventila tipa EMV 110, cirkulacione pumpe. 2 senzora	13,917.0
1151302		DTC 100/2 TDG	13023	Digitalni termostats sa LED signalizacijom rada povezanih uređaja. Kontrolise temperaturu sanitarne vode u akumulacionim bojlerima preko jednog izvora toplote (solarnog panela, kotla, toplotne pumpe). Može se povezati i regulisati rad elektro ventila tipa EMV 110, cirkulacione pumpe, gorionika i elektro grejača. 2 senzora	18,208.0
1151303		DTC 100/4 TD	13007	Diferencijalni termostats sa LED signalizacijom rada povezanih uređaja. Kontrolise temperaturu sanitarne vode u akumulacionim bojlerima preko jednog ili više izvora toplote (solarnog panela, kotla, toplotne pumpe) ka jednom bojleru. Može se povezati i regulisati rad elektro ventila EMV 110, cirkulacionih pumpi za svaki krug posebno, gorionika i elektro grejača. 4 senzora	24,096.0
1150079		DTC 200/2G	13017	Kontroliše temperaturu sanitarne vode u akumulacionim bojlerima preko jednog izvora toplote (solarnog panela, kotla, toplotne pumpe). Može se povezati i regulisati rad elektro ventila tipa EMV 110, cirkulacione pumpe, gorionika i elektro grejača. Mogu se koristiti i za regulaciju u sistemima hlađenja. 2 senzora	12,654.0
1150095		DTC 200/4	13020	Kontroliše temperaturu sanitarne vode u akumulacionim bojlerima preko jednog izvora toplote (solarnog panela, kotla, toplotne pumpe) ka jednom bojleru, ka dva bojlera ili ka jednom bojleru od dva izvora toplote gde jedan ima prioritet nad drugim. Može regulisati rad elektro ventila tipa EMV 110, cirkulacionih pumpi za svaki krug posebno. 4 senzora	17,904.0
1150347		ROTOTERM MR-B (VF)	21133	Digitalni regulator grejanja sa LED signalizacijom rada povezanih uređaja. Služi za održavanje konstantne temperature sanitarne vode u akumulacionim bojlerima, bazenima, radijatorskom i podnom grejanja, izmenjivača toplote. Može se povezati i regulisati rad preko nalegajućeg senzora, cirkulacionih pumpi za svaki krug posebno, elektromotora tipa UNI 3P, MV 120.. Trotačkasti signal.	24,618.0
1151305		ROTOTERM MR-TR	21131	Digitalni regulator grejanja sa LED signalizacijom rada povezanih uređaja. Kontrolise temperaturu radijatorskog i podnog grejanja zavisno od spoljne temperature. Može se povezati i regulisati rad preko spoljnog senzora, nalegajućeg termostata, cirkulacione pumpe i elektro ventila tipa UNI 3P, MV 120... Trotačkasti signal.	24,618.0
1150428		ROTOTERM MR-TR plus	21128	Digitalni regulator grejanja sa LED signalizacijom rada povezanih uređaja. Kontrolise temperaturu radijatorskog i podnog grejanja zavisno od spoljne temperature. Može se povezati i regulisati rad preko spoljnog i sobnog senzora, nalegajućeg termostata, cirkulacione pumpe i elektro ventila tipa MV 120/210 (360). Trotačkasti signal.	42,240.0
1151306		ROTOTERM MR-NP	21132	Digitalni regulator grejanja sa LED signalizacijom rada povezanih uređaja. Kontrolise temperaturu radijatorskog grejanja zavisno od spoljne temperature gde je izvor kotao na gas sa bojlerom za pripremu sanitarne vode. Može se povezati i regulisati rad preko spoljnog i sobnog termostata, cirkulacionih pumpi za svaki krug posebno, nalegajućih termostata i elektro ventila tipa UNI D2P, Rotodivert. Dvotačkasti signal.	25,558.0
1150299		ČAURA URONSKOG SENZORA 1/2"	27074	navoj 1/2", dužina 100 mm	1,102.0
1150432		SPOLJNI SENZOR AF2000	27069	za vezu sa svim tipovima regulatora grejanja	1,992.0
1150348		URONSKI SENZOR BSVF1	27072	uronski senzor, PVC kabl, 105°C, dužina 1,5m	1,992.0
1150349		URONSKI SENZOR KF/BF	27073	uronski senzor, silikonski kabl, 180°C, dužina 2m	1,992.0

EKSPANZIONE POSUDE ZA SISTEME GREJANJA

AKUMULATORI EKSPANZIJE FLAT PRIZMA VAREM



Tmin: -10°C, Tmax: +99°C
Pmax: 3bar, Ppred: 1bar
Fiksna membrana

ID	Z	Kapacitet	Priključak	JM	CENA *
1130411		7 L	3/8"	kom	3,548.0
1130412		8 L	3/8"	kom	3,948.0

AKUMULATORI EKSPANZIJE FLAT VAREM



Tmin: -10°C, Tmax: +99°C
Pmax: 3bar, Ppred: 1bar
Fiksna membrana

ID	Z	Kapacitet	Priključak	JM	CENA *
1130407		6 L	3/4"	kom	2,577.0
1130283		8 L	3/4"	kom	2,666.0
1130276		10 L	3/4"	kom	2,816.0
1130277		12 L	3/4"	kom	2,934.0

AKUMULATOR EKSPANZIJE VAREM



Tmin: -10°C, Tmax: +99°C
Pmax: 6bar, Ppred: 1.5bar
Fiksna membrana,
galvanizovana čelična flanša

ID	Z	Kapacitet	Priključak	JM	CENA *
1130278		8 L	3/4"	kom	2,390.0
1130275		12 L	3/4"	kom	2,884.0
1130273		18 L	3/4"	kom	2,746.0
1130272		25 L	3/4"	kom	3,224.0

AKUMULATOR EKSPANZIJE VAREM



Tmin: -10°C, Tmax: +99°C
Pmax: 6bar, Ppred: 1.5bar
Fiksna membrana,
galvanizovana čelična flanša

ID	Z	Kapacitet	Priključak	JM	CENA *
1130400		35 L	3/4"	kom	4,808.0
1130401		50 L	3/4"	kom	6,670.0
1130402		60 L	1"	kom	7,317.0
1130403		80 L	1"	kom	11,033.0
1130404		100 L	1"	kom	13,066.0
1130405		150 L	6/4"	kom	18,582.0
1130406		200 L	6/4"	kom	21,501.0
1130274		250 L	6/4"	kom	30,982.0
1130408		300 L	6/4"	kom	31,534.0
1130409		500 L	6/4"	kom	54,521.0
1130410		700 L	6/4"	kom	84,581.0

AKUMULATOR EKSPANZIJE PRIZMA EPRET ELBI



Tmax: +90°C
Pmax= 3 bar
Ppred= 1 bar

ID	Z	Kapacitet	Priključak	JM	CENA *
1130262		6 L	1/2"	kom	3,964.0
1130045		8 L	3/4"	kom	4,230.0
1130042		10 L	3/4"	kom	4,323.0
1130043		12 L	3/4"	kom	4,532.0

AKUMULATOR EKSPANZIJE SA DRŽAČEM ELBI



Tmax: +99°C
Pmax = 10 bar
Ppred = 1,5bar

ID	Z	Kapacitet	Priključak	JM	CENA *
1130035		35 L	1"	kom	6,173.0
1130173		50 L	1"	kom	7,208.0

AKUMULATOR EKSPANZIJE ELBI



Multifunkcionalne ekspanzione posude za
grejanje i sanitarnu vodu
Pmax: 10 bar
Tmax: +99°C

ID	Z	Kapacitet	Priključak	JM	CENA *
1130258		1000 L	2"	kom	206,805.0

PUCIHAR nosač ekspanzione posude KzEP



Za montažu ekspanzionih posuda od 15 do
50 litara na zid
Pakovanje - konzola
- dva tipla Ø 10
- dva šrafa M8x70
Boja : RAL9016

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1130309		NOSAČ EXPANZIONE POSUDE 3/4" konzolna	747.0
1130310		NOSAČ EXPANZIONE POSUDE 1" konzolna	772.0

PUCIHAR nosač ekspanzione posude NG



Za montažu ekspanzionih posuda na zid
Pakovanje - konzola
- dva tipla Ø 10
- dva šrafa M8x60
Boja : RAL9016

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1130309		NOSAČ EXPANZIONE POSUDE 3/4" konzolna	747.0

SIGURNOSNI VENTILI

CALEFFI



Materijal: kućište - mesing, kapa - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar
Pritisak otvaranja fabrički podešen

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1130200		VENTIL SIGURNOSNI 1/2" MŽ 3bar	kom	594.0
1130203		VENTIL SIGURNOSNI 1/2" MŽ 6bar	kom	705.0

CALEFFI



Materijal: kućište - mesing, kapa - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar
Pritisak otvaranja fabrički podešen

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1130199		VENTIL SIGURNOSNI SANITARNI 1/2" x 3/4" 8bar	kom	1,305.0
1130215		VENTIL SIGURNOSNI SANITARNI 3/4" x 1" 8bar	kom	1,631.0

CALEFFI



Materijal: kućište - hromirano
Max radna temperatura: 110°C
Max radni pritisak: 10 bar
Dužina kapilare: 1.3 m
Dužina senzora: 197 mm
Pritisak otvaranja fabrički podešen na 95°C

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1130090		VENTIL TERMOSIGURNOSNI 3/4"	kom	9,802.0

VICARI



Materijal: kućište - mesing, kapa - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar
Pritisak otvaranja fabrički podešen

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1130081		VENTIL SIGURNOSNI 1/2" MŽ 3bar	kom	514.0

CALEFFI



Materijal: kućište - mesing, kapa - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar
Pritisak otvaranja fabrički podešen

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1130202		VENTIL SIGURNOSNI 1/2" ŽŽ 3bar	kom	611.0
1130206		VENTIL SIGURNOSNI 1/2" ŽŽ 6bar	kom	725.0
1130194		VENTIL SIGURNOSNI 3/4" ŽŽ 3bar	kom	1,085.0
1130195		VENTIL SIGURNOSNI 3/4" ŽŽ 6bar	kom	1,263.0

CALEFFI



Grupu čine: ozračni ventil, manometar i ventil sigurnosti, sa izolacijom
Materijal: kućište - mesing, kapa - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar
Pritisak otvaranja fabrički podešen

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1130086		SIGURNOSNA GRUPA 1" (3 bara) sa izolacijom	kom	5,232.0

CALEFFI



Materijal: kućište - hromirano
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar
Pritisak otvaranja fabrički podešen na 7 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1130196		SIG. GRUPA ZA AKUMULACIONI BOJLER 3/4"	kom	3,492.0

VICARI



Materijal: kućište - mesing, kapa - ABS
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar
Pritisak otvaranja fabrički podešen

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1130082		VENTIL SIGURNOSNI 1/2" ŽŽ 3bar	kom	514.0
1130083		VENTIL SIGURNOSNI 3/4" ŽŽ 3bar	kom	682.0

AUTOMATSKO OZRAČNO LONČE

CALEFFI



Materijal: kućište - mesing, kapa - ABS
Max radna temperatura: 120°C
Max radni pritisak: 10 bar
Max pritisak ispuštanja vazduha: 2.5 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1130067		LONČE OZRAČNO 1/2"	kom	672.0

CALEFFI



Materijal: kućište - hromirano
Max radna temperatura: 100°C
Max radni pritisak: 10 bar
Max pritisak ispuštanja vazduha: 2.5 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1130087		LONČE OZRAČNO EK 1/2"	kom	1,389.0

CALEFFI



Materijal: kućište - mesing
Max radna temperatura: 110°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1130212		NEPOVRATNI VENTIL 3/8"UN x 1/2"SN ZA LONČE	kom	209.0

CALEFFI



Materijal: kućište - mesing, kapa - ABS
Max radna temperatura: 115°C
Max radni pritisak: 10 bar
Max pritisak ispuštanja vazduha: 4 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1130201		LONČE OZRAČNO 3/8" BOČNO	kom	603.0

CALEFFI



Materijal: kućište - mesing, kapa - ABS
Max radna temperatura: 110°C
Max radni pritisak: 10 bar
Max pritisak ispuštanja vazduha: 4 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1130205		LONČE OZRAČNO 3/8" BOČNO sa nep. ventilom	kom	664.0

VICARI



Materijal: kućište - mesing
Max radna temperatura: 110°C
Max radni pritisak: 10 bar
Max pritisak ispuštanja vazduha: 6 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1130021		LONČE OZRAČNO 3/8" SREDNJE	kom	524.0
1130022		LONČE OZRAČNO 1/2" SREDNJE	kom	524.0

VICARI



Materijal: kućište - mesing
Max radna temperatura: 110°C
Max radni pritisak: 10 bar
Max pritisak ispuštanja vazduha: 6 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1130015		LONČE OZRAČNO EK 3/8"	kom	641.0
1130016		LONČE OZRAČNO EK 1/2"	kom	604.0

VICARI



Materijal: kućište - mesing
Max radna temperatura: 110°C
Max radni pritisak: 10 bar
Max pritisak ispuštanja vazduha: 6 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1130017		LONČE OZRAČNO 3/8" BOČNO MALO	kom	524.0
1130018		LONČE OZRAČNO 1/2" BOČNO MALO	kom	524.0

VICARI



Materijal: kućište - mesing
Max radna temperatura: 110°C
Max radni pritisak: 10 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1130066		VENTIL NEPOVRATNI 3/8" ZA LONČE	kom	98.0
1130069		VENTIL NEPOVRATNI 1/2" ZA LONČE	kom	136.0
1130068		VENTIL NEPOVRATNI 3/8" niki ZA LONČE	kom	102.0
1130071		VENTIL NEPOVRATNI 1/2" niki ZA LONČE	kom	142.0

AUTOMATSKI DOPUNJIVAČ SISTEMA

MALGORANI



Materijal: kućište - mesing
Max radna temperatura: 80°C
Max pritisak ulazni: 10 bar
Max pritisak izlazni: 3 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1240001		DOPUNJIVAČ SISTEMA 1/2"	kom	1,810.0

MALGORANI



Materijal: kućište - niklovano
Max radna temperatura: 80°C
Max pritisak ulazni: 10 bar
Max pritisak izlazni: 3 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1240002		DOPUNJIVAČ SISTEMA 1/2" NIKLOVANI	kom	1,900.0

CALEFFI



Materijal: kućište - mesing
Max radna temperatura: 65°C
Max pritisak ulazni: 16 bar
Opseg regulacije: 0,2 ÷ 4 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1240128		DOPUNJIVAČ SISTEMA 1/2" Tmax=65°C	kom	5,124.0

UMANJIVAČI PRITISKA

CALEFFI



Materijal: kućište - hromirano, kapa - ABS
Sa izmenjivim uloškom i filterom
Max radna temperatura: 65°C
Max pritisak ulazni: 16 bar
Max pritisak izlazni: 1 ÷ 6 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1240124		UMANJIVAČ PRITISKA 1/2" sa man. priključkom	kom	2,579.0
1240041		UMANJIVAČ PRITISKA 3/4" sa man. priključkom	kom	2,817.0

CALEFFI



Materijal: kućište - antidezinfekcijski mesing
Max radna temperatura: 60°C
Max pritisak ulazni: 25 bar
Max pritisak izlazni: 1 ÷ 6 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1130800		UMANJIVAČ PRITISKA 1" sa manometrom	kom	9,449.0

BIANCHI



Materijal: kućište - niklovano
Max radna temperatura: 80°C
Max pritisak ulazni: 10 bar
Max pritisak izlazni: 1 ÷ 4 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1240011		UMANJIVAČ PRITISKA 1/2" NIKLOVANI	kom	1,409.0
1240012		UMANJIVAČ PRITISKA 3/4" NIKLOVANI	kom	1,565.0

BIANCHI



Materijal: kućište - niklovano
Max radna temperatura: 80°C
Max pritisak ulazni: 25 bar
Max pritisak izlazni: 1 ÷ 6 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1240008		UMANJIVAČ PRITISKA 1" HOLENDERSKI	kom	5,931.0

PRETVARAČI NAPONA

CECEZ ELECTRONICS pretvarači napona MC



Obezbeđuju napajanje cirkulacione pumpe cen. grejanja u slučaju nestanka mrežnog napona
Priključenje na akumulator
Model 200B sa integrisanom baterijom
Dužina vremena rada : za pumpu snage 60W minimalno 3 sata, u ECO režimu do 6 sati

ID	Z	Naziv artikla	Snaga	JM	CENA *
1130226		MC 200 12/220V	200VA	kom	10,198.0
1130304		MC 200B 12/220V		kom	14,979.0

RA.MA pretvarači napona R



Obezbeđuju napajanje cirkulacione pumpe cen. grejanja u slučaju nestanka mrežnog napona
Priključenje na akumulator
Model R200UB sa integrisanom baterijom
Autonomija rada za pumpu snage 60W iznosi preko 6 sati

ID	Z	Naziv artikla	Snaga	JM	CENA *
1300001		R 200 12/220V	200VA	kom	10,338.0
1300004		R 200UB 12/220V		kom	13,809.0
1300002		R 300 12/220V	300VA	kom	13,176.0
1300003		R 500 12/220V	500VA	kom	15,203.0

AKUMULACIONI BOJLERI I BAFERI

AKUMULACIONI BOJLERI

TESY akumulacioni bojleri EV 200-500



Čelični emajlirani bojleri sa (1) ili (2) izmenjivača toplote, izolovani sa 50mm tvrdom PU penom
 Pritisak u boileru : 9 bar
 Max temperatura : 95°C
 Dve Mg anode, sigurnosni ventil
 Opciono : montaža 1 ili 2 električna grejača
 Priključci : sanitarna voda 1"
 izmenjivač donji 1"
 izmenjivač gornji 1"
 sonda termostata 1/2" x 2
 recirkulacija 3/4"

ID	Z	Naziv artikla	P _d 60-80	P _g 60-80	V x Pr	CENA *
1110409		EV 200 (1)	32 kW	-	116x60	63,108.0
1110410		EV 200 (2)	23 kW	13 kW	120x60	68,784.0
1110411		EV 300 (2)	34 kW	25 kW	139x65	85,985.0
1110412		EV 500 (2)	61 kW	35 kW	165x75	127,708.0

TESY akumulacioni bojleri EV 800-2000



Čelični emajlirani bojleri sa (2) izmenjivača toplote, izolovani sa 100mm mekom PU penom
 Pritisak u boileru : 9 bar
 Max temperatura : 95°C
 Dve Mg anode, sigurnosni ventil
 Opciono : montaža 1 ili 2 električna grejača
 Priključci : sanitarna voda 6/4"
 izmenjivač donji 6/4" (2")
 izmenjivač gornji 6/4" (1")
 sonda termostata 1/2" x 2
 recirkulacija 3/4" (6/4")

ID	Z	Naziv artikla	P ₁ 60-80	P ₂ 60-80	V x Pr	CENA *
1110413		EV 800 (2)	80 kW	45 kW	194x90	209,466.0
1110414		EV 1000 (2)	95 kW	36 kW	200x105	226,130.0
1110415		EV 1500 (2)	140 kW	95 kW	219x120	425,402.0
1110416		EV 2000 (2)	198 kW	108 kW	240x130	582,623.0

KOMBINOVANI BOJLERI - ZIDNI

INOX PRERADA kombinovani zidni bojleri



Kazan i izmenjivači od inoxa
 Radni pritisak : 6 bar
 Snaga ugrađenog grejača : 2000 W
 Napon : 1x230V

ID	Z	Naziv artikla	P _{izm} 85	T - 75°C	V x Pr	CENA *
1110064	!	50 (1) DESNI	5 kW	120 min	55x45	15,952.0
1110065	!	50 (1) LEVI	5 kW	120 min	55x45	15,952.0
1110012	!	80 (1) DESNI	7 kW	180 min	85x45	17,511.0
1110013	!	80 (1) LEVI	7 kW	180 min	85x45	17,511.0
1110014	!	120 (1) DESNI	9 kW	280 min	113x45	25,378.0
1110015	!	120 (1) LEVI	9 kW	280 min	113x45	25,378.0

BAFERI

TESY baferi za centralno grejanje V 200-2000



Čelični rezervoar
 Izolacija : PU 50mm tvrda - V500
 PU 100mm meka - V1000-V2000
 Pritisak u baferu : 3 bar
 Max temperatura : 95°C
 4 ulaza / 5 izlaza pod 90°
 Priključak za sondu termostata : 4x1/2"
 Priključak za drenažu 3/4" (6/4")

ID	Z	Naziv artikla	Ulaz	Izlaz	V x Pr	CENA *
1110472		V 200	6/4"	6/4"	120x60	46,943.0
1110473		V 300	6/4"	6/4"	142x65	50,253.0
1110474		V 400	6/4"	6/4"	141x75	62,194.0
1110417		V 500	6/4"	6/4"	167x75	65,306.0
1110418		V 1000	6/4"	6/4"	200x105	107,668.0
1110419		V 1500	2"	2"	222x120	159,279.0
1110420		V 2000	2"	2"	242x130	186,332.0

CORDIVARI baferi za centralno grejanje VISION 500-1000



Čelični rezervoar
 Izolacija : meki poliester 100mm
 Spoljna obloga : PVC
 Pritisak u baferu : 3 bar
 Max temperatura : 95°C
 Merni priključci : 1/2"



ID	Z	Naziv artikla	Ulaz	Izlaz	V x Pr	CENA *
1110456		VISION 500	6/4"	6/4"	168x85	58,073.0
1110457		VISION 800	6/4"	6/4"	174x99	88,895.0
1110458		VISION 1000	6/4"	6/4"	209x99	95,764.0

U ponudi i baferi većih zapremina : 1500 - 2000 - 3000 - 5000 litara

KOMBINOVANI BOJLERI - STOJEĆI

TERMORAD kombinovani stojeći bojleri BT



Prohromski bojleri sa (1) ili (2) izmenjivača toplote, sa 75mm izolacije
 Troslojna izolacija : polieterska vlakna + polistiren + spoljna obloga polistirol
 Radni pritisak : 6 bar
 Mg anoda, sigurnosni ventil
 Snaga ugrađenih grejača :
 160 L : 3x1000 W
 200-280 L : 3x2000 W
 Napon : 400V
 Priključci : 3/4"

ID	Z	Naziv artikla	T - 75°C	V x Pr	CENA *
1110404	#	BT 160 S (1)	250 min	148x57	57,954.0
1110294	#	BT 200 S (1)	170 min	138x66	83,806.0
1110229	#	BT 200 S (2)	170 min	138x66	99,042.0
1110251	#	BT 280 S (1)	230 min	175x66	99,735.0
1110295	#	BT 280 S (2)	230 min	175x66	114,972.0

PRIBOR I OPREMA ZA BOJLERE

KOMPONENTE ZA AKUMULACIONE BOJLERE 200-500 TESY



ID	Z	Naziv artikla	Napon	Za bojlere	CENA *
1110425		GREJAČ 3 kW P&P	230 V	200-500 L	7,516.0
1110426		GREJAČ 4.5 kW			6,885.0
1110427		GREJAČ 6 kW			7,786.0
1110431		FLANŠA	-		2,106.0
1110433		DIHTUNG FLANŠE	-		464.0
1110429		TERMOSTAT	-		10,792.0
1111115		ULOŽAK SONDE	-		1,280.0

SETOVI ZA AKUMULACIONE BOJLERE 200-500 TESY



ID	Z	Naziv artikla	Napon	Za bojlere	CENA *
1110421		SET 3 kW Plug & Play	230 V	200-500 L	8,435.0
1110422		SET 4.5 kW			18,006.0
1110423		SET 6 kW			19,510.0

KOMPONENTE ZA AKUMULACIONE BOJLERE 800-2000 TESY



ID	Z	Naziv artikla	Napon	Za bojlere	CENA *
1110428		GREJAČ 7.5 kW	400 V	800-2000 L	8,087.0
1110437		GREJAČ 12 kW			13,498.0
1110432		FLANŠA	-		5,112.0
1110434		DIHTUNG FLANŠE	-		771.0
1110430		TERMOSTAT	-		11,394.0
1111115		ULOŽAK SONDE	-		1,280.0

SETOVI ZA AKUMULACIONE BOJLERE 800-2000 TESY



ID	Z	Naziv artikla	Napon	Za bojlere	CENA *
1110424		SET 7.5 kW	400 V	800-2000 L	17,705.0
1110435		FLANŠA + DIHTUNG	-		5,864.0
1110438		FLANŠA + DIHTUNG (12)	-		5,864.0

AKUMULATOR EKSPANZIJE SANITARNI VAREM



Tmin: -10°C, Tmax: +99°C
Pmax: 8 bar, Ppred: 3,5 bar
Vertikalna, za toplu i hladnu pijaću vodu
Fiksna membrana, flanša od inox-a



ID	Z	Kapacitet	Priključak	JM	CENA *
1130284		5 L	3/4"	kom	2,525.0
1130281		8 L	3/4"	kom	2,729.0
1130280		12 L	3/4"	kom	3,242.0
1130279		18 L	3/4"	kom	3,596.0

KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA

VENTILACIJA

KLIMATIZACIJA

VENTILATOR KONVEKTORI I PRIBOR

SPLIT KLIMA UREĐAJI

RIELLO ventilator konvektor HELIOTERM DESIGN INVERTER

KLIMA SPLIT UREĐAJ VISION inverterski



Uz uređaj se isporučuje:

- Bakarne cevi sa izolacijom
- Električni kabl za napajanje i vezu sa OU
- Kondenz crevo
- Kompresor: Mitsubishi
- Opseg rada: Grejanje -15°C - 30°C
- Hlađenje -15°C - 50°C
- Eko freon: R410A

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1280383	!	INVERTER ROMSTAL VISION 9000BTU, R410 A++/A+	41,764.0
1280384	!	INVERTER ROMSTAL VISION 12000BTU, R410 A++/A+	44,601.0
1280385	!	INVERTER ROMSTAL VISION 18000BTU, R410 A++/A+	76,575.0



Inverter motor : kontinualna promena protoka, posledično kapaciteta grejanja i hlađenja
 Ušteda 50% struje u odnosu na klasične uređaje
 Dve funkcije rada : **PERFORMANCE / COMFORT**
 Kapacitet grejanja od 830W do 4560W
 Kapacitet hlađenja od 1090W do 4860W
 Vertikalna ili horizontalna instalacija

ID	Z	Naziv artikla	V x Š x D (mm)	CENA *
1280445	#	DESIGN INVERTER 11B	580 x 760 x 130	36,268.0
1280446	#	DESIGN INVERTER 21B	580 x 960 x 130	44,918.0
1280447	#	DESIGN INVERTER 33B	580 x 1160 x 130	53,219.0
1280448	#	DESIGN INVERTER 40B	580 x 1360 x 130	60,218.0
1280449	#	DESIGN INVERTER 46B	580 x 1560 x 130	67,394.0

NOSAČ KLIMA UREĐAJA



- Set konzola od čelika za nošenje spoljnih jedinica split sistema
- Obezbedjena je sa tri otvora podesiva po visini za kačenje na zid i dva otvora postavljena podužini za pričvršćivanje jedinice.
- Paket sadrži 4 dihtunga od kaučuka, 4 metalna tipla M8 kao i 4 vijaka sa navrtkama.
- Dimenzije: 340x400 mm (VxD)

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1280285		NOSAČ KLIMA UREĐAJA 6-9-12	1,110.0
1280286		NOSAČ KLIMA UREĐAJA 18-24	1,612.0

RIELLO oprema za ventilator konvektore



CBD 25 PLUS : odabir 1-2-3 brzine, automatski mod, ON/OFF, sobni termostat 5-40°C, izbor letnji / zimski mod rada



CBD 35 : touch LCD, kontinualna modulacija, automatska regulacija sobne temperature



Kombinacija **CPD 35** (master) i **CSD 35** (slave) za upravljanje radom do 30 uređaja



SET 3-KI VENTIL

SET KOMPLET NOGICA

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1280441	#	TERMOSTAT CBD 25 PLUS	10,203.0
1280442	#	TERMOSTAT CBD 35	15,202.0
1280444	#	TERMOSTAT CPD 35 (master)	13,103.0
1280443	#	TERMOSTAT CSD 35 (slave)	14,322.0
1280432		SET 3-KI VENTIL	17,562.0
1280319		SET KOMPLET NOGICA	8,955.0

KONDENZ CREVO ZA KLIMU



ID	Z	Naziv artikla	mera	CENA *
1280127		F16/18 (KOTUR - 50 m)	m	59.0

SPREJ ZA KLIME SANIFRESH



Za dezinfekciju i osvežavanje klima uređaja

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	CENA *
1100981		400 ml	85800	1,647.0

TOPLOVODNI KALORIFERI GALLETTI



Za horizontalno istrujavanje vazduha
 Tmax fluida =95°C
 Sa AC motorom (4 polni ili 6 polni)
 Snage grejanja: 8 - 101kW

ID	Z	Dimenzija	(W)	CENA *
1280277	@	TOPLOVODNI KALORIFER AREO 2/3R M		71,402.0
1280276	@	TOPLOVODNI KALORIFER AREO 2/2R M		66,562.0
1280406	&	TOPLOVODNI KALORIFER AREO324601P0		58,149.0
1280407	&	TOPLOVODNI KALORIFER AREO236801P0P0		52,091.0
1280408	&	TOPLOVODNI KALORIFER AREO246801C0		58,149.0

GALLETTI ventilator konvektor ESTRO FL



3 ili 6 brzina istrujavanja vazduha
 ABS centrifugalni ventilator
 Podesive resetke za izdov vazduha za 180°
 Dostupan i u opciji za 4-cevni sistem (sa 2 izmenjivača)
 Kapacitet hlađenja od 1 do 11 KW, i grejanja od 1,15 do 14,5 kW
 Moguća integracija u ERGO sistem
 Horizontalna/parapetna ugradnja. Montaža na pod uz nogice
 Dostupan i sa inverterskim motorom "ESTRO i"
 Mogućnost ugradnje jonizatora za vazduha

ID	Z	Naziv artikla	Qg / Qh (kW)	V x Š x D (mm)	CENA *
1280288		ESTRO FL1 (EF01LLX) GALLETTI	1.55/1.15	774 x 564 x 226	37,702.0
1280344		ESTRO FL2 (EF02LLX) GALLETTI	2.14/1.54	774 x 564 x 226	30,581.0
1280349		ESTRO FL3 (EF03LLX) GALLETTI	2.20/1.74	774 x 564 x 226	32,884.0
1280289		ESTRO FL4 (EF04LLX) GALLETTI	2.57/1.96	774 x 564 x 226	42,417.0
1280290		ESTRO FL5 (EF05LLX) GALLETTI	3.20/2.42	984 x 56x 226	46,101.0
1280291		ESTRO FL6 (EF06LLX) GALLETTI	3.5/2.93	984 x 56x 226	47,135.0
1280292		ESTRO FL7 (EF07LLX) GALLETTI	4.78/3.51	1194x 564 x 226	51,856.0
1280293		ESTRO FL8 (EF08LLX) GALLETTI	5.10/4.33	1194x 564 x 226	54,116.0
1280294		ESTRO FL9 (EF09LLX) GALLETTI	5.95/4.51	1194x 564 x 226	58,319.0
1280300		ESTRO FL95 (EF95LLX) GALLETTI	6.57/5.26	1194 x 564 x 251	67,413.0
1280320		ESTRO FL10 (EF10LLX) GALLETTI	7.83/6.71	1404 x 564 x 251	77,006.0
1280350		ESTRO FL11 (EF11LLX) GALLETTI	10/8.02	1404 x 564 x 251	73,196.0
1280351		ESTRO FL12 (EF12LLX) GALLETTI	14.5/11	1614 x 564 x 251	89,703.0

GALLETTI - dodatna oprema

ID	Z	Opis	CENA *
1170957		PUMPA DRENAŽNA KSC1 za odvod kondenzata	19,362.0
1280303		INTERFACE KP	12,933.0
1280309		NOGICE ZA VENTILATOR-KONVEKTOR F 1-9 L	2,069.0
1280321		NOGICE ZA VENTILATOR-KONVEKTOR F 10-12 L	2,459.0
1280352		TROKRAKI VENTIL VK10S ZA ESTRO 95-12	17,448.0
1280404		TROKRAKI VENTIL VK8S ZA ESTRO 8-9	16,277.0
1280305		TROKRAKI VENTILVK1S ZA ESTRO 1-7	17,782.0

GALLETTI KASETNI VENTILATOR KONVEKTORI



Seriya IWC snage 3 - 10kW
 za ugradnju u spuštenu plafon
 isporučuje se tačno i pumpom za
 odvod kondenzata, daljinskim
 upravljačem ili zidnim žičanim
 kontrolerom
 6 modela za 2-cevni, a 2 modela za 4-
 cevni sistem
 dostupan i sa inverterskim motorom



Seriya FM snage 2 - 4kW
 za ugradnju na zid
 sadrži inverterski motor ugrađen
 prolazni ili 3-kraki ventil i daljinski
 upravljač

GALLETTI regulaciona oprema za ventilator konvektore

TIB ugradbeni termostat

zadavanje ambijentalne temperature
 podešavanje brzine strujanja vazduha
 leto / zima



TD zidni žičani termostat

zadavanje ambijentalne temperature
 podešavanje brzine strujanja vazduha
 leto / zima



TD4T zidni žičani termostat

zadavanje ambijentalne temperature
 podešavanje brzine strujanja vazduha
 leto / zima
 kontrola rada ET ventila

MY COMFORT BASE/MEDIUM/LARGE digitalni termostat

zadavanje ambijentalne temperature
 podešavanje brzine strujanja vazduha
 leto / zima
 kontrola rada ET ventila
 LCD displej 3" (back light kod Large)
 prikaz parametara stanja
 merativne relativne vlažnosti vazduha (uz sondu)
 mogućnost formiranja Master-Slave mreže sa Large i Medium
 zidni ili ugradni uz set



ID	Z	Opis	CENA *
1280302	&	TERMOSTAT MY COMFORT LARGE EXP (EYMCLE)	17,206.0
1280299	&	TERMOSTAT MY COMFORT MEDIUM EXP (EYMCME)	11,979.0
1280298	&	TERMOSTAT MY COMFORT BASE EXP (EYMCBE)	9,197.0
1280307	&	TERMOSTAT ugradbeni reg.brzine,leto/zima (EYTIB)	5,134.0
1280314	@	TERMOSTAT TD4T (EYTD4T)	7,516.0
1280297	&	TERMOSTAT TD (EYTD)	6,533.0
1280402	&	SET ZA UGRADJU TERMOSTATA MY COMFORT NA ESTRO	1,606.0

VODOVOD

HDPE (OKITEN) CEVI

HDPE (OKITEN) CEVI VALROM



Materijal: PE 100
Referentni standardi:
ISO 4427, EN 12201, DIN 8074/8075
SDR 17

ID	Z	Dimenzija	PN (bar)	JM	CENA *
1292144	#	DN 20 (1/2")	10	m	41.0
1290747	#	DN 25 (3/4")	10	m	52.0
1290748	#	DN 32 (1")	10	m	70.0
1290749	#	DN 40 (5/4")	10	m	104.0
1290750	#	DN 50 (6/4")	10	m	164.0
1290751	#	DN 63 (2")	10	m	254.0
1293814	#	DN 20 (1/2") - kotur 200 m	10	kotur	7,833.0
1293815	#	DN 25 (3/4") - kotur 200 m	10	kotur	9,894.0
1293816	#	DN 32 (1") - kotur 200 m	10	kotur	13,192.0
1293921	#	DN 40 (5/4") - kotur 100 m	10	kotur	9,894.0
1293922	#	DN 50 (6/4") - kotur 100 m	10	kotur	15,665.0
1293923	#	DN 63 (2") - kotur 100 m	10	kotur	24,322.0

MS KOMPRESIONI FITING ZA HDPE CEVI

MS SPOJNICE KOMPRESIONE



ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1291038		1/2"	10	kom	339.0
1291039		3/4"	10	kom	490.0
1291040		1"	10	kom	668.0
1291041		5/4"	10	kom	1,134.0
1291042		6/4"	10	kom	1,779.0
1291043		2"	10	kom	2,867.0

MS POLUSPOJNICE KOMPRESIONE



ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1291046		1/2"	10	kom	191.0
1291047		3/4"	10	kom	281.0
1291048		1"	10	kom	396.0
1291049		5/4"	10	kom	660.0
1291050		6/4"	10	kom	1,107.0
1291051		2"	10	kom	1,734.0
1291052		2 1/2"	10	kom	3,666.0
1291053		3"	10	kom	4,799.0

MS SPOJNICE ZUPČASTE



ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1291054		1/2"	10	kom	340.0
1291055		3/4"	10	kom	508.0
1291056		1"	10	kom	674.0
1291057		5/4"	10	kom	1,130.0
1291058		6/4"	10	kom	2,447.0
1291059		2"	10	kom	2,860.0

MS VENTIL PROPUSNI SA KAPOM I ROZETOM



ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1291036		1/2"	10	kom	557.0
1291037		3/4"	10	kom	690.0

MS POLUSPOJNICE ZUPČASTE



ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1291062		1/2"	10	kom	191.0
1291063		3/4"	10	kom	281.0
1291064		1"	10	kom	394.0
1291065		5/4"	10	kom	660.0
1291066		6/4"	10	kom	1,260.0
1291067		2"	10	kom	1,761.0

MS KLIZNA SPOJKA



ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1291078		1/2"	10	kom	323.0
1291079		3/4"	10	kom	456.0
1291080		1"	10	kom	701.0
1291081		5/4"	10	kom	1,074.0
1291082		6/4"	10	kom	1,623.0
1291083		2"	10	kom	2,290.0
1291084		2 1/2"	10	kom	3,334.0
1291085		3"	10	kom	4,000.0

MS VENTIL PROPUSNI SA TOČKIČEM



ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1291020		1/2"	10	kom	420.0
1291021		3/4"	10	kom	580.0
1291022		1"	10	kom	1,046.0
1291023		5/4"	10	kom	1,646.0
1291024		6/4"	10	kom	3,112.0
1291025		2"	10	kom	4,000.0
1291026		2 1/2"	10	kom	8,444.0
1291027		3"	10	kom	13,109.0

MS VIRBLA ZA VENTIL SA KAPOM I ROZETOM



ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1291086		1/2"	10	kom	380.0
1291087		3/4"	10	kom	467.0

MS VENTIL PROPUSNI SA ISPUSTOM



ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1291028		1/2"	10	kom	578.0
1291029		3/4"	10	kom	704.0
1291030		1"	10	kom	1,311.0
1291031		5/4"	10	kom	2,001.0
1291032		6/4"	10	kom	3,666.0
1291033		2"	10	kom	4,439.0
1291034		2 1/2"	10	kom	9,555.0
1291035		3"	10	kom	13,553.0

VIRBLA SA KAPOM I ROZETOM KOFORM



ID	Z	Dimenzija - opis	JM	CENA *
1293203		1/2" - virbla sa plastičnom kapom i rozetom	kom	305.0
1293204		3/4" - virbla sa plastičnom kapom i rozetom	kom	395.0
1293198		1/2" - virbla sa metalnom kapom i rozetom	kom	520.0
1293199		3/4" - virbla sa metalnom kapom i rozetom	kom	707.0
1293201		1/2" - duža virbla, metalna kapa i rozeta	kom	950.0
1293202		3/4" - duža virbla, metalna kapa i rozeta	kom	1,029.0
1293206		1/2" - virbla sa leptom, bez kape i rozete	kom	209.0
1293207		3/4" - virbla sa leptom, bez kape i rozete	kom	292.0
1293213		Leptir rukohvat za virblu	kom	11.0
1293209		Metalna kapa za virblu	kom	207.0
1293211		Metalna kapa za dužu virblu	kom	207.0
1293210		Metalna rozeta	kom	207.0
1293212		Metalni čep za kapu - duža virbla	kom	189.0

ROZETA VODOVODNA ISAFLEX



ID	Z	Dimenzija - opis	JM	CENA *
1260651		ROZETA vodovodna 1/2" fi-50 (7021)	kom	32.0
1260652		ROZETA vodovodna 1/2" fi-70 (7028)	kom	45.0

PP KOMPRESIONI FITING ZA HDPE CEVI

PP SPOJNICA ZA HDPE KOMPRESIONA



ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1320100		DN 20	16	kom	118.0
1320101		DN 25	16	kom	142.0
1320102		DN 32	16	kom	188.0
1320103		DN 40	16	kom	311.0
1320104		DN 50	16	kom	435.0
1320105		DN 63	16	kom	636.0
1320106		DN 75	10	kom	1,293.0
1320107		DN 90	10	kom	1,736.0
1320108		DN 110	10	kom	3,570.0

PP POLUSPOJNICA ZA HDPE KOMPRESIONA SN



ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1320300		DN 20 x 1/2"	16	kom	70.0
1320319		DN 20 x 3/4"	16	kom	70.0
1320320		DN 25 x 1/2"	16	kom	82.0
1320303		DN 25 x 3/4"	16	kom	82.0
1320321		DN 25 x 1"	16	kom	82.0
1320322		DN 32 x 3/4"	16	kom	102.0
1320323		DN 32 x 5/4"	16	kom	112.0
1320306		DN 32 x 1"	16	kom	102.0
1320324		DN 40 x 1"	16	kom	194.0
1320309		DN 40 x 5/4"	16	kom	194.0
1320318		DN 40 x 6/4"	16	kom	194.0
1320311		DN 50 x 5/4"	16	kom	293.0
1320312		DN 50 x 6/4"	16	kom	293.0
1320412		DN 50 x 2"	16	kom	256.0
1320082		DN 63 x 6/4"	16	kom	386.0
1320314		DN 63 x 2"	10	kom	386.0
1320039		DN 63 x 2 1/2"	16	kom	386.0
1320325		DN 75 x 2"	10	kom	804.0
1320315		DN 75 x 2 1/2"	10	kom	804.0
1320326		DN 90 x 2"	10	kom	1,010.0
1320327		DN 90 x 2 1/2"	10	kom	1,010.0
1320316		DN 90 x 3"	10	kom	1,010.0
1320317		DN 110 x 4"	10	kom	1,989.0

PP POLUSPOJNICA ZA HDPE KOMPRESIONA UN



ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1320400		DN 20 x 1/2"	16	kom	78.0
1320026		DN 20 x 3/4"	16	kom	78.0
1320027		DN 25 x 1/2"	16	kom	88.0
1320403		DN 25 x 3/4"	16	kom	88.0
1320417		DN 25 x 1"	16	kom	88.0
1320040		DN 32 x 3/4"	16	kom	118.0
1320405		DN 32 x 1"	16	kom	118.0
1320028		DN 32 x 5/4"	16	kom	136.0
1320029		DN 40 x 1"	16	kom	214.0
1320408		DN 40 x 5/4"	16	kom	214.0
1320030		DN 40 x 6/4"	16	kom	214.0
1320410		DN 50 x 5/4"	16	kom	311.0
1320411		DN 50 x 6/4"	16	kom	311.0
1320313		DN 50 x 2"	16	kom	317.0
1320041		DN 63 x 5/4"	16	kom	437.0
1320418		DN 63 x 6/4"	16	kom	437.0
1320413		DN 63 x 2"	16	kom	437.0
1320419		DN 75 x 2"	10	kom	920.0
1320414		DN 75 x 2 1/2"	10	kom	920.0
1320415		DN 90 x 3"	10	kom	1,167.0
1320416		DN 110 x 4"	10	kom	3,233.0

PP POLUSPOJNICA UGAONA ZA HDPE KOMPRESIONA SN



ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1320600		DN 20 x 1/2"	16	kom	90.0
1320606		DN 25 x 1/2"	16	kom	100.0
1320601		DN 25 x 3/4"	16	kom	100.0
1320608		DN 25 x 1"	16	kom	102.0
1320607		DN 32 x 3/4"	16	kom	124.0
1320603		DN 40 x 5/4"	16	kom	232.0
1320604		DN 50 x 6/4"	16	kom	311.0
1320602		DN 32 x 1"	16	kom	124.0
1320605		DN 63 x 2"	16	kom	441.0
1320008		DN 75 x 2 1/2"	10	kom	1,034.0
1320009		DN 90 x 3"	10	kom	1,706.0
1320010		DN 110 x 4"	10	kom	2,946.0

PP SPOJNICA UGAONA ZA HDPE KOMPRESIONA



ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1320500		DN 20	16	kom	120.0
1320501		DN 25	16	kom	148.0
1320502		DN 32	16	kom	188.0
1320503		DN 40	16	kom	347.0
1320504		DN 50	16	kom	495.0
1320505		DN 63	16	kom	636.0
1320506		DN 75	10	kom	1,386.0
1320507		DN 90	10	kom	1,793.0
1320508		DN 110	10	kom	3,462.0

PP POLUSPOJNICA UGAONA ZA HDPE KOMPRESIONA UN



ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1320700		DN 20 x 1/2"	16	kom	90.0
1320609		DN 25 x 1/2"	16	kom	112.0
1320701		DN 25 x 3/4"	16	kom	112.0
1320610		DN 25 x 1"	16	kom	112.0
1320611		DN 32 x 3/4"	16	kom	132.0
1320702		DN 32 x 1"	16	kom	132.0
1320612		DN 40 x 1"	16	kom	290.0
1320043		DN 40 x 5/4"	16	kom	290.0
1320704		DN 50 x 6/4"	16	kom	374.0
1320706		DN 50 x 2"	16	kom	374.0
1320707		DN 63 x 6/4"	16	kom	555.0
1320705		DN 63 x 2"	16	kom	555.0
1320613		DN 75 x 2 1/2"	10	kom	1,067.0
1320614		DN 90 x 3"	10	kom	1,997.0
1320081		DN 110 x 4"	10	kom	3,124.0

PP ČEP ZA HDPE KOMPRESIONI



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1321021		DN 25	kom	88.0
1321022		DN 32	kom	108.0
1321023		DN 40	kom	190.0
1321024		DN 50	kom	311.0
1321025		DN 63	kom	407.0
1320044		DN 90	kom	1,205.0

PP SPOJNICA REDUKOVANA ZA HDPE KOMPRESIONA



ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1320200		DN 25 x 20	16	kom	130.0
1320202		DN 32 x 25	16	kom	170.0
1320213		DN 40 x 25	16	kom	338.0
1320204		DN 40 x 32	16	kom	338.0
1320205		DN 50 x 25	16	kom	383.0
1320206		DN 50 x 32	16	kom	386.0
1320207		DN 50 x 40	16	kom	386.0
1320214		DN 63 x 32	16	kom	624.0
1320208		DN 63 x 40	16	kom	624.0
1320209		DN 63 x 50	16	kom	624.0
1320038		DN 75 x 50	10	kom	1,151.0
1320210		DN 75 x 63	10	kom	1,151.0
1320215		DN 90 x 63	10	kom	1,554.0
1320211		DN 90 x 75	10	kom	1,678.0
1320212		DN 110 x 90	10	kom	3,359.0

T KOMAD ZA HDPE KOMPRESIONI



ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1320800		DN 20	16	kom	160.0
1320801		DN 25	16	kom	224.0
1320802		DN 32	16	kom	280.0
1320803		DN 40	16	kom	491.0
1320804		DN 50	16	kom	684.0
1320805		DN 63	16	kom	1,010.0
1320011		DN 75	10	kom	1,907.0
1320012		DN 90	10	kom	2,736.0
1320013		DN 110	10	kom	5,182.0

T KOMAD REDUKOVANI ZA HDPE KOMPRESIONI



ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1320806		DN 32x25x32	16	kom	299.0
1320807		DN 40x32x40	16	kom	447.0
1320808		DN 63x50x63	16	kom	856.0

T KOMAD REDUKOVANI ZA HDPE KOMPRESIONI UN					
 					
ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1321000		DN 20x1/2"UNx20	16	kom	136.0
1321014		DN 20x3/4"UNx20	16	kom	136.0
1321001		DN 25x3/4"UNx25	16	kom	178.0
1320079		DN 25x1"UNx25	16	kom	188.0
1321008		DN 32x3/4"UNx32	16	kom	214.0
1321002		DN 32x1"UNx32	16	kom	214.0
1321006		DN 40x1"UNx40	16	kom	437.0
1321003		DN 40x5/4"UNx40	16	kom	437.0
1321007		DN 50x5/4"UNx50	16	kom	594.0
1321004		DN 50x6/4"UNx50	16	kom	594.0
1320042		DN 63x6/4"UNx63	16	kom	852.0
1321005		DN 63x2"UNx63	16	kom	852.0
1321009		DN 75x2"UNx75	10	kom	1,610.0
1320014		DN 75x2.1/2"UNx75	10	kom	1,610.0
1321011		DN 90x2.1/2"UNx90	10	kom	2,501.0
1320015		DN 90x3"UNx90	10	kom	2,501.0
1320016		DN110x4"UNx110	10	kom	3,887.0

T KOMAD REDUKOVANI ZA HDPE KOMPRESIONI SN					
 					
ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1321015		DN 20x1/2"SNx20	16	kom	142.0
1321016		DN 25x3/4"SNx25	16	kom	176.0
1321017		DN 32x1"SNx32	16	kom	226.0
1321018		DN 40x5/4"SNx40	16	kom	413.0
1321019		DN 50x6/4"SNx50	16	kom	600.0
1321020		DN 63x2"SNx63	16	kom	1,151.0
1321010		DN 75x2.1/2"SNx75	10	kom	1,628.0
1321013		DN 90x3"SNx90	10	kom	2,306.0
1321012		DN110x4"SNx110	10	kom	3,980.0

AMBROŠELNA ZA HDPE				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1321100		DN 20x1/2"	kom	132.0
1321101		DN 25x1/2"	kom	118.0
1321102		DN 25x3/4"	kom	118.0
1321103		DN 32x1/2"	kom	136.0
1320000		DN 32x3/4"	kom	136.0
1321104		DN 40x1/2"	kom	152.0
1321105		DN 40x3/4"	kom	152.0
1320002		DN 40x1"	kom	166.0
1320080		DN 50x1/2"	kom	170.0
1320045		DN 50x3/4"	kom	172.0
1320003		DN 50x1"	kom	184.0
1321106		DN 63x1/2"	kom	208.0
1321107		DN 63x3/4"	kom	208.0
1320017		DN 63x1"	kom	208.0
1320004		DN 63x5/4"	kom	212.0
1321108		DN 63x6/4"	kom	232.0
1321109		DN 75x3/4"	kom	293.0
1321110		DN 75x1"	kom	323.0
1320005		DN 75x5/4"	kom	293.0
1321111		DN 75x6/4"	kom	323.0
1321115		DN 75x2"	kom	326.0
1321114		DN 90x1/2"	kom	332.0
1321112		DN 90x3/4"	kom	332.0
1321113		DN 90x1"	kom	335.0
1320006		DN 90x5/4"	kom	365.0
1321116		DN 90x6/4"	kom	410.0
1321117		DN 90x2"	kom	410.0
1321118		DN 110x1/2"	kom	392.0
1321119		DN 110x3/4"	kom	392.0
1321120		DN 110x1"	kom	431.0
1320007		DN 110x5/4"	kom	431.0
1321121		DN 110x6/4"	kom	441.0
1321122		DN 110x2"	kom	477.0

PPR CEVI ZELENE

PP-RCT CEVI BENNINGER



- Za hladnu vodu na 20°C do 20 bara
- Za toplu vodu na 70°C do 10 bara
- Maximalna dozvoljena temperatura je 95°C
- Veći protok do 17%
- Manja težina cevi



ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1292470	#	DN 20(1/2")	20	m	113.0
1292471	#	DN 25(3/4")	20	m	190.0
1292472	#	DN 32(1")	20	m	309.0
1292473	#	DN 40(5/4")	20	m	494.0
1292474	#	DN 50(6/4")	20	m	771.0
1292475	#	DN 63(2")	20	m	1,190.0
1292476	#	DN 75(2,5")	20	m	1,677.0
1292477	#	DN 90(3")	20	m	2,420.0
1292478	@	DN 110(4")	20	m	3,932.0
1292479	@	DN 125(5")	20	m	4,961.0

PP-RCT FASER CEVI BENNINGER



- Faser kompozitna cev
- Manja debljina zida
- Izdržavanje većih pritisaka
- Veći protok do 17%
- Manja težina
- Manja linearna ekspanzija



ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1292480	#	DN 20(1/2")	20	m	156.0
1292481	#	DN 25(3/4")	20	m	245.0
1292482	#	DN 32(1")	20	m	339.0
1292483	#	DN 40(5/4")	20	m	552.0
1292484	#	DN 50(6/4")	20	m	832.0
1292485	#	DN 63(2")	20	m	1,346.0
1292486	#	DN 75(2,5")	20	m	1,708.0
1292487	#	DN 90(3")	20	m	2,415.0
1292488	@	DN 110(4")	20	m	3,898.0

PPR FITING ZELENI

KOLENO PP-RCT 90° BENNINGER



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292511		DN 20(1/2")	kom	47.0
1292512		DN 25(3/4")	kom	58.0
1292513		DN 32(1")	kom	108.0
1292514		DN 40(5/4")	kom	153.0
1292515		DN 50(6/4")	kom	358.0
1292516		DN 63(2")	kom	591.0
1292517		DN 75(2,5")	kom	1,180.0
1292518		DN 90(3")	kom	2,229.0
1292519	@	DN 110(4")	kom	3,084.0
1292520	@	DN 125(5")	kom	4,745.0

KOLENO PP-RCT 45° BENNINGER



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292495		DN 20(1/2")	kom	57.0
1292496		DN 25(3/4")	kom	71.0
1292497		DN 32(1")	kom	116.0
1292498		DN 40(5/4")	kom	174.0
1292499		DN 50(6/4")	kom	342.0
1292500		DN 63(2")	kom	546.0
1292501		DN 75(2,5")	kom	1,209.0
1292502		DN 90(3")	kom	2,129.0
1292503	@	DN 110(4")	kom	3,083.0
1292504	@	DN 125(5")	kom	4,930.0

T KOMAD PP-RCT BENNINGER



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292526		DN 20	kom	71.0
1292527		DN 25	kom	88.0
1292528		DN 32	kom	132.0
1292529		DN 40	kom	210.0
1292530		DN 50	kom	600.0
1292531		DN 63	kom	855.0
1292533		DN 75	kom	1,274.0
1292534		DN 90	kom	2,642.0
1292535	@	DN 110	kom	3,998.0
1292536	@	DN 125	kom	8,259.0

T KOMAD REDUKOVANI PP-RCT BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292542		DN 20-25-20	kom	106.0
1292544		DN 25-20-20	kom	106.0
1292545		DN 25-20-25	kom	106.0
1292547		DN 32-20-20	kom	143.0
1292550		DN 32-20-32	kom	143.0
1292551		DN 32-25-32	kom	143.0
1292552		DN 40-20-40	kom	210.0
1292553		DN 40-25-40	kom	210.0
1292555		DN 40-32-40	kom	210.0
1292556		DN 50-20-50	kom	597.0
1292557		DN 50-25-50	kom	597.0
1292558		DN 50-32-50	kom	597.0
1292559		DN 50-40-50	kom	597.0
1292560		DN 63-20-63	kom	801.0
1292561		DN 63-25-63	kom	801.0
1292562		DN 63-32-63	kom	801.0
1292564		DN 63-40-63	kom	801.0
1292565		DN 63-50-63	kom	801.0
1292566		DN 75-20-75	kom	1,325.0
1292567		DN 75-25-75	kom	1,325.0
1292568		DN 75-32-75	kom	1,325.0
1292569		DN 75-40-75	kom	1,325.0
1292570		DN 75-50-75	kom	1,325.0
1292571		DN 75-63-75	kom	1,325.0
1292572		DN 90-63-90	kom	2,555.0
1292573		DN 90-75-90	kom	2,555.0
1292574	@	DN 110- 63-110	kom	4,032.0
1292575	@	DN 110- 75-110	kom	4,032.0
1292576	@	DN 110- 90-110	kom	4,032.0
1292577	@	DN 125- 75-125	kom	7,028.0
1292578	@	DN 125- 90-125	kom	7,380.0
1292579	@	DN 125-110-125	kom	7,380.0

KRST PP-RCT BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292585	@	DN 32(1")	kom	226.0
1292586	@	DN 40(5/4")	kom	327.0
1292587	@	DN 50(6/4")	kom	530.0
1292588	@	DN 63(2")	kom	734.0

REDUKCIJA PP-RCT BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292589		DN 25-20	kom	57.0
1292590		DN 32-20	kom	75.0
1292591		DN 32-25	kom	74.0
1292592		DN 40-20	kom	131.0
1292593		DN 40-25	kom	131.0
1292594		DN 40-32	kom	131.0
1292595		DN 50-20	kom	204.0
1292596		DN 50-25	kom	204.0
1292597		DN 50-32	kom	204.0
1292598		DN 50-40	kom	220.0
1292599		DN 63-20	kom	406.0
1292600		DN 63-25	kom	406.0
1292601		DN 63-32	kom	406.0
1292602		DN 63-40	kom	406.0
1292603		DN 63-50	kom	406.0
1292604		DN 75-50	kom	453.0
1292605		DN 75-63	kom	456.0
1293196		DN 90-50	kom	1,007.0
1292606		DN 90-63	kom	1,007.0
1292607		DN 90-75	kom	1,311.0
1292608	@	DN 110-63	kom	1,610.0
1292609	@	DN 110-75	kom	1,610.0
1292610	@	DN 110-90	kom	1,622.0
1292611	@	DN 125-110	kom	3,114.0

MUF PP-RCT BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292618		DN 20(1/2")	kom	47.0
1292619		DN 25(3/4")	kom	53.0
1292620		DN 32(1")	kom	81.0
1292621		DN 40(5/4")	kom	110.0
1292622		DN 50(6/4")	kom	204.0
1292623		DN 63(2")	kom	408.0
1292624		DN 75(2,5")	kom	544.0
1292625		DN 90(3")	kom	1,133.0
1292626	@	DN 110(4")	kom	1,959.0
1292627	@	DN 125(5")	kom	2,724.0

KAPA PP-RCT BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292646		DN 20(1/2")	kom	92.0
1292647		DN 25(3/4")	kom	105.0
1292648		DN 32(1")	kom	134.0
1292649		DN 40(5/4")	kom	204.0
1292650		DN 50(6/4")	kom	287.0
1292651		DN 63(2")	kom	476.0
1292652		DN 75(2,5")	kom	692.0
1292653		DN 90(3")	kom	1,560.0
1292654	@	DN 110(4")	kom	1,862.0
1292655	@	DN 125(5")	kom	2,831.0

MUF prelaz SN BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292698		DN 20-1/2"	kom	411.0
1292699		DN 20-3/4"	kom	600.0
1292700		DN 25-1/2"	kom	411.0
1292701		DN 25-3/4"	kom	600.0
1292702		DN 32-3/4"	kom	600.0
1292703		DN 32-1"	kom	990.0
1292704		DN 40-1"	kom	1,103.0
1292705		DN 40-5/4"	kom	1,696.0
1292706		DN 50-5/4"	kom	1,947.0
1292707		DN 50-6/4"	kom	2,415.0
1292708		DN 63-2"	kom	3,411.0
1292709		DN 75-2,5"	kom	7,486.0
1292710		DN 90-3"	kom	12,436.0
1292711	@	DN 110-4"	kom	19,756.0
1292712	@	DN 125-5"	kom	24,257.0

KOLENO ZAVRŠNO PP-RCT sa ušima BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292749		DN 20-1/2" UN	kom	352.0
1292750		DN 25-1/2" UN	kom	363.0
1292751		DN 25-3/4" UN	kom	629.0
1292752		DN 32-3/4" UN	kom	690.0

MUF prelaz UN BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292713		DN 20-1/2"	kom	318.0
1292714		DN 20-3/4"	kom	453.0
1292715		DN 25-1/2"	kom	318.0
1292716		DN 25-3/4"	kom	453.0
1292717		DN 32-3/4"	kom	466.0
1292718		DN 32-1"	kom	1,193.0
1292719		DN 40-1"	kom	1,254.0
1292720		DN 40-5/4"	kom	1,883.0
1292721		DN 50-5/4"	kom	1,942.0
1292722		DN 50-6/4"	kom	2,192.0
1292723		DN 63-2"	kom	3,390.0
1292724		DN 75-2,5"	kom	6,674.0
1292725		DN 90-3"	kom	12,426.0
1292726	@	DN 110-4"	kom	17,958.0
1292727	@	DN 125-5"	kom	23,121.0

KOLENO PP-RCT 90° prelaz SN BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292680		DN 20-1/2"	kom	449.0
1292681		DN 20-3/4"	kom	591.0
1292682		DN 25-1/2"	kom	557.0
1292683		DN 25-3/4"	kom	591.0
1292684		DN 32-3/4"	kom	688.0
1292685		DN 32-1"	kom	1,232.0

KOLENO PP-RCT 90° prelaz UN BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292674		DN 20-1/2"	kom	311.0
1292675		DN 20-3/4"	kom	562.0
1292676		DN 25-1/2"	kom	376.0
1292677		DN 25-3/4"	kom	620.0
1292678		DN 32-3/4"	kom	620.0
1292679		DN 32-1"	kom	1,331.0

T KOMAD PP-RCT prelaz UN BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292686		DN 20-1/2"	kom	382.0
1292687		DN 20-3/4"	kom	587.0
1292688		DN 25-1/2"	kom	444.0
1292689		DN 25-3/4"	kom	587.0
1292690		DN 32-3/4"	kom	688.0
1292691		DN 32-1"	kom	1,338.0

T KOMAD PP-RCT prelaz SN BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292692		DN 20-1/2"	kom	545.0
1292693		DN 20-3/4"	kom	674.0
1292694		DN 25-1/2"	kom	588.0
1292695		DN 25-3/4"	kom	693.0
1292696		DN 32-3/4"	kom	870.0
1292697		DN 32-1"	kom	1,505.0

HOLENDER PP-RCT plastika-metal UN BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292754		20-1/2"	kom	1,134.0
1292755		25-3/4"	kom	1,763.0
1292756		32-1"	kom	2,032.0
1293170		40-5/4"	kom	3,647.0
1293171		50-6/4"	kom	4,929.0
1293172		63-2"	kom	7,809.0

HOLENDER PP-RCT plastika-metal SN BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292757		20-1/2"	kom	1,211.0
1292758		25-3/4"	kom	1,732.0
1292759		32-1"	kom	1,965.0
1293167		40-5/4"	kom	3,917.0
1293168		50-6/4"	kom	4,936.0
1293169		63-2" SN	kom	7,820.0

VENTIL PROPUSNI KOSI PP-RCT BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292760		DN 20(1/2")	kom	1,912.0
1292761		DN 25(3/4")	kom	2,373.0
1292762		DN 32(1")	kom	4,030.0
1292763		DN 40(5/4")	kom	4,781.0

ISPUST ZA VENTIL PP-RCT BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292764		DN 20 (1/2")	kom	802.0
1292765		DN 25 (3/4")	kom	831.0
1292766		DN 32 (1")	kom	873.0

VENTIL PROPUSNI KOSI PP-RCT sa ispustom BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292768		DN 20(1/2")	kom	2,330.0
1292769		DN 25(3/4")	kom	2,409.0

VENTIL PROPUSNI KOSI PP-RCT sa ispustom BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292770		DN 32(1")	kom	9,078.0
1292771		DN 40(5/4")	kom	14,926.0

VENTIL KUGLA PP-RCT BENNINGER



made
in
Germany

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292772		DN 20 (1/2")	kom	1,134.0
1292773		DN 25 (3/4")	kom	1,464.0
1292774		DN 32 (1")	kom	2,021.0
1292775		DN 40 (5/4")	kom	3,384.0
1292776		DN 50 (6/4")	kom	4,212.0
1292777		DN 63 (2")	kom	6,028.0
1292778		DN 75 (2,5")	kom	13,264.0

VENTIL TOČAK PP-RCT BENNINGER



made
in
Germany

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292785		DN 20 (1/2")	kom	1,114.0
1292786		DN 25 (3/4")	kom	1,114.0
1292787		DN 32 (1")	kom	1,450.0

HOLENDER plastika BENNINGER



made
in
Germany

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1293173		DN 20 (1/2")	kom	1,433.0
1293174		DN 25 (3/4")	kom	1,593.0
1293175		DN 32 (1")	kom	1,848.0
1293176		DN 40 (5/4")	kom	2,544.0
1293177		DN 50 (6/4")	kom	3,490.0
1293178		DN 63 (2")	kom	5,338.0

ČEP ISPITNI BENNINGER



made
in
Germany

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292814		DN 20(1/2")	kom	110.0
1292815		DN 25(3/4")	kom	143.0

VENTIL KAPA PP-RCT BENNINGER



made
in
Germany

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292782		DN 20(1/2")	kom	1,344.0
1292783		DN 25(3/4")	kom	1,385.0
1292784		DN 32(1")	kom	1,721.0

TELO VENTILA PP-RCT BENNINGER



made
in
Germany

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292779		DN 20-3/4"-20	kom	437.0
1292780		DN 25-3/4"-25	kom	437.0
1292781		DN 32-3/4"-32	kom	772.0

VENTIL KUGLA HOLENDERSKI BENNINGER



made
in
Germany

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1293161		DN 20 (1/2")	kom	4,229.0
1293162		DN 25 (3/4")	kom	4,698.0
1293163		DN 32 (1")	kom	5,476.0
1293164		DN 40 (5/4")	kom	6,531.0
1293165		DN 50 (6/4")	kom	8,110.0
1293166		DN 63 (2")	kom	9,573.0

DIHTUNG ZA ISPITNI ČEP BENNINGER



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292816		DN 20(1/2")	kom	32.0
1292817		DN 25(3/4")	kom	40.0

RAZDELNIK BENNINGER



made
in
Germany

ID	Z	Dimenzija	Priključak	JM	CENA *
1292855	@	DN 32	1/2"	kom	2,360.0
1292856	@	DN 40	1/2"	kom	2,469.0

KOLENO PP-RCT MŽ 90° BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1293187		DN 20(1/2")	kom	53.0
1293188		DN 25(3/4")	kom	71.0
1293189		DN 32(1")	kom	114.0
1293190		DN 40(5/4")	kom	452.0

OBUJMICA BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292818		DN 20(1/2")	kom	78.0
1292819		DN 25(3/4")	kom	93.0
1292820		DN 32(1")	kom	107.0
1292821		DN 40(5/4")	kom	152.0
1292822		DN 50(6/4")	kom	178.0
1292823		DN 63(2")	kom	207.0
1292824		DN 75(2,5")	kom	340.0
1292825		DN 90(3")	kom	453.0
1292826		DN 110(4")	kom	531.0

LUK BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1293192		DN 20	kom	120.0
1293193		DN 25	kom	159.0
1293194		DN 32	kom	284.0
1293195		DN 40	kom	566.0

ZAOBILAZNI LUK BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292643		DN 20(1/2")	kom	159.0
1292644		DN 25(3/4")	kom	281.0
1292645		DN 32(1")	kom	432.0

SEDLASTI NSTAVAK prelaz UN BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1293179		DN 40-63 / 1/2"	kom	406.0
1293186		DN 40-63 / 3/4"	kom	548.0

SEDLASTI NASTAVAK BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292728		DN 40-20	kom	143.0
1292729		DN 40-25	kom	143.0
1292730		DN 40-32	kom	143.0
1292731		DN 50-20	kom	143.0
1292732		DN 40-63/25	kom	143.0
1292733		DN 50-32	kom	143.0
1292734		DN 40-63/20	kom	143.0
1292736		DN 63/32	kom	143.0
1292737		DN 75/20	kom	143.0
1292738		DN 75/25	kom	143.0
1292739		DN 75/32	kom	143.0
1292740		DN 90/20	kom	143.0
1292741		DN 90/25	kom	143.0
1292742		DN 90/32	kom	143.0
1292743		DN 110/20	kom	143.0
1292744		DN 110/25	kom	143.0
1292745		DN 110/32	kom	143.0
1292746		DN 125/20	kom	143.0
1292747		DN 125/25	kom	143.0
1292748		DN 125/32	kom	143.0

FLANŠ ADAPTER BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292661		DN 40 (5/4")	kom	114.0
1292662		DN 50 (6/4")	kom	125.0
1292663		DN 63 (2")	kom	329.0
1292664		DN 75 (2,5")	kom	441.0
1292665		DN 90 (3")	kom	717.0
1292666	@	DN 110 (4")	kom	970.0
1292667	@	DN 125 (5")	kom	1,768.0

TEFLON SEDLASTI BENNINGER				
 				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292846		DN 40(5/4") - 25	kom	9,144.0
1292847		DN 50(6/4") - 25	kom	9,144.0
1292848		DN 63(2") - 25	kom	9,144.0
1292849		DN 75(2,5") - 25	kom	9,144.0
1292850		DN 90(3") - 25	kom	9,144.0
1292851	@	DN 110(4") - 25	kom	12,783.0

PRIRUBNICA ZA FLANŠ ADAPTER BENNINGER



made
in
Germany

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292788		DN 40 (5/4")	kom	1,799.0
1292789		DN 50 (6/4")	kom	2,025.0
1292790		DN 63 (2")	kom	2,457.0
1292791		DN 75 (2,5")	kom	2,793.0
1292792		DN 90 (3")	kom	3,402.0
1292793	@	DN 110 (4")	kom	4,598.0
1292794	@	DN 125 (5")	kom	4,337.0

DIHTUNG ZA FLANŠ ADAPTER BENNINGER



made
in
Germany

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292801		DN 40(5/4")	kom	1,107.0
1292802		DN 50(6/4")	kom	1,136.0
1292803		DN 63(2")	kom	1,107.0
1292804		DN 75(2,5")	kom	1,138.0
1292805		DN 90(3")	kom	1,204.0
1292806	@	DN 110(4")	kom	1,187.0
1292807	##	DN 125(5")	kom	1,588.0

TEFLON BENNINGER



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292834		DN 20 (1/2")	kom	4,949.0
1292835		DN 25 (3/4")	kom	5,100.0
1292836		DN 32 (1")	kom	5,763.0
1292837		DN 40 (5/4")	kom	7,264.0
1292838		DN 50 (6/4")	kom	8,229.0
1292839		DN 63 (2")	kom	9,881.0
1292840		DN 75 (2,5")	kom	11,919.0
1292841		DN 90 (3")	kom	18,048.0
1292842	@	DN 110 (4")	kom	23,259.0
1292843	@	DN 125 (5")	kom	29,548.0

REPARACIONI KOMAD BENNINGER



made
in
Germany

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292854		DN 7 mm	kom	86.0

VARILICA - ALAT ZA PP-RCT BENNINGER



- Set uključuje teflone za svaku nazivnu meru
- Postoji mogućnost iznajmljivanja varilice

ID	Z	Za dimenzije	JM	CENA *
1292829	@	DN 16 - DN 63	set	43,245.0

VARILICA - ALAT ZA PP-RCT BENNINGER



- Isporučuje se bez teflona
- Postoji mogućnost iznajmljivanja varilice

ID	Z	Za dimenzije	JM	CENA *
1292831	@	DN 20 - DN 125	kom	83,394.0

VARILICA - ALAT ZA PP-RCT BENNINGER



- Postoji mogućnost iznajmljivanja varilice

ID	Z	Za dimenzije	JM	CENA *
1292832	@	DN 50 - DN 125	kom	988,278.0

ALAT ZA REPARACIJU PP-RCT-a BENNINGER



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292844		DN 7 mm	kom	6,735.0
1292845		DN 11 mm	kom	6,735.0

ALAT ZA BUŠENJE OTVORA U PP-RCT CEVIMA BENNINGER



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292853		DN 25	kom	8,822.0

MONTAŽNA GRUPA BENNINGER



made
in
Germany

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292753		DN20(1/2")	kom	1,642.0

PPR CEVI BELE

PP-RC CEVI BELE



- Za hladnu vodu na 20°C do 20 bara
- Za toplu vodu na 70°C do 10 bara
- Maximalna dozvoljena temperatura je 90°C

ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1292871	#	DN 20(1/2")	20	m	75.0
1292872	#	DN 25(3/4")	20	m	123.0
1292873	#	DN 32(1")	20	m	207.0
1292874	#	DN 40(5/4")	20	m	326.0
1292875	#	DN 50(6/4")	20	m	514.0
1292876	#	DN 63(2")	20	m	842.0
1292877	#	DN 75(2,5")	20	m	1,252.0
1292878	#	DN 90(3")	20	m	2,080.0
1292879	#	DN 110(4")	20	m	3,159.0

PP-RC FASER CEVI BELE



- Manji koeficijent linearnog širenja u odnosu na obične cevi.
- Pogodne za sisteme grejanja.

ID	Z	Dimenzija	PN	JM	CENA *
1292871	#	DN 20(1/2")	20	m	75.0
1292872	#	DN 25(3/4")	20	m	123.0
1292873	#	DN 32(1")	20	m	207.0
1292874	#	DN 40(5/4")	20	m	326.0
1292875	#	DN 50(6/4")	20	m	514.0
1292876	#	DN 63(2")	20	m	842.0

PPR FITING BELI

KOLENO PP-RC 90°



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292925		DN 20(1/2")	kom	15.0
1292926		DN 25(3/4")	kom	24.0
1292927		DN 32(1")	kom	42.0
1292928		DN 40(5/4")	kom	74.0
1292929		DN 50(6/4")	kom	141.0
1292930		DN 63(2")	kom	267.0
1292931		DN 75(2,5")	kom	442.0
1292932		DN 90(3")	kom	989.0
1293158		DN 110(4")	kom	1,545.0

KOLENO PP-RC 90°



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292919		DN 20(1/2")	kom	21.0
1292920		DN 25(3/4")	kom	28.0
1292921		DN 32(1")	kom	48.0
1292922		DN 40(5/4")	kom	71.0
1292923		DN 50(6/4")	kom	144.0
1292924		DN 63(2")	kom	272.0

MUF PP-RC



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292880		DN 20(1/2")	kom	11.0
1292881		DN 25(3/4")	kom	16.0
1292882		DN 32(1")	kom	33.0
1292883		DN 40(5/4")	kom	48.0
1292884		DN 50(6/4")	kom	87.0
1292885		DN 63(2")	kom	158.0
1292886		DN 75(2,5")	kom	234.0
1292887		DN 90(3")	kom	444.0
1292888		DN 110(4")	kom	698.0

REDUKCIJA PP-RC



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292941		DN 25-20	kom	14.0
1292942		DN 32-20	kom	20.0
1292943		DN 32-25	kom	23.0
1292944		DN 40-20	kom	33.0
1292945		DN 40-25	kom	36.0
1292946		DN 40-32	kom	45.0
1292947		DN 50-20	kom	51.0
1292948		DN 50-25	kom	53.0
1292949		DN 50-32	kom	57.0
1292950		DN 50-40	kom	60.0
1292951		DN 63-25	kom	88.0
1292952		DN 63-32	kom	93.0
1292953		DN 63-40	kom	99.0
1292954		DN 63-50	kom	113.0
1293493		DN 75-50	kom	153.0
1293148		DN 75-63	kom	189.0
1293149		DN 90-75	kom	345.0
1293494		DN 110-90	kom	568.0

T KOMAD PP-RC				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292955		DN 20	kom	23.0
1292956		DN 25	kom	30.0
1292957		DN 32	kom	68.0
1292958		DN 40	kom	90.0
1292959		DN 50	kom	170.0
1292960		DN 63	kom	368.0
1293150		DN 75	kom	594.0
1293151		DN 90	kom	1,218.0
1293152		DN 110	kom	2,048.0

T KOMAD REDUKOVANI PP-RC				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1293481		DN 25-20-20	kom	33.0
1292961		DN 25-20-25	kom	36.0
1293482		DN 32-20-20	kom	57.0
1293483		DN 32-25-20	kom	48.0
1292962		DN 32-20-32	kom	64.0
1293484		DN 32-25-25	kom	53.0
1292963		DN 32-25-32	kom	63.0
1292964		DN 40-20-40	kom	94.0
1292965		DN 40-25-40	kom	98.0
1292966		DN 40-32-40	kom	99.0
1292967		DN 50-25-50	kom	203.0
1292968		DN 50-32-50	kom	206.0
1292969		DN 50-40-50	kom	208.0
1292970		DN 63-25-63	kom	364.0
1292971		DN 63-32-63	kom	363.0
1292972		DN 63-40-63	kom	372.0
1292973		DN 63-50-63	kom	402.0

ZAOBILAZNI LUK PP-RC				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292991		DN 20(1/2")	kom	54.0
1292992		DN 25(3/4")	kom	81.0
1292993		DN 32(1")	kom	162.0

OBUJMICA PP-RC				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292987		DN 20(1/2")	kom	10.0
1292988		DN 25(3/4")	kom	12.0
1292989		DN 32(1")	kom	15.0
1292990		DN 40(5/4")	kom	20.0

DUPLA OBUJMICA PP-RC				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1293156		DN 20(1/2")	kom	17.0
1293157		DN 25(3/4")	kom	21.0

ČEP ISPITNI PP-RC				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292979		DN 20(1/2")	kom	10.0
1292980		DN 25(3/4")	kom	11.0

KAPA PP-RC				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292981		DN 20(1/2")	kom	15.0
1292982		DN 25(3/4")	kom	17.0
1292983		DN 32(1")	kom	32.0
1292984		DN 40(5/4")	kom	44.0
1292985		DN 50(6/4")	kom	70.0
1292986		DN 63(2")	kom	143.0
1293146		DN 75(2,5")	kom	272.0
1293197		DN 90(3")	kom	394.0
1293147		DN 110(4")	kom	863.0

KRSTASTI T KOMAD PP-RC				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1293486		DN 20	kom	32.0
1293487		DN 25	kom	47.0
1293488		DN 32	kom	84.0

KOLENO PP-RC prelaz 90° UN				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292933		20-1/2"	kom	122.0
1293052		20-3/4"	kom	174.0
1293053		25-1/2"	kom	132.0
1292934		25-3/4"	kom	174.0
1293054		32-3/4"	kom	242.0
1292938		32-1" (šestougaono)	kom	442.0

KOLENO PP-RC prelaz 90° SN				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292935		20-1/2"	kom	155.0
1292936		20-3/4"	kom	236.0
1293055		25-1/2"	kom	173.0
1292937		25-3/4"	kom	221.0
1293057		32-3/4"	kom	262.0
1292939		32-1" (šestougaono)	kom	502.0

KOLENO ZAVRŠNO SA UŠIMA				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292940		DN 20-1/2"	kom	132.0
1293056		DN 25-1/2"	kom	152.0

MUF prelaz UN				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292902		DN 20-1/2"	kom	114.0
1293049		DN 20-3/4"	kom	166.0
1293050		DN 25-1/2"	kom	135.0
1292903		DN 25-3/4"	kom	161.0
1292894		DN 32-1" (šestougaoni)	kom	435.0
1292895		DN 40-5/4" (šestougaoni)	kom	755.0
1292896		DN 50-6/4" (šestougaoni)	kom	885.0
1292897		DN 63-2" (šestougaoni)	kom	1,624.0
1293153		DN 75-2 1/2" (šestougaoni)	kom	2,697.0
1293154		DN 90-3" (šestougaoni)	kom	3,489.0

T KOMAD prelaz UN				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292975		DN 20-1/2"	kom	123.0
1293059		DN 20-3/4"	kom	179.0
1293046		DN 25-1/2"	kom	159.0
1292976		DN 25-3/4"	kom	189.0
1293495		DN 32-3/4"	kom	272.0
1292974		DN 32-1"	kom	452.0

HOLENDER plastika - metal UN				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292907		DN 20-1/2"	kom	285.0
1292908		DN 25-3/4"	kom	452.0
1292909		DN 32-1"	kom	555.0
1292910		DN 40-5/4"	kom	929.0
1292911		DN 50-6/4"	kom	1,432.0
1292912		DN 63-2"	kom	2,526.0

KOLENO PP-RC MŽ 90°				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1293492		DN 20(1/2")	kom	26.0
1293045		DN 25(3/4")	kom	41.0

MUF prelaz SN				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292904		DN 20-1/2"	kom	141.0
1292905		DN 20-3/4"	kom	236.0
1293051		DN 25-1/2"	kom	162.0
1292906		DN 25-3/4"	kom	214.0
1292898		DN 32-1" (šestougaoni)	kom	508.0
1292899		DN 40-5/4" (šestougaoni)	kom	864.0
1292900		DN 50-6/4" (šestougaoni)	kom	1,059.0
1292901		DN 63-2" (šestougaoni)	kom	1,701.0
1293485		DN 75-2 1/2" (šestougaoni)	kom	3,029.0
1293155		DN 90-3" (šestougaoni)	kom	3,826.0

T KOMAD prelaz SN				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292977		DN 20-1/2"	kom	154.0
1293047		DN 20-3/4"	kom	246.0
1293048		DN 25-1/2"	kom	182.0
1292978		DN 25-3/4"	kom	263.0

HOLENDER plastika - metal SN				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292913		DN 20-1/2"	kom	285.0
1292914		DN 25-3/4"	kom	460.0
1292915		DN 32-1"	kom	640.0
1292916		DN 40-5/4"	kom	1,050.0
1292917		DN 50-6/4"	kom	1,725.0
1292918		DN 63-2"	kom	2,864.0

VENTIL KAPA				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1293042		DN 20(1/2")	kom	776.0
1293043		DN 25(3/4")	kom	874.0
1293044		DN 32(1")	kom	1,601.0

VENTIL KUGLA				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1293000		DN 20 (1/2")	kom	388.0
1293001		DN 25 (3/4")	kom	478.0
1293002		DN 32 (1")	kom	743.0

VENTIL TOČAK				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1292997		DN 20 (1/2")	kom	438.0
1292998		DN 25 (3/4")	kom	542.0
1292999		DN 32 (1")	kom	836.0

MONTAŽNA GRUPA				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1293003		DN 20(1/2")	kom	366.0

ŠABLON ZA MONTAŽNU GRUPU FIRAT				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1293489		DN 26	kom	104.0

LUK PP-RC ŽŽ				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1293490		DN 20	kom	33.0
1293491		DN 25	kom	53.0

PE CREVA U BUŽIRU ZA VODU I OPREMA

PE CREVA U BUŽIRU VIA PROFIL



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1030102	#	16X2 CRVENO	m	100.0
1030101	#	16X2 PLAVO	m	100.0

ZAVRŠNA BATERIJA ZA VODU



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1293504		ZAVRŠNA BATERIJA ZA VODU Ø16 - 1/2"	351.00
1060821		DRŽAČ ZAVRŠNE BATERIJE ZA VODU	153.00

POCINKOVANE CEVI I I FITING

POCINKOVANE CEVI

POCINKOVANE CEVI



Proizvedene prema standardu: EN 10255
Hidrotestirane na pritisak 50 bar

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1040087	#	CEV POCINKOVANA 1/2" (21,3 x 2,65)	kg	197.0
1040278	#	CEV POCINKOVANA 3/4" (26,9 x 2,65)	kg	197.0
1040116	#	CEV POCINKOVANA 1" (33,7 x 3,25)	kg	197.0
1040126	#	CEV POCINKOVANA 5/4" (42,4 x 3,25)	kg	197.0
1040115	#	CEV POCINKOVANA 6/4" (48,3 x 3,25)	kg	197.0
1040078	#	CEV POCINKOVANA 2" (60,3 x 3,2)	kg	197.0
1040076	#	CEV POCINKOVANA 2 1/2" (76,1 x 3,6)	kg	197.0
1040077	#	CEV POCINKOVANA 3" (88,9 x 3,60)	kg	197.0

POCINKOVANI FITING

POCINKOVANO KOLENO



Proizvedeno prema standardu:
DIN 2950, DIN 2999
Materijal čelika: ISO 5922

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1062168		Zn KOLENO 3/8"	kom	95.0
1060535		Zn KOLENO 1/2"	kom	53.0
1060537		Zn KOLENO 3/4"	kom	76.0
1060539		Zn KOLENO 1"	kom	118.0
1060541		Zn KOLENO 5/4"	kom	177.0
1060543		Zn KOLENO 6/4"	kom	240.0
1060544		Zn KOLENO 2"	kom	348.0
1060961		Zn KOLENO 2.1/2"	kom	647.0
1060962		Zn KOLENO 3"	kom	1,035.0
1061650		Zn KOLENO 4"	kom	2,763.0

POCINKOVANO KOLENO SN



Proizvedeno prema standardu:
DIN 2950, DIN 2999
Materijal čelika: ISO 5922

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1062170		Zn KOLENO 3/8" SN	kom	99.0
1060536		Zn KOLENO 1/2" SN	kom	80.0
1060538		Zn KOLENO 3/4" SN	kom	86.0
1060540		Zn KOLENO 1" SN	kom	124.0
1061533		Zn KOLENO 5/4" SN	kom	242.0
1062171		Zn KOLENO 6/4" SN	kom	365.0
1061084		Zn KOLENO 2" SN	kom	609.0
1062172		Zn KOLENO 2.1/2" SN	kom	936.0
1062173		Zn KOLENO 3" SN	kom	1,446.0
1062175		Zn KOLENO 4" SN	kom	2,758.0

POCINKOVANI KRST



Proizvedeno prema standardu:
DIN 2950, DIN 2999
Materijal čelika: ISO 5922

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1060705		Zn KRST 1/2"	kom	166.0
1062179		Zn KRST 3/4"	kom	216.0
1062413		Zn KRST 1"	kom	354.0
1062414		Zn KRST 5/4"	kom	462.0
1062415		Zn KRST 6/4"	kom	644.0
1062180		Zn KRST 2"	kom	902.0

POCINKOVANI ČEP



Proizvedeno prema standardu:
DIN 2950, DIN 2999
Materijal čelika: ISO 5922

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1060893		Zn ČEP 3/8"	kom	57.0
1060547		Zn ČEP 1/2"	kom	36.0
1060548		Zn ČEP 3/4"	kom	42.0
1060549		Zn ČEP 1"	kom	59.0
1060550		Zn ČEP 5/4"	kom	94.0
1060551		Zn ČEP 6/4"	kom	122.0
1060552		Zn ČEP 2"	kom	165.0
1060553		Zn ČEP 2.1/2"	kom	386.0
1060554		Zn ČEP 3"	kom	543.0
1062192		Zn ČEP 4"	kom	1,211.0

POCINKOVANI T KOMAD



Proizvedeno prema standardu:
DIN 2950, DIN 2999
Materijal čelika: ISO 5922

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1062177		Zn T KOMAD 3/8"	kom	114.0
1060610		Zn T KOMAD 1/2"	kom	69.0
1060611		Zn T KOMAD 3/4"	kom	95.0
1060612		Zn T KOMAD 1"	kom	150.0
1060613		Zn T KOMAD 5/4"	kom	230.0
1060614		Zn T KOMAD 6/4"	kom	304.0
1060615		Zn T KOMAD 2"	kom	438.0
1060616		Zn T KOMAD 2.1/2"	kom	928.0
1060617		Zn T KOMAD 3"	kom	1,354.0
1062109		Zn T KOMAD 4"	kom	4,236.0

POCINKOVANI MUF



Proizvedeno prema standardu:
DIN 2950, DIN 2999
Materijal čelika: ISO 5922

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1062189		Zn MUF 3/8"	kom	69.0
1060602		Zn MUF 1/2"	kom	42.0
1060603		Zn MUF 3/4"	kom	56.0
1060604		Zn MUF 1"	kom	95.0
1060605		Zn MUF 5/4"	kom	131.0
1060606		Zn MUF 6/4"	kom	202.0
1060607		Zn MUF 2"	kom	336.0
1060608		Zn MUF 2.1/2"	kom	432.0
1060609		Zn MUF 3"	kom	758.0
1062190		Zn MUF 4"	kom	1,980.0

POCINKOVANI DUPLI NIPL



Proizvedeno prema standardu:
DIN 2950, DIN 2999
Materijal čelika: ISO 5922

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1062191		Zn DUPLI NIPL 3/8"	kom	71.0
1060555		Zn DUPLI NIPL 1/2"	kom	42.0
1060556		Zn DUPLI NIPL 3/4"	kom	59.0
1060557		Zn DUPLI NIPL 1"	kom	84.0
1060558		Zn DUPLI NIPL 5/4"	kom	122.0
1060559		Zn DUPLI NIPL 6/4"	kom	167.0
1060560		Zn DUPLI NIPL 2"	kom	230.0
1060561		Zn DUPLI NIPL 2.1/2"	kom	381.0
1060562		Zn DUPLI NIPL 3"	kom	698.0
1062108		Zn DUPLI NIPL 4"	kom	1,217.0

POCINKOVANI DUPLI NIPL REDUKOVANI



Proizvedeno prema standardu:
DIN 2950, DIN 2999
Materijal čelika: ISO 5922

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1061800		Zn DUPLI NIPL REDUKOVANI 3/4" - 1/2"	kom	92.0
1061801		Zn DUPLI NIPL REDUKOVANI 1" - 1/2"	kom	176.0
1061802		Zn DUPLI NIPL REDUKOVANI 1" - 3/4"	kom	176.0
1061803		Zn DUPLI NIPL REDUKOVANI 5/4" - 1"	kom	255.0
1061804		Zn DUPLI NIPL REDUKOVANI 6/4" - 1"	kom	370.0
1061805		Zn DUPLI NIPL REDUKOVANI 6/4" - 5/4"	kom	318.0

POCINKOVANA REDUKCIJA				
 Proizvedeno prema standardu: DIN 2950, DIN 2999 Materijal čelika: ISO 5922				
ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1060587		Zn REDUKCIJA 1/2" - 3/8"	kom	64.0
1060588		Zn REDUKCIJA 3/4" - 1/2"	kom	50.0
1060589		Zn REDUKCIJA 1" - 1/2"	kom	72.0
1060590		Zn REDUKCIJA 1" - 3/4"	kom	72.0
1060591		Zn REDUKCIJA 5/4" - 1/2"	kom	122.0
1060592		Zn REDUKCIJA 5/4" - 3/4"	kom	122.0
1060593		Zn REDUKCIJA 5/4" - 1"	kom	118.0
1062181		Zn REDUKCIJA 6/4" - 1/2"	kom	147.0
1061503		Zn REDUKCIJA 6/4" - 3/4"	kom	141.0
1060594		Zn REDUKCIJA 6/4" - 1"	kom	142.0
1060595		Zn REDUKCIJA 6/4" - 5/4"	kom	147.0
1061714		Zn REDUKCIJA 2" - 1/2"	kom	226.0
1061671		Zn REDUKCIJA 2" - 1"	kom	202.0
1060596		Zn REDUKCIJA 2" - 5/4"	kom	202.0
1060597		Zn REDUKCIJA 2" - 6/4"	kom	202.0
1060598		Zn REDUKCIJA 2.1/2" - 5/4"	kom	342.0
1060599		Zn REDUKCIJA 2.1/2" - 6/4"	kom	342.0
1060966		Zn REDUKCIJA 2.1/2" - 2"	kom	342.0
1060600		Zn REDUKCIJA 3" - 2"	kom	545.0
1060601		Zn REDUKCIJA 3" - 2.1/2"	kom	545.0
1062182		Zn REDUKCIJA 4" - 2"	kom	1,732.0
1062184		Zn REDUKCIJA 4" - 2.1/2"	kom	1,740.0
1060660		Zn REDUKCIJA 4" - 3"	kom	1,366.0

REPARACIONE (EKSPRES) SPOJNICE				
				
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1293740		1/2"	kom	449.0
1293741		3/4"	kom	628.0
1293742		1"	kom	696.0
1293743		5/4"	kom	852.0
1293744		6/4"	kom	1,055.0
1293745		2"	kom	1,234.0

POCINKOVANI HOLENDER				
 Proizvedeno prema standardu: DIN 2950, DIN 2999 Materijal čelika: ISO 5922				
ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1060565		Zn HOLENDER 1/2"	kom	167.0
1060568		Zn HOLENDER 3/4"	kom	206.0
1060572		Zn HOLENDER 1"	kom	249.0
1060575		Zn HOLENDER 5/4"	kom	350.0
1060578		Zn HOLENDER 6/4"	kom	467.0
1060581		Zn HOLENDER 2"	kom	718.0
1060583		Zn HOLENDER 2.1/2"	kom	1,263.0
1060585		Zn HOLENDER 3"	kom	1,932.0
1061654		Zn HOLENDER 4"	kom	4,719.0

GALVANIZOVANI ČELIČNI FITING ZA VODOVODNE CEVI

OTERACCORDI galvanizovana čelična dupla nipla



ID	Z	Naziv artikla (dimenzija)	CENA *
2065604		NIPLA DUPLA ČELIČNA ZN 1/8"	178.00
2065605		NIPLA DUPLA ČELIČNA ZN 1/4"	94.00
2065612		NIPLA DUPLA ČELIČNA ZN 1/4" - 1/8"	137.00
2065600		NIPLA DUPLA ČELIČNA ZN 3/8"	76.00
2065613		NIPLA DUPLA ČELIČNA ZN 3/8" - 1/8"	195.00
2065601		NIPLA DUPLA ČELIČNA ZN 1/2"	98.00
2065606		NIPLA DUPLA ČELIČNA ZN 1/2" - 3/8"	104.00
2065614		NIPLA DUPLA ČELIČNA ZN 1/2" - 1/8"	238.00
2065615		NIPLA DUPLA ČELIČNA ZN 1/2" - 1/4"	137.00
2065602		NIPLA DUPLA ČELIČNA ZN 3/4"	125.00
2065609		NIPLA DUPLA ČELIČNA ZN 3/4" - 1/2"	189.00
2065607		NIPLA DUPLA ČELIČNA ZN 3/4" - 3/8"	238.00
2065603		NIPLA DUPLA ČELIČNA ZN 1"	274.00
2065611		NIPLA DUPLA ČELIČNA ZN 1" - 3/4"	322.00
2065610		NIPLA DUPLA ČELIČNA ZN 1" - 1/2"	413.00
2065608		NIPLA DUPLA ČELIČNA ZN 1" - 3/8"	720.00

OTERACCORDI galvanizovani čelični muf MŽ



ID	Z	Naziv artikla (dimenzija)	CENA *
2060103		MUF ČELIČNI ZN MŽ 1/8" - 1/4" x 15 mm	178.00
2060104		MUF ČELIČNI ZN MŽ 1/8" - 3/8" x 15 mm	242.00
2060097		MUF ČELIČNI ZN MŽ 1/4" - 3/8" x 15 mm	146.00
2060105		MUF ČELIČNI ZN MŽ 1/4" - 1/2" x 15 mm	162.00
2060098		MUF ČELIČNI ZN MŽ 3/8" - 1/2" x 15 mm	98.00
2060106		MUF ČELIČNI ZN MŽ 3/8" - 1/2" x 20 mm	108.00
2060107		MUF ČELIČNI ZN MŽ 3/8" - 3/4" x 15 mm	288.00
2060099		MUF ČELIČNI ZN MŽ 1/2" - 3/8" x 15 mm	117.00
2060100		MUF ČELIČNI ZN MŽ 1/2" - 3/4" x 15 mm	173.00
2060108		MUF ČELIČNI ZN MŽ 1/2" - 3/4" x 20 mm	0.00
2060109		MUF ČELIČNI ZN MŽ 1/2" - 1" x 15 mm	431.00
2060110		MUF ČELIČNI ZN MŽ 1/2" - 1" x 20 mm	455.00
2060101		MUF ČELIČNI ZN MŽ 3/4" - 1/2" x 15 mm	168.00
2060198		MUF ČELIČNI ZN MŽ 3/4" - 1" x 15 mm	300.00
2060111		MUF ČELIČNI ZN MŽ 3/4" - 1" x 20 mm	340.00
2060102		MUF ČELIČNI ZN MŽ 1" - 3/4" x 15 mm	276.00
2060112		MUF ČELIČNI ZN MŽ 1" - 5/4" x 20 mm	939.00

OTERACCORDI galvanizovana čelična redukcija MŽ



ID	Z	Naziv artikla (dimenzija)	CENA *
2060120		REDUKCIJA ČELIČNA ZN MŽ MŽ 1/4" - 1/8"	88.00
2060113		REDUKCIJA ČELIČNA ZN MŽ MŽ 3/8" - 1/4"	66.00
2060121		REDUKCIJA ČELIČNA ZN MŽ MŽ 3/8" - 1/8"	88.00
2060115		REDUKCIJA ČELIČNA ZN MŽ MŽ 1/2" - 3/8"	76.00
2060114		REDUKCIJA ČELIČNA ZN MŽ MŽ 1/2" - 1/4"	94.00
2060122		REDUKCIJA ČELIČNA ZN MŽ MŽ 1/2" - 1/8"	137.00
2060117		REDUKCIJA ČELIČNA ZN MŽ MŽ 3/4" - 1/2"	104.00
2060116		REDUKCIJA ČELIČNA ZN MŽ MŽ 3/4" - 3/8"	118.00
2060119		REDUKCIJA ČELIČNA ZN MŽ MŽ 1" - 3/4"	204.00
2060200		REDUKCIJA ČELIČNA ZN MŽ MŽ 1" - 1/2"	214.00
2060118		REDUKCIJA ČELIČNA ZN MŽ MŽ 1" - 3/8"	279.00
2060125		REDUKCIJA ČELIČNA ZN MŽ MŽ 5/4" - 1"	638.00
2060124		REDUKCIJA ČELIČNA ZN MŽ MŽ 5/4" - 3/4"	638.00
2060123		REDUKCIJA ČELIČNA ZN MŽ MŽ 5/4" - 1/2"	638.00
2060127		REDUKCIJA ČELIČNA ZN MŽ MŽ 6/4" - 5/4"	939.00
2060126		REDUKCIJA ČELIČNA ZN MŽ MŽ 6/4" - 1"	939.00
2060130		REDUKCIJA ČELIČNA ZN MŽ MŽ 2" - 6/4"	1,552.00
2060129		REDUKCIJA ČELIČNA ZN MŽ MŽ 2" - 5/4"	1,552.00
2060128		REDUKCIJA ČELIČNA ZN MŽ MŽ 2" - 1"	1,388.00

OTERACCORDI galvanizovani čelični čep



ID	Z	Naziv artikla (dimenzija)	CENA *
2065700		ČEP ČELIČNI ZN 1/8" SN	130.00
2065707		ČEP ČELIČNI ZN 1/8" UN	137.00
2065701		ČEP ČELIČNI ZN 1/4" SN	71.00
2065708		ČEP ČELIČNI ZN 1/4" UN	80.00
2065702		ČEP ČELIČNI ZN 3/8" SN	71.00
2065709		ČEP ČELIČNI ZN 3/8" UN	80.00
2065703		ČEP ČELIČNI ZN 1/2" SN	80.00
2065710		ČEP ČELIČNI ZN 1/2" UN	80.00
2065704		ČEP ČELIČNI ZN 3/4" SN	112.00
2065711		ČEP ČELIČNI ZN 3/4" UN	112.00
2065705		ČEP ČELIČNI ZN 1" SN	204.00
2065712		ČEP ČELIČNI ZN 1" UN	270.00
2065706		ČEP ČELIČNI ZN 5/4" SN	626.00
2065713		ČEP ČELIČNI ZN 5/4" UN	804.00

OTERACCORDI galvanizovani produžetak			
 			
ID	Z	Naziv artikla (Dimenzija)	CENA *
2060137		PRODUŽETAK ČELIČNI ZN 1/2" - 10mm	71.00
2060138		PRODUŽETAK ČELIČNI ZN 1/2" - 15mm	71.00
2060202		PRODUŽETAK ČELIČNI ZN 1/2" - 20mm	80.00
2060139		PRODUŽETAK ČELIČNI ZN 1/2" - 30mm	118.00
2060140		PRODUŽETAK ČELIČNI ZN 3/4"MM - 10mm	137.00
2060141		PRODUŽETAK ČELIČNI ZN 3/4"MM - 15mm	146.00
2060142		PRODUŽETAK ČELIČNI ZN 3/4"MM - 20mm	156.00
2060143		PRODUŽETAK ČELIČNI ZN 3/4"MM - 30mm	214.00
2060144		PRODUŽETAK ČELIČNI ZN 3/4"MM - 40mm	455.00
2060145		PRODUŽETAK ČELIČNI ZN 1"MM - 20mm	431.00
2060146		PRODUŽETAK ČELIČNI ZN 1"MM - 30mm	536.00
2060147		PRODUŽETAK ČELIČNI ZN 1"MM - 40mm	696.00
2060148		PRODUŽETAK ČELIČNI ZN 1"MM - 50mm	778.00

OTERACCORDI galvanizovani čelični nastavak			
 			
ID	Z	Naziv artikla (Dimenzija)	CENA *
2060234		NASTAVAK ČELIČNI ZN 3/8"MM - 100mm	171.00
2060235		NASTAVAK ČELIČNI ZN 3/8"MM - 150mm	220.00
2060190		NASTAVAK ČELIČNI ZN 3/8"MM - 200mm	240.00
2060236		NASTAVAK ČELIČNI ZN 3/8"MM - 300mm	378.00
2060238		NASTAVAK ČELIČNI ZN 1/2"MM - 100mm	150.00
2060240		NASTAVAK ČELIČNI ZN 1/2"MM - 150mm	195.00
2060241		NASTAVAK ČELIČNI ZN 1/2"MM - 200mm	230.00
2065305		NASTAVAK ČELIČNI ZN 1/2"MM - 300mm	366.00
2060245		NASTAVAK ČELIČNI ZN 3/4"MM - 100mm	178.00
2060247		NASTAVAK ČELIČNI ZN 3/4"MM - 150mm	226.00
2065307		NASTAVAK ČELIČNI ZN 3/4"MM - 200mm	290.00
2065308		NASTAVAK ČELIČNI ZN 3/4"MM - 300mm	448.00
2060251		NASTAVAK ČELIČNI ZN 1"MM - 100mm	250.00
2060253		NASTAVAK ČELIČNI ZN 1"MM - 150mm	323.00
2065309		NASTAVAK ČELIČNI ZN 1"MM - 200mm	406.00
2065310		NASTAVAK ČELIČNI ZN 1"MM - 300mm	611.00
2065313		NASTAVAK ČELIČNI ZN 5/4"MM - 100mm	309.00
2065315		NASTAVAK ČELIČNI ZN 5/4"MM - 150mm	422.00
2060255		NASTAVAK ČELIČNI ZN 5/4"MM - 200mm	528.00
2065316		NASTAVAK ČELIČNI ZN 5/4"MM - 300mm	755.00
2060257		NASTAVAK ČELIČNI ZN 6/4"MM - 100mm	346.00
2060258		NASTAVAK ČELIČNI ZN 6/4"MM - 150mm	452.00
2060259		NASTAVAK ČELIČNI ZN 6/4"MM - 200mm	584.00
2065319		NASTAVAK ČELIČNI ZN 6/4"MM - 300mm	954.00
2060271		NASTAVAK ČELIČNI ZN 2"MM - 100mm	461.00
2065320		NASTAVAK ČELIČNI ZN 2"MM - 200mm	789.00
2065321		NASTAVAK ČELIČNI ZN 2"MM - 300mm	1,190.00
2060274		NASTAVAK ČELIČNI ZN 2.1/2"MM - 100mm	819.00
2060276		NASTAVAK ČELIČNI ZN 2.1/2"MM - 200mm	1,192.00
2065322		NASTAVAK ČELIČNI ZN 2.1/2"MM - 300mm	1,535.00
2065324		NASTAVAK ČELIČNI ZN 3"MM - 200mm	1,616.00
2065326		NASTAVAK ČELIČNI ZN 3"MM - 300mm	2,115.00
2060277		NASTAVAK ČELIČNI ZN 4"MM - 200mm	2,426.00
2065328		NASTAVAK ČELIČNI ZN 4"MM - 300mm	3,366.00

INOX CEVI I FITING

FLEKSI INOX CEVI AZ INTEC



Materijal: nerđajući čelik AISI 304
Radni pritisak: PN 16 bar
Radna temperatura: od -50 do 200 C
(u zavisnosti od zaptivki)

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1031100	#	DN 8 (3/8")	m	350.0
1031101	#	DN12 (1/2")	m	443.0
1031102	#	DN16 (3/4")	m	548.0
1031103	#	DN20 (1")	m	760.0
1031104	#	DN25 (5/4")	m	1,017.0

FITING ZA INOX CEVI

HOLENDER NAVRTKA ZA INOX CEVI AZ INTEC



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
2063101		3/8"	kom	65.0
2063102		1/2"	kom	83.0
2063103		3/4"	kom	120.0
2063104		1"	kom	238.0
2063105		5/4"	kom	458.0

DIHTUNG KLINGERITNI ZA INOX CEVI AZ INTEC



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
2063111		3/8"	kom	16.0
2063112		1/2"	kom	20.0
2063113		3/4"	kom	22.0
2063114		1"	kom	29.0
2063115		5/4"	kom	38.0

T KOMAD ZA INOX CEVI AZ INTEC



Materijal: Nerđajući čelik

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
2060071		3/8"	kom	356.0
2060072		1/2"	kom	588.0
2060073		3/4"	kom	912.0
2060074		1"	kom	1,820.0

DUPLI NIPL ZA INOX CEVI - NIKLOVAN SN



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
2060065		3/8"	kom	162.0
2060066		1/2"	kom	251.0
2060067		3/4"	kom	417.0
2060068		1"	kom	719.0

DUPLI NIPL ZA INOX CEVI REDUKOVAN



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1062090		3/8" - 1/2"	kom	251.0
1062091		1/2" - 3/4"	kom	417.0
1062092		3/4" - 1"	kom	719.0

ALAT ZA INOX CEVI AZ INTEC



Set uključuje:
Presu, uloške i sekač

ID	Z	Opis	JM	CENA *
2063121		ALAT za inox cevi	set	20,458.0

MESINGANI NAVOJNI FITING			
MS DUPLI NIPL			
			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1062437		MS DUPLI NIPL 1/4"	65.00
1060377		MS DUPLI NIPL 3/8"	75.0
1060379		MS DUPLI NIPL 1/2"	132.0
1060381		MS DUPLI NIPL 3/4"	190.0
1060383		MS DUPLI NIPL 1"	398.0
1060385		MS DUPLI NIPL 5/4"	581.0
1062076		MS DUPLI NIPL 6/4"	701.0
1062077		MS DUPLI NIPL 2"	1,407.0

MS DUPLI NIPL HROMIRANI			
			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1062132		MS DUPLI NIPL 1/8" CR	177.00
1062131		MS DUPLI NIPL 1/4" CR	135.0
1060378		MS DUPLI NIPL 3/8" CR	135.0
1060380		MS DUPLI NIPL 1/2" CR	160.0
1060382		MS DUPLI NIPL 3/4" CR	233.0
1060384		MS DUPLI NIPL 1" CR	449.0
1060386		MS DUPLI NIPL 5/4" CR	634.0

MS DUPLI NIPL redukovani			
			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1062202		MS DUPLI NIPL redukovani 3/8"-1/4"	60.00
1060391		MS DUPLI NIPL redukovani 1/2"-3/8"	105.0
1060393		MS DUPLI NIPL redukovani 3/4"-1/2"	179.0
1061678		MS DUPLI NIPL redukovani 1"-1/2"	276.0
1060395		MS DUPLI NIPL redukovani 1"-3/4"	298.0
1060398		MS DUPLI NIPL redukovani 5/4"-1"	699.0
1062078		MS DUPLI NIPL redukovani 6/4"-5/4"	681.0

MS DUPLI NIPL redukovani HROMIRANI			
			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1064300		MS DUPLI NIPL redukovani 1/4" - 1/8" CR	238.00
1062135		MS DUPLI NIPL redukovani 3/8"-1/4" CR	170.0

1062133	MS DUPLI NIPL redukovani 1/2"-1/4" CR	177.0
1062497	MS DUPLI NIPL redukovani 1/2"-3/8" CR	184.0
1062134	MS DUPLI NIPL redukovani 3/4"-3/8" CR	293.0
1062498	MS DUPLI NIPL redukovani 3/4"-1/2" CR	270.0
1062136	MS DUPLI NIPL redukovani 1"-1/2" CR	357.0
1062137	MS DUPLI NIPL redukovani 1"-3/4" CR	368.0

MS KOLENO DVODELNO			
			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1060359		MS KOLENO 90° D 3/8"	255.00
1060361		MS KOLENO 90° D 1/2"	222.0
1060363		MS KOLENO 90° D 3/4"	359.0
1060365		MS KOLENO 90° D 1"	605.0
1060367		MS KOLENO 90° D 5/4"	1,260.0

MS KOLENO DVODELNO HROMIRANO			
			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1060360		MS KOLENO 90° D 3/8" CR	284.0
1060362		MS KOLENO 90° D 1/2" CR	287.0
1060364		MS KOLENO 90° D 3/4" CR	500.0
1060366		MS KOLENO 90° D 1" CR	744.0

MS KOLENO JEDNODELNO			
			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1060368		MS KOLENO 90° J 3/8"	240.00
1060370		MS KOLENO 90° J 1/2"	238.0
1060372		MS KOLENO 90° J 3/4"	446.0
1060374		MS KOLENO 90° J 1"	600.0
1060376		MS KOLENO 90° J 5/4"	1,278.0

MS KOLENO JEDNODELNO HROMIRANO			
			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1060369		MS KOLENO 90° J 3/8" CR	269.00
1060371		MS KOLENO 90° J 1/2" CR	340.0
1060373		MS KOLENO 90° J 3/4" CR	537.0
1060375		MS KOLENO 90° J 1" CR	742.0

MS REDUKCIJA			
			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1062196		MS REDUKCIJA 1/4"UN-3/8"SN	60.00
1060533		MS REDUKCIJA 1/4"UN-1/2"SN	120.0
1062193		MS REDUKCIJA prsten 3/8"UN-1/2"SN	108.0
1060418		MS REDUKCIJA 3/8"UN-1/2"SN	75.0
1060392		MS REDUKCIJA 1/2"-3/8" UN	152.0
1061454		MS REDUKCIJA 1/2" UN-3/8" SN	164.0
1060420		MS REDUKCIJA 1/2"UN-3/4"SN	129.0
1062194		MS REDUKCIJA prsten 1/2"UN-3/4"SN	54.0
1062197		MS REDUKCIJA 1/2"UN-1"SN	362.0
1060394		MS REDUKCIJA 3/4"-1/2" UN	236.0
1060422		MS REDUKCIJA 3/4"UN-1"SN	216.0
1062195		MS REDUKCIJA prsten 3/4"UN-1"SN	111.0
1060396		MS REDUKCIJA 1"-3/4" UN	431.0
1060423		MS REDUKCIJA 1"UN-5/4"SN	368.0
1062198		MS REDUKCIJA 1"UN-6/4"SN	608.0
1060399		MS REDUKCIJA 5/4"-1" UN	610.0
1060425		MS REDUKCIJA 5/4"UN-6/4"SN	654.0
1062082		MS REDUKCIJA 6/4"UN-2"SN	782.0

MS MUF			
			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1060400		MS MUF 3/8"	112.00
1060401		MS MUF 1/2"	134.0
1060402		MS MUF 3/4"	227.0
1060403		MS MUF 1"	369.0
1060404		MS MUF 5/4"	857.0
1062083		MS MUF 6/4"	741.0

MS MUF HROMIRANI			
			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1060414		MS MUF 3/8" CR	183.00
1060415		MS MUF 1/2" CR	198.0
1060416		MS MUF 3/4" CR	312.0
1060417		MS MUF 1" CR	455.0

MS REDUKCIJA HROMIRANA			
			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1062129		MS REDUKCIJA 1/8" UN - 1/4" SN CR	222.00
1064500		MS REDUKCIJA 1/8"UN-3/8"SN CR	126.0
1062130		MS REDUKCIJA 1/4"UN-3/8"SN CR	117.0
1062124		MS REDUKCIJA 1/4"UN-1/2"SN CR	153.0
1062125		MS REDUKCIJA 1/4" UN - 3/4" SN CR	356.0
1060419		MS REDUKCIJA 3/8"UN-1/2"SN CR	110.0
1062126		MS REDUKCIJA 3/8"UN-3/4"SN CR	226.0
1062128		MS REDUKCIJA 3/8"UN-1"SN CR	320.0
1061941		MS REDUKCIJA 1/2" UN-3/8" SN CR	183.0
1062505		MS REDUKCIJA 1/2"SN-3/4"UN CR	177.0
1060421		MS REDUKCIJA 1/2"UN-3/4"SN CR	158.0
1062127		MS REDUKCIJA 1/2"UN-1"SN CR	282.0
1060730		MS REDUKCIJA 3/4"UN-1"SN CR	222.0
1062506		MS REDUKCIJA 3/4"SN-1"UN CR	297.0
1060424		MS REDUKCIJA 1"UN-5/4"SN CR	389.0

MS T KOMAD			
			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1060405		MS T KOMAD 3/8"	263.00
1060407		MS T KOMAD 1/2"	348.0
1060409		MS T KOMAD 3/4"	599.0
1060411		MS T KOMAD 1"	936.0
1060413		MS T KOMAD 5/4"	1,828.0

MS T KOMAD HROMIRANI			
			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1060406		MS T KOMAD 3/8" CR	336.00
1060408		MS T KOMAD 1/2" CR	387.0
1060410		MS T KOMAD 3/4" CR	633.0
1060412		MS T KOMAD 1" CR	1,016.0

MS PRODUŽETAK HROMIRANI			
			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1060865		MS PRODUŽETAK 3/8"-10mm	168.00
1060866		MS PRODUŽETAK 3/8"-15mm	188.0
1060867		MS PRODUŽETAK 3/8"-20mm	206.0
1062072		MS PRODUŽETAK 3/8"-30mm	269.0
1062073		MS PRODUŽETAK 3/8"-40mm	340.0
1062074		MS PRODUŽETAK 3/8"-50mm	354.0
1060830		MS PRODUŽETAK 1/2"-10mm	168.0
1060831		MS PRODUŽETAK 1/2"-15mm	207.0
1060832		MS PRODUŽETAK 1/2"-20mm	233.0
1061341		MS PRODUŽETAK 1/2"-25mm	269.0
1060833		MS PRODUŽETAK 1/2"-30mm	293.0
1060834		MS PRODUŽETAK 1/2"-40mm	375.0
1062071		MS PRODUŽETAK 1/2"-50mm	440.0
1061709		MS PRODUŽETAK 3/4"-10mm	269.0
1061710		MS PRODUŽETAK 3/4"-15mm	308.0
1061711		MS PRODUŽETAK 3/4"-20mm	357.0
1061745		MS PRODUŽETAK 3/4"-30mm	442.0
1061750		MS PRODUŽETAK 3/4"-40mm	562.0
1062075		MS PRODUŽETAK 3/4"-50mm	644.0

MS HOLENDER PRAVI HROMIRANI			
 Materijal: mesing hromirani			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1060846		MS HOLENDER ravno sedište PRAVI 1/2"	452.0
1060847		MS HOLENDER ravno sedište PRAVI 3/4"	710.0
1060848		MS HOLENDER ravno sedište PRAVI 1"	1,205.0
1061718		MS HOLENDER ravno sedište PRAVI 5/4"	1,751.0

MS HOLENDER UGAONI HROMIRANI			
			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1060849		MS HOLENDER ravno sedište UGAONI 1/2" CR	582.0
1060850		MS HOLENDER ravno sedište UGAONI 3/4" CR	904.0
1060851		MS HOLENDER ravno sedište UGAONI 1" CR	1,546.0

MS ČEP			
			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1062069		MS ČEP 3/4" SN	132.0
1062070		MS ČEP 1" SN	183.0
1070002		MS ČEP 5/4" SN	500.0
1062067		MS ČEP 3/4" UN	197.0
1062068		MS ČEP 1" UN	300.0

MS ČEP HROMIRANI SPOLJNI NAVOJ			
			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
2060154		MS ČEP 1/8" SN CR	165.00
2060153		MS ČEP 1/4" SN CR	165.00
2060156		MS ČEP 3/8" SN CR	107.0
2060152		MS ČEP 1/2" SN CR	120.0
2060155		MS ČEP 3/4" SN CR	170.0
2060157		MS ČEP 1" SN CR	348.0

MS ČEP HROMIRANI UNUTRAŠNJI NAVOJ			
			
ID	Z	Naziv artikla (Dimenzija)	CENA *
2060159		MS ČEP 1/4" UN CR	188.00
2060161		MS ČEP 3/8" UN CR	119.00
2060158		MS ČEP 1/2" UN CR	142.00
2060160		MS ČEP 3/4" UN CR	200.00
2060162		MS ČEP 1" UN CR	424.00

PRIKLJUČAK ZA CREVO			
			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1021004		PRIKLJUČAK ZA CREVO 3/8"SN	100.0
1021005		PRIKLJUČAK ZA CREVO 1/2"SN	113.0
1021006		PRIKLJUČAK ZA CREVO 3/4"SN	237.0
1021007		PRIKLJUČAK ZA CREVO 1" SN	377.0

BRINOX CREVA ZA VODU

BRINOX CREVO 1/2" - 1/2" ŽŽ FLEXITALY



ID	Z	Dimenzija	PN (bar)	JM	CENA *
1295807		L=200 mm	10	kom	262.0
1295809		L=300 mm	10	kom	288.0
1295810		L=350 mm	10	kom	299.0
1295811		L=400 mm	10	kom	314.0
1295813		L=500 mm	10	kom	338.0
1295814		L=600 mm	10	kom	363.0
1295816		L=800 mm	10	kom	413.0
1295817		L=1000 mm	10	kom	462.0

BRINOX CREVO ZA BOJLER 1/2" - 1/2" MŽ FLEXITALY



ID	Z	Dimenzija	PN (bar)	JM	CENA *
1293009		L=200 mm	10	kom	250.0
1293011		L=300 mm	10	kom	276.0
1293013		L=400 mm	10	kom	303.0
1293015		L=500 mm	10	kom	326.0
1293016		L=600 mm	10	kom	352.0

BRINOX CREVO ZA VODOKOTLIĆ 3/8" - 3/8" ŽŽ FLEXITALY



ID	Z	Dimenzija	PN (bar)	JM	CENA *
1293021		L=200 mm	10	kom	221.0
1293023		L=300 mm	10	kom	248.0
1293024		L=350 mm	10	kom	262.0
1293025		L=400 mm	10	kom	270.0
1293027		L=500 mm	10	kom	297.0
1293028		L=600 mm	10	kom	323.0
1293030		L=800 mm	10	kom	372.0
1293031		L=1000 mm	10	kom	422.0

BRINOX CREVO ZA BATERIJU DUGO M10 x 3/8" Ž FLEXITALY



ID	Z	Dimenzija	PN (bar)	JM	CENA *
1295819		L=300 mm	10	kom	230.0
1295820		L=350 mm	10	kom	244.0
1295821		L=400 mm	10	kom	252.0
1295822		L=500 mm	10	kom	276.0
1295823		L=600 mm	10	kom	297.0

BRINOX CREVO SA LUKOM 90° 1"-1" MŽ LUXOR



ID	Z	Dimenzija	PN (bar)	JM	CENA *
1294059		L=700 mm	10	kom	1,451.0

PVC CREVO ZA MAŠINU ZA VEŠ I SUDOVE 3/4" ŽŽ LUXOR



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1293287		L=1 m	kom	288.0
1293527		L=1,5 m	kom	352.0
1293283		L=2 m	kom	423.0
1293528		L=2,5 m	kom	489.0
1293284		L=3 m	kom	551.0

VODOMERI

INSA kućni vodomeri



Višemlazni propelerni vodomeri namenjeni za merenje zapremine proterke čiste vode temperature do 40°C i pritiska do 16 bar
Mehanizam sa brojčanicom se ceo nalazi u vodi
U kompletu sa holenderima

ID	Z	Naziv artikla	Mera	Protok naz/max	CENA *
1291555	1/2"	horizontalni	13 mm	1.5 / 3 m ³ /h	5,666.00
1291557	3/4"	horizontalni	20 mm	1.5 / 3 m ³ /h	6,428.00
1291558	1"	horizontalni	25 mm	5 / 10 m ³ /h	9,134.00
1291559	5/4"	horizontalni	30 mm	5 / 10 m ³ /h	9,963.00
1291561	6/4"	horizontalni	40 mm	10 / 20 m ³ /h	17,133.00
1293876	2"	horizontalni	50 mm		38,709.00
1291554	1/2"	vertikalni	13 mm	1.5 / 3 m ³ /h	6,444.00
1292457	3/4"	vertikalni	20 mm	1.5 / 3 m ³ /h	6,766.00

INSA apartmanski vodomeri



Turbinski suvi jednomlazni vodomer namenjen za merenje zapremine proterke čiste vode temperature do 40°C i pritiska do 16 bar
U kompletu sa holenderima

ID	Z	Naziv artikla	Mera	Protok naz/max	CENA *
1291556	1/2"	horizontalni	13 mm	1.5 / 3 m ³ /h	4,995.00
1293883	3/4"	horizontalni	20 mm	1.5 / 3 m ³ /h	4,995.00

INDUSTRIJSKI VODOMERI INSA



Woltman-ovi suvi vodomeri namenjeni za merenje ukupne količine hladne vode koja protiče kroz cevovode industrijskih preduzeća i rudnika, temperature do 30°C i pritiska do 16 bar
Prirubnički spoj.

ID	Z	Naziv artikla	Mera	Protok naz/max	CENA *
1291562	2"	horizontalni	50 mm	15 / 30 m ³ /h	49,260.00
1291564	3"	horizontalni	80 mm	50 / 100 m ³ /h	57,270.00
1291566	4"	horizontalni	100 mm	75 / 150 m ³ /h	64,586.00

PRIBOR ZA VODOMERE



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1291670		HOLENDER VODOMERA 1/2"	234.0
1291671		NAVRTKA VODOMERA 1/2"	166.0
1291672		ZAPTIVAČ ZA VODOMER 1/2"	22.0
1291673		HOLENDER VODOMERA 3/4"	243.0
1291674		NAVRTKA VODOMERA 3/4"	180.0
1291675		ZAPTIVAČ ZA VODOMER 3/4"	24.0
1292192		STAKLO VODOMERA 1/2" - 3/4"	363.0

ŠAHTOVI ZA VODOMERE VALROM



Poklopac D=550 mm

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1293736		ZA VODOMER 1/2"	kom	20,026.0
1293735		ZA VODOMER 3/4"	kom	24,902.0

ZIDNI HIDRANTI

ZIDNI HIDRANT



VERZIJA SA METALNIM VRATIMA (bez stakla)
Dimenzije: 500 x 500 mm
SADRŽAJ:
Crevo trevira prečnik 52 od 15m - 1 kom.
Mlaznica prečnik 52 - 1 kom.
Priključni ventil 2" - ugaoni - 1 kom.

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1291335		HIDRANT ZIDNI 52/15	kom	9,731.0

ELEKTRIČNI BOJLERI

PROTOČNI BOJLERI

STIEBEL ELTRON protočni bojleri PEY



Protočni boiler pod pritiskom za trenutno zagrevanje vode i snabdevanje više točehih mesta
Elektronska kontrola temperature vode - temperatura konstantna bez obzira na protok - pritisak vode u mreži ili trenutni broj angažovanih točehih mesta

Podešavanje temp. : kontinualno 30 - 60 °C

Mogućnost ograničavanja izl. temperature

Napon : 400V

Max pritisak : 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	Q 38°C	V x Š x D (cm)	CENA *
1110476	#	PEY 18/21/24 kW	12 l/min	48 x 23 x 11	41,548.0

STIEBEL ELTRON protočni bojleri PEB



Protočni boiler pod pritiskom za trenutno zagrevanje vode i snabdevanje više točehih mesta
Elektronska kontrola temperature vode

Podešavanje temperature :

42 °C (tuširanje) ili 55 °C (kuh. sudopera)

Mogućnost ograničavanja izl. temperature

Napon : 400V

Max pritisak : 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	Q 38°C	V x Š x D (cm)	CENA *
1110477	#	PEG 13 kW	7 l/min	48 x 23 x 11	33,150.0
1110478	#	PEG 18 kW	9 l/min		35,950.0

STIEBEL ELTRON protočni bojleri DEL SLI



Protočni boiler pod pritiskom za trenutno zagrevanje vode i snabdevanje više točehih mesta
Potpuna elektronska kontrola temperature vode (Q) u rasponu od 30 - 60 °C

Mogućnost ograničavanja izl. temperature

Programiranje temperature i količine vode

ECO režim rada

Prepoznaje ulaz vode do 60°C - mogućnost dogrevanja vode od solarnog sistema grejanja

Multifunkcionalni LCD displej

Opciono : daljinski upravljač

Napon : 400V

Max pritisak : 10 bar



ID	Z	Naziv artikla	Q 38°C	V x Š x D (cm)	CENA *
1110449	#	DEL 18/21/24 kW Sli	12 l/min	48 x 23 x 11	58,872.0

STIEBEL ELTRON protočni bojleri PHB



Protočni boiler pod pritiskom za trenutno zagrevanje vode i snabdevanje više točehih mesta
Hidraulična kontrola temperature vode (p)

Podešavanje temp. : kontinualno 30 - 60 °C

Mogućnost ograničavanja izl. temperature

Napon : 400V

Max pritisak : 10 bar

Min ulazni pritisak : 1 bar



ID	Z	Naziv artikla	Q 38°C	V x Š x D (cm)	CENA *
1110479	#	PHB 18 kW	9 l/min	47 x 23 x 12	30,794.0

STIEBEL ELTRON protočni bojleri DNM



Mini protočni boiler za trenutno zagrevanje vode i snabdevanje jednog točehih mesta

Nije predviđen za rad pod pritiskom

Sa hidrauličnom kontrolom

Montaža ispod ili iznad lavaboa

Napon : 230V



ID	Z	Naziv artikla	Q 38°C	V x Š x D (cm)	CENA *
1110240	#	DNM 4 kW	2.5 l/min	15 x 19 x 8	20,082.0

ELEKTRIČNI AKUMULACIONI BOJLERI

TERMORAD električni kuhinjski bojleri BTN



Kazan od plastike
 Prelivni bojler - rad bez pritiska
 Snaga grejača : 1500 W - BTN 5L
 2000 W - BTN 10L
 Napon : 1x230V
 Priključci : 3/8"
 Regulacija temperature
 Indikator napona
 Zaštita od zamrzavanja
 Broj termostata : 1



ID	Z	Naziv artikla	T - 75°C	V x Š x D (cm)	CENA *
1110279	!	BTN 5L NM - PVC	16 min	37 x 27 x 23	4,221.0
1110278	!	BTN 5L VM - PVC			4,221.0
1110270	!	BTN 10L NM - PVC	21 min	45 x 30 x 27	4,497.0
1110301	!	BTN 10L VM - PVC			4,497.0

INOX PRERADA električni kuhinjski bojleri



Kazan od inoxa
 Prelivni bojler - rad bez pritiska
 Snaga grejača : 1500 W
 Napon : 1x230V
 Priključci : 3/8"
 Regulacija temperature
 Indikator napona
 Zaštita od zamrzavanja
 Broj termostata : 1



ID	Z	Naziv artikla	T - 75°C	V x Š x D (cm)	CENA *
1110008	!	10L NM - inox	25 min	43 x 25 x 24	5,198.0
1110009	!	10L VM - inox			5,198.0

TERMORAD električni zidni bojleri BTC, BTCR



Kazan od emajliranog čelika
 Pritisak : 6 bar
 Snaga grejača : 2000 W
 Izolacija : 20 mm poliuretan
 Napon : 1x230V
 Priključci : 1/2"
 Spoljašnja regulacija temperature - serija BTCR
 Unutrašnja regulacija temperature - serija BTC
 Indikator napona
 Zaštita od zamrzavanja
 Sigurnosni ventil
 Broj termostata : 1



ID	Z	Naziv artikla	T - 75°C	V x Pr (cm)	CENA *
----	---	---------------	----------	-------------	--------

Spoljašnja regulacija temperature

1110273	!	BTCR 50L - emajlirani	141 min	62 x 42	8,723.0
1110245	!	BTCR 80L - emajlirani	175 min	90 x 42	9,780.0
1110305	!	BTCR 120L - emajlirani	260 min	111 x 45	15,312.0

Unutrašnja regulacija temperature

1110272	!	BTC 50L - emajlirani	141 min	61 x 42	8,267.0
1110271	!	BTC 80L - emajlirani	175 min	89 x 42	9,216.0



1110304	!	BTCR 80L - emajlirani H	175 min	90 x 42	11,726.0
---------	---	-------------------------	---------	---------	----------

INOX PRERADA električni zidni bojleri



Kazan od inoxa
 Pritisak : 6 bar
 Snaga grejača : 2000 W
 Napon : 1x230V
 Priključci : 1/2"
 Regulacija temperature
 Indikator napona
 Zaštita od zamrzavanja
 Sigurnosni ventil
 Broj termostata : 1



ID	Z	Naziv artikla	T - 75°C	V x Pr (cm)	CENA *
1110088	!	30L - inox	90 min	44 x 45	10,968.0
1110005	!	50L - inox	120 min	63 x 45	11,271.0
1110006	!	80L - inox	180 min	85 x 45	12,701.0
1110066	!	100L - inox	240 min	103 x 45	18,462.0
1110007	!	120L - inox	280 min	113 x 45	20,774.0

TERMORAD električni stojeći bojleri BT



Kazan od inoxa
 Pritisak : 6 bar
 Snaga ugrađenih grejača :
 160 L : 3x1000 W
 200-280 L : 3x2000 W
 Troslojna izolacija 75 mm : poliesterska vlakna
 + polistiren + spoljna obloga polistirol
 Napon : 400V
 Priključci : 3/4"
 Regulacija temperature
 Indikator napona
 Zaštita od zamrzavanja
 Sigurnosni ventil
 Broj termostata : 1



ID	Z	Naziv artikla	T - 75°C	V x Pr (cm)	CENA *
1110403	#	BT 160L S	250 min	143 x 50	47,112.0
1110287	#	BT 200L S	170 min	134 x 60	74,192.0
1110288	#	BT 280L S	230 min	171 x 60	90,600.0

VENTIL SIGURNOSNI ZA BOJLER THERMOTECHNIK



EXTRA KVALITET!

ID	Z	Dimenzija	PN (bar)	JM	CENA *
1110398		1/2"	7	kom	662.0

PRIBOR ZA BOJLERE TERMORAD



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1110321		GREJAČ 2kW SET	1,298.0
1110333		GREJAČ 2kW	699.0
1110322		GREJAČ BT 2kW SET	1,929.0
1110334		GREJAČ BT 2kW	978.0
1110324		GREJAČ BTC 2kW SET	1,478.0
1110323		GREJAČ BTC 2kW	899.0
1110152		GREJAČ 2kW ID14	699.0
1110179		GREJAČ 2kW ID15	978.0
1110020	#	IZMENJIVAČ ID14	3,798.0
1110081	#	IZMENJIVAČ ID15	4,844.0
1110320		DIHTUNG GREJAČA	10.0
1110325		FLANŠA BT	500.0
1110326		FLANŠA emajlirana	150.0
1110327		FLANŠA prohromska	300.0
1110328		KONTRAFLANŠA	101.0
1110318		DIHTUNG FLANŠE	71.0
1110329		TERMOSTAT radni	639.0
1110330		TERMOSTAT šipkasti	978.0
1110331		TERMOSTAT zaštitni	738.0
1110319		CEV ZA SONDU	204.0

VENTIL SIGURNOSNI ZA BOJLER KOMAK



ID	Z	Dimenzija	PN (bar)	JM	CENA *
1110398		1/2"	9	kom	662.0

ŠRAFOVI ZA BOJLER



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1261310		M8x90 (4 kom -set)	set	113.0
1260937		M10x90 (4 kom - set)	set	166.0
1260671		Sa L kukom, M810x80 (2 kom - set)	set	70.0

PUMPE ZA VODOSNABDEVANJE

PUMPE ZA POVEĆANJE PRITISKA

GRUNDFOS hidropak JPBASIC PT



Hidropak koji čine samousisna pumpa JPBASIC, membranska posuda od 19L, sklopka pritiska, manometar i odgovarajući el-hidr. spojevi
Za podizanje vode iz bunara dubine do 8m.
Motor sa zaštitom od preopterećenja
Ugrađena termička zaštita
Temperatura vode : 0/40°C
Priključak : 1"
Napon : 1x230V
Materijal : kućište pumpe od liva, rotor od inoxa

ID	Z	Naziv artikla	Snaga	Qmax	Hmax	CENA *
1170440	#	Hidropak JPBASIC3 PT	850 W	3 m ³ /h	43m	25,254.0
1170081	#	Hidropak JPBASIC4 PT	1130 W	3 m ³ /h	50m	27,843.0
1170082	#	Hidropak JPBASIC5 PT	1300 W	4 m ³ /h	60m	48,119.0
1170398	#	Pumpa JPBASIC3	850 W	3 m ³ /h	43m	15,778.0
1170438	#	Pumpa JPBASIC4	1130 W	3 m ³ /h	50m	19,210.0
1170442	#	Pumpa JPBASIC5	1300 W	4 m ³ /h	60m	41,694.0

GRUNDFOS samousisna višestepena pumpa MQ



MQ je kompletna jedinica, koju čine samousisna pumpa, membranska posuda od 0.4L, senzori pritiska i protoka, regulator i nepovratni ventil.
Montaža na malom prostoru
Zaštita od rada na suvo
Ugrađena termička zaštita
Temperatura vode : 0/35°C
Priključak : 1"
Napon : 1x230V
Materijal : inox

ID	Z	Naziv artikla	Snaga	Qmax	Hmax	CENA *
1170977	#	MQ 3-25	850 W	3,5 m ³ /h	25m	39,724.0
1170685	#	MQ 3-35	850 W	3,5 m ³ /h	35m	45,474.0
1170462	#	MQ 3-45	1000 W	3,5 m ³ /h	45m	47,589.0

GRUNDFOS ejektorski sistemi JDBASIC



Kompletiranjem JDBASIC pumpi sa ejektorom, skopkom pritiska i membranskom posudom može se podizati voda sa dubina do 27m
Ugrađena termička zaštita
Temperatura vode : 0/40°C
Priklučci : 1" / 5/4"
Napon : 1x230V
Materijal : liveno gvožđe

ID	Z	Naziv artikla	Snaga	Dubina	CENA *
1170559	#	JDBASIC4	800 W	21m	26,862.0
1170560	#	EJEKTOR E30	-		5,745.0
1170561	#	SKLOPKA PRITISKA	-		6,083.0

DAB PUMPS hidropak AQUAJET



Hidropak koji čine samousisna pumpa JET, membranska posuda od 20L, sklopka pritiska, manometar i odgovarajući el-hidr. spojevi
Za podizanje vode iz bunara dubine do 8m.
Motor sa zaštitom od preopterećenja
Ugrađena termička zaštita
Temperatura vode : 0/40°C
Priključak : 1"
Napon : 1x230V
Materijal : kućište pumpe od liva, rotor od inoxa

ID	Z	Naziv artikla	Snaga	Qmax	Hmax	CENA *
1170993	-	Hidropak AQUAJET82	850 W	3.6 m ³ /h	47m	15,846.0
1170994	-	Hidropak AQUAJET102	1130 W	3.6 m ³ /h	53m	22,322.0
1170995	#	Hidropak AQUAJET118	1400 W	3.6 m ³ /h	61m	30,885.0
1170996	-	Pumpa JET 82	850 W	3.6 m ³ /h	47m	15,221.0
1170997	-	Pumpa JET 102	1130 W	3.6 m ³ /h	53m	14,296.0

DAB PUMPS set za povećanje pritiska E.SYBOX mini



Kompaktna, automatska jedinica za povišenje pritiska u sistemima pijaće vode, kućnoj upotrebi i poslovima oko bašte.
Zahvaljujući ugrađenoj inverterskoj tehnologiji omogućeni su komfor konstantnog pritiska vode i značajne uštede u energiji
Uključuje samousisnu, višestepenu elektronsku pumpu, senzore pritiska i protoka, ekspanzionu posudu i svu potrebnu armaturu
Ne zahteva dodatne komponente za instalaciju

ID	Z	Naziv artikla	Snaga	Qmax	Hmax	CENA *
1171110		E.SYBOX mini	800 W	4,8 m ³ /h	55 m	68,355.0

BUNARSKE PUMPE

GRUNDFOS 3" potapajuća pumpa SQ



Prečnik bušotine : 76mm
 Pumpa ima meki start i zaštitu od rada na suvo,
 aksijalnog pomaka, prenapona, podnapona,
 preopterećenja i nadtemperature
 Max napor : 90 m
 Temperatura vode : 0/40°C
 Priključak : 6/4"
 Napon : 1x230V
 Materijal : inox

ID	Z	Naziv artikla	Snaga	Qmax	Hmax	CENA *
1170394	#	SQ 2-35	0.70 kW	3.4 m³/h	45m	77,426.0
1170282	#	SQ 2-55	0.70 kW	3.4 m³/h	68m	82,445.0
1170368	#	SQ 2-70	1.15 kW	3.4 m³/h	89m	91,097.0
1170395	#	SQ 2-85	1.15 kW	3.4 m³/h	109m	101,952.0
1170396	#	SQ 2-100	1.68 kW	3.4 m³/h	132m	126,473.0
1170369	#	SQ 2-115	1.85 kW	3.4 m³/h	155m	130,978.0
1170509	#	SQ 3-65	1.15 kW	4.4 m³/h	92m	101,952.0
1170510	#	SQ 3-80	1.68 kW	4.4 m³/h	110m	126,473.0

GRUNDFOS regulatori pritiska PM1, PM2



PM1:
 Startuje pumpu kad se dostigne 1,5 ili 2,2 bara
 pritiska i pumpa radi dokle god ima protoka
 PM2 :
 Podesiv start pumpe od 1,5 do 5 bara

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1170978	#	REGULATOR PRITISKA PM1 (1,5 bar)	10,340.0
1170979	#	REGULATOR PRITISKA PM1 (2,2 bar)	10,340.0
1170980	#	REGULATOR PRITISKA PM2 (1,5 - 5 bar)	17,826.0

DAB PUMPS potapajuće pumpe IDEA, MICRA



4" (IDEA) i 3" (MICRA) pumpe za podizanje i
 distribuciju čiste vode iz bunara, rezervoara
 ili cisterni
 Max napor 90 m, max protok 2.4 m³/h
 Sa 15m kabla i sajлом
 Temperatura vode : 0/35°C
 Napon : 1x230V ili 3x400V
 Max snaga : 2.5kW IDEA, 1.2kW MICRA
 Materijal : inox, mesing, liv

BUNARSKI SISTEMI


BUNARSKE PVC-U CEVI VALPLAST



Debljina zida s=6 mm
 Klasa čvrstoće R10 - za bunare
 do 90 m dubine
 Dužina cevi L=5 m

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1293806		D125 mm	kom	6,952.0


BUNARSKE FILTERSKE PVC-U CEVI VALPLAST



Debljina zida s=6 mm
 Klasa čvrstoće R10 - za bunare
 do 90 m dubine
 Dužina cevi L=5 m
 Proraz e=0,75 mm

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1293807		D125 mm	kom	7,233.0

FITING ZA BUNARSKE PVC-U CEVI VALPLAST



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1293810		ČEP ZA BUNARSKE CEVI D125 mm	kom	887.0
1293811		VRH ZA BUNARSKE CEVI D125 mm	kom	1,364.0

KOMORA PVC ZA BUNARE SA POKLOPCEM I BRAVOM



Prečnik: 1100 mm
 Prečnik otvora: 640 mm
 Visina: 1780 mm
 Masa: 60 Kg

ID	Z	Zapremina	JM	CENA *
1293789		KOMORA PVC ZA BUNARE	kom	53,140.0

EKSPANZIONE POSUDE I REZERVOARI ZA VODU

AKUMULATOR EKSPANZIJE ZA VODU VAREM



Tmin: -10°C, Tmax: +99°C
Pmax: 8 bar, Ppred: 2 bar
Multifunkcionalna posuda (i za pijaću vodu)
Izmenjiva membrana, galvan. čel. prirubnica



ID	Z	Naziv artikla	Priključak	JM	CENA *
1130424		8 L	1"	kom	2,393.0
1130425		12 L	1"	kom	2,572.0
1130426		19 L	1"	kom	3,033.0
1130315		24 L	1"	kom	4,286.0
1130427		25 L	1"	kom	3,983.0

AKUMULATOR EKSPANZIJE ZA VODU VERTIKALNI VAREM



Tmin: -10°C, Tmax: +99°C
Pmax: 10 bar, Ppred: 2 bar
Multifunkcionalna posuda (i za pijaću vodu)
Izmenjiva membrana, galvan. čel. prirubnica



ID	Z	Kapacitet	Priključak	JM	CENA *
1130428		50 L	1"	kom	9,804.0
1130429		80 L	1"	kom	13,332.0
1130430		100 L	1"	kom	18,334.0
1130431		150 L	6/4"	kom	26,819.0
1130432		200 L	6/4"	kom	33,164.0
1130433		300 L	6/4"	kom	40,025.0
1130434		500 L	6/4"	kom	41,507.0

AKUMULATOR EKSPANZIJE ZA VODU HORIZONTALNI VAREM



Izmenjiva membrana
za sanitarnu vodu
galvanizovana čelična prirubnica
predpritisk p=1,5bar
Tmin: -10°C, Tmax: +99°C



ID	Z	Kapacitet	Priključak	JM	CENA *
1130435		40 L	1"	kom	7,203.0
1130436	-	60 L	1"	kom	12,845.0
1130437	#	80 L	1"	kom	17,849.0
1130438	#	100 L	1"	kom	24,822.0

PE REZERVOAR ZA VODU OVALNI 500 L VALROM



Dužina: 1150 mm
Širina: 660 mm
Visina: 980 mm
Prečnik otvora: 200 mm
Priključak: 1x1" na dnu rezervoara

ID	Z	Zapremina	JM	CENA *
1110406		V=500 L	kom	19,563.0

PE REZERVOAR ZA VODU OVALNI 1000 L VALROM



Dužina: 1500 mm
Širina: 700 mm
Visina: 1350 mm
Prečnik otvora: 200 mm
Priključci: 2x1" na dnu rezervoara

ID	Z	Zapremina	JM	CENA *
1110407		V=1000 L	kom	35,088.0

PE REZERVOAR ZA VODU CILINDRIČNI 2000 L VALROM



Dužina: 1700 mm
Širina: 1305 mm
Visina: 1400 mm
Prečnik otvora: 400 mm
Priključci: 1x6/4" i 1x1" na dnu,
1x6/4" na vrhu rezervoara

ID	Z	Zapremina	JM	CENA *
1110408		V=2000 L	kom	47,370.0

PE REZERVOARI ZA VODU VERTIKALNI VALROM



Priključak: 1x1" na dnu rezervoara

ID	Z	Zapremina (Dimenzije)	JM	CENA *
1250004		V=300 L (H=1050 mm, D=910 mm)	kom	12,982.0
1250005		V=500 L (H=1150 mm, D=1050 mm)	kom	19,124.0
1250006		V=1000 L (H=1260 mm, D=1350 mm)	kom	31,581.0

PE REZERVOAR ZA VODU KVADRATNI 300 L VALROM



Prečnik otvora: 310 mm
Priključak: 1x1" na dnu rezervoara

ID	Z	Zapremina (Dimenzije)	JM	CENA *
1250007		V=300 L (L=880 mm, l=680 mm, H=950 mm)	kom	15,791.0

FILTERI ZA VODU

DEPURA (bez uložka)



Materijal posude: sanitarna plastika
Materijal glave: plastika/mesing
Za filterisanje pijaće i tehničke vode
T max: 40°C; P max: 10 bar; ΔP: 0.2 bar
Odabrati uložak prema vodi koja se filteriše



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1292276		1/2" DEPURA 500 GEL	2,217.0
1292278		3/4" DEPURA 700 GEL	2,949.0
1292277		1" DEPURA 700 GEL	3,084.0
1296104		1" DEPURA 900 GEL	3,974.0
1293542		1" DEPURA 1000 GEL	4,600.0
1293462		2" DEPURA 3000 GEL	15,152.0

DEPURA CYCLON



Materijal posude: sanitarna plastika
Materijal glave: plastika/mesing
Za filterisanje pijaće i tehničke vode
T max: 40°C; P max: 10 bar; ΔP: 0.2 bar
Uz filter se dobija INOX uložak 90u



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1293466		1/2" DEPURA CYCLON 500 GEL	17,902.0
1293544		3/4" DEPURA CYCLON 700 GEL	18,947.0
1293543		1" DEPURA CYCLON 700 GEL	19,080.0
1293545		1" DEPURA CYCLON 1000 GEL	16,250.0

DEPURA TOTAL



Materijal posude: sanitarna plastika
Materijal glave: plastika
Za filterisanje tehničke vode
T max: 40°C; P max: 10 bar; ΔP: 0.2 bar
Uz filter se dobija polifosfatni uložak



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1293464		3/4" DEPURA TOTAL 900 GEL	17,381.0
1296102		PATRONA FILTERA ZA DEPURU TOTAL 900 GEL	3,934.0

GELPUR



Materijal posude: sanitarna plastika
Materijal glave: plastika
Za filterisanje pijaće vode
T max: 40°C; P max: 6 bar
UV sterilišući filter
Uz filter se dobija uložak AKTIVNI UGALJ 20u



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1293463	^	1/2" GELPUR GEL	22,538.0

ULOŠCI FILTERA ZA VODU DEPURA



Ulošci od pamuka, plastike, INOX-a

Ulošci punjeni aktivnim ugljem ili polifosfatnim supstancama



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1293453		PAMUČNI 5u DEPURA 500 GEL	570.0
1293447		PAMUČNI 5u DEPURA 700 GEL	629.0
1293458		PAMUČNI 5u DEPURA 1000 GEL	658.0
1293459		PAMUČNI 20u DEPURA 500 GEL	570.0
1293541		PAMUČNI 20u DEPURA 700 GEL	629.0
1293456		PAMUČNI 20u DEPURA 1000 GEL	658.0
1293450		PERIVI 60u DEPURA 500 GEL	1,492.0
1293448		PERIVI 60u DEPURA 700 GEL	1,625.0
1293451		PERIVI 60u DEPURA 1000 GEL	1,857.0
1292283		PERIVI 90u DEPURA 500 GEL	688.0
1292284		PERIVI 90u DEPURA 700 GEL	803.0
1296103		PERIVI 90u DEPURA 1000 GEL	1,203.0
1293443		PERIVI 90u DEPURA 3000 GEL	930.0
1293452		INOX 90u DEPURA 500 GEL	6,317.0
1293445		INOX 90u DEPURA 700 GEL	8,014.0
1293457		INOX 90u DEPURA 1000 GEL	8,830.0
1293454		INOX ravni 90u DEPURA 700 GEL	8,830.0
1293449		INOX ravni 90u DEPURA 1000 GEL	10,052.0
1293455		AKTIVNI UGALJ DEPURA 500 GEL	2,552.0
1293444		AKTIVNI UGALJ DEPURA 700 GEL	1,397.0
1293446		POLIFOSFATNI DEPURA 700 GEL	1,696.0
1293461		ULOŽAK FILTERA DEPURA CYCLON	8,150.0
1293460	^	ULOŽAK FILTERA GELPUR GEL	3,056.0

PRATEĆA OPREMA ZA FILTER DEPURA



Materijal: čelik



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1101303		KLJUČ ZA DEMONTAŽU FILTERA	2,121.0

OMEKŠIVAČI VODE I SREDSTVA ZA TRETIRANJE

MAGNETNI OMEKŠIVAČI VODE



Za tretman vode u kućnim instalacijama
T max: 90°C; P max: 10 bar; ΔP: 0.2 bar
Montira se u skućenom prostoru holenderskom
vezom između zida i uređaja

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1292281		1/2" ANTIKAL MINI GEL	2,195.0
1292280		3/4" ANTIKAL MEDIUM GEL	2,769.0
1292279		1" ANTIKAL MAGNUM GEL	8,187.0

OMEKŠIVAČ VODE DOSAPHOS K 700



Materijal posude: sanitarna plastika
Materijal glave: mesing hromirani
T max: 50°C; P max: 10 bar; ΔP: 0.2 bar
U fabričkom pakovanju se nalazi i dopuna
0.5 kg GELPHOS P

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1293467	^	OMEKŠIVAČ VODE DOSAPHOS	2,808.0

OMEKŠIVAČ VODE DOSAPHOS DIMA



Materijal posude: sanitarna plastika
Materijal glave: mesing hromirani
T max: 50°C; P max: 10 bar; ΔP: 0.2 bar
ACQUASTOP-zamena patrona bez prekida prot.
Rad se zasniva na principu proporcionalnog
doziranja supstanci na bazi polifosfata

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1296200		1/2" DOSAPHOS DIMA GEL	8,825.0
1292282		1/2" (sa 8 patrona)	5,687.0
1292275		PATRONA OMEKŠIVAČA VODE	1,401.0

KONCENTRAT ZA OTKLANJANJE KAMENCA



Primena u bakarnim i čeličnim instalacijama
Razblažuje se sa vodom u odnosu 10-30%
Postojanost koncentrata određuje njegova boja
crvena boja - aktivan; žuta boja - istrošen

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1296202		BOILER CLEANER D.E. 5kg GEL	1,653.0

KONCENTRAT ZA SMANJENJE BUKE U INSTALACIJAMA GREJANJA



Primena u bakarnim instalacijama sa
aluminijumskim radijatorima
Razblažuje se sa vodom u odnosu 5%

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1293468		LONG LIFE 200 GEL	5,040.0

SISTEMI ZA TRETMAN VODE ECOSOFT

KUĆIŠTA I ULOŠCI (KERTRIDŽI) ZA FILTERE ECOSOFT

KUĆIŠTA ZA FILTERE 2.5"x10"



Dimenzija: 2.5"x10"
Pritisak: 6 bar
Temperatura: 5-35 °C
U kompletu sa nosačem i ključem za retorte

ID	Z	Dimenzije priključka	JM	CENA *
1293933		1/2"	kom	1,464.0
1293934		3/4"	kom	1,488.0

KUĆIŠTE ZA FILTERE 2.5"x10" ZA TOPLU VODU



Dimenzija: 2.5"x10"
Pritisak: 8,6 bar
Temperatura: 5-80 °C
U kompletu sa nosačem i ključem za retorte

ID	Z	Dimenzije priključka	JM	CENA *
1293935		1/2"	kom	2,063.0

KUĆIŠTE ZA FILTERE 4.5"x10"



Dimenzija: 4.5"x10"
Pritisak: 8 bar
Temperatura: 5-35 °C
U kompletu sa nosačem i ključem za retorte

ID	Z	Dimenzije priključka	JM	CENA *
1296105		1"	kom	5,943.0

KUĆIŠTE ZA FILTERE 4.5"x20"



Dimenzija: 4.5"x20"
Pritisak: 8 bar
Temperatura: 5-35 °C
U kompletu sa nosačem i ključem za retorte

ID	Z	Dimenzije priključka	JM	CENA *
1296000		1"	kom	7,024.0

ULOŠCI FILTERA OD PP VLAKANA (KONČANI) 2.5"x10"



- Ulošci za prečišćavanje mehaničkih nečistoća
- Kapacitet prečišćavanja: 10.000 l
- Temperatura vode: 5-60 °C

ID	Z	Stepen filtracije	JM	CENA *
1296110		1 mikron	kom	206.0
1296111		5 mikrona	kom	206.0
1296112		10 mikrona	kom	214.0
1296113		20 mikrona	kom	214.0

ULOŽAK FILTERA OD PP VLAKANA (KONČANI) 4.5"x20"



- Ulošci za prečišćavanje mehaničkih nečistoća
- Kapacitet prečišćavanja: 80.000 l
- Temperatura vode: 5-60 °C

ID	Z	Stepen filtracije	JM	CENA *
1293950		20 mikrona	kom	2,144.0

ULOŠCI FILTERA OD EKSTRUDIRANOG POLIPROPILENA 2.5x10"



- Ulošci za prečišćavanje mehaničkih nečistoća
- Kapacitet prečišćavanja: 10.000 l
- Temperatura vode: 5-43 °C

ID	Z	Stepen filtracije	JM	CENA *
1296114		1 mikron	kom	146.0
1296115		5 mikrona	kom	146.0
1296116		10 mikrona	kom	146.0

ULOŽAK FILTERA OD EKSTRUDIRANOG POLIPROPILENA 4.5x10"



- Ulošci za prečišćavanje mehaničkih nečistoća
- Kapacitet prečišćavanja: 10.000 l
- Temperatura vode: 5-43 °C

ID	Z	Stepen filtracije	JM	CENA *
1296108		5 mikrona	kom	927.0

ULOŽAK FILTERA OD EKSTRUDIRANOG POLIPROPILENA 4.5x20"



- Ulošci za prečišćavanje mehaničkih nečistoća
- Kapacitet prečišćavanja: 80.000 l
- Temperatura vode: 5-43 °C

ID	Z	Stepen filtracije	JM	CENA *
1293948		5 mikrona	kom	1,778.0
1293949		20 mikrona	kom	1,778.0

ULOŠCI FILTERA ZA OMEKŠAVANJE VODE



- Ulošci za omekšavanje vode i uklanjanje mehaničkih nečistoća
- Na bazi jonoizmenjivačke smole
- Temperatura vode: 5-43 °C

ID	Z	Dimenzija (kapacitet prečišćavanja)	JM	CENA *
1293951		2.5"x10" (250 L)	kom	834.0
1293944		4.5"x10" (750 L)	kom	2,091.0
1293947		4.5"x20" (2000 L)	kom	4,168.0

ULOŠCI FILTERA NA BAZI KATALITIČKOG UGLJA CENTAUR



- Ulošci za uklanjanje hidrogen sulfida, gvožđa, hlora, pesticida i naftnih derivata. Takođe uklanjaju mehaničke nečistoće.
- Temperatura vode: 5-43 °C

ID	Z	Dimenzija (kapacitet prečišćavanja)	JM	CENA *
1293943		4.5"x10" (15.000 L)	kom	2,636.0
1293946		4.5"x20" (30.000 L)	kom	5,002.0

ULOŠCI FILTERA NA BAZI AKTIVNOG UGLJA GAC



- Ulošci za uklanjanje hlora, neprijatnog ukusa i mirisa vode mehaničkih nečistoća
- Temperatura vode: 5-43 °C

ID	Z	Dimenzija (kapacitet prečišćavanja)	JM	CENA *
1296109		2.5"x10" (5.000 L)	kom	557.0
1296107		4.5"x10" (15.000 L)	kom	1,727.0
1293945		4.5"x20" (30.000 L)	kom	3,057.0

ULOŽAK FILTERA NA BAZI AKTIVNOG UGLJA GAC



- Ulošci za uklanjanje hlora, neprijatnog ukusa i mirisa vode mehaničkih nečistoća
- Temperatura vode: 5-43 °C

ID	Z	Dimenzija (kapacitet prečišćavanja)	JM	CENA *
1293952		2.5"x10" (10.000 L)	kom	477.0

FILTERI ZA VEŠ I MAŠINU I BOJLER ECOZON

FILTER ZA VEŠ MAŠINU - PROTIV KAMENCA



- Zapremina filtera 100 ml
- Kapacitet: 20.000 L (400 ciklusa pranja)
- Temp. vode na ulazu: 5-35 °C

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1293936		FILTER 100 ml	kom	851.0
1296117		PUNJENJE ZA FILTER 200 ml	kom	675.0

FILTER ZA BOJLER - PROTIV KAMENCA



- Zapremina filtera 100 ml
- Kapacitet: 20.000 L (zamena posle 6 meseci)
- Temp. vode na ulazu: 5-35 °C

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1293937		FILTER 200 ml	kom	2,457.0
1296118		ULOŽAK FILTERA 200 ml	kom	952.0

SISTEMI REVERZNE OSMOZE ECOSOFT

SISTEM REVERZNE OSMOZE PETOSTEPENI



- I - mehanički filter (5 mikrona)
- II - filter na bazi aktivnog uglja
- III - mehanički filter (1 mikron)
- IV - membrana reverzne osmoze
- V - karbonski filter za poboljšavanje ukusa vode.

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1293924		SISTEM REVERZNE OSMOZE (5-50)	kom	16,281.0

SISTEM REVERZNE OSMOZE PETOSTEPENI SA PUMPOM



- U kompletu se nalazi buster pumpa ukoliko je pritisak u cevovodu niži od 3 bara.

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1293925		SISTEM RO (5-50P) sa pumpom	kom	25,264.0

SISTEM REVERZNE OSMOZE ŠESTOSTEPENI



- VI - kao dodatak nalazi se filter za mineralizaciju koji vodu obogaćuje sa mineralima.

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1293926		SISTEM RO (6-50) sa mineral. filterom	kom	19,400.0

SISTEM REVERZNE OSMOZE ŠESTOSTEPENI ADVANCED



- Dodatak moderne, masivnije baterije za vodu u poređenju sa ostalim RO sistemima.

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1293927		SISTEM RO (6-50advanced) sa min. filterom	kom	20,627.0

SISTEM REVERZNE OSMOZE ŠESTOSTEPENI PURE



- Sistem novog, modernog dizajna.

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1293928		SISTEM RO (6-50 pure) sa min. filterom	kom	19,400.0

SET ULOŽAKA I-II-III STEPENA REVERZNE OSMOZE



Neophodna zamena na svaka tri meseca.

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1293938		SET ULOŽAKA I-II-III STEPENA	kom	1,408.0

UV SISTEM (LAMPA) ECOSOFT



Tretira mikrobiološki neispravnu vodu.
Protok: 1.81 m³/h
Priključak: 1"
UV doza: 30 mJ/cm²
Čelično kućište

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1296120		UV SISTEM E-480	kom	54,022.0

SET ULOŽAKA IV-V STEPENA REVERZNE OSMOZE



Neophodna zamena na svakih godinu dana.

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1296106		SET ULOŽAKA IV-V STEPENA	kom	6,459.0

SISTEM ZA TRETMAN VODE (FK1252CE) ECOMIX



Ecomix smesa uklanja:
Metale, tvrdoću, oksidante, amonijak.
Proces se satoji od procesa prečišćavanja i procesa regeneracije.
Rad se prati uz pomoć kontrolera.

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1296119		SISTEM ZA TRETMAN VODE (FK1252CE)	kom	183,429.0

FILTER ZA MINERALIZACIJU SISTEMA REVERZNE OSMOZE



Neophodna zamena na svakih godinu dana.

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1293941		FILTER za mineralizaciju	kom	786.0

TDS MERAČ PRENOSIVI



Digitalni TDS Metar
(Digitalni tester kvaliteta vode)
Ukazuje na potpuno rastvorene čvrste materije u rastvoru.
TDS - Total Dissolved Solids
Jedinica mere - ppm

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1296121		TDS MERAČ PRENOSIVI	kom	3,438.0

OSTALI SISTEMI ZA PREČIŠĆAVANJE PIJAČE ECOSOFT

TROSTEPENI FILTER ZA PREČIŠĆAVANJE



I - mehanički filter (5 mikrona)
II - omekšava vodu, uklanja teške metale, koloidne i organske nečistoće.
III - uklanja hlor iz vode

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1293929		TROSTEPENI FILTER	kom	8,714.0
1293939		SET ULOŽAKA 3-STEPENOG FILTERA	kom	3,424.0

FILTER ZA VODU BOB



- Omekšava vodu, uklanja gvožđe iz vode.
- Kapacitet: 1.000 L
- Temperatura vode: 5-43 °C
- Protok: 0,5 L/min

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1293930		BOB OCEAN	kom	4,457.0
1293931		BOB LEAF	kom	4,457.0
1293932		BOB MANGO	kom	4,457.0
1293940		ULOŽAK ZA BOB FILTER (kapac. 1000 L)	kom	1,548.0

KANALIZACIJA

KANALIZACIONE CEVI

KANALIZACIONE CEVI - KUĆNA KANALIZACIJA



Materijal: PVC
SR EN 13476-2:2007
SN2
SDR51

ID	Z	DN (mm)	L (mm)	Boja	JM	CENA *
1290185	#	DN 32	250	siva	kom	24.0
1290186	#	DN 32	500	siva	kom	45.0
1290187	#	DN 32	1000	siva	kom	88.0
1290188	#	DN 32	2000	siva	kom	176.0
1290191	#	DN 40	250	siva	kom	27.0
1290192	#	DN 40	500	siva	kom	48.0
1290193	#	DN 40	1000	siva	kom	90.0
1290194	#	DN 40	2000	siva	kom	182.0
1290197	#	DN 50	250	siva	kom	36.0
1290198	#	DN 50	500	siva	kom	58.0
1290199	#	DN 50	1000	siva	kom	100.0
1290200	#	DN 50	2000	siva	kom	200.0
1290203	#	DN 75	250	siva	kom	57.0
1290204	#	DN 75	500	siva	kom	92.0
1290205	#	DN 75	1000	siva	kom	192.0
1293078	#	DN 75	2000	siva	kom	327.0
1293474	#	DN 75	3000	siva	kom	478.0
1290209		DN 110	250	siva	kom	90.0
1290210	#	DN 110	500	siva	kom	122.0
1290211	#	DN 110	1000	siva	kom	213.0
1290212	#	DN 110	2000	siva	kom	414.0
1290213	#	DN 110	3000	siva	kom	605.0

KANALIZACIONE SN2 CEVI - ULIČNA KANALIZACIJA



Materijal: PVC
SR EN 13476-2:2007
SN2
SDR51

ID	Z	Prečnik (mm)	L (mm)	Boja	JM	CENA *
1290215		DN 125	250	oranž	m	114.0
1290216		DN 125	500	oranž	m	189.0
1290217		DN 125	1000	oranž	m	291.0
1290218		DN 125	2000	oranž	m	551.0
1290219		DN 125	3000	oranž	m	826.0
1290221		DN 160	250	oranž	m	220.0
1290222		DN 160	500	oranž	m	368.0
1290223		DN 160	1000	oranž	m	472.0
1290224		DN 160	2000	oranž	m	905.0
1290225		DN 160	3000	oranž	m	1,361.0
1290227		DN 200	1000	oranž	m	718.0
1290228		DN 200	2000	oranž	m	1,421.0
1290229		DN 200	3000	oranž	m	2,057.0
1290231		DN 250	1000	oranž	m	1,293.0
1290232		DN 250	2000	oranž	m	2,864.0
1290233		DN 250	3000	oranž	m	3,630.0

KANALIZACIONI FITING

LUK KANALIZACIONI 87,3°



Materijal: PP 32-110
PVC 125-315

ID	Z	DN (mm)	Boja	JM	CENA *
1290259		32	siva	kom	23.0
1290260		40	siva	kom	27.0
1290261		50	siva	kom	32.0
1290262		75	siva	kom	107.0
1290263		110	siva	kom	113.0
1290264		125	oranž	kom	236.0
1290265		160	oranž	kom	440.0
1290266		200	oranž	kom	910.0
1290267		250	oranž	kom	2,391.0

LUK KANALIZACIONI 45°



Materijal PP 32-110
PVC 125-315

ID	Z	DN (mm)	Boja	JM	CENA *
1290247		32	siva	kom	28.0
1290248		40	siva	kom	26.0
1290249		50	siva	kom	35.0
1290250		75	siva	kom	105.0
1290251		110	siva	kom	107.0
1290252		125	oranž	kom	192.0
1290253		160	oranž	kom	441.0
1290254		200	oranž	kom	909.0
1290255		250	oranž	kom	2,238.0

LUK KANALIZACIONI 15° / 30° / 67°



Materijal: PP 32-110
PVC 125-250

ID	Z	DN (mm)	Boja	JM	CENA *
1293345		32 / 67°	siva	kom	23.0
1293347		40 / 30°	siva	kom	54.0
1293348		40 / 67°	siva	kom	24.0
1293351		50 / 67°	siva	kom	29.0
1293352		75 / 67°	siva	kom	107.0
1293353		110 / 15°	siva	kom	148.0
1293354		110 / 30°	siva	kom	148.0
1293355		110 / 67°	siva	kom	110.0
1293357		125 / 67°	siva	kom	531.0

PRAVA RAČVA KANALIZACIONA 87,3°					
 Materijal: PP					
ID	Z	DN (mm)	Boja	JM	CENA *
1290318		32 / 32	siva	kom	44.0
1290319		40 / 32	siva	kom	136.0
1290320		40 / 40	siva	kom	56.0
1290322		50 / 40	siva	kom	155.0
1290323		50 / 50	siva	kom	60.0
1290324		75 / 50	siva	kom	184.0
1290325		75 / 75	siva	kom	207.0
1293378		110 / 40	siva	kom	287.0
1290326		110 / 50	siva	kom	116.0
1290327		110 / 75	siva	kom	252.0
1290328		110 / 110	siva	kom	196.0
1290329		125 / 110	oranž	kom	384.0
1290330		125 / 125	oranž	kom	348.0
1290331		160 / 110	oranž	kom	512.0
1290332		160 / 125	oranž	kom	695.0
1290333		160 / 160	oranž	kom	784.0
1290334		200 / 110	oranž	kom	1,217.0
1290335		200 / 125	oranž	kom	1,293.0
1290336		200 / 160	oranž	kom	1,221.0
1290337		200 / 200	oranž	kom	1,422.0
1290340		250 / 160	oranž	kom	2,506.0
1290342		250 / 250	oranž	kom	3,740.0

KOSA RAČVA KANALIZACIONA 45°					
 Materijal: PP					
ID	Z	DN (mm)	Boja	JM	CENA *
1290271		32 / 32	siva	kom	44.0
1290272		40 / 32	siva	kom	136.0
1290273		40 / 40	siva	kom	56.0
1290275		50 / 40	siva	kom	50.0
1290276		50 / 50	siva	kom	60.0
1293373		75 / 40	siva	kom	186.0
1290277		75 / 50	siva	kom	184.0
1290278		75 / 75	siva	kom	207.0
1290281		110 / 110	siva	kom	221.0
1290279		110 / 50	siva	kom	136.0
1290280		110 / 75	siva	kom	252.0
1290282		125 / 110	oranž	kom	344.0
1290283		125 / 125	oranž	kom	405.0
1290284		160 / 110	oranž	kom	593.0
1290285		160 / 125	oranž	kom	690.0
1290286		160 / 160	oranž	kom	789.0
1290287		200 / 110	oranž	kom	1,217.0
1290288		200 / 125	oranž	kom	1,332.0
1290289		200 / 160	oranž	kom	1,227.0
1290290		200 / 200	oranž	kom	1,430.0
1290293		250 / 160	oranž	kom	2,907.0
1290294		250 / 200	oranž	kom	3,332.0
1290295		250 / 250	oranž	kom	4,128.0

KOSA RAČVA KANALIZACIONA 67°					
 Materijal: PP					
ID	Z	DN (mm)	Boja	JM	CENA *
1293363		32 / 32	siva	kom	130.0
1293364		40 / 40	siva	kom	113.0
1293372		50 / 40	siva	kom	155.0
1293365		50 / 50	siva	kom	54.0
1293374		75 / 40	siva	kom	186.0
1293375		75 / 50	siva	kom	191.0
1293366		75 / 75	siva	kom	215.0
1293367		110 / 110	siva	kom	194.0
1293377		110 / 40	siva	kom	287.0
1293379		110 / 50	siva	kom	125.0

DUPLA PRAVA RAČVA KANALIZACIONA 87,3°				
 Materijal: PP				
ID	Z	DN (mm)	JM	CENA *
1290504		110 / 110	kom	651.0
1290502		110 / 50	kom	732.0

REDUKCIJA KANALIZACIONA					
		Materijal: PP			
ID	Z	DN (mm)	Boja	JM	CENA *
1290365		40 / 32	siva	kom	38.0
1290366		50 / 32	siva	kom	48.0
1290367		50 / 40	siva	kom	48.0
1290368		75 / 40	siva	kom	154.0
1290369		75 / 50	siva	kom	90.0
1290370		110 / 50	siva	kom	60.0
1290371		110 / 75	siva	kom	125.0
1290372		125 / 110	oranž	kom	171.0
1290373		160 / 110	oranž	kom	239.0
1290374		160 / 125	oranž	kom	251.0
1290375		200 / 110	oranž	kom	1,349.0
1290377		200 / 160	oranž	kom	543.0
1290380		250 / 160	oranž	kom	1,760.0
1290381		250 / 200	oranž	kom	1,332.0

REVIZIJA KANALIZACIONA					
 Materijal: PP					
ID	Z	DN (mm)	Boja	JM	CENA *
1290419		50	siva	kom	107.0
1290420		75	siva	kom	341.0
1290421		110	siva	kom	207.0
1290422		125	oranž	kom	402.0
1290423		160	oranž	kom	848.0
1290424		200	oranž	kom	2,367.0

KLIZNA SPOJKA KANALIZACIONA					
 Materijal: PP					
ID	Z	DN (mm)	Boja	JM	CENA *
1290400		32	siva	kom	46.0
1290401		40	siva	kom	54.0
1290402		50	siva	kom	74.0
1290403		75	siva	kom	143.0
1290404		110	siva	kom	156.0
1290405		125	oranž	kom	172.0
1290406		160	oranž	kom	298.0
1290407		200	oranž	kom	519.0
1290408		250	oranž	kom	1,877.0

ČEP ZA MUF KANALIZACIONI					
 Materijal: PP					
ID	Z	DN (mm)	Boja	JM	CENA *
1290438		32	siva	kom	29.0
1290439		40	siva	kom	27.0
1290440		50	siva	kom	27.0
1290441		75	siva	kom	75.0
1290442		110	siva	kom	80.0
1290443		125	oranž	kom	64.0
1290444		160	oranž	kom	123.0
1290445		200	oranž	kom	230.0
1290550		250	oranž	kom	1,012.0

VENTILACIONA KAPA				
 Materijal: PP				
ID	Z	DN (mm)	JM	CENA *
1293038		50	kom	287.0
1290449		75	kom	362.0
1290450		110	kom	466.0

SIFONSKI LUK				
 Materijal: PP				
ID	Z	DN (mm)	JM	CENA *
1293036		40 (24-32mm)	kom	129.0
1290430		40 (36-40mm)	kom	129.0
1290431		50	kom	64.0

REDUKCIJA ZA SIFONSKI LUK				
 Materijal: PP				
ID	Z	DN (mm)	JM	CENA *
1293037		50 / 40	kom	26.0

PRELAZ SA PP NA LIVENE CEVI				
 Materijal: PP				
ID	Z	DN (mm)	JM	CENA *
1293431		50	kom	278.0
1293432		75	kom	334.0
1293433		110	kom	450.0

KONEKTOR REDUKCIJE				
 Materijal: PP				
ID	Z	DN (mm)	JM	CENA *
1293389		40 / 32	kom	21.0

NEPOVRATNI VENTIL



ID	Z	DN (mm)	JM	CENA *
1290433		110	kom	2,128.0
1290434		125	kom	5,488.0
1290435		160	kom	6,846.0
1290436		200	kom	7,455.0

ŠAHT PVC SA POKLOPCEM



DN poklopca - 315 mm
Visina - 0,9-1,4 m
Tri ulaza, jedan izlaz, DN 160 mm

ID	Z	DN (mm)	JM	CENA *
1293730		DN = 160 mm (3 ulaza, 1 izlaz)	kom	20,240.0

KUHINJSKI SEPARATOR ZA ODVAJANJE MASNOĆE VALROM



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1293763		SEPARATOR za odvajanje masnoće	kom	22,268.0
1293764		VREĆICA ZA TALOG	kom	1,383.0

LUBRIKANT ZA CEVI I FITING



ID	Z	Pakovanje	JM	CENA *
1101288		150g	kom	216.0
1101289		250g	kom	257.0

PUMPE ZA OTPADNU VODU

PUMPE DRENAŽNE POTAPAJUĆE

GRUNDFOS drenažne pumpe KPBasic



Prenosna drenažna pumpa.
Automatska sklopka nivoa.
Ugrađena termička sklopka i zaštita od preopterećenja.
Slobodan protok čestica : 10mm
Max dubina potapanja : 7m
Temperatura vode : 0/35°C
Priključak : 5/4"
Napon : 1x230V
Kućiste pumpe i radno kolo od tehnapolimera.

ID	Z	Naziv artikla	Snaga	Qmax	Hmax	CENA *
1170084	#	KP BASIC 300A	350 W	4 l/s	7m	16,001.0
1170087	#	KP BASIC 600A	800 W	5 l/s	10m	23,168.0

GRUNDFOS drenažne pumpe UNILIFT KP



Prenosna pumpa, moguća fiksna ugradnja.
Plovak u vertikalnom kućištu čime je značajno smanjen prostor za ugradnju pumpe.
Zaštita motora sa termo prekidačem.
Slobodan protok čestica : 10mm
Max dubina potapanja : 10m
Temperatura vode : 0/50°C (70°C kratkotrajno)
Priključak : 5/4"
Napon : 1x230V
Kućiste pumpe i radno kolo od inoxa.

ID	Z	Naziv artikla	Snaga	Qmax	Hmax	CENA *
1170262	#	KP 150-AV1	300 W	2 l/s	5m	34,221.0
1170446	#	KP 250-AV1	480 W	3 l/s	7m	39,806.0
1170272	#	KP 350-AV1	700 W	4 l/s	9m	46,727.0

DAB PUMPS drenažne pumpe NOVA



Prenosna drenažna pumpa.
Automatska sklopka nivoa.
Ugrađena termička sklopka i zaštita od preopterećenja.
Slobodan protok čestica : 10mm
Max dubina potapanja : 7m
Temperatura vode : 0/35°C
Priključak : 5/4"
Napon : 1x230V
Kućiste pumpe i radno kolo od tehnapolimera.

ID	Z	Naziv artikla	Snaga	Qmax	Hmax	CENA *
1170999	#	NOVA 300M-A	350 W	4 l/s	7m	11,146.0
1171000	#	NOVA 600M-A	800 W	5 l/s	10m	17,102.0

DAB PUMPS drenažne pumpe VERTY NOVA



Prenosna drenažna pumpa.
Plovak u vertikalnom kućištu smanjuje potrebne dimenzije za ugradnju - pogodna za ugradnju u male jame dimenzije 20cmx20cm
Ugrađena termička sklopka i zaštita od preopterećenja.
Napon : 1x230V
Automatska sklopka nivoa.

ID	Z	Naziv artikla	Snaga	Qmax	Hmax	CENA *
1171001	#	VERTY NOVA 200M	300 W	2 l/s	7m	15,729.0
1171002	#	VERTY NOVA 400M	600 W	3 l/s	9m	17,376.0

DAB PUMPS drenažne kanalizacione pumpe FEKA



Prenosna drenažna pumpa.
Automatska sklopka nivoa.
Ugrađena termička sklopka i zaštita od preopterećenja.
Slobodan protok čestica : 25mm
Max dubina potapanja : 7m
Temperatura vode : 0/35°C
Priključak : 5/4"
Napon : 1x230V

ID	Z	Naziv artikla	Snaga	Qmax	Hmax	CENA *
1171047	#	NOVA 200M	940 W	2 l/s4.5	8m	15,602.0

ELEVATORI TEČNOSTI

SOLOLIFT2 GRUNDFOS



Dizanje otpadnih voda kod kupatila koja se nalaze ispod nivoa kanalizacije.
Sa sekačem za usitnjavanje.
WC-1 : 1 toalet, plus 1 priključak
WC-3 : 1 toalet, plus do 3 priključka
CWC-3 : 1 toalet, plus do 3 priključka
C-3 : mašina za veš, sudove, tuš
D-2 : tuš, lavabo
Max visina dizanja : 8.5m
Napon : 1x230V

ID	Z	Naziv artikla	Snaga	Temperatura	CENA *
1170701	#	SOLOLIFT2 WC-1	620 W	50°C	45,915.0
1170702	#	SOLOLIFT2 WC-3	620 W	50°C	55,698.0
1170703	#	SOLOLIFT2 CWC-3	620 W	50°C	57,707.0
1170704	#	SOLOLIFT2 C-3	640 W	75°C (90°C)	51,935.0
1170705	#	SOLOLIFT2 D-2	280 W	50°C	41,147.0

SIFONI I SLIVNICI

SIFONI ZA UMIVAONIK FLEKSIBILNI

SIFON ZA UMIVAONIK ISAFLEX



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261348		SIFON za UMIVAONIK FLEXI (2201)	kom	219.0

SIFONI ZA UMIVAONIK KRUTI

SIFON ZA UMIVAONIK HROMIRANI BONOMINI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261284		5/4"x32x200, TIP S, bez rešetke	kom	1,244.0

SIFON ZA UMIVAONIK HROMIRANI BONOMINI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261285		5/4"x32x300, TIP S, bez rešetke	kom	1,905.0

SIFON ZA UMIVAONIK HROMIRANI BONOMINI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261268		5/4"x32x250, TIP F, bez rešetke	kom	1,392.0

SIFON ZA UMIVAONIK BONOMINI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261286		5/4"x32x250, TIP F, bez rešetke	kom	1,918.0

SIFON ZA UMIVAONIK BONOMINI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261261		5/4"x32x250, TIP F, bez rešetke	kom	4,342.0

ODLIVNI VENTILI ZA UMIVAONIK

ODLIVNI VENTIL ZA UMIVAONIK (PVC) BONOMINI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261260		5/4", PVC	kom	388.0

ODLIVNI VENTIL ZA UMIVAONIK (HROM) BONOMINI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261288		5/4", INOX	kom	663.0

SIFONI ZA SUDOPERU FLEKSIBILNI

FLEKSIBILNI SIFON 1/1 ISAFLEX



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261353		SIFON za SUDOPERU 1/1 FLEXI (2202)	kom	208.0

FLEKSIBILNI SIFON 2/1 ISAFLEX



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261352		SIFON za SUDOPERU 2/1 FLEXI (2203)	kom	381.0

FLEKSIBILNI SIFON 1/1 (sa prelivom) ISAFLEX



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261350		SIFON 1/1 sa prelivom FLEXI (2204)	kom	341.0

SIFON ZA SUDOPERU DUPLI BONOMINI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261462		6/4"x40 PP bela, TIP F, odvajač masnoća	kom	878.0

FLEKSIBILNI SIFON 2/1 (sa prelivom) ISAFLEX



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261351		SIFON sa prelivom FLEXI (2205)	kom	542.0

ODLIVNI VENTIL ZA SUDOPERU BONOMINI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261464		6/4", PVC	kom	352.0

SIFONI ZA SUDOPERU KRUTI

SIFON ZA SUDOPERU BONOMINI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261527		6/4"x40, PP bela, TIP F, odvajač masnoća	kom	465.0

KLIK ZATVARAČ (čep) ZA ODVODNE VENTILE BONOMINI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1062119		KLIK ZATVARAC (čep)	kom	2,621.0

SIFONI ZA KADU

SIFON ZA SUDOPERU BONOMINI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261463		6/4"x40, PP bela, TIP F, odvajač masnoća	kom	608.0

FLEKSIBILNI SIFON ZA KADU (sa prelivom) ISAFLEX



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261354		SIFON za KADU sa prelivom FLEXI (2206)	kom	416.0

SIFON ZA SUDOPERU DUPLI BONOMINI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261461		6/4"x40 PP bela, TIP F, odvajač masnoća	kom	608.0

SIFON ZA KADU (bez sajle) BONOMINI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261269		6/4"x450, PVC, bez sajle	kom	534.0

SIFON ZA KADU (sa sajlom) BONOMINI				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261290		6/4"x450, PVC, sa sajlom	kom	2,126.0

PODSKLOP ZA KADU (štelujući) BONOMINI				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261272		5/4"-40/50, PE, štelujući	kom	366.0
1261278		6/4"-40/50, PE, štelujući	kom	366.0
1261275		6/4"-40/50, PE i MS, štelujući	kom	489.0

KLIK ZATVARAČ (čep) ZA KADU BONOMINI				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1062118		KLIK ZATVARAC (čep) za KADU INOX	kom	2,016.0

SIFONI ZA TUŠ KADU				
--------------------	--	--	--	--

SIFON ZA TUŠ KADU SA PLITKIM DNOM ISAFLEX				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261349		SIFON za TUŠ KADU FLEXI (2207)	kom	470.0

SIFON ZA TUŠ KADU BONOMINI				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261521		80x40/50	kom	840.0

ČEP ZA SIFON ZA TUŠ KADU BONOMINI				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261512		ČEP ZA SIFON ZA TUŠ KADU, HROM	kom	443.0

SIFONI ZA PISOAR				
------------------	--	--	--	--

SIFON ZA PISOAR HROM BONOMINI				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261271		50x32x250, HROM, F	kom	2,344.0

SIFONI ZA BIDE				
----------------	--	--	--	--

SIFON ZA BIDE 5/4" - podsklop za bateriju ISAFLEX				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261428		SIFON za BIDE 5/4" (2211)	kom	201.0

SIFON ZA BIDE 6/4" - podsklop za bateriju ISAFLEX				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261378		SIFON za BIDE 6/4" (2212)	kom	201.0

SIFON ZA BIDE BONOMINI				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261519		5/4"x32 FLEKS, sa hromiranim odvodom	kom	888.0

SIFON ZA BIDE hromiran BONOMINI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261282		5/4"x32x250 HROM, TIP S, bez rešetke	kom	1,250.0

ISPIRNE CEVI ZA VODOKOTLIĆ

ISPIRNA CEV ZA VODOKOTLIĆ FLEXI ISAFLEX



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261360		Za vodokotlić NM 0,5 m FLEXI (2208)	kom	306.0
1261359		Za vodokotlić VM 1,5 m FLEXI (2209)	kom	579.0

ODVODI ZA WC

ODVODI ZA WC ISAFLEX



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261356		SIMPLON RAVNI (2104)	kom	164.0
1261357		SIMPLON EKSCENTAR 2 cm (2105)	kom	198.0
1261712		SIMPLON EKSCENTAR 5 cm (2248)	kom	358.0
1261358		BALTIK veza FLEXI (2101)	kom	544.0

ODVODI ZA WC BONOMINI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261276		SIMPLON / BALTIK FLEXI 90/100x550	kom	1,526.0
1261295		SIMPLON / BALTIK FLEXI 100/110x570	kom	519.0
1261294		SIMPLON / BALTIK FLEXI 110x550	kom	1,302.0
1261293		SIMPLON / BALTIK ZGLOBNI 110x275 PP	kom	789.0
1261526		BALTIK veza 90x110mm, PP	kom	250.0
1261297		BALTIK veza 90x250mm, PP	kom	712.0
1261287		BALTIK veza 100x180mm, PVC	kom	687.0
1261292		BALTIK veza 110x250mm, PP	kom	687.0
1261525		EKSCENTAR 90x110mm, PP	kom	250.0
1261289		EKSCENTAR 2cm 110x250mm	kom	806.0
1261266		KOLENO 110x217mm, PP	kom	863.0
1261291		KOLENO 110x350mm, PP	kom	742.0
1261281		KOLENO 100x350mm, PVC	kom	908.0

SIFONI ZA VEŠ MAŠINU

SIFON ZA VEŠ MAŠINU BONOMINI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261299		Predzični (ubodni) DN32, HROM	kom	489.0

SIFON ZA VEŠ MAŠINU HROM BONOMINI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261273		Uzidni DN40, HROM	kom	534.0

SIFON ZA VEŠ MAŠINU PVC BONOMINI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261279		Uzidni DN40, PVC	kom	396.0

PRIKLJUČAK ZA MAŠINU ZA SUDOVE I VEŠ ISAFLEX



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261355		PRIKLJUČAK za MAŠINU (2313)	kom	65.0

FLEKSIBILNE CEVI

CEV FLEXI BONOMINI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261274		5/4"x32 350-870 mm, hrom holender	kom	147.0
1261267		5/4"x32 350-870 mm, pvc holender	kom	126.0
1261296		6/4"x40 350-870 mm, hrom holender	kom	155.0
1261280		6/4"x40 350-870 mm, pvc holender	kom	143.0
1261277		EK 5/4"x32 350-870 mm, pvc holender	kom	365.0
1261270		EK 6/4"x50/40 400-870mm, pvc holender	kom	467.0
1261264		32x300 mm, hrom, flexi	kom	740.0

SLIVNICI

SLIVNIK BEZ REŠETKE HORIZONTALNI ISAFLEX



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261255		ultra niski H-32 (7150-UN32)	kom	245.0
1261254		ultra niski H-40 (7151-UN40)	kom	245.0

SLIVNIK BEZ REŠETKE HORIZONTALNI ISAFLEX



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261252		ultra niski H-50 (7152-UN50)	kom	245.0

SLIVNIK BEZ REŠETKE HORIZONTALNI PROLAZNI ISAFLEX



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261253		ultra niski H-50 prolazni (7153-UN50/50)	kom	245.0

SLIVNIK BEZ REŠETKE VERTIKALNI ISAFLEX



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261148		ultra niski V-50 (7154-UN50)	kom	245.0

ULIVNI ŠTELJUJUĆI NASTAVAK BEZ REŠETKE ISAFLEX



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1292145		Za rešetku 150x150 (7136)	kom	219.0

ULIVNI ŠTELJUJUĆI NASTAVAK SA REŠETKOM VIR ISAFLEX



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1294064		INOX rešetka 1,0mm VIR (7138)	kom	599.0

ULIVNI ŠTELJUJUĆI NASTAVAK SA REŠETKOM ISAFLEX



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1292146		INOX rešetka 1,2mm SLAP (7137)	kom	994.0

NOSAČ HIDRO IZOLACIJE ISAFLEX



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261149		NOSAC HIDRO IZOLACIJE (7200)	kom	208.0

KLAPNA SLIVNIKA ISAFLEX




ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261846		KLAPNA SLIVNIKA protiv neprijatnih mirisa	kom	681.0

PODNA REŠETKA SLIVNIKA METALNA ISAFLEX



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260643		STANDARD 150x150x0,4 mm	kom	225.0
1260645		STANDARD 200x200x0,4 mm	kom	338.0
1260644		VIZIJA 150x150x0,6 mm	kom	510.0
1260646		VIZIJA 200x200x0,6 mm	kom	629.0

PODNA REŠETKA SLIVNIKA INOX ISAFLEX



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260641		VIR 150x150x1,0 mm	kom	510.0
1260640		SLAP 150x150x1,2 mm	kom	935.0

SLIVNIK SA PP REŠETKOM ISAFLEX



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260661		(150x150) H-50 prolazni TERRA (7120)	kom	396.0
1260658		(150x150) H-50 TERRA (7110)	kom	278.0
1260653		(150x150) V-50 TERRA (7100)	kom	260.0
1260654		(150x150) V-75 TERRA (7105)	kom	332.0

VRATA ZA KADU ISAFLEX



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260647		150x150x0,4 mm STANDARD (7014)	kom	338.0
1260648		200x150x0,4 mm STANDARD (7015)	kom	378.0
1260649		200x200x0,4 mm STANDARD (7016)	kom	497.0
1260650		200x200x0,5 mm VIZIJA (7030)	kom	892.0
1261559		200x250x0,4 mm STANDARD (7017)	kom	654.0

SLIVNIK SA INOX REŠETKOM BONOMINI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261642		REŠETKA (100x100) H-50 PE	kom	1,499.0

SLIVNIK SA INOX REŠETKOM VIEGA



- sa sifonom sa sigurnosnim eliminatorom mirisa
- sa izolacionom prirubnicom
- sa zaštitnim poklopcem
- sa INOX rešetkom 100x100 nosivosti 300 kg
- sa štelujućim nastavkom
- kapacitet odvoda 0,45 l/s

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260509		(100x100) H-50 elimin. mirisa (583217)	kom	3,776.0

SLIVNIK SA INOX REŠETKOM VERTIKALNI VIEGA



- sa sifonom sa sigurnosnim eliminatorom mirisa
- sa izolacionom prirubnicom
- sa zaštitnim poklopcem
- sa INOX rešetkom 100x100 nosivosti 300 kg
- sa štelujućim nastavkom
- kapacitet odvoda 0,45 l/s

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260511		(100x100) V-50 elimin. mirisa (583224)	kom	5,286.0

SLIVNIK SA INOX REŠETKOM HORIZONTALNI PROLAZNI VIEGA



- sa izolaci. prirub.
- sa sifonom koji se može izvaditi
- sa INOX 100x100 rešetkom nosivosti 300kg
- visine h=75mm
- sa štelujućim nastavkom
- kapacitet 0,6 l/s

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1291448		(100x100) H-50 prolazni (557119)	kom	2,523.0

SLIVNIK SA INOX REŠETKOM HORIZONTALNI VIEGA



- bez sifona
- sa izolacionom prirubnicom
- sa zaštitnim poklopcem
- sa štelujućim nastavkom
- sa INOX rešetkom 100x100 za teret 300 kg
- odvodni kapacitet 2,5 l/s

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261218		(100x100) H-70 balkonski (557089)	kom	3,172.0

SLIVNIK SA INOX REŠETKOM VERTIKALNI VIEGA



- sa izolacionom prirubnicom
- bez sifona
- sa štelujućim podesivim nastavkom
- sa INOX rešetkom 100x100 nosivosti 300 kg
- sa zaštitnim poklopcem
- odvodni kapacitet 2,5 l/s

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261219		(100x100) V-50 balkonski (557096)	kom	3,172.0

SLIVNIK SA INOX REŠETKOM VERTIKALNI VIEGA



- sa izolacionom prirubnicom
- sa zaštitnim poklopcem
- sa štelujućim nastavkom
- sa INOX rešetkom
- klasa nosivosti 300kg
- max kapacitet odvoda 1,6 l/s

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1291457		(150x150) V-70/100 veći protok (557201)	kom	6,345.0

SLIVNIK SA PP REŠETKOM HORIZONTALNI VIEGA



- sa PP rešetkom 150x150
- sa sifonom koji se može izvaditi
- sa korpicom koja se vadi
- kapacitet odvoda 1,6 l/s
- sa mogućnošću dodatnog odvoda 50 ili 70
- PRIMENA: u podrumima

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1291460		(150x150) H-100 podrumski (106003)	kom	2,247.0

* Prikazane cene su u RSD. Kompanija DOMING zadržava pravo promene cena bez prethodnog obaveštenja.

ODVOD ZA KIŠNICU - OLUČNJAK VIEGA				
		-sa odvodnim nastavkom DN 100 -za priključak cevi od DN50-DN100 -sa hvatačem lišća koji se može izvaditi -sa pomičnom klapnom kod sifona -odvodnog kapaciteta 6 l/s		
ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1260512		DN 100 (586744)	kom	2,840.0

SANITARIJE

BATERIJE ZA KADU

BATERIJA ZA KADU ANIA KRONER



Bez tuš creva i tuša.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261741	!	BATERIJA ZA KADU bez tuša ANIA	kom	2,496.0

BATERIJA ZA KADU NICO KRONER



U kompletu sa tuš crevom i tušem.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260545	!	BATERIJA ZA KADU komplet NICO	kom	2,766.0

BATERIJA ZA KADU NEO KRONER



Bez tuš creva i tuša.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261648	!	BATERIJA ZA KADU bez tuša NEO	kom	5,348.0

BATERIJA ZA KADU TRITON KRONER



Bez tuš creva i tuša.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261652	!	BATERIJA ZA KADU bez tuša TRITON	kom	3,707.0

BATERIJA ZA KADU LOGO NEO KLUDI



Bez tuš creva i tuša.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261756	!	BATERIJA ZA KADU bez tuša LOGO NEO	kom	9,323.0

BATERIJA ZA KADU MARIS KLUDI



Bez tuš creva i tuša.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261752	!	BATERIJA ZA KADU bez tuša MARIS	kom	10,200.0

BATERIJA ZA KADU EUROECO GROHE



Bez tuš creva i tuša.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261749	!	BATERIJA ZA KADU bez tuša EUROECO	kom	10,383.0

BATERIJA ZA KADU EUROSMART GROHE



Bez tuš creva i tuša.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260553	!	BATERIJA ZA KADU bez tuša EUROSMART	kom	14,775.0

BATERIJA ZA KADU SMART ROSAN



U kompletu sa tuš crevom i tušem.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261917	#	BATERIJA ZA KADU SMART (JA331001)	kom	4,277.0

BATERIJA ZA KADU KING ROSAN



U kompletu sa tuš crevom i tušem.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261623	#	BATERIJA ZA KADU KING (J331001)	kom	5,850.0

BATERIJE ZA TUŠ KADU

BATERIJA ZA TUŠ KADU ANIA KRONER



Bez tuš creva i tuša.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261742	!	BATERIJA ZA TUŠ KADU bez tuša ANIA	kom	1,726.0

BATERIJA ZA TUŠ KADU NICO KRONER



U kompletu sa tuš crevom i tušem.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260547	!	BATERIJA ZA TUŠ KADU komplet NICO	kom	2,486.0

BATERIJA ZA TUŠ KADU NEO KRONER



Bez tuš creva i tuša.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261649	!	BATERIJA ZA TUŠ KADU bez tuša NEO	kom	3,692.0

BATERIJA ZA TUŠ KADU TRITON KRONER



Bez tuš creva i tuša.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261653	!	BATERIJA ZA TUŠ KADU bez tuša TRITON	kom	2,913.0

BATERIJA ZA TUŠ KADU LOGO NEO KLUDI



Bez tuš creva i tuša.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261757	!	BATER. ZA TUŠ KADU LOGO NEO	kom	7,893.0

BATERIJA ZA TUŠ KADU MARIS KLUDI



Bez tuš creva i tuša.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261753	!	BATERIJA ZA TUŠ KADU bez tuša MARIS	kom	8,169.0

BATERIJA ZA TUŠ KADU EUROECO GROHE



Bez tuš creva i tuša.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261748	!	BATER. ZA TUŠ KADU bez tuša EUROECO	kom	8,025.0

BATERIJA ZA TUŠ KADU EUROSMART GROHE



Bez tuš creva i tuša.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261750	!	BAT. ZA TUŠ KADU bez tuša EUROSMART	kom	10,671.0

BATERIJE ZA UMIVAONIK

BATERIJE ZA UMIVAONIK STOJEĆE

BATERIJA ZA UMIVAONIK STOJEĆA ANIA KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261743	!	BATERIJA ZA UMIVAONIK stojeća ANIA	kom	1,239.0

BATERIJA ZA UMIVAONIK STOJEĆA NICO KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260546	!	BATERIJA ZA UMIVAONIK stojeća NICO	kom	2,141.0

BATERIJA ZA UMIVAONIK STOJEĆA NEO KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261650	!	BATERIJA STOJEĆA kraca NEO	kom	3,623.0

BATERIJA ZA UMIVAONIK STOJEĆA TRITON KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261654	!	BATERIJA STOJEĆA kraca TRITON	kom	3,021.0

BATERIJA ZA UMIVAONIK STOJEĆA LOGO NEO KLUDI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261755	!	BATERIJA ZA UMIV. stojeća LOGO NEO	kom	7,056.0

BATERIJA ZA UMIVAONIK STOJEĆA MARIS KLUDI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261751	!	BATERIJA ZA UMIVAONIK stojeća MARIS	kom	6,092.0

BATERIJA ZA UMIVAONIK STOJEĆA EUROECO GROHE



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261747	!	BATERIJA ZA UMIV. stojeća EUROECO	kom	6,916.0

BATERIJA ZA UMIVAONIK STOJEĆA EUROSMART GROHE



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260550	!	BATERIJA STOJEĆA EUROSMART	kom	8,972.0

BATERIJA ZA UMIVAONIK STOJEĆA ZA NM BOJLER KING ROSAN



Za niskomontažni bojler.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261622	#	BATERIJA STOJEĆA KING (J301003)	kom	4,512.0

BATERIJA ZA UMIVAONIK STOJEĆA KING ROSAN



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261551	#	BATERIJA STOJEĆA KING (J301001)	kom	4,034.0

BATERIJA ZA UMIVAONIK STOJEĆA SMART ROSAN



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261918	#	BATERIJA STOJEĆA SMART (JA301001)	kom	3,056.0

BATERIJE ZA UMIVAONIK ZIDNE

BATERIJA ZA UMIVAONIK ZIDNA ANIA KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261745	!	BATERIJA ZA UMIVAONIK zidna ANIA	kom	2,267.0

BATERIJE ZA UMIVAONIK VREMENSKE

BATERIJA ZA HLADNU VODU VREMENSKA (6-8 sekundi) KRONER




ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261887	!	BATERIJA (6-8 s) hladna voda (41RE0001)	kom	2,758.0

BATERIJA ZA HLADNU VODU VREMENSKA (3-7 sekundi) KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261884	!	BATERIJA (3-7 s) hladna voda (41R 9025)	kom	1,676.0

BATERIJA VREMENSKA (3-7 sekundi) KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261885	!	BATERIJA 3-7 sekundi (41R 9026)	kom	3,384.0

BATERIJA VREMENSKA (6-8 sekundi) KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261888	!	BATERIJA vremenska 6-8 s (TE 18 M)	kom	5,322.0

BATERIJE ZA UMIVAONIK SENZORSKE

BATERIJA SENZORSKA 6V (4x1,5AA) NEO KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261880	!	BATERIJA 6V (4x1,5AA) NEO (41R 9029)	kom	8,607.0

BATERIJA SENZORSKA 6V (4x1,5AA) TRITON KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261879	!	BATERIJA 6V (4x1,5AA) TRITON (41R 9030)	kom	9,231.0

BATERIJA SENZORSKA 6V (4x1,5AA) KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261881	!	BATERIJA 6V (4x1,5AA) (SE 14)	kom	26,933.0

BATERIJE ZA SUDOPERU

BATERIJE ZA SUDOPERU STOJEĆE

BATERIJA ZA SUDOPERU STOJEĆA ANIA KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261744	!	BATERIJA ZA SUDOPERU stojeća ANIA	kom	1,613.0

BATERIJA ZA SUDOPERU STOJEĆA NICO YINLONG



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260548	!	BATERIJA ZA SUDOPERU stojeća NICO	kom	1,824.0

BATERIJA ZA SUDOPERU STOJEĆA LOGO NEO KLUDI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261758	!	BATERIJA ZA SUDOP. stojeća LOGO NEO	kom	8,954.0

BATERIJA ZA SUDOPERU ZIDNA KING ROSAN



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261914	#	Izliv 150mm (J321015)	kom	4,548.0

BATERIJA ZA SUDOPERU STOJEĆA MARIS KLUDI



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261754	!	BATERIJA ZA SUDOPERU stojeća MARIS	kom	7,984.0

BATERIJA ZA SUDOPERU ZIDNA KING ROSAN



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261915	#	Izliv300mm (J321030)	kom	4,888.0

BATERIJA ZA SUDOPERU ZIDNA EUROSMART GROHE



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260552	!	BATERIJA ZA SUDOPERU EUROSMART	kom	13,526.0

BATERIJA ZIDNA ZA PROTOČNI BOJLER KING ROSAN



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261916	#	Izliv300mm (J362003)	kom	4,290.0

BATERIJE ZA SUDOPERU ZIDNE

BATERIJA ZA SUDOPERU ZIDNA NICO YINLONG



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261746	!	BATERIJA ZA SUDOPERU zidna NICO	kom	2,450.0

BATERIJA ZIDNA JEDNORUČNA ROSAN



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261458	#	BATERIJA za hladnu vodu (JP521001)	kom	2,405.0

PRIBOR ZA BATERIJE

PERLATORI ZA BATERIJE

PERLATOR M24 ZA UMIVAONIK 4 l/min SN BOSSINI



Ugradnjom perlatora omogućuje se i do 70% uštede vode.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261837	!	PERLATOR M24 4 l/min SN (50119880)	kom	370.0

PERLATOR F22 ZA SUDOPERU 10 l/min UN BOSSINI



Ugradnjom perlatora omogućuje se i do 30% uštede vode.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261845	!	PERLATOR F22 10 l/min UN (50119879)	kom	370.0

PERLATOR ZA TUŠ 7 l/min 1/2" M-1/2" Ž BOSSINI



Ugradnjom perlatora omogućuje se i do 50% uštede vode.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261876	!	PERLATOR 7 l/min 1/2" M-1/2" Ž (50119542)	kom	638.0

PRIKLJUČAK ZA TUŠ CREVO 1/2" M - 1/2" Ž BOSSINI



Ugradnjom perlatora omogućuje se i do 40% uštede vode.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261763	!	Hromiran 1/2" M - 1/2" Ž (50119883)	kom	482.0

PERLATOR ZA BATERIJU (lavabo/kada/sudopera) KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261677	!	2 FUNKCIJE	kom	124.0

PERLATOR ZA BATERIJU (sudopera) KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261678	!	2 FUNKCIJE, dužina 10 cm	kom	146.0

TUŠ RUČICE

TUŠ RUČICA HROMIRANA MONO CLEAN KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261682	!	1 FUNKCIJA	kom	394.0

TUŠ RUČICA HROMIRANA VENUS KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261732	!	1 FUNKCIJA	kom	471.0

TUŠ RUČICA SIMPLE KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261724	!	3 FUNKCIJE	kom	550.0

TUŠ RUČICA PHONE KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261722	!	1 FUNKCIJA	kom	399.0

TUŠ RUČICA HROMIRANA HAWAI KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261723	!	3 FUNKCIJE	kom	653.0

TUŠ RUČICA HROMIRANA VISION KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261728	!	5 FUNKCIJA	kom	744.0

TUŠ RUČICA HROMIRANA LINEA KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261681	!	5 FUNKCIJA	kom	692.0

TUŠ RUČICA HROMIRANA LED KRONER				
 Tuš ručica sa LED indikatorom koji menja boju u zavisnosti od temperature vode.				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261730	!	5 FUNKCIJA	kom	1,829.0

TUŠ RUČICA HROMIRANA FASHION KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261725	!	5 FUNKCIJA	kom	722.0

TUŠ SETOVI				
------------	--	--	--	--

TUŠ SET GAP KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261735	!	1 FUNKCIJA	kom	976.0

TUŠ RUČICA HROMIRANA GAP KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261726	!	5 FUNKCIJA	kom	572.0

TUŠ SET DRIP KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261736	!	5 FUNKCIJA, CREVO 150 cm	kom	1,037.0

TUŠ RUČICA HROMIRANA SPARK KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261683	!	5 FUNKCIJA	kom	777.0

TUŠ SET EURO3 KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260563	!	3 FUNKCIJE, KLIZNA ŠIPKA	kom	1,622.0

TUŠ RUČICA HROMIRANA DRIP KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261727	!	5 FUNKCIJA	kom	813.0

TUŠ SET SIMPLE KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260562	!	3 FUNKCIJE, KLIZNA ŠIPKA	kom	1,647.0

TUŠ SET FASHION KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261740	!	5 FUNKCIJA, KLIZNA ŠIPKA	kom	2,992.0

TUŠ SET DEUTCH KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261737	!	5 FUNKCIJA, KLIZNA ŠIPKA	kom	2,075.0

TUŠ CREVA				
-----------	--	--	--	--

TUŠ CREVA HROMIRANA BOSINI				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261762	!	TUŠ CREVO 125 cm	kom	707.0
1261761	!	TUŠ CREVO 200 cm	kom	840.0

TUŠ SET DRIP KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261738	!	5 FUNKCIJA, KLIZNA ŠIPKA	kom	2,158.0

TUŠ CREVO PROVIDNO BOSSINI				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261760	!	TUŠ CREVO 150 cm	kom	942.0

TUŠ SET SPARK KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261734	!	5 FUNKCIJA, KLIZNA ŠIPKA	kom	2,120.0

TUŠ CREVO BELO BOSSINI				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261759	!	TUŠ CREVO 175 cm	kom	830.0

TUŠ SET HROMIRANI VISION KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261739	!	5 FUNKCIJA, KLIZNA ŠIPKA	kom	2,109.0

TUŠ CREVO DUPLO KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261679	!	150 cm	kom	418.0

TUŠ SET CONCEPT KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261733	!	1 FUNKCIJA, KLIZNA ŠIPKA	kom	2,286.0

TUŠ CREVO DUPLO KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261721	!	200 cm	kom	418.0

TUŠ CREVO DUPLO KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261680	!	200 cm	kom	545.0

DRŽAČ ZA TUŠ ZIDNI KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1262900	!	DRŽAČ ZA TUŠ ZIDNI	kom	131.0

SLOVARM



Materijal: mesing hromirani

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1060947		MS EKSCENTAR NIPL 1/2" CR	kom	316.0

GALANTERIJA

GALANTERIJA GEDY

DRŽAČI ZA ČAŠU GEDY



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261776	!	SERIJA GENZIANA	kom	506.0
1261777	!	SERIJA FELCE	kom	789.0

DRŽAČI ZA SAPUN GEDY



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261778	!	SERIJA GENZIANA	kom	543.0
1261779	!	SERIJA FELCE	kom	789.0

DRŽAČI PEŠKIRA JEDNODELNI 60 cm GEDY



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261780	!	SERIJA GENZIANA	kom	874.0
1261781	!	SERIJA FELCE	kom	1,356.0

DRŽAČI PEŠKIRA ALKA GEDY



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261785	!	SERIJA GENZIANA	kom	599.0
1261786	!	SERIJA FELCE	kom	789.0

DRŽAČI ROLO PAPIRA BEZ POKLOPCA GEDY



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261782	!	SERIJA GENZIANA	kom	599.0
1261783	!	SERIJA FELCE	kom	705.0

DRŽAČ ROLO PAPIRA SA POKLOPCEM GEDY



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261784	!	SERIJA FELCE	kom	926.0

DOZATORI ZA TEČNI SAPUN GEDY



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261787	!	SERIJA GENZIANA	kom	654.0
1261788	!	SERIJA FELCE	kom	885.0

ETAŽERI STAKLENI GEDY



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261789	!	SERIJA GENZIANA 52x13 cm	kom	1,511.0
1261790	!	SERIJA FELCE 52,5x13,5 cm	kom	2,124.0

VEŠALICE DVOSTRUKE GEDY



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261791	!	SERIJA GENZIANA	kom	392.0
1261792	!	SERIJA FELCE	kom	680.0

DRŽAČI WC ČETKE GEDY



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261793	!	SERIJA GENZIANA	kom	1,174.0
1261794	!	SERIJA FELCE	kom	1,636.0

GALANTERIJA KRONER

DRŽAČI ZA ČAŠU KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261767	!	SERIJA RIO	kom	818.0

DRŽAČI SAPUNA STAKLENI KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261771	!	SERIJA RIO	kom	753.0

DRŽAČI SAPUNA ŽIČANI KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261772	!	SERIJA RIO	kom	1,266.0

DRŽAČI SAPUNA ŽIČANI ZA KADU KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261661	!	SERIJA RIO	kom	2,098.0

DRŽAČI PEŠKIRA JEDNODELNI 60 cm KRONER



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261764	!	SERIJA RIO	kom	1,655.0

DRŽAČ PEŠKIRA ALKA KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261765	!	SERIJA RIO	kom	824.0

VEŠALICA JEDNOSTRUKA KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261769	!	SERIJA RIO	kom	462.0

DRŽAČ PEŠKIRA DVOSTRUKI KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261766	!	SERIJA RIO	kom	1,162.0

STAKLENA POLICA KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261662	!	SERIJA RIO	kom	4,928.0

DRŽAČ PEŠKIRA ŽIČANI KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261773	!	SERIJA RIO	kom	4,509.0

DOZATOR ZA TEČNI SAPUN KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261774	!	SERIJA RIO	kom	1,274.0

DRŽAČ ROLO PAPIRA SA POKLOPCEM KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261775	!	SERIJA RIO	kom	1,179.0

SPECIJALNA GALANTERIJA				
------------------------	--	--	--	--

ZIDNI VENTILATOR DIPLON				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260094		ZIDNI VENTILATOR 100 (EP5309 100)	kom	1,521.0

DRŽAČI WC ČETKE KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261768	!	SERIJA RIO	kom	1,263.0

SUŠAČ ZA RUKE DIPLON				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260346		SUŠAČ ZA RUKE (BO2702)	kom	6,198.0

VEŠALICE DVOSTRUKE KRONER				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261770	!	SERIJA RIO	kom	612.0

OGLEDALO SA ETAŽEROM 70x50 cm				
				
ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260182		70x50 cm	kom	2,273.0

KADE AKRILNE

KADA ALEGRIA BELFORM



Bez obloge i nožica

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1260924	!	150x70 cm	kom	10,570.0
1261500	!	170x70 cm	kom	11,745.0

KADA LUDICA BELFORM



Bez obloge i nožica

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1260926	!	150x70 cm	kom	10,570.0
1260925	!	170x70 cm	kom	11,745.0

KADA NORDICA BELFORM



Bez obloge i nožica

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1261686	!	160x70 cm	kom	11,507.0

KADA UGAONA MELANCHOLIA BELFORM



Bez obloge i nožica

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1260612	!	150x100 cm, leva	kom	16,829.0
1261501	!	150x100 cm, desna	kom	16,829.0


KADA UGAONA ALMA BELFORM



Bez obloge i nožica

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1260599	!	140x140 cm	kom	18,084.0

OBLOGE ZA KADU BELFORM



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1261301	!	BOČNA OBLOGA 70 cm	kom	2,076.0
1260930	!	UZDUŽNA OBLOGA 150 cm	kom	3,729.0
1261687	!	UZDUŽNA OBLOGA 160 cm	kom	4,181.0
1260611	!	UZDUŽNA OBLOGA 170 cm	kom	3,940.0
1261303	!	OBLOGA ZA KADU MELANCHOLIA	kom	5,500.0
1261304	!	OBLOGA ZA KADU ALMA	kom	5,504.0

NOŽICE ZA AKRILNE KADE BELFORM



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260597	!	NOŽICE ZA AKRILNE KADE	kom	2,240.0

TUŠ KADE AKRILNE

KADA KVADRATNA RONDO BELFORM



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1260598	!	80x80 cm	kom	6,930.0
1260608	!	90x90 cm	kom	8,244.0

KADA POLUKRUŽNA RONDO BELFORM



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1260607	!	R-80	kom	6,930.0
1260609	!	R-90	kom	8,244.0

KADA PRAVOUGAONA RONDO BELFORM



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1260923	!	120x80 cm	kom	9,874.0

NOŽICE ZA AKRILNE TUŠ KADE BELFORM



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261541	!	NOŽICE ZA AKRILNE KADE (SET - 2 kom)	kom	197.0

TUŠ KABINE

TUŠ KABINA KVADRATNA KRONER



- Providno staklo sa mat bordurom

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1260594	!	80x80x175 cm	kom	13,461.0
1260595	!	90x90x175 cm	kom	14,198.0

TUŠ KABINA KVADRATNA KRONER



- Providno staklo

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1260932	!	80x80x175 cm	kom	12,836.0
1260931	!	90x90x175 cm	kom	13,844.0

TUŠ KABINA POLUKRUŽNA KRONER



- Providno staklo sa mat bordurom

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1260934	!	R-80 x 180 cm	kom	13,149.0
1260935	!	R-90 x 180 cm	kom	13,923.0

TUŠ KABINA POLUKRUŽNA KRONER



- Providno staklo

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1260593	!	R-80 x 180 cm	kom	13,217.0
1260592	!	R-90 x 180 cm	kom	13,779.0

TUŠ KABINA PRAVOUGAONA KRONER



- Providno staklo

ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1260936	!	120x80x185 cm	kom	16,594.0

WC ŠOLJE STOJEĆE

WC ŠOLJA BJANKA CERSANIT



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261869	!	SIMPLON BJANKA	kom	3,002.0
1261870	!	BALTIK BJANKA	kom	2,859.0

OPREMA ZA WC ŠOLJE

WC DASKE



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261867	!	CLASSIC (plastični šrafovi)	kom	849.0
1261868	!	BEST (INOX šrafovi)	kom	1,524.0
1261878	!	BEST SOFT CLOSE (INOX šrafovi)	kom	2,588.0

WC ŠOLJA IDOL SANITEC KOLO



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260823	!	SIMPLON IDOL (M13001/13003)	kom	3,753.0
1260822	!	BALTIK IDOL (M13000)	kom	3,632.0

PODNE GUME ZA WC ŠOLJU



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260756		PODNA GUMA BELA ZA WC ŠOLJU	kom	110.0
1291629		PODNA GUMA CRNA ZA WC ŠOLJU	kom	128.0
1261122		PODNA GUMA UNIVERZALNA 50/40	kom	177.0

WC ŠOLJA KONZOLNA

WC ŠOLJA KONZOLNA bez daske IDOL SANITEC KOLO



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260821	!	WC ŠOLJA konzolna bez daske (M13100)	kom	5,100.0

ŠRAFOVI ZA WC ŠOLJU



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260792		ŠRAFOVI - INOX (set-2 kom)	set	231.0
1260668		ŠRAFOVI (set-2 kom)	set	65.0

MONOBLOKOVI

MONOBLOK KASKADA CERSANIT



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261902	!	SIMPLON sa daskom i armaturom	kom	8,502.0
1261903	!	BALTIK sa daskom i armaturom	kom	8,502.0

UMIVAONICI

UMIVAONIK 50 cm BJANKA CERSANIT



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261904	!	50x42,5 cm, sa otvorom	kom	2,552.0

MONOBLOK IDOL SANITEC KOLO



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261083	!	SIMPLON sa daskom i armaturom (19032)	kom	11,026.0
1260825	!	BALTIK sa daskom i armaturom (19027)	kom	10,199.0

UMIVAONIK 50 cm IDOL SANITEC KOLO



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260815	!	50x41 cm, sa otvorom	kom	2,482.0

UMIVAONIK 55 cm PRESIDENT CERSANIT



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261832	!	55x45,5 cm, sa otvorom	kom	2,043.0

STUB ZA UMIVAONIK IDOL SANITEC KOLO



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260820	!	Visina 69 cm	kom	2,482.0

UMIVAONIK 55 cm IDOL SANITEC KOLO



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261087	!	55x41 cm, sa otvorom	kom	2,758.0

ŠRAFOVI ZA UMIVAONIK



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260670		M8x90 cm (kraći) set - 2 kom	set	72.0
1260669		M8x120 cm (duži) set - 2 kom	set	90.0

UMIVAONIK 60 cm PRESIDENT CERSANIT



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261833	!	60x48,6 cm, sa otvorom	kom	2,249.0

UMIVAONIK 60 cm IDOL SANITEC KOLO



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260817	!	60x45 cm, sa otvorom	kom	3,356.0

PISOARI

PISOAR FELIX SANITEC KOLO



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260862	!	Sa horizontalnim i vertikalnim otvorom	kom	6,839.0

OPREMA ZA UMIVAONIKE

STUB ZA UMIVAONIK PRESIDENT CERSANIT



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261834	!	Visina 64 cm	kom	1,600.0

VODOKOTLIĆI

NAZIDNI VODOKOTLIĆI OLIVEIRA

VODOKOTLIĆ NISKOMONTAŽNI GEMMA



- ispirna cev 300x200
- sifonska guma
- šrafovi za montažu

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260566	!	GEMMA niskomontažni	kom	2,189.0

VODOKOTLIĆ NISKOMONTAŽNI ONDA



- dva ispiranja
- ispirna cev 300x200
- šrafovi za montažu
- sifon guma

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260700	!	Niskomontažni 3-6 ili 4-9 L ONDA	kom	3,100.0

VODOKOTLIĆ NISKOMONTAŽNI OLI HAVANA OLIVEIRA



- vodokotlić za monoblok.
- dva ispiranja
- šrafovi za montažu
- sifon guma

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261514	!	Niskomontažni 3-6 ili 3-7L OLI HAVANA	kom	4,382.0

VODOKOTLIĆ VISKOMONTAŽNI OLISTYLE OLIVEIRA



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261515	!	Viskomontažni 6-9L OLISTYLE	kom	3,555.0

! VODOKOTLIĆ NISKOMONTAŽNI OLI ONIX PLUS



Voda može ponovo da se pusti tek nakon što se taster vrati u početni položaj.
Na taj način se štedi 0,5 L vode prilikom svakog aktiviranja.

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261877	!	Niskomontažni 3-6L OLI ONIX PLUS	kom	4,268.0

PLOVAK UNIVERZALNI ZA VODOKOTLIĆ JOLLY



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261195		Priključak 3/8"	kom	972.0

PLOVAK ZA MONOBLOK



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261197		Ulaz vode od dole	kom	1,046.0

PLOVAK ZA VODOKOTLIĆ ECO 0,5 L



Omogućava uštedu od 0,5 L prilikom svakog puštanja vode!

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261901		Priključak 3/8"	kom	1,350.0

ARMATURA (ZVONO) ZA MONOBLOK



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261196		Sistem podizanja	kom	1,802.0

ARMATURA (ZVONO) ZA MONOBLOK



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261194		Potisni sistem	kom	1,802.0

NAZIDNI VODOKOTLIČI GEBERIT

VODOKOTLIČ FONTANA GEBERIT



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260520	!	Nisko/visoko montažni FONTANA (AP112)	kom	3,144.0

VODOKOTLIČ RIO GEBERIT



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260678	!	Niskomontažni RIO (AP110)	kom	3,239.0

VODOKOTLIČ MONTANA GEBERIT



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1292120	!	Niskomontažni MONTANA DUO (AP117)	kom	4,806.0

PLOVAK ZA VODOKOTLIČ IMPULS BASIC



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1260797		Priključak 3/8"	kom	1,200.0

UGRADNI VODOKOTLIČI

VODOKOTLIČ UGRADNI DUOFIX BASIC GEBERIT



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261716		DUOFIX BASIC (111.153.00.1) H=112 cm	kom	18,388.0

SET ZA MONTAŽU DUOFIX BASIC GEBERIT



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261717		DUOFIX BASIC (111.839.00.1)	kom	1,918.0

BELI TASTER ZA DUOFIX BASIC GEBERIT



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261795		BELI 2-isp. DELTA 20 (115.100.11.1)	kom	4,103.0

HROMIRANI TASTER ZA DUOFIX BASIC GEBERIT



ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261798		HROM 2-isp. DELTA 20 (115.100.21.1)	kom	5,882.0

UGRADNI VODOKOTLIČ DUOFIX SET GEBERIT



Zajedno u setu za:
- taster beli, 2 ispiranja
- set za montažu

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261909	!	DUOFIX BASIC (111.154.11.1) H=112 cm	kom	17,472.0

UGRADNI SET KRONER



Set uključuje:
Ugradni vodokotlić, set za montažu,
beli taster sa 2 ispiranja.
(proizvođač - SANICA)
Konzolnu WC šolju Delfi Cersanit
U set nije uključena WC daska!

ID	Z	Opis	JM	CENA *
1261841	!	Vodokotlić+set za montažu+taster+WC šolja	kom	16,658.0

VENTILI ZA SANITARIE

EK VENTILI

EK VENTILI EUROTERMO



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1020211		1/2" x 3/8"	kom	335.0
1020213		1/2" x 1/2"	kom	351.0

EK VENTILI SA FILTEROM EUROTERMO



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1020212		1/2" x 3/8" sa filterom	kom	378.0
1020214		1/2" x 1/2" sa filterom	kom	394.0

EK VENTILI ZA VEŠ MAŠINU EUROTERMO



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1020215		1/2" x 3/4" sa filterom	kom	564.0

VENTILI ZA PISOAR

VENTIL ZA PISOAR UGRADNI KRONER



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1261883	!	VENTIL UGRADNI (41R 9006)	kom	4,828.0

VENTIL ZA PISOAR VREMENSKI (3-7 s) KRONER



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1261886	!	VENTIL vremenski 3-7 s (41R 9027)	kom	1,258.0

VENTIL ZA PISOAR VREMENSKI (6-8 s) KRONER



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1262000	!	VENTIL vremenski 6-8 s (41RE0003)	kom	2,500.0

VENTIL ZA PISOAR SENZORSKI 6V (4x1,5AA) KRONER



ID	Z	Dimenzija	JM	CENA *
1261882	!	VENTIL senzorski 6V (4x1,5AA) (41RE0005)	kom	16,592.0

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

SOLARNA OPREMA

BOSCH solarni setovi



Solarni set čine :

- solarni kolektor SOLAR 4000 TF FCC 220-2V (solarno struktuirano staklo za veliku propusnost svetla i manju refleksiju, strip-apsorber sa visoko selektivnom prevlakom, toplotna izolacija 25mm od mineral vune, dimenzije kolektora 2026/1032/67mm površine 2.09m²)
- priključni pribor WFS 20 za montažu na krov
- odzračni pribor za kolektore ELT 5
- setovi za vertikalnu montažu WMT1 i WMT2
- krovne kuke FKA3
- solarna regulacija B-Sol 100
- solarna stanica AGS5
- solarni fluid 10 litara 45% WTF10
- solarna ekspanzion posuda 18L SAG 18
- akumulacioni bojler sa (2) izmenjivača ASDUO



- SOLARNI SET 1 - porodica 2-4 člana
- SOLARNI SET 2 - porodica 3-6 članova
- SOLARNI SET 3 - porodica 5-8 članova
- SOLARNI SET 4 - porodica 6-10 članova

ID	Z	Naziv artikla	FCC	AS DUO	CENA *
1090096	-	SOLARNI SET 1 A1/200/FCC	1 kom	200 litara	184,199.0
1090097	-	SOLARNI SET 2 A2/300/FCC	2 kom	300 litara	257,618.0
1090098	-	SOLARNI SET 3 A3/400/FCC	3 kom	400 litara	335,247.0
1090099	-	SOLARNI SET 4 A4/500/FCC	4 kom	500 litara	408,197.0

BOSCH solarni kolektor pločasti FCC 220-2V



- solarno struktuirano staklo za veliku propusnost svetla i manju refleksiju
- strip-apsorber sa visoko selektivnom prevlakom, toplotna izolacija 25mm mineralne vune
- kućište kolektora od aluminijuma
- toplotna izolacija 25mm mineralne vune
- zadnja strana od antikorozivnog alu-Zink lima
- hidraulično međusobno povezivanje kolektora
- uspravna montaža na kosi ili ravni krov

ID	Z	Naziv artikla	P (m ²)	Dimenzije	CENA *
1090089	-	plocasti FCC-2V	1.94	2026 x 1032 x 67	42,465.0

BOSCH solarni kolektor vakumski FCC VK 120-2



- CPC ogledalo doprinosi visokoj efikasnosti kolektora usmeravanjem svetlosti na cevi
- cevi kolektora zaštićene dvostrukim zidom, koji može izdržati vremenske nepogode
- između cevi i stakla je vakum koji povećava izolacione karakteristike, efikasnost i smanjuje gubitke celog sistema

ID	Z	Naziv artikla	P (m ²)	Dimenzije	CENA *
1090089	-	FCC VK 120-2 CPC	1.94	1947 x 624 x 85	42,465.0

SOLARNA ČELIJA BLUE SELECTIVE SOLARICO



P=2.49 kvm; Papsorbera=2.32kvm
BlueTecSelective visoko selektivna povr. 0.2mm sa bakarnim cevima 8x0.5mm, kaljeno staklo.
Priključak: 22x0.8mm Pmax=10bar, 2149x1159x90mm
V=1.7L
Efikasnost apsorbera: 95%
Garancija: 10 godina



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1090046	#	Blue Selective ESK 2.5-SB	kom	43,168.0


DOMING SOLARNI PAKETI



Solarni set sadrži:	DSS1	DSS2	DSS4
Solarni panel ESK 2.5m ² SB:	1x2.5	2x2.5	4x2.5
Lonče ozračno solarno 3/8":		1kom	
Set za montažu na kosi krov:	1	1	1+1
Stanica za solarni sistem:		12L/min	
Diferencijalni termostat:		DTC 100/2TDG	
Ekspanzion posuda solarna:	19L	25L	50L
Akumulacioni bojler sa 2 izmenjivača:	200L	300L	500L

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1090101	#	- SOLARNI set DSS1/200/ESK 2.5-SB	set	164,324.0
1090107	#	- SOLARNI set DSS2/300/ESK 2.5-SB	set	231,482.0
1090108	#	- SOLARNI set DSS4/500/ESK 2.5-SB	set	389,750.0

SOLARNI PANEL VISION



Bruto površina P=2,02 m²
Površina apsorbera 1,83 m²
Materijal apsorbera Al sa bakarnim cevima
Sadržaj fluida 1,5L
Max,radna temperatura 165°C
Maksimalni radni pritisak 16 bar
Efikasnost apsorbera: 94%
Dimenzije 1007x2006 mm - težina 35 kg



ID	Z	Naziv artikla	mera	CENA *
1090128		SOLARNI PANEL ES SELECTIVE (35IS0239) CALPAK	kom	37,215.0

VISION VAKUMSKI SOLARNI KOLEKTOR



Vakumski kolektor sa heat pipe tehnologijom
Aperturna površina: 1,876 m²
Apsorberska površina površina: 1,603 m²
Broj vakumskih cevi: 20
Dimenzije vakumskih cevi: Ø 58 x 1800 mm
Težina / Dimenzije: 64,4 kg (1670x1990x1740)
Temperatura stagnacije: 280°C
Radni pritisak 6 bar, ispitni 12 bar
Sadržaj fluida: 1,37 L



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1090058		SOLARNA ČELIJA vakuumaska (35IS0104) VISION	79,184.0

CALEFFI



Materijal: kućište - hromirano, kapa - ABS
Max radna temperatura: 160°C
Max radni pritisak: 10 bar
Pritisak otvaranja fabrički podešen

ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1130197		VENTIL SIGURNOSNI SOLARNI 1/2" x 3/4" 3bar	1,904.0

CALEFFI			
 Ugradnja u povratni vod Priključak: 3/4" unutrašnji navoj Napon: 230 V Protok: 1 ÷ 13 l/min Max radni pritisak: 10 bar Radni opseg ventila sigurnosti: -30 °C ÷ 160 °C Radni opseg merača protoka: -10 °C ÷ 110 °C Ventil sigurnosti: 6 bar			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1090111		PUMPNA STANICA 3/4" ZA SOLARNI SISTEM	39,401.0

BRV			
 Jednolinijska Ugradnja u povratni vod Priključak: 3/4" bez ugrađene cirkulacione pumpe Protok: 2 ÷ 12 L/min PN10 bar T_{radno}: 120 °C (160°C kratkotrajno) Sigurnosna grupa: PN6 bar pripremljeno za ugradnju kontrolera			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1090137		PUMPNA SOLARNA STANICA 3/4", 12L/min BRV	18,022.0
 Dvolinijska Ugradnja u polazni i povratni vod Priključak: 3/4" bez ugrađene cirkulacione pumpe Protok: 8 ÷ 28 L/min PN10 bar T_{radno}: 120 °C (160°C kratkotrajno) Sigurnosna grupa: PN6 bar Sa odzračnim loncem u polaznom vodu pripremljeno za ugradnju kontrolera			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1090138		PUMPNA SOLARNA STANICA DUO 3/4" 28L/min BRV	27,281.0

CALEFFI			
 Ugradnja u razvodni i povratni vod Priključak: 3/4" unutrašnji navoj Napon: 230 V Protok: 8 ÷ 30 l/min Max radni pritisak: 10 bar Radni opseg ventila sigurnosti: -30 °C ÷ 160 °C Radni opseg merača protoka: -10 °C ÷ 110 °C Ventil sigurnosti: 6 bar			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1090113		PUMPNA STANICA 3/4" DUO ZA SOLARNI SISTEM CALEFFI	41,021.0

AURORA termofluid				
 FPE/E termofluid na bazi propilen glikola za solarne sisteme. Rad na temperaturama od -32°C do 150°C Garancija 10 godina SOLAR termofluid na bazi vodenog rastvora viših glikola za solarne sisteme koji su izloženi velikim termalnim opterećenjima. Rad na temperaturama od -23°C do 200°C FPE/P termofluid na bazi monoetilen glikola za sisteme grejanja i hlađenja. Rad na temperaturama od -10°C do 150°C Garancija 10 godina				
ID	Z	Naziv artikla	Pakovanje	CENA *
1090043		Termofluid conc FPE/P 10L/1	kanister 10 L	774.0
1090044		Termofluid conc FPE/P 20L/1	kanister 20 L	774.0
1090057		Termofluid conc SOLAR 200°C	kanister 10 L	795.0
1090000		Termofluid conc FPE/E 10L/1	kanister 10 L	587.0
1090035		Termofluid conc FPE/E 20L/1	kanister 20 L	568.0

CALEFFI			
 Materijal: kućište - hromirano Max radna temperatura: 200°C Max radni pritisak: 10 bar Max pritisak ispuštanja vazduha: 5 bar			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1130198		LONČE OZRAČNO SOLARNO 3/8"	2,608.0
 Materijal: kućište - hromirano, leptir - ABS Max radna temperatura: 200°C Max radni pritisak: 10 bar			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1021079		ZAUSTAVNI VENTIL SOLAR 3/8" MŽ LEPTIR	1,310.0
 Materijal: kućište - hromirano Max radna temperatura: 200°C Max radni pritisak: 10 bar Max pritisak ispuštanja vazduha: 10 bar			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1130291		ODVAJAČ VAZDUHA SOLAR 3/4"	10,850.0

LABOREX antifriz VISION			
 Antifriz za zaštitu HVAC sistema. Rad sa maksimalnim temperaturama do 102°C. Inhibitori obezbeđuju veoma malu električnu provodnost i pružaju odličnu zaštitu za sve materijale (bakar, mesing, aluminijum, gvožđe) u pogledu hemijske ili elektro-hemijske korozije			
ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1090117		Antifriz koncentrat VISION kanister 20 L	9,834.0

AKUMULATOR EKSPANZIJE SOLAR VAREM




Tmin: -10°C, Tmax: +130°C
Pmax: 10bar, Ppred: 2.5bar
Izmenjiva membrana,
galvanizovana čelič. prirubnica

ID	Z	Kapacitet	Priključak	JM	CENA *
1130417		8 L	3/4"	kom	4,637.0
1130418		12 L	3/4"	kom	5,033.0
1130419		19 L	3/4"	kom	6,012.0
1130420		25 L	3/4"	kom	6,615.0
1130421		50 L	3/4"	kom	9,974.0
1130422		100 L	3/4"	kom	21,675.0

SOLARNA CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX HT-S

 Materijal: elastomer na bazi kaučuka crne boje Temp. područje upotrebe: - 50 ÷ 150°C Zaštitna folija sa spoljne strane UV otporna izolacija Klasa zapaljivosti: B2 Cevna izolacija dužine 2 m				
ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1140357		ARMAFLEX HT-S 18/13	m	614.0
1140358		ARMAFLEX HT-S 22/13	m	666.0
1140478		ARMAFLEX HT-S 28/13	m	722.0

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

TOPILOTNA PUMPA

GALLETTI

 Toplotna pumpa vazduh - voda Za grejanje, hlađenje i pripremu sanitarne vode Zanemarljiva emisija CO₂ Minimalna spoljna temperatura u režimu grejanja -10°C Maksimalna potisna temperatura vode u režimu grejanja 50°C Raspon snaga u režimu grejanja od 5 do 85kw i od 4 do 76 kw u režimu hlađenja. Maksimalna potisna temperatura vode +40°C pri spoljnoj tem. vazduha -10°C Hidro modul može biti smešten u svaku jedinicu bez povećanja dimenzija uređaja. 				
ID	Z	Naziv artikla		CENA *
1280431	-	TOPILOTNA PUMPA MPE 010H - 10,84 KW		555,646.0
1280465	-	TOPILOTNA PUMPA MPE 015H - 17,57 KW		618,200.0
1280466	-	TOPILOTNA PUMPA MPE 024H - 27,16 KW		854,738.0

PHNIX


 Toplotna pumpa vazduh - voda Za grejanje, hlađenje i pripremu sanitarne vode Zanemarljiva emisija CO₂ Minimalna spoljna temperatura u režimu grejanja -25°C Maksimalna potisna temperatura vode u režimu grejanja 60°C konstantno visoke performanse i na niskim spo. temp. zahvaljujući kompresoru sa EVI Scroll tehnologijom. COP 4,2 za uslove A7/W35 Odlična zamena za kotlove u objektima gde već postoji instalacija grejanja. Klasa energetske efikasnosti A+				
ID	Z	Naziv artikla		CENA *
1280450		TOPILOTNA PUMPA VAZDUH-VODA 12KW PHNIX		587,901.0
1280436		TOPILOTNA PUMPA VAZDUH-VODA 17KW PHNIX		762,125.0
1280451		TOPILOTNA PUMPA VAZDUH-VODA 33KW PHNIX		1,405,062.0

SAMSUNG

 Toplotna pumpa vazduh - voda Za grejanje, hlađenje i pripremu sanitarne vode Zanemarljiva emisija CO₂ Pouzdana zaštita od smrzavanja na -25°C Maksimalna potisna temperatura vode u režimu grejanja 55°C Visok učinak na niskim spoljnim temperaturama 90% na -10°C Klasa energetske efikasnosti A+ Integrisan Hidro modul unutar unutrašnje jedinice Spoljašnja kontrola (rezervni bojler, sobni termostat, solarna pumpa, 2-ki ili 3-ki ventil)				
ID	Z	Naziv artikla		CENA *
1280377		EHS SPLIT INVERTER A2W 6kW (MF)		601,923.0
1280378		EHS SPLIT INVERTER A2W 9kW (MF)		652,460.0
1280379		EHS SPLIT INVERTER A2W 12kW (MF)		817,809.0
1280380		EHS SPLIT INVERTER A2W 14kW (MF)		869,554.0
1280381		EHS SPLIT INVERTER A2W 16kW (MF)		852,172.0

SOLARNI SISTEMI ZA FOTONAPONSKU KONVERZIJU

MREŽNI OFF GRID SISTEMI



Solarni sistem za napajanje potrošača kao što su rasveta, TV, frižider, pumpa za vodu. Idealno za primenu na vikendicama, salašima, brodovima. Solarne baterije dugog veka trajanja, 1280 ciklusa. Mogućnost priključenja agregata za dopunjavanje. Mogućnost proširenja sistema do ukupno 6 solarnih panela. Mogućnost punjenja baterija preko solarnih panela, mreže ili agregata. Komponente sistema: •Solarni panel 250Wp Luxor Nemačka - 3kom. •Aluminijumski nosači solarnih panela za kosi krov. •Solarni akumulator S290 (290Ah/6V-C100; 220Ah/6V-C20) Rolls Kanada - 4kom. •Solarni sinusni hibridni inverter 2000VA/ regulator punjenja 50A / punjač 30A. •Orman sa zaštitnom opremom. •Set solarnih kablova. •Set MC4 konektora

U toku dana energija ide direktno prema potrošačima zaobilazeći baterije, te se na taj način značajno povećava životni vek baterija. Praćenje rada sistema preko displeja. praćenja rada sistema kao i podešavanje sistema uz instaliranje softvera. Proizvodnja električne energije solarnih panela zavisi od lokacije na kojoj se paneli postavljaju, nagiba, orijentacije panela. Svaki konkretan sistem zahteva proračun. Preporučuje se korišćenje štednih uređaja.

ID	Z	Naziv artikla		CENA *
1090130	!	SOLARNI SISTEM 400W / 1000VA	OFF GRID	168,387.0
1090131	!	SOLARNI SISTEM 500W / 2000VA	OFF GRID	212,913.0
1090132	!	SOLARNI SISTEM 750W / 2000VA	OFF GRID	288,558.0
1090133	!	SOLARNI SISTEM 1000W / 3000VA	OFF GRID	341,202.0

LED RASVETA HYUNDAI LIGHTING

LED SIJALICA SPOTLIGHT GU 10



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1600360		DIM GU10 5W 3000K (490811)	kom	768.0
1600359		GU 10 5W 3000K (490806)	kom	567.0
1600358		GU 10 5W 6500K (490810)	kom	768.0
1600357		GU 10 7W 6500K (490805)	kom	567.0

LED SIJALICA SVEĆA E-14



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1600331		E-14 3W 3000K (490645)	kom	248.0
1600332		E-14 3W 6500K (490646)	kom	248.0

LED SIJALICA KUGLA E-14



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1600333		E-14 3W 3000K (490643-1)	kom	248.0
1600334		E-14 3W 6500K (490644-1)	kom	248.0

LED SIJALICA KUGLA E-27



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1600330		E-27 7W 3000K (490641)	kom	509.0
1600352		E-27 10W 3000K (490647)	kom	599.0

LED SIJALICA G 5,3



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1600355		4W 3000K (490724)	kom	700.0
1600354		4W 6000K (490723)	kom	700.0

LED SVETILJKA UGRADNA SPOT



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1600353		4W 4000K f-87 h-45mm (490666)	kom	869.0
1600356		5W f-85mm h-50mm (490681)	kom	969.0

LED SIJALICA KAPSULA



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1600342		G9 2.5W 4000K (490649)	kom	420.0

LED TRAKE



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1600340		4,8W 6000K 12V pakovanje 5m (490700)	m	335.0
1600350		4,8W 3000K 12V pakovanje 5m (490701-1)	m	212.0
1600338		14.4W 6000K 12V pakovanje 5m (490706)	m	704.0
1600339		TRAFO 12V/40W/3.5 A IP20 (490717)	kom	1,365.0
1600341		TRAFO 12V/120W/8.5 A IP20 (490719)	kom	2,235.0


NADGRADNI LED PANEL



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1600346		14W/5000K 1200lm f-250mm (490740)	kom	2,420.0

* Prikazane cene su u RSD. Kompanija DOMING zadržava pravo promene cena bez prethodnog obaveštenja.

NADGRADNI LED PANEL				
				
ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1600345		18W OKRUGLI f-240mm h-38mm (490684)	kom	2,632.0
1600336		25W OKRUGLI f-300mm h-40mm (490684-1)	kom	4,372.0
1600337		18W KVADRATNI 240x240 h-38mm (490685)	kom	2,746.0
1600344		25W KVADRATNI 300x300 h-40mm (490685-1)	kom	4,372.0

NADGRADNI LED PANEL				
				
ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1600343		10W 6500K (490630-1)	kom	1,485.0
1600347		20W 6500K (490631-1)	kom	2,972.0
1600351		30W 6500K (490632-1)	kom	3,060.0

NADGRADNI LED PANEL				
				
ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1600348		19 LED PLAVA (2709)	kom	2,012.0
1600349		44 LED PLAVA (2606L-44)	kom	2,649.0

ALAT I IZOLACIJA

ALAT I PRIBOR ZA INSTALATERE

UMICORE BRAZETEC materijal za lemljenje



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1080004		ŽICA KALAJNA 2mm za meko lemljenje	1,713.0
1080005		ŽICA KALAJNA 3mm za meko lemljenje	1,692.0
1080006		TOPITELJ 250 gr DEGUFIT za meko lemljenje	1,361.0
1080003		ELEKTRODA S-94 1 kg za tvrdo lemljenje	2,895.0
1080008		TOPITELJ H 100 gr za tvrdo lemljenje	484.0
1080000		TOPITELJ H 1 kg za tvrdo lemljenje	3,676.0
1080012		TOPITELJ H 10 kg za tvrdo lemljenje	32,350.0
1080001		KRPICA ABRAZIVNA za CU cevi	57.0
1080011		TOPLOTNI ZAŠTITNIK 47x33 cm	3,603.0

MATERIJAL ZA MEKI LEM BROQUETAS



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1080300		ŽICA KALAJNA 2mm ZA MEKO LEMLJENJE	kom	1,251.0
1080301		ŽICA KALAJNA 3mm ZA MEKO LEMLJENJE	kom	1,251.0
1080036		KRPICA ABRAZIVNA ZA CU CEVI	kom	33.0

ŽICA ZA AUTOGENO ZAVARIVANJE



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1080027		ERLICON OE S1 2.5 mm	kg	364.0
1080025		ERLICON OE S1 3.0 mm	kg	363.0

MATERIJAL ZA ZAPTIVANJE NAVOJA GUARNITEX



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1190061		KUČINA 200gr	kom	376.0
1190064		PASTA ZA ZAPTIVANJE NAVOJA 450gr	kom	312.0
1190000		TEFLONSKI KANAP MINI VAL	kom	1,041.0
1190129		TRAKA TEFLONSKA 12mm x 12m	kom	63.0
1190130		TRAKA TEFLONSKA 19mm x 12m	kom	148.0

LOXEAL materijal za zaptivanje



ID	Z	Naziv artikla	PAK	CENA *
1190131		TEFLON TEČNI 18-10 (beli)	75 ml	988.0
1190196		TEFLON TEČNI 18-10 (beli)	250 ml	3,239.0
1190132		TEFLON TEČNI 55-03 (plavi)	50 ml	864.0
1190197		TEFLON TEČNI 55-03 (plavi)	250 ml	3,518.0
1190243		TEFLON TEČNI 58-11	250 ml	3,239.0
1190198		TEFLON TEČNI 85-86 (najjači)	50 ml	1,173.0

MATERIJAL ZA ZAPTIVANJE NAVOJA HENKEL MERIMA



Brzo i jednostavno korišćenje
Omogućuje pouzdano naknadno podešavanje spoja
Odobren je za gas, vodu, pijaću vodu i tečni naftni gas
Brza i čista primena

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1190062		KONAC ZA ZAPTIVANJE (150m) LOCTITE 55	kom	1,743.0

SILIKONI FISCHER



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1291924		SILIKON 310 ml SANITARNI-BELI	kom	389.0
1291949		SILIKON 310 ml SANITARNI-PROVIDNI	kom	389.0

PUR PENA FISCHER



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1700206		PUR PENA VIŠENAMENSKA 500 ml	kom	650.0
1700207		PUR PENA 750 ml	kom	812.0
1700260		PIŠTOLJSKA PUR PENA 750 ml	kom	832.0
1700261		PIŠTOLJ ZA PUR PENU	kom	4,241.0
1700262		ČISTAČ PIŠTOLJA ZA PUR PENU 500 ml	kom	913.0

MAPP GAS



ID	Z	Naziv artikla	CENA *
1100052		MAPP GAS ZA LEMLJENJE	1,090.0
1100060		GORIONIK RUČNI ZA MAPP GAS	6,144.0

BOCA MAPP GAS ROTHENBERGER



Boca zapremine 750 ml
Navoj na boci EU 7/16"
Za visoke performanse tvrdog lemljenja

ID	Z	Temperatura plamena	Rothenberg ID	JM	CENA *
1100000		2700°C	35551-C	kom	2,189.0

BOCA MULTIGAS 300 ROTHENBERGER



Boca zapremine 600 ml
Navoj na boci EU 7/16"
Za meko lemljenje

ID	Z	Temperatura plamena	Rothenberg ID	JM	CENA *
1100053		1900°C	35510	kom	770.0

BOCA MAXIGAS 400 ROTHENBERGER



Boca zapremine 600 ml
Navoj na boci EU 7/16"
Za tvrdo lemljenje

ID	Z	Temperatura plamena	Rothenberg ID	JM	CENA *
1100054		2200°C	35570	kom	1,193.0

KARTUŠA C200 SUPERGAS ROTHENBERGER



Boca zapremine 190 ml
Za meko lemljenje
Za rad sa nižim temperaturama plamena

ID	Z	Temperatura plamena	Rothenberg ID	JM	CENA *
1100051		450°C	35900	kom	414.0

APARAT ZA MEKO LEMLJENJE ROFLAME PIEZO



Za dimenzije cevi do 22 mm
Piezo paljenje
Precizna regulacija plamena

ID	Z	Temperatura plamena	Rothenberg ID	JM	CENA *
1100050		450°C	35419	kom	7,962.0

APARAT ZA TVRDO LEMLJENJE SUPER FIRE 3 BASIC SET



Za tvrdo lemljenje cevi do 28 mm
Za meko lemljenje cevi do 35 mm
Piezo paljenje
Precizna regulacija plamena
Za rad u svim pozicijama (360°)
Mogućnost zamene plamenika

ID	Z	Temperatura plamena	Rothenberg ID	JM	CENA *
1100111		2700°C	35436	kom	21,029.0

APARAT ZA MEKO LEMLJENJE ROFLAME PIEZO



Za dimenzije cevi do 22 mm
Piezo paljenje
Precizna regulacija plamena

ID	Z	Temperatura plamena	Rothenberg ID	JM	CENA *
1100063		1900°C	35429	kom	6,478.0

APARAT ZA TVRDO LEMLJENJE SUPER FIRE 3 HOT BOX SET



Petodelni set:
brener Super fire 3 sa ciklon plamenikom
tačkasti plamenik
reflektor plamena
2 boce MAPP gasa
postolje za boce

ID	Z	Temperatura plamena	Rothenberg ID	JM	CENA *
1101001		2700°C	35490-C	kom	28,722.0

MAKAZE ZA SEČENJE PLASTIČNIH CEVI ROCUT



Makaze za sečenje PP, PE, PEX, PB, HDPE cevi
Oštra sečiva ne deformišu cevi
Automatsko otvaranje čeljusti dugmetom
Sigurnosna poluga sprečava samootvaranje

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	JM	CENA *
1100095		TC 42 (0 ÷ 42 mm)	52000	kom	8,147.0
1100979		TC 50 (0 ÷ 50 mm)	52010	kom	10,704.0

SEKAČ BAKARNIH CEVI MINICUT I PRO



Sekač malih dimenzija 38 mm
Oštra sečiva ne deformišu cevi
Teleskopsko otvaranje sekača obrtanjem ručice
Idealan za rad na teško dostupnim mestima

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	JM	CENA *
1100670		3 ÷ 16 mm	70401	kom	2,216.0

SEKAČ BAKARNIH CEVI MINIMAX



Sekač malih dimenzija 58 mm
Oštra sečiva ne deformišu cevi
Teleskopsko otvaranje sekača obrtanjem ručice
Idealan za rad na teško dostupnim mestima

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	JM	CENA *
1100072		3 ÷ 28 mm	70015	kom	3,699.0

SEKAČ BAKARNIH CEVI TC 35



Oštra sečiva ne deformišu cevi
Teleskopsko otvaranje sekača obrtanjem ručice
U telu sekača ubačen nožić za obaranje ivica
Na dršci sekača rezervni nožić

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	JM	CENA *
1100068		6 ÷ 35 mm	70027	kom	5,104.0

SEKAČ PLASTIČNIH CEVI TC 67 PL



Za sečenje PP, PE, PEX, PB, HDPE cevi
Oštra sečiva ne deformišu cevi
Teleskopsko otvaranje sekača obrtanjem ručice
U telu sekača ubačen nožić za obaranje ivica

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	JM	CENA *
1100074		6 ÷ 67 mm	70031	kom	14,819.0

SEKAČ BAKARNIH CEVI MINICUT 2000



Sekač malih dimenzija 45 mm
Oštra sečiva ne deformišu cevi
Teleskopsko otvaranje sekača obrtanjem ručice
Idealan za rad na teško dostupnim mestima

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	JM	CENA *
1100071		3 ÷ 22 mm	70105	kom	2,957.0

SEKAČ BAKARNIH CEVI TC 30 PRO



Oštra sečiva ne deformišu cevi
Teleskopsko otvaranje sekača obrtanjem ručice
U telu sekača ubačen nožić za obaranje ivica
Na dršci sekača rezervni nožić

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	JM	CENA *
1100073		3 ÷ 30 mm	71019	kom	2,957.0

NOŽIĆ REZERVNI ZA BAKARNE CEVI



Odgovara sekačima:
MINICUT I PRO
MINICUT 2000
MINIMAX
TC 30 PRO
TC 35

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	JM	CENA *
1100780		6 ÷ 35 mm	70017	kom	747.0

SEKAČ ČELIČNIH CEVI SUPER 2"



Precizno sečenje čeličnih cevi
Teleskopsko otvaranje sekača obrtanjem ručice
Brz i čist presek uz minimum truda i vremena

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	JM	CENA *
1100069		1/8" ÷ 2"	70045	kom	15,190.0

SEKAČ INOX CEVI TC 35



Oštra sečiva ne deformišu cevi
Teleskopsko otvaranje sekača obrtanjem ručice
U telu sekača ubačen nožić za obaranje ivica

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	JM	CENA *
1100687		6 ÷ 35 mm	70055	kom	7,406.0

TEČNOST ZA NAREZNICU RONOL SYN



Tečnost na vodenoj bazi
Štiti cevi od korozije
Produžava radni vek reznom alatu

ID	Z	Zapremina	Rothenberger ID	JM	CENA *
1100888		5 lit	65015	kom	8,064.0

GLAVE RUČNE NAREZNICE SUPER CUT



Za izradu preciznih navoja
Izuzetno dug životni vek
Odgovaraju svim ručnim SUPERCUT i
mašinskim SUPERTRONIC nareznicama

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	JM	CENA *
1101212		1/2"	70823X	kom	8,664.0
1101266		3/4"	70824X	kom	8,664.0
1101267		1"	70825X	kom	10,372.0
1101285		5/4"	70826X	kom	10,372.0
1101268		6/4"	70842X	kom	17,786.0
1101286		2"	70843X	kom	17,786.0

REZNE PLOČE ZA ČELIK



Za tankozidne čelične površine
Brz i čist presek uz minimum truda i vremena
Ne prenose vibracije
Trajne i pouzdane

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	JM	CENA *
1101092		115 x 1 x 22	71533	kom	210.0
1101093		125 x 1 x 22	71534	kom	215.0
1101095		230 x 1,9 x 22	71559	kom	428.0

OBRADIVAČ BAKARNIH CEVI



Za obaranje ivica sa spoljašnje i unutrašnje
strane bakarnih cevi

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	JM	CENA *
1100037		4 ÷ 36 mm	11006	kom	1,974.0

ČETKICE ZA ČIŠĆENJE BAKARNIH FITINGA



Za brzo čišćenje i pripremu bakarnog fittinga
za meko lemljenje

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	JM	CENA *
1100028		15 mm	854183	kom	1,011.0
1100029		18 mm	854185	kom	1,011.0
1100030		22 mm	854186	kom	1,011.0
1101000		28 mm	854187	kom	1,158.0

UNI - STEPENASTI KLJUČ set



Set čine poluga i stepenasti ključ
Za montažu i demontažu muštikli
radijatorskih ventila

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	JM	CENA *
1100112		3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"	73297	kom	7,276.0

UNI - STEPENASTI KLJUČ



Za montažu i demontažu muštikli
radijatorskih ventila

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	JM	CENA *
1101055		3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"	73298	kom	5,700.0

STANDARD SPIRALE ZA ČIŠĆENJE KANALIZACIJE



Odgovaraju svim tipovima ROTHENBERGER
mašina za odgušenje kanalizacije
Funkcionalne i trajne, otporne na koroziju
Sigurnosni T - žljeb

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	JM	CENA *
1101185		16 mm	72431	kom	5,552.0
1101186		22 mm	72441	kom	8,610.0

PRECIZNA PROBNA PUMPA TP25



Probna pumpa do 25 bar pritiska
Čelični pocinkovani rezervoar

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	JM	CENA *
1101065			60250	kom	31,131.0

OPRUGA ZA SAVIJANJE AL-PEX CEVI



Koriste se za savijanje Al-pex cevi na željeni ugao
Nakon savijanja cevi nema promene preseka na mestima savijanja

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1100129		OPRUGA ZA SAVIJANJE AL-PEX CEVI 16 SN	kom	1,286.0
1100130		OPRUGA ZA SAVIJANJE AL-PEX CEVI 20 SN	kom	1,989.0
1100128		OPRUGA ZA SAVIJANJE AL-PEX CEVI 26 SN	kom	2,088.0
1100120		OPRUGA ZA SAVIJANJE AL-PEX CEVI 16 UN	kom	508.0
1100122		OPRUGA ZA SAVIJANJE AL-PEX CEVI 20 UN	kom	878.0
1100123		OPRUGA ZA SAVIJANJE AL-PEX CEVI 26 UN	kom	1,086.0

KALIBRATOR ZA AL-PEX CEVI



Popravlja poprečni presek Al-pex cevi na mestima njenog sečenja
Poravnava oštre ivice cevi nakon sečenja radi boljeg naleganja na spojnicu

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1100124		KALIBRATOR AL-PEX 16, 20, 26	kom	527.0

CREVO GIBLJIVO BUŽIR



ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1190165		PLAVO (Dun=19,4mm) DN25	m	48.0
1190209		CRVENO (Dun=19,4mm) DN25	m	48.0
1101078		PLAVO (Dun=24,9mm) DN32	m	47.0
1101042		CRVENO (Dun=24,9mm) DN32	m	47.0

KLEŠTA VODOINSTALATERSKA SP



Klešta za cevi, kvadratne i šestougaone profile
Čeljusti klešta sa lakoćom zahvataju profil
Onemogućeno okretanje stegnuto profila
Otvaranje čeljusti u 7 različitih dimenzija

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	JM	CENA *
1100993		1"	70527	kom	2,400.0
1100994		5/4"	70528	kom	2,586.0
1100878		6/4"	70529	kom	3,809.0

KLEŠTA UGAONA 90°



Klešta za cevi
Čeljusti pogodna zahvatanju cevi u čoškovima
Zupci onemogućavaju okretanje stegnute cevi
Otvaranje čeljusti obrtanjem točka na telu klešta

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	JM	CENA *
1100045		1"	70110X	kom	5,367.0
1100046		6/4"	70111X	kom	7,776.0
1100047		2"	70112X	kom	11,855.0
1100048		3"	70113	kom	23,531.0

KLEŠTA VODOINSTALATERSKA SPK



Klešta za cevi, kvadratne i šestougaone profile
Čeljusti klešta sa lakoćom zahvataju profil
Onemogućeno okretanje stegnuto profila
Otvaranje čeljusti u 7 različitih dimenzija
Pojačana bezbednost plastificiranim drškama

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	JM	CENA *
1101173		1"	70523	kom	4,588.0

KLEŠTA UGAONA S 45°



Klešta za cevi
Čeljust se sama prilagođava dimenziji cevi
Zupci onemogućavaju okretanje stegnute cevi
Otvaranje čeljusti obrtanjem točka na telu klešta

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	JM	CENA *
1101007		1"	70122X	kom	5,553.0
1101008		6/4"	70123X	kom	7,776.0
1101009		2"	70124X	kom	11,855.0
1101269		3"	70125	kom	22,234.0

OGLEDALO REZERVNO



Čelično ogledalo debljine 1 mm
Za rad i kontrolu na nepristupačnim mestima

ID	Z	Dimenzija	Rothenberger ID	JM	CENA *
1100038		80 x 70 mm	540851	kom	585.0

IZOLACIJA

CEVNA IZOLACIJA IZOTERM PLAMA

PLAMAFLEX ISO



Materijal: ekspandirani polietilen sive boje
Temp. područje upotrebe: 0 ÷ 95°C
Klasa zapaljivosti: B1
Cevna izolacija dužine 2 m

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1140021		CEVNA PE IZOLACIJA 15/ 9	m	32.0
1140024		CEVNA PE IZOLACIJA 18/ 9	m	33.0
1140028		CEVNA PE IZOLACIJA 22/ 9	m	34.0
1140031		CEVNA PE IZOLACIJA 28/ 9	m	39.0
1140034		CEVNA PE IZOLACIJA 35/ 9	m	50.0
1140037		CEVNA PE IZOLACIJA 42/ 9	m	54.0
1140043		CEVNA PE IZOLACIJA 48/ 9	m	65.0
1140409		CEVNA PE IZOLACIJA 15/6	m	24.0
1140127		CEVNA PE IZOLACIJA 15/13	m	53.0
1140332		CEVNA PE IZOLACIJA 18/6	m	26.0
1140126		CEVNA PE IZOLACIJA 18/13	m	57.0
1140333		CEVNA PE IZOLACIJA 22/6	m	27.0
1140125		CEVNA PE IZOLACIJA 22/13	m	64.0
1140334		CEVNA PE IZOLACIJA 28/6	m	32.0
1140030		CEVNA PE IZOLACIJA 28/13	m	77.0
1140335		CEVNA PE IZOLACIJA 35/5	m	41.0
1140033		CEVNA PE IZOLACIJA 35/13	m	86.0
1140036		CEVNA PE IZOLACIJA 42/13	m	108.0
1140042		CEVNA PE IZOLACIJA 48/13	m	132.0
1140128		CEVNA PE IZOLACIJA 54/ 9	m	98.0
1140124		CEVNA PE IZOLACIJA 54/13	m	144.0
1140040		CEVNA PE IZOLACIJA 60/ 9	m	96.0
1140039		CEVNA PE IZOLACIJA 60/13	m	161.0
1140045		CEVNA PE IZOLACIJA 76/ 9	m	125.0
1140044		CEVNA PE IZOLACIJA 76/13	m	203.0
1140123		CEVNA PE IZOLACIJA 89/ 9	m	153.0
1140046		CEVNA PE IZOLACIJA 89/13	m	257.0
1140111		CEVNA PE IZOLACIJA 114/13	m	345.0

PRATEĆI PRIBOR



Elastomerna traka 50 mm jednostrano lepljiva

PVC i Al traka širine 50 mm jednostrano lepljiva

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1140099		GUMAFLEKS TRAKA 50/3 x 10m	kom	855.0
1140101		PVC TRAKA-CRNA 50/1 x 50m	kom	695.0
1140102		PVC TRAKA-SREBRNA 50/1 x 50m	kom	695.0
1140503		ALUMINIJUMSKA TRAKA 50/1 x 10m	kom	272.0

PLAMAFLEX SSL PLUS



Materijal: ekspandirani polietilen plave boje
Temp. područje upotrebe: - 40 ÷ 95°C
Zaštitna PVC folija sa obe strane
Paronepropusna izolacija
Klasa zapaljivosti: B1
Cevna izolacija u koturu dužine 15 m

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1140077		PLAMAFLEX SSL PLUS 15/ 4 plavi	m	38.0
1140080		PLAMAFLEX SSL PLUS 18/ 4 plavi	m	41.0
1140082		PLAMAFLEX SSL PLUS 22/ 4 plavi	m	47.0
1140085		PLAMAFLEX SSL PLUS 28/ 4 plavi	m	50.0
1140087		PLAMAFLEX SSL PLUS 35/ 4 plavi	m	65.0

PLAMAFLEX SSL KLIMA



Materijal: ekspandirani polietilen bele boje
Temp. područje upotrebe: 8 ÷ 95°C
Cevna izolacija u koturu dužine 50 m

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1140072		PLAMAFLEX SSL 6/ 6 KLIMA	m	42.0
1140311		PLAMAFLEX SSL 8/ 6 KLIMA	m	46.0
1140141		PLAMAFLEX SSL 10/ 6 KLIMA	m	50.0
1140075		PLAMAFLEX SSL 12/ 6 KLIMA	m	57.0
1140078		PLAMAFLEX SSL 15/ 6 KLIMA	m	63.0
1140155		PLAMAFLEX SSL 18/ 6 KLIMA	m	69.0

PLAMAFLEX SSL UV KLIMA



Materijal: ekspandirani polietilen sive boje
Temp. područje upotrebe: 8 ÷ 95°C
Zaštitna folija sa spoljne strane
UV otporna izolacija
Cevna izolacija u koturu dužine 50 m

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1140495		PLAMAFLEX SSL 6/ 6 UV KLIMA	m	44.0
1140496		PLAMAFLEX SSL 10/ 6 UV KLIMA	m	51.0
1140497		PLAMAFLEX SSL 12/ 6 UV KLIMA	m	58.0
1140498		PLAMAFLEX SSL 15/ 6 UV KLIMA	m	65.0
1140499		PLAMAFLEX SSL 18/ 6 UV KLIMA	m	72.0

CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX AC/XG



Materijal: elastomer na bazi kaučuka crne boje
Temp. područje upotrebe: - 50 ÷ 105°C
Paronepropusna izolacija
Višenamenska fleksibilna izolacija
Klasa zapaljivosti: B1
Cevna izolacija dužine 2 m

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1140432		ARMAFLEX AC/XG 15/ 9	m	89.0
1140391		ARMAFLEX AC/XG 18/ 9	m	92.0
1140387		ARMAFLEX AC/XG 22/ 9	m	106.0
1140388		ARMAFLEX AC/XG 28/ 9	m	117.0
1140407		ARMAFLEX AC/XG 35/ 9	m	134.0
1140321		ARMAFLEX AC/XG 42/ 9	m	153.0
1140395		ARMAFLEX AC/XG 48/ 9	m	177.0
1140406		ARMAFLEX AC/XG 54/ 9	m	208.0
1140399		ARMAFLEX AC/XG 60/ 9	m	258.0
1140398		ARMAFLEX AC/XG 76/ 9	m	346.0
1140403		ARMAFLEX AC/XG 89/ 9	m	417.0
1140405		ARMAFLEX AC/XG 114/ 9	m	678.0
1140431		ARMAFLEX AC/XG 15/13	m	138.0
1140393		ARMAFLEX AC/XG 18/13	m	144.0
1140389		ARMAFLEX AC/XG 22/13	m	164.0
1140390		ARMAFLEX AC/XG 28/13	m	171.0
1140397		ARMAFLEX AC/XG 35/13	m	209.0
1140402		ARMAFLEX AC/XG 42/13	m	240.0
1140392		ARMAFLEX AC/XG 48/13	m	290.0
1140394		ARMAFLEX AC/XG 54/13	m	347.0
1140396		ARMAFLEX AC/XG 60/13	m	381.0
1140401		ARMAFLEX AC/XG 76/13	m	479.0
1140404		ARMAFLEX AC/XG 89/13	m	572.0
1140436		ARMAFLEX AC/XG 114/13	m	894.0
1140433		ARMAFLEX AC/XG 15/19	m	258.0
1140430		ARMAFLEX AC/XG 18/19	m	266.0
1140429		ARMAFLEX AC/XG 22/19	m	303.0
1140428		ARMAFLEX AC/XG 28/19	m	362.0
1140427		ARMAFLEX AC/XG 35/19	m	419.0
1140426		ARMAFLEX AC/XG 42/19	m	473.0
1140414		ARMAFLEX AC/XG 48/19	m	578.0
1140491		ARMAFLEX AC/XG 54/19	m	653.0
1140413		ARMAFLEX AC/XG 60/19	m	731.0
1140412		ARMAFLEX AC/XG 76/19	m	899.0
1140411		ARMAFLEX AC/XG 89/19	m	996.0

CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX HT-S



Materijal: elastomer na bazi kaučuka crne boje
Temp. područje upotrebe: - 50 ÷ 150°C
Zaštitna folija sa spoljne strane
UV otporna izolacija
Klasa zapaljivosti: B2
Cevna izolacija dužine 2 m

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1140357		ARMAFLEX HT-S 18/13	m	614.0
1140358		ARMAFLEX HT-S 22/13	m	666.0
1140478		ARMAFLEX HT-S 28/13	m	722.0

ARMAFLEX AC/XG PRATEĆI PRIBOR




Elastomerna traka širine 50 mm

Lepak Armaflex 520

Armaflex cleaner

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1140408		ARMAFLEX AC/XG TRAKA 50/3 x 15m	kom	1655.0
1140415		LEPAK 1 kg	kom	1961.0
1140462		TEČNOST ZA ČIŠĆENJE LEPKA 1 L	kom	1498.0

PLOČASTA IZOLACIJA ARMAFLEX AC/XG



Materijal: elastomer na bazi kaučuka crne boje
Temp. područje upotrebe: - 50 ÷ 85°C
Paronepropusna izolacija
Višenamenska fleksibilna izolacija
Klasa zapaljivosti: B1
Pločasta izolacija širine 1 m

ID	Z	Naziv artikla	JM	CENA *
1140306		6 mm (15 m ² pakovanje) SAMOLEPLJIVA	m2	1,114.0
1140307		9 mm (10 m ² pakovanje) SAMOLEPLJIVA	m2	1,395.0
1140308		13 mm (8 m ² pakovanje) SAMOLEPLJIVA	m2	1,635.0
1140309		19 mm (6 m ² pakovanje) SAMOLEPLJIVA	m2	2,034.0

KOMPLETNA REŠENJA

GREJANJE, VODOVOD, KANALIZACIJA, KLIMATIZACIJA, SANITARIJA, SOLARNA OPREMA



Kompletna rešenja za Vašu udobnost

REŠENJA ZA GREJANJE

- 1 kotlovi i automatika
- 2 radiatori
- 3 bojleri
- 4 konvektori
- 5 klime, ventilkonvektori, mini čileri
- 6 podno grejanje, odleđivanje
- 7 toplotne pumpe
- 8 solarne ploče

REŠENJA ZA OPREMANJE KUPATILA

- 9 sanitarije, kade i kabine, baterije, nameštaj za kupatilo, vodokotliči i dodaci (accessorize)

REŠENJA ZA NAPAJANJE, TRETMAN I SKUPLJANJE VODE

- 10 cevi i fitting, vodomeri
- 11 filtri i omekšivači
- 12 kanalizacione cevi
- 13 pumpe
- 14 ventili
- 15 rešenja i oprema za održavanje bašte
- 16 ekološki proizvodi

**KUPUJTE
PROIZVODE EKO**



PRODAJNI CENTRI:

Šimanovci, Golubinačka bb, Tel: (022) 480-230, E-mail: office@doming.rs

Beograd, Petlovo brdo, Gočka 59 D, Tel: (011) 2570-555, E-mail: petlovobrdo@doming.rs

Beograd, Batajnica, Pukovnika Milenka Pavlovića 131, Tel: (011) 4075-578, E-mail: batajnica@doming.rs

Beograd, Borča, Zrenjaninski put 139N, Tel: (011) 27-23-301, E-mail: borca@doming.rs

Niš, Knjaževačka 11, Donja Vrežina, Tel: (018) 570-006, E-mail: nis@doming.rs

Šabac, Pocerska 84, Tel: (015) 7760-300, E-mail: sabac@doming.rs

Kruševac, Ratomira Hercega bb, Tel: 037 350 1994, E-mail: krusevac@doming.rs

Požarevac, Beogradski put bb, Tel: (012) 515-179, E-mail: pozarevac@doming.rs

Jagodina, Kneza Milete 22, Tel: (035) 8820-329, E-mail: jagodina@doming.rs

DOMING d.o.o. Šimanovci, Golubinačka bb,
Telefon: 011/2589 518, 022/480 230, Fax: 011/2577 161
E-mail: office@doming.rs

Beograd, Pašino brdo, Bačvanska 21, Tel: (011) 2852-380, E-mail: pasinobrdo@doming.rs

Beograd, Zemun, Tošin bunar 92A, Tel: (011) 319-40-24, E-mail: zemun@doming.rs

Beograd, Kaludjerica, Smederevski put 3g, Tel: 011/7470404, E-mail: kaludjerica@doming.rs

Niš Mramorsko brdo, Merošina Tel: (018) 4694-064, E-mail: nis@doming.rs

Kragujevac, Vladimira Rolovića 66, Tel: (034) 353-589, E-mail: kragujevac@doming.rs

Čuprija, Braće Nešić 55A, Tel: (035) 8870 045, E-mail: cuprija@doming.rs

Čačak, Bulevar Vuka Karadžića 110, Tel: (032) 559-0540, E-mail: cacak@doming.rs

Pančevo, Žarka Zrenjanina 106, Tel: (013) 345-435, E-mail: pancevo@doming.rs

Novi Sad, Temerinska 76, Tel: (021) 6781-700, E-mail: novisad@doming.rs

Telefon centra za informacije: 011 2580 100