



COLLETTORI *MANIFOLDS*

CARATTERISTICHE TECNICO/COSTRUTTIVE GENERALI

- **Materiali**
 - Stampato: ottone UNI EN 12165-CW617N
 - Fuso: UNI EN 1982/2008
 - Barra: ottone UNI EN 12168-CW614N
- Finitura: nichelata o gialla
- Tipi di filettature: ISO 228
- Interassi mm 36 o 50
- Pressione massima: 10bar
- Durante le lavorazioni tutti i particolari sono controllati secondo modalità definite nelle procedure del sistema qualità aziendale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008

Le caratteristiche e le misure sono indicative e non impegnano la BIANCHI F.LLI, che si riserva il diritto di apportare ai propri articoli, in qualunque momento e senza preavviso, modifiche tecniche o commerciali.



BIANCHI F.LLI
Rubinetteria

MADE IN ITALY

bianchifratelli.it



BIANCHI F.lli
Rubinetteria

Finitura:
Smooth:

- Giallo/Yellow
- Cromo/Chrome
- Nichel/Nickel

L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA

A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA




Collettore a 2 attacchi
filetto maschio
Manifold with 2 male offtakes
*Colector de 2 empalmes
rosca macho*

202

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2020050400		3/4	●	5,05	-	-	36	85	8
2020C50400		3/4	●	5,40	-	-	36	85	8
2020060400		1"	●	6,74	-	-	36	85	8
2020C60400		1"	●	7,15	-	-	36	85	8

Sede piana - Flat seat - Flat seat

2020050460		3/4	●	5,05	-	-	36	85	8
2020C50460		3/4	●	5,40	-	-	36	85	8
2020060460		1"	●	6,74	-	-	36	85	8
2020C60460		1"	●	7,15	-	-	36	85	8




Collettore a 3 attacchi
filetto maschio
Manifold with 3 male offtakes
*Colector de 3 empalmes
rosca macho*

203

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2030050400		3/4	●	7,19	-	-	36	121	8
2030C50400		3/4	●	7,62	-	-	36	121	8
2030060400		1"	●	9,18	-	-	36	121	6
2030C60400		1"	●	9,81	-	-	36	121	6

Sede piana - Flat seat - Flat seat

2030050460		3/4	●	7,19	-	-	36	121	8
2030C50460		3/4	●	7,62	-	-	36	121	8
2030060460		1"	●	9,18	-	-	36	121	6
2030C60460		1"	●	9,81	-	-	36	121	6




Collettore a 4 attacchi
filetto maschio
Manifold with 4 male offtakes
*Colector de 4 empalmes
rosca macho*

204

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2040050400		3/4	●	8,68	-	-	36	157	8
2040C50400		3/4	●	9,22	-	-	36	157	8
2040060400		1"	●	11,49	-	-	36	157	6
2040C60400		1"	●	12,19	-	-	36	157	6

Sede piana - Flat seat - Flat seat

2040050460		3/4	●	8,68	-	-	36	157	8
2040C50460		3/4	●	9,22	-	-	36	157	8
2040060460		1"	●	11,49	-	-	36	157	6
2040C60460		1"	●	12,19	-	-	36	157	6






Collettore a 5 attacchi
filetto maschio
Manifold with 5 male offtakes
Colector de 5 empalmes
rosca macho

205

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2050050400		3/4	●	11,95	-	-	36	193	8
2050C50400		3/4	●	12,77	-	-	36	193	8
2050060400		1"	●	14,24	-	-	36	193	6
2050C60400		1"	●	15,09	-	-	36	193	6

Sede piana - Flat seat - Flat seat


2050050460		3/4	●	11,95	-	-	36	193	8
2050C50460		3/4	●	12,77	-	-	36	193	8
2050060460		1"	●	14,24	-	-	36	193	6
2050C60460		1"	●	15,09	-	-	36	193	6



Collettore a 2 attacchi
filetto femmina
Manifold with 2 female
offtakes
Colector de 2 empalmes
rosca hembra

222


Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2220050400		3/4	●	5,34	-	-	36	85	8
2220C50400		3/4	●	5,65	-	-	36	85	8
2220060400		1"	●	6,96	-	-	36	85	8
2220C60400		1"	●	7,38	-	-	36	85	8



Collettore a 3 attacchi
filetto femmina
Manifold with 3 female
offtakes
Colector de 3 empalmes
rosca hembra

223


Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2230050400		3/4	●	7,68	-	-	36	121	8
2230C50400		3/4	●	8,15	-	-	36	121	8
2230060400		1"	●	9,48	-	-	36	121	6
2230C60400		1"	●	10,06	-	-	36	121	6



Collettore a 4 attacchi
filetto femmina
Manifold with 4 female
offtakes
Colector de 4 empalmes
rosca hembra

224


Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2240050400		3/4	●	9,07	-	-	36	157	8
2240C50400		3/4	●	9,62	-	-	36	157	8
2240060400		1"	●	11,96	-	-	36	157	6
2240C60400		1"	●	12,68	-	-	36	157	6



Collettore a 5 attacchi
filetto femmina
Manifold with 5 female
offtakes
Colector de 5 empalmes
rosca hembra

225

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2250050400		3/4	●	12,24	-	-	36	193	8
2250C50400		3/4	●	13,04	-	-	36	193	8
2250060400		1"	●	14,62	-	-	36	193	6
2250C60400		1"	●	15,68	-	-	36	193	6





BIANCHI F.lli
Rubinetteria

Finitura:
Smooth:

- Giallo/Yellow
- Cromo/Chrome
- Nichel/Nickel

L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA


A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA



Collettore a 2 attacchi
filetto maschio 1/2",
interasse 50mm
*Manifold with 2 male offtakes
1/2", interaxis 50mm*
*Colector de 2 empalmes
rosca macho 1/2", distancia
entre ejes 50mm*

202A


Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
202A050400		3/4	●	7,11	-	-	50	108	8
202AC50400		3/4	●	7,61	-	-	50	108	8



Collettore a 3 attacchi
filetto maschio 1/2",
interasse 50mm
*Manifold with 3 male offtakes
1/2", interaxis 50mm*
*Colector de 3 empalmes
rosca macho 1/2", distancia
entre ejes 50mm*

203A

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
203A050400		3/4	●	9,89	-	-	50	158	8
203AC50400		3/4	●	10,58	-	-	50	158	8




Collettore a 2 attacchi
filetto maschio con valvola
inclinata
*Manifold with 2 male offtakes
and oblique valve*
*Colector de 2 empalmes
con válvula inclinada*

202B

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
202B05040_	A/D	3/4	●	11,85	-	-	36	84	5

Sede piana - Flat seat - Flat seat

202B05046_	A/D	3/4	●	11,85	-	-	36	84	5
------------	-----	-----	---	--------------	---	---	----	----	---




Collettore a 3 attacchi
filetto maschio con valvola
inclinata
*Manifold with 3 male offtakes
and oblique valve*
*Colector de 3 empalmes
con válvula inclinada*

203B

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
203B05040_	A/D	3/4	●	16,97	-	-	36	120	5

Sede piana - Flat seat - Flat seat

203B05046_	A/D	3/4	●	16,97	-	-	36	120	5
------------	-----	-----	---	--------------	---	---	----	-----	---





BIANCHI F.lli
Rubinetteria

Finitura:
Smooth:

- Giallo/Yellow
- Cromo/Chrome
- Nichel/Nickel

L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA

A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA




Collettore a 4 attacchi
filetto maschio 1/2" con
valvola inclinata
*Manifold with 4 male offtakes
1/2", and oblique valve*
*Colector de 4 empalmes
con válvula inclinada*

204B

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack	
204B05040_	A/D	3/4	●	-	22,81	-	-	36	156	5

Sede piana - Flat seat - Flat seat

204B05046_	A/D	3/4	●	-	22,81	-	-	36	156	5
------------	-----	-----	---	---	-------	---	---	----	-----	---




Collettore a 2 attacchi
in **ADZ** interasse 50mm,
attacco Eurocono
*2 ways **ADZ** brass Euroconus
manifold, interaxis 50mm*
*Colector **ADZ** de 2 empalmes
Eurocono distancia
entre ejes 50mm*

202F

ADZ brass

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
202F0505A_	A/D	3/4	-	16,17	3/4	-	50	107	5





Collettore a 3 attacchi
in **ADZ** interasse 50mm,
attacco Eurocono
*3 ways **ADZ** brass Euroconus
manifold, interaxis 50mm*
*Colector **ADZ** de 3 empalmes
Eurocono distancia
entre ejes 50mm*

203F

ADZ brass

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
203F0505A_	A/D	3/4	-	23,17	3/4	-	50	157	5




Collettore 2 attacchi
24x19 int. 42 mm
con valvola inclinata
*Manifold with 2 male offtakes
24x19 and oblique valve,
interaxis 42mm.*
*Colector M empalmes **24x19**
distancia entre ejes 42 mm.
con valvula inclinada*

202FX

connection 24x19

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
202FX6000_	A/D/O	1"	●	14,58	24x19	-	42	92	5





BIANCHI F.lli
Rubinetteria


Finitura:
Smooth:

- Giallo/Yellow
- Cromo/Chrome
- Nichel/Nickel

L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA


A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA



Collettore 3 attacchi
24x19 int. 42 mm
con valvola inclinata

Manifold with 3 male offtakes
24x19 and oblique valve,
interaxis 42mm.


Colector M empalmes **24x19**
distancia entre eyes 42 mm.
con valvula inclinada



Collettore 4 attacchi
24x19 int. 42 mm
con valvola inclinata

Manifold with 4 male offtakes
24x19 and oblique valve,
interaxis 42mm.

Colector M empalmes **24x19**
distancia entre eyes 42 mm.
con valvula inclinada



Etichette adesive per collettori
con valvola inclinata

Labels for manifold with
oblique valves

Etiqueta para colector con
válvula inclinada



Collettore in **ADZ** a 2 attacchi
filetto maschio 3/4" Eurocono

Manifold with 2 male offtakes
3/4" Euroconus **ADZ** brass


Colector de **ADZ** 2 empalmes
3/4" Eurocono



Collettore in **ADZ** a 3 attacchi
filetto maschio 3/4" Eurocono


Manifold with 3 male offtakes
3/4" Euroconus **ADZ** brass

Colector de **ADZ** 3 empalmes
3/4" Eurocono



203FX connection 24x19

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
203FX6000_	A/D/O	1"	●	22,59	24x19	-	42	132	5




204FX connection 24x19

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
204FX6000_	A/D/O	1"	●	35,84	24x19	-	42	172	5

315


Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
3150000000	-	-	-	2,04	-	-	-	-	1

Prezzo per etichetta



202E ADZ brass

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
202E05050A		3/4	●	8,24	-	-	50	108	8
202EC5050A		3/4	●	8,73	-	-	50	108	8
202E06050A		1"	●	9,94	-	-	50	109	8
202EC6050A		1"	●	10,57	-	-	50	109	8



203E ADZ brass

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
203E05050A		3/4	●	11,62	-	-	50	158	8
203EC5050A		3/4	●	12,34	-	-	50	158	8
203E06050A		1"	●	15,09	-	-	50	159	6
203EC6050A		1"	●	15,98	-	-	50	159	6




BIANCHI F.lli
Rubinetteria

Finitura: ● Giallo/Yellow
Smooth: ● Cromo/Chrome
● Nichel/Nickel

L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA


A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA



Collettore a 2 attacchi
Eurocono con valvola a sfera
incorporata

*2 ways manifold Euroconus
with incorporated ball valve*


*Colector de 2 empalmes
Eurocono con válvulas de bola
incorporadas*



Collettore a 3 attacchi
Eurocono con valvola a sfera
incorporata

*3 ways manifold Euroconus
with incorporated ball valve*

*Colector de 3 empalmes
Eurocono con válvulas de bola
incorporadas*



Collettore a 4 attacchi
Eurocono con valvola a sfera
incorporata

*4 ways manifold Euroconus
with incorporated ball valve*


*Colector de 4 empalmes
Eurocono con válvulas de bola
incorporadas*



Dado con bicono in P.T.F.E.


Brass nut and P.T.F.E. ring

Tuerca con bicono de P.T.F.E.




202C

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
202C05050_	A/D	3/4	●	16,16	-	55	45	103	5
202C06050_	A/D	1"	●	17,95	-	55	45	103	5



203C

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
203C05050_	A/D	3/4	●	22,59	-	55	45	148	5
203C06050_	A/D	1"	●	26,03	-	55	45	148	5



204C

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
204C05050_	A/D	3/4	●	27,61	-	55	45	193	4
204C06050_	A/D	1"	●	30,27	-	55	45	193	4

210÷216

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
210004200T		1/2x10	●	1,30	-	-	-	-	50
2100N4200T		1/2x10	●	1,39	-	-	-	-	50
212004220T		1/2x12	●	1,30	-	-	-	-	50
2120N4220T		1/2x12	●	1,39	-	-	-	-	50
214004240T		1/2x14	●	1,30	-	-	-	-	50
2140N4240T		1/2x14	●	1,39	-	-	-	-	50
215004250T		1/2x15	●	1,30	-	-	-	-	50
2150N4250T		1/2x15	●	1,39	-	-	-	-	50
216004260T		1/2x16	●	1,30	-	-	-	-	50
2160N4260T		1/2x16	●	1,39	-	-	-	-	50




BIANCHI F.lli
Rubinetteria

Finitura: ● Giallo/Yellow
Smooth: ● Cromo/Chrome
● Nichel/Nickel

L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA

A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA



Dado da 1/2 con bicono in gomma
Brass nut 1/2 and rubber ring
Tuerca 1/2 con bicono de goma

210G÷216G

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
210G04200G		1/2x10	●	1,39	-	-	-	-	50
210GN4200G		1/2x10	●	1,42	-	-	-	-	50
212G04220G		1/2x12	●	1,39	-	-	-	-	50
212GN4220G		1/2x12	●	1,42	-	-	-	-	50
214G04240G		1/2x14	●	1,39	-	-	-	-	50
214GN4240G		1/2x14	●	1,42	-	-	-	-	50
215G04250G		1/2x15	●	1,39	-	-	-	-	50
215GN4250G		1/2x15	●	1,42	-	-	-	-	50
216G04260G		1/2x16	●	1,39	-	-	-	-	50
216GN4260G		1/2x16	●	1,42	-	-	-	-	50



Dado con bicono in gomma,
Eurocono
Euroconus brass nut and rubber ring
Tuerca con bicono de goma Eurocono

210E÷218E

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
210EC5200G		3/4x10	●	2,71	-	-	-	-	25
212EC5220G		3/4x12	●	2,71	-	-	-	-	25
214EC5240G		3/4x14	●	2,71	-	-	-	-	25
215EC5250G		3/4x15	●	2,71	-	-	-	-	25
216EC5260G		3/4x16	●	2,71	-	-	-	-	25
218EC5280G		3/4x18	●	2,71	-	-	-	-	25



Dado con bicono in gomma
24x19
24x19 brass nut and rubber ring
Tuerca con bicono de goma 24x19

214X÷218X connection 24x19

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
214XN02400		14	●	2,29	24x19	-	-	-	50
215XN02500		15	●	2,29	24x19	-	-	-	50
216XN02600		16	●	2,29	24x19	-	-	-	50
218XN02800		18	●	2,29	24x19	-	-	-	50



Adattatore per tubo multistrato
Multilayer tube adaptor
Adaptador para tubo multicapa

219

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2190000408		1/2x14X2	●	1,78	-	-	-	-	50
219000040B		1/2x16X1,8	●	1,78	-	-	-	-	50
2190000403		1/2x16X2	●	1,78	-	-	-	-	50
2190000405		1/2x16X2,25	●	1,78	-	-	-	-	50
2190N00408		1/2x14X2	●	1,83	-	-	-	-	50
2190N0040B		1/2x16X1,8	●	1,83	-	-	-	-	50
2190N00403		1/2x16X2	●	1,83	-	-	-	-	50
2190N00405		1/2x16X2,25	●	1,83	-	-	-	-	50



Adattatore per tubo
multistrato, in **ADZ**
*Multilayer tube adaptor,
ADZ brass*
*Adaptador para tubo
multicapa, de ADZ*



Adattatore per tubo
plastica, in **ADZ**
*Plastic tube adaptor,
ADZ brass*
*Adaptador para tubo
de plastico, de ADZ*



Adattatore per tubo
multistrato tipo Eurocono
*Multilayer tube adaptor
Euroconus type*
*Adaptador para tubo
multicapa tipo Eurocono*



Adattatore per tubo
multistrato **24x19**
Multilayer 24x19 tube adaptor
*Adaptador 24x19 para tubo
multicapa*

219A ADZ brass

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	L	M	Pack
21900004A3		1/2x16x2	●	1,94	-	-	-	-	50
2190N004A3		1/2x16x2	●	1,99	-	-	-	-	50

220A ADZ brass

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	L	M	Pack
22000004A2		1/2x15x2,5	●	1,87	-	-	-	-	50
2200N004A2		1/2x15x2,5	●	1,92	-	-	-	-	50

219E

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
219E000508		3/4x14X2	●	2,58	-	-	-	-	25
219E00050B		3/4x16X1,8	●	2,58	-	-	-	-	25
219E000503		3/4x16X2	●	2,58	-	-	-	-	25
219E000505		3/4x16X2,25	●	2,58	-	-	-	-	25
219E000506		3/4x17X2	●	2,58	-	-	-	-	25
219E000509		3/4x18X2	●	2,58	-	-	-	-	25
219E00050A		3/4x20X2	●	2,58	-	-	-	-	25
219E00050C		3/4x20X2,25	●	2,58	-	-	-	-	25
219E00050M		3/4x20X2,50	●	2,58	-	-	-	-	25
219EC00508		3/4x14X2	●	2,67	-	-	-	-	25
219EC0050B		3/4x16X1,8	●	2,67	-	-	-	-	25
219EC00503		3/4x16X2	●	2,67	-	-	-	-	25
219EC00505		3/4x16X2,25	●	2,67	-	-	-	-	25
219EC00506		3/4x17X2	●	2,67	-	-	-	-	25
219EC00509		3/4x18X2	●	2,67	-	-	-	-	25
219EC0050A		3/4x20X2	●	2,67	-	-	-	-	25
219EC0050C		3/4x20X2,25	●	2,67	-	-	-	-	25
219EC0050M		3/4x20X2,5	●	2,67	-	-	-	-	25

219X connection 24x19

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
219X002403	-	16x2	●	2,32	24x19	-	-	-	25
219X002409	-	18x2	●	2,32	24x19	-	-	-	25
219X00240N	-	18x2,5	●	2,32	24x19	-	-	-	25
219XN02403	-	16x2	●	2,32	24x19	-	-	-	25
219XN02409	-	18x2	●	2,32	24x19	-	-	-	25
219XN0240N	-	18x2,5	●	2,32	24x19	-	-	-	25



BIANCHI F.lli
Rubinetteria

Finitura:
Smooth:

- Giallo/Yellow
- Cromo/Chrome
- Nichel/Nickel

L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA

A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA



Adattatore per tubo
di plastica
Plastic tube adaptor
Adaptador para tubo
de plástico

220

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2200000401		1/2x12X2	●	1,72	-	-	-	-	50
2200000408		1/2x14X2	●	1,72	-	-	-	-	50
2200000402		1/2x15X2,5	●	1,72	-	-	-	-	50
220000040B		1/2x16X1,8	●	1,72	-	-	-	-	50
2200000403		1/2x16X2	●	1,72	-	-	-	-	50
2200000404		1/2x16X2,2	●	1,72	-	-	-	-	50
2200N00401		1/2x12X2	●	1,78	-	-	-	-	50
2200N00408		1/2x14X2	●	1,78	-	-	-	-	50
2200N0040D		1/2x15X2	●	1,78	-	-	-	-	50
2200N00402		1/2x15X2,5	●	1,78	-	-	-	-	50
2200N0040B		1/2x16X1,8	●	1,78	-	-	-	-	50
2200N00403		1/2x16X2	●	1,78	-	-	-	-	50
2200N00404		1/2x16X2,2	●	1,78	-	-	-	-	50



Adattatore per tubo
di plastica tipo Eurocono
Plastic tube adaptor
Euroconus type
Adaptador para tubo
de plástico tipo Eurocono

220E

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
220E00040H		3/4x13X1,8	●	2,54	-	-	-	-	25
220E000408		3/4x14X2	●	2,54	-	-	-	-	25
220E000402		3/4x15X2,5	●	2,54	-	-	-	-	25
220E00040B		3/4x16X1,8	●	2,54	-	-	-	-	25
220E000403		3/4x16X2	●	2,54	-	-	-	-	25
220E000404		3/4x16X2,25	●	2,54	-	-	-	-	25
220E000406		3/4x17X2	●	2,54	-	-	-	-	25
220E000409		3/4x18X2	●	2,54	-	-	-	-	25
220E00040E		3/4x20X1,8	●	2,54	-	-	-	-	25
220E00040A		3/4x20X2	●	2,54	-	-	-	-	25
220E00040C		3/4x20X2,25	●	2,54	-	-	-	-	25
220E00040G		3/4x22X2,5	●	2,54	-	-	-	-	25
220EC00408		3/4x14X2	●	2,61	-	-	-	-	25
220EC00402		3/4x15X2,5	●	2,61	-	-	-	-	25
220EC0040B		3/4x16X1,8	●	2,61	-	-	-	-	25
220EC00403		3/4x16X2	●	2,61	-	-	-	-	25
220EC00404		3/4x16X2,25	●	2,61	-	-	-	-	25
220EC00406		3/4x17X2	●	2,61	-	-	-	-	25
220EC00409		3/4x18X2	●	2,61	-	-	-	-	25
220EC0040E		3/4x20X1,8	●	2,61	-	-	-	-	25
220EC0040A		3/4x20X2	●	2,61	-	-	-	-	25
220EC0040C		3/4x20X2,25	●	2,61	-	-	-	-	25



Adattatore per tubo PVC
24X19
Plastic 24x19 tube PVC
adaptor
Adaptador para tubo PVC
24X19

220X

connection 24x19

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
220X002402	-	15x2,5	●	2,29	-	-	-	-	25
220X002403	-	16x2	●	2,29	-	-	-	-	25
220X002409	-	18x2	●	2,29	-	-	-	-	25
220X00240N	-	18x2,5	●	2,29	-	-	-	-	25
220XN02402	-	15x2,5	●	2,29	-	-	-	-	25
220XN02403	-	16x2	●	2,29	-	-	-	-	25
220XN02409	-	18x2	●	2,29	-	-	-	-	25
220XN0240N	-	18x2,5	●	2,29	-	-	-	-	25



BIANCHI F.lli
Rubinetteria

Finitura: ● Giallo/Yellow
Smooth: ● Cromo/Chrome
● Nichel/Nickel

L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA


A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA



Riduzione per collettore FF
female-female reducer for manifold
Reductor para colector HH

226


Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2260050300		3/4	●	1,52	3/8	17	-	-	50
2260C50300		3/4	●	1,62	3/8	17	-	-	50
2260060300		1"	●	2,08	3/8	19	-	-	50
2260C60300		1"	●	2,21	3/8	19	-	-	50



Tappo femmina con
guarnizione per collettore
*Female plug for manifold
with sealing*
*Tapón hembra para colector
con junta*

227


Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2270000300		3/8	●	0,78	-	12	-	-	50
2270C00300		3/8	●	0,83	-	12	-	-	50
2270000400		1/2	●	0,87	-	12	-	-	50
2270C00400		1/2	●	0,94	-	12	-	-	50
2270000500		3/4	●	1,28	-	14	-	-	50
2270C00500		3/4	●	1,37	-	14	-	-	50
2270000600		1"	●	1,79	-	16	-	-	50
2270C00600		1"	●	1,91	-	16	-	-	50



Tappo collettore
con derivazione
attacco maschio e scarico
*Plug for manifold with male
connection and discharge*
*Tapón para colector
con derivación empalme macho y desagüe*

228


Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2280000500		3/4	●	4,22	-	57	-	35	15
2280C00500		3/4	●	4,51	-	57	-	35	15
2280000600		1"	●	4,22	-	57	-	35	15
2280C00600		1"	●	4,51	-	57	-	35	15



Tappo collettore
con derivazione
attacco femmina e scarico
*Plug for manifold with female
connection and discharge*
*Tapón para colector
con derivación empalme hembra y desagüe*

228B

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
228B000600		1"	●	4,22	-	57	-	35	15
228BC00600		1"	●	4,51	-	57	-	35	15





BIANCHI F.lli
Rubinetteria

Finitura:
Smooth:

- Giallo/Yellow
- Cromo/Chrome
- Nichel/Nickel

L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA


A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA



Tappo collettore
preguarnito con derivazione
attacco femmina e scarico


*Plug for manifold
with teflon ring, female
connection and discharge*

*Tapón para colector
con guarnición de teflon
y con derivación empalme
hembra y desagüe*



229

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2290000500		3/4	●	4,30	-	57	-	40	15
2290C00500		3/4	●	4,67	-	57	-	40	15
2290000600		1"	●	4,36	-	57	-	42	15
2290C00600		1"	●	4,73	-	57	-	42	15
2290000700		1" 1/4	●	6,97	-	57	-	-	15
2290C00700		1" 1/4	●	7,38	-	57	-	-	15



230

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2304000500	-	3/4	●	30,44	-	108	50	164	2
2304000600	-	1"	●	36,94	-	116	52	164	2

4 vie - 4 ways - 4 vías

2306000500	-	3/4	●	39,96	-	108	50	236	2
2306000600	-	1"	●	51,27	-	116	52	236	2

6 vie - 6 ways - 6 vías

2308000500	-	3/4	●	53,52	-	108	50	308	2
2308000600	-	1"	●	61,39	-	116	52	308	2


8 vie - 8 ways - 8 vías



Collettore complanare
componibile attacchi laterali
1/2x16mm

*Double pattern manifold with
offtakes 1/2x16mm*


*Colector coplanar modular
empalmes laterales 1/2x16mm*



Tappo maschio con OR per
collettore


*Male plug with O-Ring for
manifold*

*Tapón macho con O-Ring
para colector*



231

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2310000400		1/2	●	0,95	-	15	-	-	50
2310C00400		1/2	●	1,01	-	15	-	-	50
2310000500		3/4	●	1,53	-	16	-	-	50
2310C00500		3/4	●	1,61	-	16	-	-	50
2310000600		1"	●	2,18	-	20	-	-	50
2310C00600		1"	●	2,28	-	20	-	-	50
2310000700		1" 1/4	●	4,65	-	20	-	-	25
2310C00700		1" 1/4	●	4,84	-	20	-	-	25



Riduzione MF con OR per collettore
Male-female reducer with O-Ring for manifold
Reductor MH con O-Ring para colector

231B


Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
231B050301		3/4x3/8	●	1,52	3/8	19	-	-	50
231BC50301		3/4x3/8	●	1,61	3/8	19	-	-	50
231B050401		3/4x1/2	●	1,52	1/2	20	-	-	50
231BC50401		3/4x1/2	●	1,61	1/2	20	-	-	50
231B060301		1"x3/8	●	2,61	3/8	20	-	-	50
231BC60301		1"x3/8	●	2,71	3/8	20	-	-	50
231B060401		1"x1/2	●	2,47	1/2	20	-	-	50
231BC60401		1"x1/2	●	2,57	1/2	20	-	-	50
231B060501		1"x3/4	●	2,41	3/4	20	-	-	50
231BC60501		1"x3/4	●	2,51	3/4	20	-	-	50



Raccordo Eurocono per collettore
Euroconus fitting for manifold
Racores Eurocono para colector

RAC242E

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
RAC242E052		1/2	●	1,48	3/4	26	-	-	-



Collettore da barra con attacchi maschio 1/2 e valvole incorporate, interasse 50mm
Manifold made of brass rod with 1/2 male off-takes and incorporated valves, interaxis 50mm
Colector de barra con empalmes macho 1/2, válvulas incorporadas, distancia entre ejes 50mm

232÷236

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
232005040_	A/D	3/4	●	16,38	1/2	-	50	102	6
232006040_	A/D	1"	●	17,62	1/2	-	50	102	4
2 vie - 2 ways - 2 vías									
233005040_	A/D	3/4	●	23,49	1/2	-	50	152	4
233006040_	A/D	1"	●	26,14	1/2	-	50	152	4
3 vie - 3 ways - 3 vías									
234005040_	A/D	3/4	●	31,27	1/2	-	50	202	4
234006040_	A/D	1"	●	33,95	1/2	-	50	202	4
4 vie - 4 ways - 4 vías									
235005040_	A/D	3/4	●	39,85	1/2	-	50	252	2
235006040_	A/D	1"	●	43,33	1/2	-	50	252	2
5 vie - 5 ways - 5 vías									
236005040_	A/D	3/4	●	46,44	1/2	-	50	302	2
236006040_	A/D	1"	●	52,51	1/2	-	50	302	2
6 vie - 6 ways - 6 vías									



BIANCHI F.lli
Rubinetteria


Finitura:
Smooth:

- Giallo/Yellow
- Cromo/Chrome
- Nichel/Nickel

L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA

A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA



Collettore da barra
con attacchi maschio 3/4
Eurocono, valvole
incorporate,
interasse 50mm

*Manifold made of brass rod
with 3/4 Euroconus male
offtakes and incorporated
valves, interaxis 50mm*

*Colector de barra con
empalmes macho Eurocono
3/4, válvulas incorporadas,
distancia entre ejes 50mm*

232E÷240E

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
232E05050_	A/D	3/4	●	16,85	3/4	-	50	102	6
232E06050_	A/D	1"	●	18,78	3/4	-	50	102	4

2 vie - 2 ways - 2 vías

233E05050_	A/D	3/4	●	24,87	3/4	-	50	152	4
233E06050_	A/D	1"	●	27,60	3/4	-	50	152	4

3 vie - 3 ways - 3 vías

234E05050_	A/D	3/4	●	33,05	3/4	-	50	202	4
234E06050_	A/D	1"	●	36,12	3/4	-	50	202	4

4 vie - 4 ways - 4 vías

235E05050_	A/D	3/4	●	41,40	3/4	-	50	252	2
235E06050_	A/D	1"	●	45,28	3/4	-	50	252	2

5 vie - 5 ways - 5 vías

236E05050_	A/D	3/4	●	48,32	3/4	-	50	302	2
236E06050_	A/D	1"	●	53,67	3/4	-	50	302	2

6 vie - 6 ways - 6 vías

237E06050_	A/D	1"	●	62,62	3/4	-	50	352	2
------------	-----	----	---	--------------	-----	---	----	-----	---

7 vie - 7 ways - 7 vías

238E06050_	A/D	1"	●	70,91	3/4	-	50	402	2
------------	-----	----	---	--------------	-----	---	----	-----	---

8 vie - 8 ways - 8 vías

239E06050_	A/D	1"	●	79,33	3/4	-	50	452	2
------------	-----	----	---	--------------	-----	---	----	-----	---

9 vie - 9 ways - 9 vías

240E06050_	A/D	1"	●	87,74	3/4	-	50	502	2
------------	-----	----	---	--------------	-----	---	----	-----	---


10 vie - 10 ways - 10 vías



Collettore da barra
con attacchi maschio 1/2,
interasse 50mm

*Manifold made of brass rod
with 1/2 male off-takes,
interaxis 50mm*

*Colector de barra con
empalmes macho 1/2,
distancia entre ejes 50mm*



242÷250

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2420050400		3/4	●	9,99	1/2	-	50	102	8
2420060400		1"	●	11,95	1/2	-	50	102	6
2420070400		1" 1/4	●	14,36	1/2	-	50	102	4
2 vie - 2 ways - 2 vías									
2430050400		3/4	●	14,82	1/2	-	50	152	6
2430060400		1"	●	16,51	1/2	-	50	152	4
2430070400		1" 1/4	●	20,48	1/2	-	50	152	4
3 vie - 3 ways - 3 vías									
2440050400		3/4	●	20,06	1/2	-	50	202	6
2440060400		1"	●	21,71	1/2	-	50	202	4
2440070400		1" 1/4	●	27,33	1/2	-	50	202	3
4 vie - 4 ways - 4 vías									
2450050400		3/4	●	24,61	1/2	-	50	252	4
2450060400		1"	●	27,53	1/2	-	50	252	3
2450070400		1" 1/4	●	34,00	1/2	-	50	252	2
5 vie - 5 ways - 5 vías									
2460050400		3/4	●	29,14	1/2	-	50	302	4
2460060400		1"	●	32,34	1/2	-	50	302	3
2460070400		1" 1/4	●	39,71	1/2	-	50	302	3
6 vie - 6 ways - 6 vías									
2470050400		3/4	●	35,07	1/2	-	50	352	1
2470060400		1"	●	37,64	1/2	-	50	352	1
2470070400		1" 1/4	●	46,28	1/2	-	50	352	1
7 vie - 7 ways - 7 vías									
2480050400		3/4	●	38,93	1/2	-	50	402	1
2480060400		1"	●	43,56	1/2	-	50	402	1
2480070400		1" 1/4	●	53,15	1/2	-	50	402	1
8 vie - 8 ways - 8 vías									
2490050400		3/4	●	44,58	1/2	-	50	452	1
2490060400		1"	●	48,38	1/2	-	50	452	1
2490070400		1" 1/4	●	58,96	1/2	-	50	452	1
9 vie - 9 ways - 9 vías									
2500050400		3/4	●	49,44	1/2	-	50	502	1
2500060400		1"	●	53,25	1/2	-	50	502	1
2500070400		1" 1/4	●	65,97	1/2	-	50	502	1
10 vie - 10 ways - 10 vías									



BIANCHI F.lli
Rubinetteria

Finitura: ● Giallo/Yellow
Smooth: ● Cromo/Chrome
● Nichel/Nickel

L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA


A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA



Collettore da barra
attacchi maschio 1/2
e foro di scarico 3/8",
interasse 50mm

Brass rod manifold
with 1/2 male offtakes
and 3/8" drain hole,
interaxis 50mm

Colector de barra
con empalmes macho 1/2,
agujero de desagüe 3/8",
distancia entre ejes 50mm



242A÷250A


Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
242A050400		3/4	●	10,12	1/2	-	50	102	8
242A060400		1"	●	12,08	1/2	-	50	102	6
2 vie - 2 ways - 2 vías									
243A050400		3/4	●	14,95	1/2	-	50	152	6
243A060400		1"	●	16,64	1/2	-	50	152	4
3 vie - 3 ways - 3 vías									
244A050400		3/4	●	20,19	1/2	-	50	202	6
244A060400		1"	●	21,84	1/2	-	50	202	4
4 vie - 4 ways - 4 vías									
245A050400		3/4	●	24,74	1/2	-	50	252	4
245A060400		1"	●	27,66	1/2	-	50	252	4
5 vie - 5 ways - 5 vías									
246A050400		3/4	●	29,27	1/2	-	50	302	4
246A060400		1"	●	32,47	1/2	-	50	302	4
6 vie - 6 ways - 6 vías									
247A050400		3/4	●	35,20	1/2	-	50	352	1
247A060400		1"	●	37,77	1/2	-	50	352	1
7 vie - 7 ways - 7 vías									
248A050400		3/4	●	39,06	1/2	-	50	402	1
248A060400		1"	●	43,69	1/2	-	50	402	1
8 vie - 8 ways - 8 vías									
249A050400		3/4	●	44,71	1/2	-	50	452	1
249A060400		1"	●	48,51	1/2	-	50	452	1
9 vie - 9 ways - 9 vías									
250A050400		3/4	●	49,57	1/2	-	50	502	1
250A060400		1"	●	53,38	1/2	-	50	502	1
10 vie - 10 ways - 10 vías									
250A060401		1"	●	58,66	1/2	-	50	552	1
11 vie - 11 ways - 11 vías									
250A060402		1"	●	64,75	1/2	-	50	602	1
12 vie - 12 ways - 12 vías									



Collettore da barra
con attacchi maschio 3/4
Eurocono interasse 50mm,
uscite maschio

Manifold brass rod
with 3/4 male offtakes,
type Euroconus,
interaxis 50mm

Colector de barra
con empalmes macho 3/4
Eurocono, distancia entre ejes
50mm, salidas macho



242E÷250E

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
242E050500		3/4	●	10,49	3/4	-	50	102	6
242E060500		1"	●	11,95	3/4	-	50	102	6
242E070500		1" 1/4	●	14,61	3/4	-	50	102	4
2 vie - 2 ways - 2 vías									
243E050500		3/4	●	15,43	3/4	-	50	152	4
243E060500		1"	●	17,41	3/4	-	50	152	4
243E070500		1" 1/4	●	21,04	3/4	-	50	152	3
3 vie - 3 ways - 3 vías									
244E050500		3/4	●	20,87	3/4	-	50	202	4
244E060500		1"	●	22,92	3/4	-	50	202	4
244E070500		1" 1/4	●	27,86	3/4	-	50	202	4
4 vie - 4 ways - 4 vías									
245E050500		3/4	●	26,61	3/4	-	50	252	3
245E060500		1"	●	28,52	3/4	-	50	252	3
245E070500		1" 1/4	●	34,46	3/4	-	50	252	2
5 vie - 5 ways - 5 vías									
246E050500		3/4	●	30,18	3/4	-	50	302	4
246E060500		1"	●	33,83	3/4	-	50	302	3
246E070500		1" 1/4	●	41,40	3/4	-	50	302	2
6 vie - 6 ways - 6 vías									
247E050500		3/4	●	35,53	3/4	-	50	352	1
247E060500		1"	●	39,20	3/4	-	50	352	1
247E070500		1" 1/4	●	48,38	3/4	-	50	352	1
7 vie - 7 ways - 7 vías									
248E050500		3/4	●	40,15	3/4	-	50	402	1
248E060500		1"	●	45,55	3/4	-	50	402	1
248E070500		1" 1/4	●	54,33	3/4	-	50	402	1
8 vie - 8 ways - 8 vías									
249E050500		3/4	●	45,17	3/4	-	50	452	1
249E060500		1"	●	50,81	3/4	-	50	452	1
249E070500		1" 1/4	●	61,46	3/4	-	50	452	1
9 vie - 9 ways - 9 vías									
250E050500		3/4	●	50,73	3/4	-	50	502	1
250E060500		1"	●	55,84	3/4	-	50	502	1
250E070500		1" 1/4	●	68,41	3/4	-	50	502	1
10 vie - 10 ways - 10 vías									
250E060501		1"	●	60,92	3/4	-	50	552	1
11 vie - 11 ways - 11 vías									
250E060502		1"	●	66,14	3/4	-	50	602	1
12 vie - 12 ways - 12 vías									



BIANCHI F.lli
Rubinetteria

Finitura: ● Giallo/Yellow
Smooth: ● Cromo/Chrome
● Nichel/Nickel

L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA


A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA



Collettore da barra
attacchi maschio 3/4
Eurocono e foro
di scarico 3/8",
interasse 50mm

Brass rod manifold
with 3/4 Euroconus male
offtakes and 3/8" drain hole,
interaxis 50mm

Colector de barra
con empalmes
macho 3/4 Eurocono,
agujero de desagüe 3/8",
distancia entre ejes 50mm



242EA÷250EA


Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
242EA60500		1"	●	12,08	3/4	-	50	102	6
242EA70500		1" 1/4	●	14,74	3/4	-	50	102	6
2 vie - 2 ways - 2 vías									
243EA60500		1"	●	17,54	3/4	-	50	152	4
243EA70500		1" 1/4	●	21,17	3/4	-	50	152	4
3 vie - 3 ways - 3 vías									
244EA60500		1"	●	23,05	3/4	-	50	202	4
244EA70500		1" 1/4	●	27,99	3/4	-	50	202	4
4 vie - 4 ways - 4 vías									
245EA60500		1"	●	28,65	3/4	-	50	252	3
245EA70500		1" 1/4	●	34,59	3/4	-	50	252	3
5 vie - 5 ways - 5 vías									
246EA60500		1"	●	33,96	3/4	-	50	302	4
246EA70500		1" 1/4	●	41,53	3/4	-	50	302	4
6 vie - 6 ways - 6 vías									
247EA60500		1"	●	39,33	3/4	-	50	352	1
247EA70500		1" 1/4	●	48,51	3/4	-	50	352	1
7 vie - 7 ways - 7 vías									
248EA60500		1"	●	45,68	3/4	-	50	402	1
248EA70500		1" 1/4	●	54,46	3/4	-	50	402	1
8 vie - 8 ways - 8 vías									
249EA60500		1"	●	50,94	3/4	-	50	452	1
249EA70500		1" 1/4	●	61,59	3/4	-	50	452	1
9 vie - 9 ways - 9 vías									
250EA60500		1"	●	55,97	3/4	-	50	502	1
250EA70500		1" 1/4	●	68,54	3/4	-	50	502	1
10 vie - 10 ways - 10 vías									
250EA60501		1"	●	61,05	3/4	-	50	552	1
11 vie - 11 ways - 11 vías									
250EA60502		1"	●	66,27	3/4	-	50	602	1
12 vie - 12 ways - 12 vías									



Collettore da barra
con attacchi femmina 1/2,
interasse 50mm

Manifold made of brass rod
with 1/2 female offtakes,
interaxis 50mm

Colector de barra
con empalmes hembra 1/2,
distancia entre ejes 50mm



252÷262

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2520050400		3/4	●	7,38	1/2	-	50	102	8
2520060400		1"	●	8,90	1/2	-	50	102	8
2520070400		1" 1/4	●	11,03	1/2	-	50	102	5
2 vie - 2 ways - 2 vías									
2530050400		3/4	●	10,78	1/2	-	50	152	6
2530060400		1"	●	12,95	1/2	-	50	152	6
2530070400		1" 1/4	●	16,76	1/2	-	50	152	4
3 vie - 3 ways - 3 vías									
2540050400		3/4	●	14,59	1/2	-	50	202	6
2540060400		1"	●	16,92	1/2	-	50	202	6
2540070400		1" 1/4	●	21,74	1/2	-	50	202	4
4 vie - 4 ways - 4 vías									
2550050400		3/4	●	18,94	1/2	-	50	252	6
2550060400		1"	●	21,15	1/2	-	50	252	4
2550070400		1" 1/4	●	27,06	1/2	-	50	252	2
5 vie - 5 ways - 5 vías									
2560050400		3/4	●	21,43	1/2	-	50	302	4
2560060400		1"	●	25,16	1/2	-	50	302	4
2560070400		1" 1/4	●	32,59	1/2	-	50	302	3
6 vie - 6 ways - 6 vías									
2570050400		3/4	●	25,78	1/2	-	50	352	4
2570060400		1"	●	29,46	1/2	-	50	352	4
2570070400		1" 1/4	●	37,66	1/2	-	50	352	2
7 vie - 7 ways - 7 vías									
2580050400		3/4	●	28,98	1/2	-	50	402	1
2580060400		1"	●	33,39	1/2	-	50	402	1
2580070400		1" 1/4	●	42,92	1/2	-	50	402	1
8 vie - 8 ways - 8 vías									
2590050400		3/4	●	31,92	1/2	-	50	452	1
2590060400		1"	●	37,70	1/2	-	50	452	1
2590070400		1" 1/4	●	48,77	1/2	-	50	452	1
9 vie - 9 ways - 9 vías									
2600050400		3/4	●	35,28	1/2	-	50	502	1
2600060400		1"	●	41,71	1/2	-	50	502	1
2600070400		1" 1/4	●	54,08	1/2	-	50	502	1
10 vie - 10 ways - 10 vías									
2610060400		1"	●	46,44	1/2	-	50	552	1
2610070400		1" 1/4	●	59,57	1/2	-	50	552	1
11 vie - 11 ways - 11 vías									
2620060400		1"	●	49,76	1/2	-	50	602	1
2620070400		1" 1/4	●	65,72	1/2	-	50	602	1
12 vie - 12 ways - 12 vías									



BIANCHI F.lli
Rubinetteria

Finitura: ● Giallo/Yellow
Smooth: ● Cromo/Chrome
● Nichel/Nickel

L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA


A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA



Collettore da barra
con attacchi femmina 1/2,
interasse 50mm,
con foro di scarico 3/8"

*Manifold made of brass rod
with 1/2 female offtakes,
interaxis 50mm,
with drain hole of 3/8"*

*Colector de barra
con empalmes hembra 1/2,
distancia entre ejes 50mm,
con agujero de desagüe 3/8"*



252A÷262A

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
252A050400		3/4	●	7,51	1/2	-	50	102	8
252A060400		1"	●	9,02	1/2	-	50	102	8
252A070400		1" 1/4	●	11,16	1/2	-	50	102	5

2 vie - 2 ways - 2 vías

253A050400		3/4	●	10,91	1/2	-	50	152	6
253A060400		1"	●	13,08	1/2	-	50	152	6
253A070400		1" 1/4	●	16,89	1/2	-	50	152	4

3 vie - 3 ways - 3 vías

254A050400		3/4	●	14,72	1/2	-	50	202	6
254A060400		1"	●	17,05	1/2	-	50	202	6
254A070400		1" 1/4	●	21,87	1/2	-	50	202	4

4 vie - 4 ways - 4 vías

255A050400		3/4	●	19,07	1/2	-	50	252	6
255A060400		1"	●	21,27	1/2	-	50	252	4
255A070400		1" 1/4	●	27,19	1/2	-	50	252	2

5 vie - 5 ways - 5 vías

256A050400		3/4	●	21,56	1/2	-	50	302	4
256A060400		1"	●	24,97	1/2	-	50	302	4
256A070400		1" 1/4	●	32,72	1/2	-	50	302	3

6 vie - 6 ways - 6 vías

257A050400		3/4	●	25,91	1/2	-	50	352	4
257A060400		1"	●	29,58	1/2	-	50	352	4
257A070400		1" 1/4	●	37,79	1/2	-	50	352	2

7 vie - 7 ways - 7 vías

258A050400		3/4	●	29,11	1/2	-	50	402	1
258A060400		1"	●	33,52	1/2	-	50	402	1
258A070400		1" 1/4	●	43,05	1/2	-	50	402	1

8 vie - 8 ways - 8 vías

259A050400		3/4	●	32,05	1/2	-	50	452	1
259A060400		1"	●	37,83	1/2	-	50	452	1
259A070400		1" 1/4	●	48,90	1/2	-	50	452	1

9 vie - 9 ways - 9 vías

260A050400		3/4	●	35,41	1/2	-	50	502	1
260A060400		1"	●	41,84	1/2	-	50	502	1
260A070400		1" 1/4	●	54,21	1/2	-	50	502	1

10 vie - 10 ways - 10 vías

261A060400		1"	●	46,57	1/2	-	50	552	1
------------	--	----	---------------------------------------	--------------	-----	---	----	-----	---

11 vie - 11 ways - 11 vías

262A060400		1"	●	49,89	1/2	-	50	602	1
------------	--	----	---------------------------------------	--------------	-----	---	----	-----	---

12 vie - 12 ways - 12 vías



Cassetta in lamiera verniciata
per collettori con profondità
regolabile

*Regulating iron box for
manifolds*

*Caja de inspección de chapa
cincada barnizada de blanco
para colectores*

269

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2690050000		500x630x110		132,64	-	-	-	-	1
2690070000		700x630x110		165,90	-	-	-	-	1
2690085000		850x630x110		192,94	-	-	-	-	1
2690100000		1000x630x110		214,08	-	-	-	-	1



Cassetta in plastica
per collettori

Plastic box for manifolds

*Caja de plástico para
colectores*

270

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2700035000		350X350X90		22,47	-	-	-	-	1
2700050000		500X350X90		28,26	-	-	-	-	1
2700065000		650X350X90		37,79	-	-	-	-	1



Kit fissaggio collettori
complanari per Art. 270
*Coplanar manifold's fixing set
for Art. 270*

*Kit fijación colectores
coplanares modulares
para Art. 270*

270CC

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
270CC00000	-	-	-	2,75	-	-	-	-	25



Kit fissaggio collettori
per Art. 270
*Manifold's fixing set
for Art. 270*

*Kit fijación colectores
para Art. 270*

270CS

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
270CS00000	-	-	-	4,72	-	-	-	-	25



Staffa per collettori da barra
Support for brass bar manifold
Soportes para colectores

271

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2710000500		3/4		7,38	-	-	-	-	2
2710000000		1"		7,38	-	-	-	-	2
2710000700		1" 1/4		7,54	-	-	-	-	2



BIANCHI F.lli
Rubinetteria

Finitura: ● Giallo/Yellow
Smooth: ● Cromo/Chrome
● Nichel/Nickel

L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA

A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA




Staffa singola
Single bracket
Solo soporte



Collettore da barra
con attacchi femmina 1/2,
interasse 36mm
Manifold made of brass rod
with 1/2 female offtakes,
interaxis 36mm
Colector de barra
con empalmes hembra 1/2,
distancia entre ejes 36mm

271 S

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
271S000500		3/4		5,96	-	-	-	-	1
271S000000		1"		5,96	-	-	-	-	1
271S000700		1" 1/4		5,96	-	-	-	-	1



272÷280

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2720050400		3/4	●	6,77	1/2	-	36	86	8
2720060400		1"	●	8,03	1/2	-	36	86	8

2 vie - 2 ways - 2 vías

2730050400		3/4	●	9,27	1/2	-	36	122	6
2730060400		1"	●	11,46	1/2	-	36	122	6

3 vie - 3 ways - 3 vías

2740050400		3/4	●	11,37	1/2	-	36	158	6
2740060400		1"	●	14,04	1/2	-	36	158	6

4 vie - 4 ways - 4 vías

2750050400		3/4	●	14,44	1/2	-	36	194	6
2750060400		1"	●	17,72	1/2	-	36	194	6

5 vie - 5 ways - 5 vías

2760050400		3/4	●	16,64	1/2	-	36	230	6
2760060400		1"	●	21,16	1/2	-	36	230	6

6 vie - 6 ways - 6 vías

2770050400		3/4	●	19,95	1/2	-	36	266	6
2770060400		1"	●	24,74	1/2	-	36	266	4

7 vie - 7 ways - 7 vías

2780050400		3/4	●	22,50	1/2	-	36	302	6
2780060400		1"	●	27,88	1/2	-	36	302	4

8 vie - 8 ways - 8 vías

2790050400		3/4	●	24,92	1/2	-	36	338	1
2790060400		1"	●	30,82	1/2	-	36	338	1

9 vie - 9 ways - 9 vías

2800050400		3/4	●	27,65	1/2	-	36	374	1
2800060400		1"	●	34,16	1/2	-	36	374	1

10 vie - 10 ways - 10 vías



BIANCHI F.lli
Rubinetteria

Finitura: ● Giallo/Yellow
Smooth: ● Cromo/Chrome
● Nichel/Nickel

L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA


A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA



Collettore da barra
attacchi femmina 1/2
interasse 100mm
doppio foro
*Brass rod manifold
with 1/2 female offtakes,
interaxis 100mm
double hole*
*Colector de barra
con empalmes
hembra 1/2, distancia
entre ejes 100mm*

292÷294


Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2920070400		1" 1/4	●	22,48	1/2	-	100	190	4
2 vie - 2 ways - 2 vías									
2930070400		1" 1/4	●	32,47	1/2	-	100	290	2
3 vie - 3 ways - 3 vías									
2940070400		1" 1/4	●	44,02	1/2	-	100	390	1
4 vie - 4 ways - 4 vías									



Portatermometro preguarnito
Thermometer holder
Portatermómetro preguarnito

297


Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2970000600		1"	●	4,69	3/8	-	-	55,5	10
2970N00600		1"	●	4,92	3/8	-	-	55,5	10
2970000700		1" 1/4	●	6,92	3/8	-	-	75	10
2970N00700		1" 1/4	●	7,39	3/8	-	-	75	10



Terminale per collettore con
valvola sfogo aria automatica
e rubinetto di scarico
*Terminal parts for manifold
with automatic air discharge
valve and drain ball valve*
*Tapón terminal con purgador
automatico y válvula
de vaciado*

298


Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2980000500		3/4	●	17,92	-	150	-	48	1
2980000600		1"	●	17,92	-	150	-	48	1
2980000700		1" 1/4	●	21,77	-	150	-	48	1



Terminale per collettore con
valvola sfogo aria manuale
e rubinetto di scarico
*Terminal parts for manifold
with manual air discharge
valve and drain ball valve*
*Tapón terminal con purgador
y válvula de vaciado*

299

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
2990000500		3/4	●	13,54	-	120	-	42	1
2990000600		1"	●	13,54	-	120	-	42	1
2990000700		1" 1/4	●	16,76	-	120	-	42	1





BIANCHI F.lli
Rubinetteria

Finitura:
Smooth: ● Giallo/Yellow
● Cromo/Chrome
● Nichel/Nickel


L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA

A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA



Nipplo con OR
Nipple with OR
Nipple con junta OR




731

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	M	Pack
7310C00600		1"	●	3,57	1"	28	-	-	-	-



Nipplo con OR
preguarnito con ghiera
Nipple with immediate
sealing and OR
Nipple con junta OR y
tuerca




732

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	M	Pack
7320C00600		1"	●	6,13	1"	43	-	-	-	-




Nipplo maschio-
maschio Eurocono
Nipple MM Euroconus
Nipple macho-macho
Eurocono




733

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	M	Pack
7330N00500		3/4	●	2,01	3/4	32	-	-	-	-



Valvola a sfera di
giunzione con attacco
Eurocono
Male-Female full bore
union ball valve with
Euroconus
Valvula esfera de union
con conexion Eurocono



841

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	M	Pack
841000050_	E/F	3/4 M	●	6,02	3/4 F	33	-	55	24	-




BIANCHI F.Lli
Rubinetteria

Finitura: ● Giallo/Yellow
Smooth: ● Cromo/Chrome
● Nichel/Nickel

L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA


A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA



Valvola a sfera MF passaggio
totale PN 25 con bocchettone
preguarnito, maniglia a farfalla

*Pipe union and metal ring
male-female full bore ball valve
PN 25 with T-handle*


*Válvula de bola con paso total
PN 25 con tapón MH y anillo
metálico, manija de mariposa*



Valvola a sfera MF con bocchettone e termometro Ø 40mm, scala 0-80 °C

*Pipe union male-female brass
ball valve with thermometer
Ø 40mm, range 0-80 °C*


*Válvula de bola para conexión
al colector con termómetro
40mm de 0 a 80 °C
incorporado*



Valvola a sfera ad angolo
con bocchettone preguarnito,
maniglia a farfalla

*Angle ball valve with pipe
union, T-handle*

*Válvula de bola de esquadra
con anillo metálico,
manija y mariposa*




Valvola a sfera ad angolo
con bocchettone
preguarnito, termometro,
maniglia a farfalla

*Angle ball valve with pipe
union, thermometer, T-handle*

*Válvula de bola de esquadra
con anillo metálico,
termómetro, manija y mari-
posa*


422BA

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	L	M	Pack
422BC004A_	E/F/M	1/2	●	7,76	-	42	80	54	12
422BC005A_	E/F/M	3/4	●	10,67	-	45	87	54	8
422BC006A_	E/F/M	1"	●	15,93	-	51	100	64	5
422BC007A_	E/F	1" 1/4	●	26,44	-	54	126	70	5




422M

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	M	L	Pack
422M00060_	E/F	1"	●	25,54	-	51	64	118	5
422MC0060_	E/F	1"	●	27,33	-	51	64	118	5
422M00070_	E/F	1" 1/4	●	37,65	-	54	70	164	5
422MC0070_	E/F	1" 1/4	●	40,28	-	54	70	164	5




422R

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	h	L	Pack
422R00050_	E/F/M	3/4	●	14,12	-	83	39	65	8
422R00060_	E/F/M	1"	●	17,53	-	90	42,5	69	5



422RM

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	h	L	Pack
422RM0060_	E/F	1"	●	28,36	-	90	42,5	94	5





BIANCHI F.lli
Rubinetteria


Finitura:
Smooth:

- Giallo/Yellow
- Cromo/Chrome
- Nichel/Nickel


L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA


A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA



Termometro bimetallico
diametro 40mm
Scala: 0-80 °C - 32-170 °F
*Bimetallic thermometer 40mm
Scale 0-80 °C - 32-170 °F*
*Termómetro bimetalico 40mm
Escala: 0-80 °C - 32-170 °F*



Collettore FF con uscite
3/4" M Eurocono e detentori
di regolazione
*FF manifold with 3/4" M
Euroconus outlets
and lockshield valves*
*Colector HH con empalmes
3/4" M Eurocono y detentores*



448B

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
448B000000		3/8	●	9,03	40	-	-	-	1

332D÷340D2


Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
332D060500		1"	●	24,27	3/4	-	50	102	1
332D070500		1" 1/4	●	27,91	3/4	-	50	102	1
2 vie - 2 ways - 2 vías									
333D060500		1"	●	35,93	3/4	-	50	152	1
333D070500		1" 1/4	●	41,55	3/4	-	50	152	1
3 vie - 3 ways - 3 vías									
334D060500		1"	●	47,62	3/4	-	50	202	1
334D070500		1" 1/4	●	55,32	3/4	-	50	202	1
4 vie - 4 ways - 4 vías									
335D060500		1"	●	59,32	3/4	-	50	252	1
335D070500		1" 1/4	●	68,72	3/4	-	50	252	1
5 vie - 5 ways - 5 vías									
336D060500		1"	●	70,89	3/4	-	50	302	1
336D070500		1" 1/4	●	81,18	3/4	-	50	302	1
6 vie - 6 ways - 6 vías									
337D060500		1"	●	82,84	3/4	-	50	352	1
337D070500		1" 1/4	●	95,34	3/4	-	50	352	1
7 vie - 7 ways - 7 vías									
338D060500		1"	●	93,62	3/4	-	50	402	1
338D070500		1" 1/4	●	108,47	3/4	-	50	402	1
8 vie - 8 ways - 8 vías									
339D060500		1"	●	106,06	3/4	-	50	452	1
339D070500		1" 1/4	●	125,60	3/4	-	50	452	1
9 vie - 9 ways - 9 vías									
340D060500		1"	●	117,70	3/4	-	50	502	1
340D070500		1" 1/4	●	137,88	3/4	-	50	502	1
10 vie - 10 ways - 10 vías									
340D160500		1"	●	129,33	3/4	-	50	552	1
340D170500		1" 1/4	●	151,88	3/4	-	51	552	1
11 vie - 11 ways - 11 vías									
340D260500		1"x3/4	●	141,06	3/4	-	50	602	1
340D270500		1" 1/4	●	165,94	3/4	-	52	602	1
12 vie - 12 ways - 12 vías									



Collettore FF con uscite
3/4" M eurocono e misuratori
di portata

*FF manifold with 3/4" M
Euroconus outlets
with flow meters*

*Colector HH con empalmes
3/4" M eurocono
y fluxometro*



332M÷340M2

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
332M060500		1"	●	42,11	3/4	-	50	102	1
332M070500		1" 1/4	●	45,67	3/4	-	50	102	1
2 vie - 2 ways - 2 vías									
333M060500		1"	●	64,13	3/4	-	50	152	1
333M070500		1" 1/4	●	66,88	3/4	-	50	152	1
3 vie - 3 ways - 3 vías									
334M060500		1"	●	84,60	3/4	-	50	202	1
334M070500		1" 1/4	●	89,36	3/4	-	50	202	1
4 vie - 4 ways - 4 vías									
335M060500		1"	●	105,67	3/4	-	50	252	1
335M070500		1" 1/4	●	115,57	3/4	-	50	252	1
5 vie - 5 ways - 5 vías									
336M060500		1"	●	126,73	3/4	-	50	302	1
336M070500		1" 1/4	●	134,99	3/4	-	50	302	1
6 vie - 6 ways - 6 vías									
337M060500		1"	●	147,34	3/4	-	50	352	1
337M070500		1" 1/4	●	156,47	3/4	-	50	352	1
7 vie - 7 ways - 7 vías									
338M060500		1"	●	167,66	3/4	-	50	402	1
338M070500		1" 1/4	●	179,94	3/4	-	50	402	1
8 vie - 8 ways - 8 vías									
339M060500		1"	●	188,65	3/4	-	50	452	1
339M070500		1" 1/4	●	207,49	3/4	-	50	452	1
9 vie - 9 ways - 9 vías									
340M060500		1"	●	209,86	3/4	-	50	502	1
340M070500		1" 1/4	●	232,51	3/4	-	50	502	1
10 vie - 10 ways - 10 vías									
340M160500		1"	●	232,62	3/4	-	50	552	1
340M170500		1" 1/4	●	252,52	3/4	-	50	552	1
11 vie - 11 ways - 11 vías									
340M260500		1"	●	256,18	3/4	-	50	602	1
340M270500		1" 1/4	●	276,82	3/4	-	50	602	1
12 vie - 12 ways - 12 vías									



BIANCHI F.lli
Rubinetteria

Finitura: ● Giallo/Yellow
Smooth: ● Cromo/Chrome
● Nichel/Nickel

L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA


A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA



Collettore FF con uscite
3/4" M eurocono con vitoni
termostattabili e cappucci
di protezione

*FF manifold with 3/4" M
Euroconus outlets
with thermostatic valves
and protection caps*

*Colector HH con empalmes
3/4" M eurocono, válvulas
de regulación termostaticables
y capuchon*



332T÷340T2

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
332T060500		1"	●	27,50	3/4	-	50	102	1
332T070500		1" 1/4	●	32,25	3/4	-	50	102	1
2 vie - 2 ways - 2 vías									
333T060500		1"	●	41,40	3/4	-	50	152	1
333T070500		1" 1/4	●	48,06	3/4	-	50	152	1
3 vie - 3 ways - 3 vías									
334T060500		1"	●	54,71	3/4	-	50	202	1
334T070500		1" 1/4	●	63,47	3/4	-	50	202	1
4 vie - 4 ways - 4 vías									
335T060500		1"	●	68,26	3/4	-	50	252	1
335T070500		1" 1/4	●	79,30	3/4	-	50	252	1
5 vie - 5 ways - 5 vías									
336T060500		1"	●	80,83	3/4	-	50	302	1
336T070500		1" 1/4	●	95,10	3/4	-	50	302	1
6 vie - 6 ways - 6 vías									
337T060500		1"	●	94,40	3/4	-	50	352	1
337T070500		1" 1/4	●	110,36	3/4	-	50	352	1
7 vie - 7 ways - 7 vías									
338T060500		1"	●	107,82	3/4	-	50	402	1
338T070500		1" 1/4	●	126,13	3/4	-	50	402	1
8 vie - 8 ways - 8 vías									
339T060500		1"	●	121,23	3/4	-	50	452	1
339T070500		1" 1/4	●	144,46	3/4	-	50	452	1
9 vie - 9 ways - 9 vías									
340T060500		1"	●	134,54	3/4	-	50	502	1
340T070500		1" 1/4	●	157,38	3/4	-	50	502	1
10 vie - 10 ways - 10 vías									
340T160500		1"	●	148,58	3/4	-	50	552	1
340T170500		1" 1/4	●	174,64	3/4	-	50	552	1
11 vie - 11 ways - 11 vías									
340T260500		1"	●	162,15	3/4	-	50	602	1
340T270500		1" 1/4	●	189,44	3/4	-	50	602	1
12 vie - 12 ways - 12 vías									



Collettori da barra FF con attacchi 3/4" M eurocono con vitone termostatico e detentori.


Staffe di supporto Art. 271

FF brass rod manifolds with 3/4" male Euroconus outlets, with thermostatic screw and lockshield valves.

Manifold's brackets Art. 271

Colectores HH con empalmes 3/4" M eurocono con valvulas de regulacion termostaticables y detentores.

Suportes Art. 271



C312÷C3202

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
C312060500		1"x3/4	●	62,15	-	-	-	102	1
C312070500		1" 1/4x3/4	●	71,72	-	-	-	102	1
2 vie - 2 ways - 2 vías									
C313060500		1"x3/4	●	92,81	-	-	-	152	1
C313070500		1" 1/4x3/4	●	106,18	-	-	-	152	1
3 vie - 3 ways - 3 vías									
C314060500		1"x3/4	●	117,44	-	-	-	202	1
C314070500		1" 1/4x3/4	●	132,38	-	-	-	202	1
4 vie - 4 ways - 4 vías									
C315060500		1"x3/4	●	142,55	-	-	-	252	1
C315070500		1" 1/4x3/4	●	163,61	-	-	-	252	1
5 vie - 5 ways - 5 vías									
C316060500		1"x3/4	●	167,33	-	-	-	302	1
C316070500		1" 1/4x3/4	●	190,23	-	-	-	302	1
6 vie - 6 ways - 6 vías									
C317060500		1"x3/4	●	193,80	-	-	-	352	1
C317070500		1" 1/4x3/4	●	224,53	-	-	-	352	1
7 vie - 7 ways - 7 vías									
C318060500		1"x3/4	●	217,22	-	-	-	402	1
C318070500		1" 1/4x3/4	●	251,73	-	-	-	402	1
8 vie - 8 ways - 8 vías									
C319060500		1"x3/4	●	242,84	-	-	-	452	1
C319070500		1" 1/4x3/4	●	289,90	-	-	-	452	1
9 vie - 9 ways - 9 vías									
C320060500		1"x3/4	●	268,08	-	-	-	502	1
C320070500		1" 1/4x3/4	●	324,36	-	-	-	502	1
10 vie - 10 ways - 10 vías									
C320160500		1"x3/4	●	299,80	-	-	-	552	1
C320170500		1" 1/4x3/4	●	350,73	-	-	-	552	1
11 vie - 11 ways - 11 vías									
C320260500		1"x3/4	●	319,15	-	-	-	602	1
C320270500		1" 1/4x3/4	●	382,97	-	-	-	602	1
12 vie - 12 ways - 12 vías									



BIANCHI F.lli
Rubinetteria

Finitura: ● Giallo/Yellow
Smooth: ● Cromo/Chrome
● Nichel/Nickel

L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA

A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA



Collettori da barra FF con attacchi 3/4" M eurocono con vitone termostatico e regolatori di flusso a scala graduata.


Staffe di supporto Art. 271

FF brass rod manifolds with 3/4" male Euroconus outlets, with thermostatic screw and flow meters.

Manifold's brackets Art. 271

Colectores HH con empalmes 3/4" M eurocono con valvulas de regulacion termostaticables termostaticables y fluxometro.

Suportes Art. 271



C322÷C3302

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
C322060500		1"x3/4	●	81,75	-	-	-	102	1
C322070500		1" 1/4x3/4	●	86,96	-	-	-	102	1
2 vie - 2 ways - 2 vías									
C323060500		1"x3/4	●	122,30	-	-	-	152	1
C323070500		1" 1/4x3/4	●	131,52	-	-	-	152	1
3 vie - 3 ways - 3 vías									
C324060500		1"x3/4	●	156,10	-	-	-	202	1
C324070500		1" 1/4x3/4	●	172,34	-	-	-	202	1
4 vie - 4 ways - 4 vías									
C325060500		1"x3/4	●	190,22	-	-	-	252	1
C325070500		1" 1/4x3/4	●	210,94	-	-	-	252	1
5 vie - 5 ways - 5 vías									
C326060500		1"x3/4	●	222,18	-	-	-	302	1
C326070500		1" 1/4x3/4	●	246,52	-	-	-	302	1
6 vie - 6 ways - 6 vías									
C327060500		1"x3/4	●	258,45	-	-	-	352	1
C327070500		1" 1/4x3/4	●	280,65	-	-	-	352	1
7 vie - 7 ways - 7 vías									
C328060500		1"x3/4	●	291,38	-	-	-	402	1
C328070500		1" 1/4x3/4	●	318,46	-	-	-	402	1
8 vie - 8 ways - 8 vías									
C329060500		1"x3/4	●	326,65	-	-	-	452	1
C329070500		1" 1/4x3/4	●	366,20	-	-	-	452	1
9 vie - 9 ways - 9 vías									
C330060500		1"x3/4	●	363,78	-	-	-	502	1
C330070500		1" 1/4x3/4	●	410,12	-	-	-	502	1
10 vie - 10 ways - 10 vías									
C330160500		1"x3/4	●	396,32	-	-	-	552	1
C330170500		1" 1/4x3/4	●	446,36	-	-	-	552	1
11 vie - 11 ways - 11 vías									
C330260500		1"x3/4	●	434,47	-	-	-	602	1
C330270500		1" 1/4x3/4	●	485,94	-	-	-	602	1
12 vie - 12 ways - 12 vías									



BIANCHI F.lli
Rubinetteria

Finitura: ● Giallo/Yellow
Smooth: ● Cromo/Chrome
● Nichel/Nickel

L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA


A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA



Collettori da barra FF con attacchi 3/4" M eurocono con
vitone termostatico e detentori.
Staffe di supporto Art. 271 e terminali per collettori
Art. 298 e 299

*FF brass rod manifolds with 3/4" male Euroconus outlets,
with thermostatic screw and lockshield valves. Manifold's
brackets Art. 271 and terminal parts for manifolds
Art. 298 and 299*

*Colectores HH con empalmes 3/4" M eurocono con
válvulas de regulación termostaticables y detentores.
Soportes Art. 271 y tapones terminales Art. 298 y 299*



C332÷C3402

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
C332060500		1"x3/4	●	99,28	-	-	-	154	1
C332070500		1" 1/4x3/4	●	125,62	-	-	-	154	1
2 vie - 2 ways - 2 vías									
C333060500		1"x3/4	●	136,17	-	-	-	204	1
C333070500		1" 1/4x3/4	●	156,12	-	-	-	204	1
3 vie - 3 ways - 3 vías									
C334060500		1"x3/4	●	162,23	-	-	-	254	1
C334070500		1" 1/4x3/4	●	187,88	-	-	-	254	1
4 vie - 4 ways - 4 vías									
C335060500		1"x3/4	●	187,48	-	-	-	304	1
C335070500		1" 1/4x3/4	●	213,10	-	-	-	304	1
5 vie - 5 ways - 5 vías									
C336060500		1"x3/4	●	211,52	-	-	-	354	1
C336070500		1" 1/4x3/4	●	243,27	-	-	-	354	1
6 vie - 6 ways - 6 vías									
C337060500		1"x3/4	●	236,46	-	-	-	404	1
C337070500		1" 1/4x3/4	●	270,48	-	-	-	404	1
7 vie - 7 ways - 7 vías									
C338060500		1"x3/4	●	261,26	-	-	-	454	1
C338070500		1" 1/4x3/4	●	303,14	-	-	-	454	1
8 vie - 8 ways - 8 vías									
C339060500		1"x3/4	●	286,84	-	-	-	504	1
C339070500		1" 1/4x3/4	●	339,26	-	-	-	504	1
9 vie - 9 ways - 9 vías									
C340060500		1"x3/4	●	311,92	-	-	-	554	1
C340070500		1" 1/4x3/4	●	372,43	-	-	-	554	1
10 vie - 10 ways - 10 vías									
C340160500		1"x3/4	●	338,82	-	-	-	604	1
C340170500		1" 1/4x3/4	●	401,08	-	-	-	604	1
11 vie - 11 ways - 11 vías									
C340260500		1"x3/4	●	362,64	-	-	-	654	1
C340270500		1" 1/4x3/4	●	431,35	-	-	-	654	1
12 vie - 12 ways - 12 vías									



BIANCHI F.lli
Rubinetteria

Finitura: ● Giallo/Yellow
Smooth: ● Cromo/Chrome
● Nichel/Nickel

L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA


A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA



Collettori da barra FF con attacchi 3/4" M eurocono con vitone termostatico e regolatori di flusso. Staffe di supporto Art. 271 e terminali per collettori Art. 298 e 299


FF brass rod manifolds with 3/4" male Euroconus outlets, with thermostatic screw and flow meters. Manifold's brackets Art. 271 and terminal parts for manifolds Art. 298 and 299

Colectores HH con empalmes 3/4" M eurocono con valvulas de regulacion termostaticas y fluxometro. Soportes Art. 271 y tapones terminales Art. 298 y 299



C342÷C3502


Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
C342060500		1"x3/4	●	119,25	-	-	-	154	1
C342070500		1" 1/4x3/4	●	139,33	-	-	-	154	1
2 vie - 2 ways - 2 vías									
C343060500		1"x3/4	●	161,62	-	-	-	204	1
C343070500		1" 1/4x3/4	●	178,59	-	-	-	204	1
3 vie - 3 ways - 3 vías									
C344060500		1"x3/4	●	192,83	-	-	-	254	1
C344070500		1" 1/4x3/4	●	220,44	-	-	-	254	1
4 vie - 4 ways - 4 vías									
C345060500		1"x3/4	●	231,55	-	-	-	304	1
C345070500		1" 1/4x3/4	●	257,84	-	-	-	304	1
5 vie - 5 ways - 5 vías									
C346060500		1"x3/4	●	264,66	-	-	-	354	1
C346070500		1" 1/4x3/4	●	289,74	-	-	-	354	1
6 vie - 6 ways - 6 vías									
C347060500		1"x3/4	●	300,38	-	-	-	404	1
C347070500		1" 1/4x3/4	●	327,50	-	-	-	404	1
7 vie - 7 ways - 7 vías									
C348060500		1"x3/4	●	335,48	-	-	-	454	1
C348070500		1" 1/4x3/4	●	365,85	-	-	-	454	1
8 vie - 8 ways - 8 vías									
C349060500		1"x3/4	●	369,33	-	-	-	504	1
C349070500		1" 1/4x3/4	●	411,31	-	-	-	504	1
9 vie - 9 ways - 9 vías									
C350060500		1"x3/4	●	406,27	-	-	-	554	1
C350070500		1" 1/4x3/4	●	455,88	-	-	-	554	1
10 vie - 10 ways - 10 vías									
C350160500		1"x3/4	●	469,40	-	-	-	604	1
C350170500		1" 1/4x3/4	●	496,40	-	-	-	604	1
11 vie - 11 ways - 11 vías									
C350260500		1"x3/4	●	485,50	-	-	-	654	1
C350270500		1" 1/4x3/4	●	534,98	-	-	-	654	1
12 vie - 12 ways - 12 vías									



Collettori da barra FF con attacchi 3/4" M eurocono con vite termostatica e detentori.
Valvole a sfera con termometro Art. 422M
Staffe di supporto Art. 271 e terminali per collettori Art. 298 e 299

FF brass rod manifolds with 3/4" male Euroconus outlets, with thermostatic screw and lockshield valves.
Ball valves with thermometer included Art. 422M
Manifold's brackets Art. 271 and terminal parts for manifolds Art. 298 and 299

Colectores HH con empalmes 3/4" M eurocono con valvulas de regulacion termostaticas y detentores.
Valvula de bola con termometro incorporado Art. 422M
Suportes Art. 271 y tapones terminales Art. 298 y 299



C332A÷C340A2

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
C332A60500		1" x 3/4	●	158,64	-	-	-	250	1
C332A70500		1" 1/4 x 3/4	●	177,22	-	-	-	296	1
2 vie - 2 ways - 2 vías									
C333A60500		1" x 3/4	●	193,62	-	-	-	300	1
C333A70500		1" 1/4 x 3/4	●	211,68	-	-	-	346	1
3 vie - 3 ways - 3 vías									
C334A60500		1" x 3/4	●	220,73	-	-	-	350	1
C334A70500		1" 1/4 x 3/4	●	239,88	-	-	-	396	1
4 vie - 4 ways - 4 vías									
C335A60500		1" x 3/4	●	247,08	-	-	-	400	1
C335A70500		1" 1/4 x 3/4	●	268,11	-	-	-	446	1
5 vie - 5 ways - 5 vías									
C336A60500		1" x 3/4	●	269,41	-	-	-	450	1
C336A70500		1" 1/4 x 3/4	●	305,64	-	-	-	496	1
6 vie - 6 ways - 6 vías									
C337A60500		1" x 3/4	●	297,22	-	-	-	500	1
C337A70500		1" 1/4 x 3/4	●	332,73	-	-	-	546	1
7 vie - 7 ways - 7 vías									
C338A60500		1" x 3/4	●	322,57	-	-	-	550	1
C338A70500		1" 1/4 x 3/4	●	361,94	-	-	-	596	1
8 vie - 8 ways - 8 vías									
C339A60500		1" x 3/4	●	347,67	-	-	-	600	1
C339A70500		1" 1/4 x 3/4	●	395,24	-	-	-	646	1
9 vie - 9 ways - 9 vías									
C340A60500		1" x 3/4	●	372,25	-	-	-	650	1
C340A70500		1" 1/4 x 3/4	●	429,07	-	-	-	696	1
10 vie - 10 ways - 10 vías									
C340A60501		1" x 3/4	●	402,22	-	-	-	700	1
C340A70501		1" 1/4 x 3/4	●	458,88	-	-	-	746	1
11 vie - 11 ways - 11 vías									
C340A60502		1" x 3/4	●	431,26	-	-	-	750	1
C340A70502		1" 1/4 x 3/4	●	489,16	-	-	-	796	1
12 vie - 12 ways - 12 vías									




BIANCHI F.lli
Rubinetteria

Finitura: ● Giallo/Yellow
Smooth: ● Cromo/Chrome
● Nichel/Nickel

L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA


A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA



Collettori da barra FF con attacchi 3/4" M eurocono con vitone termostatico e regolatori di flusso a scala graduata. Valvole a sfera con termometro Art. 422M
Staffe di supporto Art. 271 e terminali per collettori Art. 298 e 299

FF brass rod manifolds with 3/4" male Euroconus outlets, with thermostatic screw and flow meters. Ball valves with thermometer included Art. 422M
Manifold's brackets Art. 271 and terminal parts for manifolds Art. 298 and 299

Coletores de barra HH con empalmes 3/4" M eurocono con valvulas de regulación termostaticables y fluxometro. Válvula de bola con termómetro incorporado Art. 422M
Suportes Art. 271 y tapones terminales Art. 298 y 299



C342A÷C350A2

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
C342A60500		1"x3/4	●	178,50	-	-	-	250	1
C342A70500		1" 1/4x3/4	●	214,90	-	-	-	296	1
2 vie - 2 ways - 2 vías									
C343A60500		1"x3/4	●	216,35	-	-	-	300	1
C343A70500		1" 1/4x3/4	●	256,07	-	-	-	346	1
3 vie - 3 ways - 3 vías									
C344A60500		1"x3/4	●	247,83	-	-	-	350	1
C344A70500		1" 1/4x3/4	●	298,53	-	-	-	396	1
4 vie - 4 ways - 4 vías									
C345A60500		1"x3/4	●	286,40	-	-	-	400	1
C345A70500		1" 1/4x3/4	●	343,15	-	-	-	446	1
5 vie - 5 ways - 5 vías									
C346A60500		1"x3/4	●	324,16	-	-	-	450	1
C346A70500		1" 1/4x3/4	●	379,45	-	-	-	496	1
6 vie - 6 ways - 6 vías									
C347A60500		1"x3/4	●	353,85	-	-	-	500	1
C347A70500		1" 1/4x3/4	●	418,80	-	-	-	546	1
7 vie - 7 ways - 7 vías									
C348A60500		1"x3/4	●	387,22	-	-	-	550	1
C348A70500		1" 1/4x3/4	●	455,40	-	-	-	596	1
8 vie - 8 ways - 8 vías									
C349A60500		1"x3/4	●	418,91	-	-	-	600	1
C349A70500		1" 1/4x3/4	●	500,83	-	-	-	646	1
9 vie - 9 ways - 9 vías									
C350A60500		1"x3/4	●	453,05	-	-	-	650	1
C350A70500		1" 1/4x3/4	●	545,77	-	-	-	696	1
10 vie - 10 ways - 10 vías									
C350A60501		1"x3/4	●	495,72	-	-	-	700	1
C350A70501		1" 1/4x3/4	●	586,26	-	-	-	746	1
11 vie - 11 ways - 11 vías									
C350A60502		1"x3/4	●	534,72	-	-	-	750	1
C350A70502		1" 1/4x3/4	●	629,33	-	-	-	796	1
12 vie - 12 ways - 12 vías									




BIANCHI F.lli
Rubineria

Finitura: Giallo/Yellow
Smooth: Cromo/Chrome
Nichel/Nickel

L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA


A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA



Collettori da barra FF con attacchi 3/4" M eurocono con vitone termostatico e detentori. Valvole a sfera ad angolo Art. 422RM
Staffe di supporto Art. 271 e terminali per collettori Art. 298 e 299

FF brass rod manifolds with 3/4" male Euroconus outlets, with thermostatic screw and lockshield valves. Angle ball valves Art. 422RM
Manifold's brackets Art. 271 and terminal parts for manifolds Art. 298 and 299

Colectores HH con empalmes 3/4" M eurocono con valvulas de regulacion termostaticas y detentores. Válvula de bola acodada Art. 422RM
Suportes Art. 271 y tapones terminales Art. 298 y 299



C332R-C340R2

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
C332R60500		1"x3/4	●	153,70	-	-	-	250	1
2 vie - 2 ways - 2 vías									
C333R60500		1"x3/4	●	201,56	-	-	-	300	1
3 vie - 3 ways - 3 vías									
C334R60500		1"x3/4	●	226,86	-	-	-	350	1
4 vie - 4 ways - 4 vías									
C335R60500		1"x3/4	●	253,16	-	-	-	400	1
5 vie - 5 ways - 5 vías									
C336R60500		1"x3/4	●	277,32	-	-	-	450	1
6 vie - 6 ways - 6 vías									
C337R60500		1"x3/4	●	302,53	-	-	-	500	1
7 vie - 7 ways - 7 vías									
C338R60500		1"x3/4	●	327,60	-	-	-	550	1
8 vie - 8 ways - 8 vías									
C339R60500		1"x3/4	●	353,36	-	-	-	600	1
9 vie - 9 ways - 9 vías									
C340R60500		1"x3/4	●	378,43	-	-	-	650	1
10 vie - 10 ways - 10 vías									
C340R60501		1"x3/4	●	408,34	-	-	-	700	1
11 vie - 11 ways - 11 vías									
C340R60502		1"x3/4	●	437,38	-	-	-	750	1
12 vie - 12 ways - 12 vías									




BIANCHI F.lli
Rubinetteria

Finitura: ● Giallo/Yellow
Smooth: ● Cromo/Chrome
● Nichel/Nickel

L'ultima lettera
del codice indica
il tipo e il colore
della maniglia

E Alluminio BLU
F Alluminio ROSSA
G Alluminio GIALLA
H Alluminio VERDE
M Alluminio NERA

A Ferro ROSSA
B Ferro GIALLA
C Ferro VERDE
D Ferro BLU
N Ferro NERA




Collettori da barra FF con attacchi 3/4" M eurocono con vitone termostatico e regolatori di flusso a scala graduata.

Valvole a sfera ad angolo Art. 422RM
Staffe di supporto Art. 271 e terminali per collettori Art. 298 e 299


FF brass rod manifolds with 3/4" male Euroconus outlets, with thermostatic screw and flow meters.
Angle ball valves Art. 422RM
Manifold's brackets Art. 271 and terminal parts for manifolds Art. 298 and 299

Coletores HH con empalmes 3/4" M eurocono con valvulas de regulacion termostaticas y detentores.
Válvula de bola acodada Art. 422RM
Soportes Art. 271 y tapones terminales Art. 298 y 299



C342R÷C350R2

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
C342R60500		1"x3/4	●	183,10	-	-	-	250	1
2 vie - 2 ways - 2 vías									
C343R60500		1"x3/4	●	222,65	-	-	-	300	1
3 vie - 3 ways - 3 vías									
C344R60500		1"x3/4	●	253,82	-	-	-	350	1
4 vie - 4 ways - 4 vías									
C345R60500		1"x3/4	●	292,60	-	-	-	400	1
5 vie - 5 ways - 5 vías									
C346R60500		1"x3/4	●	326,14	-	-	-	450	1
6 vie - 6 ways - 6 vías									
C347R60500		1"x3/4	●	358,25	-	-	-	500	1
7 vie - 7 ways - 7 vías									
C348R60500		1"x3/4	●	391,80	-	-	-	550	1
8 vie - 8 ways - 8 vías									
C349R60500		1"x3/4	●	424,65	-	-	-	600	1
9 vie - 9 ways - 9 vías									
C350R60500		1"x3/4	●	457,25	-	-	-	650	1
10 vie - 10 ways - 10 vías									
C350R60501		1"x3/4	●	504,30	-	-	-	700	1
11 vie - 11 ways - 11 vías									
C350R60502		1"x3/4	●	543,75	-	-	-	750	1
12 vie - 12 ways - 12 vías									




C307K

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
C307K00000		1"		158,96	-	130	-	157	1

Kit premontato a punto fisso per bassa temperatura

Fixed point regulation kit low temperature

Kit premontado con punto fijo para baja temperatura



C307KA

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
C307KA2000		1"		186,15	-	130	-	255	1

2 vie - 2 ways - 2 vías


C307KA3000		1"		190,56	-	130	-	305	1
------------	--	----	--	---------------	---	-----	---	-----	---

3 vie - 3 ways - 3 vías

Kit premontato a punto fisso per alta-bassa e bassa temperatura

Fixed point regulation kit low and high temperature

Kit premontado con punto fijo para alta-baja y baja temperatura



650


Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
6500N00400		1/2	●	51,89	-	115	-	78	1
6500N00500		3/4	●	51,89	-	115	-	78	1
6500N00600		1"	●	53,76	-	115	-	90	1



Valvola miscelatrice
termostatica a 3 vie

*3 ways thermostatic
mixing valve*

*Válvula mezcladora
termostática 3 vías*



652

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
6520N00500		3/4	●	59,24	-	138	-	135	1
6520N00600		1"	●	60,72	-	146	-	153	1



Valvola miscelatrice
termostatica a 3 vie
con attacco maschio

*3 ways thermostatic
mixing valve with
male connection*

*Válvula mezcladora
termostática 3 vías
con empalmes macho*



BIANCHI F.lli
Rubinetteria

Finitura: ● Giallo/Yellow
Smooth: ● Cromo/Chrome
● Nichel/Nickel




Valvola miscelatrice
termostatica a 3 vie
con attacco a saldare
*3 ways thermostatic
mixing valve
with solder ends*
*Válvula mezcladora
termostática
con empalmes para soldar*



Valvola miscelatrice
termostatica a 3 vie
per impianti solari
*3 ways thermostatic
mixing valve solar systems*
*Válvula mezcladora
termostática 3 vías
para sistemas de solares*




Valvola miscelatrice
termostatica a 3 vie
per impianti solari
con attacco maschio
*3 ways thermostatic
mixing valve solar systems,
with male connection*
*Válvula mezcladora
termostática 3 vías
para sistemas de solares
con empalmes macho*




652 S

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
652S000500		22	●	59,24	-	133	-	126	1
652S000600		28	●	60,72	-	138	-	136	1



653

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
6530N00400		1/2	●	55,09	-	115	-	78	1
6530N00500		3/4	●	55,09	-	115	-	78	1
6530N00600		1"	●	57,41	-	115	-	90	1



654


Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	I	L	Pack
6540N00500		3/4	●	62,34	-	138	-	135	1
6540N00600		1"	●	63,82	-	146	-	153	1



662

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	h	I	L	M	Pack
662V000400		1/2	●	12,74	-	48	-	-	53	-	4
662V000500		3/4	●	12,93	-	48	-	-	56	-	4
662V000600		1"	●	17,13	-	52	-	-	65	-	4


Valvola a 2 vie per Fan Coil
2 ways Fan Coil valve
Válvula de 2 vías para Fan Coil



663

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	h	I	L	M	Pack
663V000400		1/2	●	21,39	-	78	48	-	53	-	4
663V000500		3/4	●	21,91	-	76	48	-	56	-	4
663V000600		1"	●	24,62	-	87	52	-	65	-	4


Valvola a 3 vie per Fan Coil
3 ways Fan Coil valve
Válvula de 3 vías para Fan Coil



664

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	h	I	L	M	Pack
664V000400		1/2	●	27,71	-	102	48	36	53	-	4
664V000500		3/4	●	28,28	-	116	48	50	56	-	4
664V000600		1"	●	31,93	-	124	52	50	65	-	4

Valvola a 4 vie per Fan Coil
4 ways Fan Coil valve
Válvula de 4 vías para Fan Coil



396M

Code	Version	Size (D)	Smooth	€	D1	H	h	I	L	M	Pack
396M060000		1"	●	14,91	-	-	-	-	-	-	1


Dado con codolo preguarnito e termometro
Brass nut and tang with O-Ring and thermometer
Tuerca y vástago con O-Ring y termómetro



Scelta delle dimensioni della cassetta Art. 269 in relazione al numero delle derivazioni dei collettori


500

Derivazione max 7+7
Con valvole e terminali
derivazioni max 5+5




700

Derivazione max 10+10
Con valvole e terminali
derivazioni max 8+8



850


Derivazione max 12+12
con valvole e terminali



Scelta delle dimensioni della cassetta Art. 270 in relazione al numero delle derivazioni dei collettori


350

Interasse 36mm,
derivazione max 7+7
Interasse 50mm,
derivazione max 6+6




500

Interasse 36mm,
derivazione max 10+10
Interasse 50mm,
derivazione max 8+8




650

Interasse 36mm,
derivazione max 14+14
Interasse 50mm,
derivazione max 12+12



Art. 650 - 652 - 652S Diagramma delle perdite di carico per valvole miscelatrici 1/2" - 3/4" - 1"





210

Dado con bicono in P.T.F.E.
Brass nut and P.T.F.E. ring
Tuerca con bicono de P.T.F.E.
Ø 10 - 12 - 14 - 15 - 16

210G


Dado con bicono in gomma
Brass nut and rubber ring
Tuerca con bicono de goma
Ø 10 - 12 - 14 - 15 - 16

219


Adattatore per tubo multistrato
Multilayer tube adaptor
Adaptador para tubo multicapa
Ø 14x2 - 16x2
Ø 16x2,25 - 16x1,8

220

Adattatore per tubo di plastica
Plastic tube adaptor
Adaptador para tubo de plástico
Ø 12x2 - 15x2,5 - 14x2 - 16x1,8
Ø 16x2 - 16x2,2 - 17x2



Spaccato con sede piana
Flat seat



210E


Dado con bicono in gomma, Eurocono
Euroconus brass nut and rubber ring
Tuerca con bicono de goma, Eurocono
Ø 10x3/4 - 12x3/4 - 14x3/4 - 15x3/4 - 16x3/4 - 18x3/4

219E

Adattatore per tubo multistrato tipo Eurocono
Multilayer tube adaptor Euroconus type
Adaptador para tubo multicapa tipo Eurocono
Ø 14x2x3/4 - 16x1,8x3/4 - 16x2x3/4 - 16x2,25x3/4 - 18x2x3/4
Ø 20x2x3/4 - 20x2,5x3/4

220E

Adattatore per tubo di plastica tipo Eurocono
Plastic tube adaptor Euroconus type
Adaptador para tubo de plástico tipo Eurocono
Ø 14x2x3/4 - 15x2,5x3/4 - 16x1,8x3/4 - 16x2x3/4 - 16x2,2x3/4
Ø 17x2x3/4 - 18x2x3/4 - 20x1,8x3/4 - 20x2x3/4



214X


Dado con bicono in gomma 24x19
24x19 brass nut and rubber ring
Tuerca con tubo de goma 24x19
Ø 14 - 15 - 16 - 18

219X

Adattatore per tubo multistrato 24x19
Multilayer 24x19 tube adaptor
Adaptador para tubo multicapa 24x19
Ø 16x2 - 18x2 - 18x2,5

220X

Adattatore per tubo PVC 24x19
Plastic 24x19 tube PVC adaptor
Adaptador para tubo PVC 24x19
Ø 15x2,5 - 16x2 - 18x2 - 18x2,5





BIANCHI F.lli
Rubinetteria

MADE IN ITALY

bianchifratelli.it