




**Katalog proizvoda  
2022/2023**

**Sanitarna tehnika  
Sistemski Zidovi**




# Sadržaj

<b>ALCASYSTEM</b>	<b>9</b>
Alcasystem – profili	12
Alcasystem – konektori i ankeri	12
Alcasystem – pribor	13
Alcasystem – WC sistemi i okviri	15
<b>UGRADNI VODOKOTLIĆI</b>	<b>17</b>
Ugradni vodokotlići	20
Sanitarna keramika	32
Ugradni vodokotlići – pribor	33
Izolacione ploče	35
Ugradni elementi	37
<b>UPRAVLJAČKE TIPKE I SENZORI</b>	<b>43</b>
Upravljačke tipke za ugradne vodokotliće	48
Program senzora	50
Daljinsko ispiranje	52
<b>VENTILI</b>	<b>55</b>
Ulivni ventili	58
Ovodni ventili	59
WC plastični vodokotlić	60
Garniture za ispiranje	61
Ventili – pribor	63
<b>WC DASKE</b>	<b>65</b>
WC daske Antibacterial	72
WC daske Basic Antibacterial	72
WC daske Duroplast	72
WC daske SOFTCLOSE	73
WC daske SLIM	74
WC daske – pribor	75
<b>TUŠ KANALICE</b>	<b>79</b>
Linijske tuš kanalice	80
Sistemi za odvodnju	92
Ugaona tuš kanalica	93
Linijske tuš kanalice Antivandal	94
Podna tuš kanalica – pribor	95
Plastične linijske tuš kanalice	96
Nerđajuće lajsne za pod s nagibom	101
<b>PROIZVODNI OD NERĐAJUĆEG ČELIKA PO NARUDŽBINI</b>	<b>105</b>
Tačkasti sливници	106
Industriske kanalice	107
Industriske kanalice sa prorezom	112
Ovodne kanalice	114
Rešetke za bazene	118
<b>NOVOSTI O PROIZVODIMA 2022</b>	<b>207</b>
<b>INDEX</b>	<b>218</b>

Novo	Za spoljnu upotrebu	Prečnik otvora tuš kade
Producena garancija	Za unutrašnju upotrebu	Za drvene konstrukcije
START/STOP ispirni sistem jednim dugmetom	Za unutrašnju i spoljnu upotrebu	Materijal sa antibakterijskim svojstvima
DUAL 3/6 i ispirni sistem sa dva dugmeta	Sistem sa konekcijom za ventalaciju	Pokretanje odozgo
	Kombinovani zatvarač mirisa SMART	Sistem jednostavnog uklanjanja WC daske
		Sporo spuštači bezbednosti sistem WC daske
		Maksimalno opterećenje do 1,5 t
		Maksimalno opterećenje do 5 t
		Klasa opterećenja
		Dozator za WC tablete

# Česka tradicija i svetski dizajn zajedno sa nama čine Alcadrain



## OSNIVANJE KOMPANIJE

Firmu Alcadrain osnovali su 1998. godine pod imenom Alcaplast supruga i suprug Radka Prokopová i František Fabičovic. Otkako su započeli proizvodnju prvih ulivnih i ispirnih ventila u Breclavu, značajno su proširili i nadogradili portfolio proizvoda. Godine 2022. Alcaplast je promenio ime u Alcadrain i postao deo Alca grupe. Trenutno se Alcadrain sa svojom širokom paletom proizvoda uklapa u ulogu lidera na tržištu ukazujući na trendove kretanja na području sanitarnih sistema u centralnoj i istočnoj Evropi, sa širenjem u mnogim drugim zemljama.

## ALCADRAIN INTERNATIONAL

Dizajniramo naše proizvode tako da olakšaju životе širom mnogih država. Zahvaljujući činjenici da su univerzalni i zadovoljavaju zahtevne međunarodne standarde, to nije problem. Alcadrain distributivni centri i prodajni timovi u državama izvan Češke Republike, pružaju fleksibilnu komunikaciju i usluge našim klijentima.



## ČEŠKI PROIZVODI OD ČEŠKIH INŽENJERA

Kvalitet, tehnička rešenja, inovacije, dizajn – ovo su osnovne karakteristike Alcadrain proizvoda. Visok nivo profesionalizma i vještina naših Čeških tehnicara je zasnovana na istorijskoj tradiciji Češke industrije, koja je stara preko 100 godina, i poznata širom sveta po svojim proizvodima vrhunskog kvaliteta koji su moderni i izuzetno pouzdani.

## ALCA – PREMIJUM BRED

Premijum brand ALCA uključuje niz dizajnerskih proizvoda visoke upotrebe vrednosti. Alcadrain je kreator novih trendova u sanitarnoj tehnologiji. Naša saradnja sa vodećim Češkim dizajnerima u kreiranju novih linija proizvoda nam je donela nekoliko prestižnih priznanja.



## EKOLOŠKA PROIZVODNJA

Alcadrain kompanija je dugogodišnji investitor u ekološki prihvatljivu proizvodnju. Smanjenje negativnog uticaja proizvodnje na životnu sredinu jedan je od prioriteta kompanije. Zbog toga su proizvodni procesi osmišljeni na način koji sprečava stvaranje otpada i svaki otpad koji se može proizvesti može se ponovo koristiti u proizvodnji. Preostala proizvodna toploplata se takođe reciklira i koristi za grejanje zgrada ili, kada se transformiše u hlađenje kroz proces trigeneracije, koristi se za hlađenje mašina. Kontinuirana modernizacija proizvodnog procesa smanjuje zahtjeve kompanije za potrošnjom električne energije. Nadalje, deo ove potrošnje električne energije proizvodi se iz obnovljivih izvora koji proizlaze iz procesa proizvodnje.

**alca**drain

## AKTIVNE TIPKE NIGHT LIGHT I FLAT – SVETSKI DIZAJN

Alcadrain ukazuje na trendove u svetu dizajna. To je potvrđeno dvema nagradama, koje je kompanija dobila u proteklim godinama. Prestižni IF Design Award 2018 ocenio je novinu – touch-free aktivnu tipku NIGHT LIGHT – za pobednika kategorije proizvoda Kupatilske sekcije. Njihov prethodnik, kolekcija aktivnih tipki FLAT, bila je nagrađena od strane žirija Red Dot Award takmičenja za dizajn proizvoda 2014. godine.



**EY** Entrepreneur Of The Year  
in the Czech Republic  
2018 Award Winner

**TOP ŽENY ČESKA**

## NAJBOLJIH 100 KOMPANIJA ČEŠKE

I četvrte uzastopne godine Alcadrain je odbranio svoju poziciju među sto najuspešnijih kompanija Češke. 2021. Alcadrain je zauzeo odlično 50. mjesto.


## EY PREDUZETNIK 2018. GODINE

Vlasnici Alcadaina su osvojili nacionalno priznanje na prestižnom takmičenju EY Preduzetnik Godine 2018-e godine.

## NAJBOLJE ŽENE ČEŠKE

Izvršna direktorka, Radka Prokopová, odbranila je prošlogodišnju pobedu u kategoriji poslovnih žena u prestižnom istraživanju 'Najbolje žene Češke Republike'. Sudije su ocenjivale uticaj, učinak i poslovnu priču, kao i društveni doprinos.

# Već više od 24 godine činimo vaš život lakšim i elegantnijim







# Alcasystem

Alcasystem	10
Alcasystem – profili	12
Alcasystem – konektori i ankeri	12
Alcasystem – pribor	13
Alcasystem – WC sistemi i okviri	15

# Alcasystem – Sistemski Zidovi



do 40 % lakše  
nego konstrukcija od cigle

- Brza i čista konstrukcija
- Mala težina, visoka čvrstoća
- Visoka nosivost zida
- Sopstvena proizvodnja i lager
- Savršeno precizni i ravni zidovi

Produžena garancija od 15 godina odnosi se na ugradnju celog sistema (uključujući vodovodne i instalacijske okvire) od strane specijalizovane kompanije.

**Alcasystem**  
je jedno rešenje za tehničko ožičenje u izgradnji kupatila, toaleta i kuhinja.

Iznad svega, otvara potpuno nove mogućnosti za samopomoćne gradnje kao i za velike projekte. Značajno ubrzanje, sofisticirana tehnologija i uštede troškova.

RAZVIJEN I CERTIFICIRAN

**knauf** **iBMB** **MPA**  
TU BRAUNSCHWEIG



Od tri osnovna elementa može se izgraditi zid do 6 metara visine i proizvoljno širok.

Čak i manje kvalifikovani radnik bez velikog građevinskog iskustva može to izvesti. Takođe možemo montirati predzid za vas i isporučiti ga na gradilište.

**AS-4500**  
Sistemski profil 4,5 m



**AS-P001**  
Ugaoni konektor



**AS-P002**  
Konektor profila



**AS-P013**  
Držač profila, dupli 186



**AS-P014**  
Držač profila, dupli 241



**AS-P015**  
Brava profila



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	poliamid (PA)

Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

Količina (pakovanje)	40 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

**AS-P003**  
Podloška ručke



**AS-P004**  
Držač odvodne cevi za WC sisteme DN110



**AS-P005**  
Držač cevi DN25-30



**AS-P016**  
Držač profila, običan 222



**AS-P018**  
Brava profila – produžena 186



**AS-P021**  
Konzola glave tuša



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	guma

Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

**AS-P006**  
Držač odvoda



**AS-P011**  
Držač profila, običan 150



**AS-P012**  
Držač profila, običan 85



**AS-P022**  
Konzola vodomera



**AS-P024**  
Montažni ram za odvod i sifon za povezivanje dva uređaja



**AS-P031**  
L-profil za ispune 200 mm



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	–

Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

**AS-P041**  
Klapna za ankerisanje


Količina (pakovanje) 5 kom  
Količina (paleta) – kom  
Materijal pocinkovan čelik

**AS-P051**  
Navojna šipka M8×1000

Količina (pakovanje) 1 kom  
Količina (paleta) – kom  
Materijal pocinkovan metal

**AS-P052**  
Tipi 10×80 sa vijkom


Količina (pakovanje) 50 kom  
Količina (paleta) – kom  
Materijal pocinkovan metal

**AS101 Sádromodul**  
Ugradni vodokotlič za suvu ugradnju (gipsa kartonske ploče)

Količina (pakovanje) 1 kom  
Količina (paleta) 20 kom  
Dimenzije (komad) 1177×575×132 mm  
Težina (komad) 11,29 kg  
Visina instalacije 1037 mm




15

**AS104/850**  
Element za umivaonik

Količina (pakovanje) 1 kom  
Količina (paleta) 30 kom  
Dimenzije (komad) 1170×400×78 mm  
Težina (komad) 7,68 kg  
Visina instalacije 856 mm




15

**AS104/1120**  
Element za umivaonik

Količina (pakovanje) 1 kom  
Količina (paleta) 30 kom  
Dimenzije (komad) 1170×400×78 mm  
Težina (komad) 8,35 kg  
Visina instalacije 1120 mm




15

**AS105/850**  
Element za bide

Količina (pakovanje) 1 kom  
Količina (paleta) 18 kom  
Dimenzije (komad) 1190×523×90 mm  
Težina (komad) 10 kg  
Visina instalacije 850 mm




15

**AS107/1120**  
Element za pisoar

Količina (pakovanje) 1 kom  
Količina (paleta) 30 kom  
Dimenzije (komad) 1170×400×78 mm  
Težina (komad) 8,43 kg  
Visina instalacije 1120 mm



15

**AS107S/1120**  
Element za pisoar i senzor

Količina (pakovanje) 1 kom  
Količina (paleta) 30 kom  
Dimenzije (komad) 1170×400×78 mm  
Težina (komad) 10,04 kg  
Visina instalacije 1120 mm



15



# Ugradni vodokotlići


Ugradni vodokotlići	20
Ugradni vodokotlići ECOLOGY	24
Ugradni vodokotlići sa ventilacijom	26
Ugradni vodokotlići sa aktiviranjem sa gornje ili prednje strane	27
Ugradni vodokotlići za drvene konstrukcije	29
Ugradni vodokotlići za osobe sa smanjenom pokretljivošću	30
Ugradni vodokotlići Slim	31
Sanitarna keramika	32
Ugradni vodokotlići – pribor	32
Izolacione ploče	35
Ugradni elementi	37

## Inovacija u predzidnim ugradnim sistemima ALCA

### INOVACIJA U PRIKLJUČENJU UGAONOG VENTILA NA CISTERNU

Lakša i brža ugradnja na vodovod

Inovirana cisterna s novim sve-u-jednom ugaonim ventilom Schell.



### RUPE ZA INSTALACIJU

Univerzalne opcije instalacije

Zahvaljujući rupama na montažnim okvirima, instalacijski sistem se lako može ugraditi u konstrukcije od gips kartona, prenosne kabine ili drvene konstrukcije.



### NAVOJNA ŠIPKA SA ŽLJEBOVIMA

Pogodnija ugradnja WC školjke

Šipke s navojem uključuju žljeb za bržu ugradnju.



### NOVI ULIVNI VENTIL ZA PUNJENJE

Tiho, brzo, izuzetno izdržljivo  
Specijalno razvijen za područje pritiska od 0,05–1,6 MPa (0,5–16 bara). Izuzetno otporan na nečistoće u vodi.



### DOZATOR ZA WC TABLETE

Savršena higijena WC školjke  
Diskretno higijensko rešenje za sve vrste keramičkih WC školjki. Takođe idealan za rimless WC školjke.

### 100% kompatibilnost

Kompatibilan je sa svim standardnim ALCA modulima (sa izuzetkom Slim i WOOD), uključujući starije WC sisteme.

### EASY LOCK – SET ZA MONTAŽU NA ZID

#### Brža i lakša instalacija

Novo konstrukcijsko rešenje omogućava jednostavno postavljanje okvira na zid upola vremena.

#### Tačno podešavanje

Opcionalno dodatno podešavanje na optimalni položaj pomoću imbus ključa kojem se pristupa s prednje strane okvira.

### NOVE ŠTIPALJKE ZA VODOKOTLIĆE SA DVOKOMPONENTNOM IZOLACIJOM

#### Rešenje protiv buke – izolacija

Zahvaljujući dvokomponentnom materijalu, izoliran je prenos vibracija iz nastavka između vodokotlića i okvira.

#### Prikladna instalacija

Naginjanje vodokotlića prema naprijed omogućava ugradnju u konstrukciju od gips kartona, prenosne kabine i drvene konstrukcije.

## Dozator za umetanje WC tableta

- Uključeno u svakom inoviranom WC sistemu ALCA \*
- Diskretni osveživač za tolet
- Higijenska čistoća WC školjke – idealno rešenje za rimflow WC školjke
- Jednostavno rukovanje
- Pogodno za sve vrste tableta u WC vodokotlićima
- Kompatibilan sa svim ALCA predzidnim ugradnim sistemima uključujući starije tipove \*



\* (sa izuzetkom sistema Slim i WOOD)



### UKLJUČENO U INOVIRANE SISTEME WC-A

Dozator WC tableta uključen je u sve inovirane ALCA WC sisteme (osim Slim i WOOD sistema) i uključen je u cenu.

### ODVOJENI DOZATOR ZA WC TABLETE

Moguće je dodati dispenzer za WC tablete starijim, već postojećim ugrađenim tipovima ALCA sistema (sa izuzetkom Slim i WOOD) pomoću šifre za poručivanje P169.



### MEHANIZAM NAGINJANJA ZA LAKŠU INSERTACIJU WC TABLETA

- Kompatibilan sa tipkama THIN, FUN, TURN, AIR i MOON u svim završnim površinama



M770-M778




M670-M678



M570-M578




FUN



TURN




AIR



MOON

**AM112 Basicmodul**


Ugradni vodokotlič za mokru ugradnju



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenziye (komad)	1050x480x140 mm
Težina (komad)	4,5453 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1062 mm

**AM100/1000 Alcamodul**


Ugradni vodokotlič za mokru ugradnju



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenziye (komad)	1045x140x475 mm
Težina (komad)	7,48 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1062 mm

**AM100/850 Alcamodul**


Ugradni vodokotlič za mokru ugradnju



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenziye (komad)	1045x140x475 mm
Težina (komad)	7,0327 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	862 mm

**AM115/1000 Renovmodul**


Ugradni vodokotlič za mokru ugradnju



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenziye (komad)	1045x140x475 mm
Težina (komad)	9,7968 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1062 mm

**AM101/1120 Sádromodul**


Ugradni vodokotlič za suvu ugradnju (gipsa kartonske ploče)



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenziye (komad)	1130x145x520 mm
Težina (komad)	13,8879 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1120 mm

**AM101/1120F Sádromodul**

Ugradni vodokotlič za suvu ugradnju (gipsa kartonske ploče)




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenziye (komad)	1130x145x520 mm
Težina (komad)	13,8879 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1120 mm



**AM101/1000 Sádromodul**


Ugradni vodokotlić za suvu ugradnju (gipsa kartonske ploče)



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenziye (komad)	1130×145×520 mm
Težina (komad)	13,3652 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1062 mm

**AM101/850 Sádromodul**


Ugradni vodokotlić za suvu ugradnju (gipsa kartonske ploče)



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenziye (komad)	1130×145×520 mm
Težina (komad)	13,0316 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	866 mm

**AM102/1120 Jádromodul**


Ugradni vodokotlić za suvu ugradnju (naročito tokom rekonstrukcije stambenih zgrada)



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenziye (komad)	1130×145×520 mm
Težina (komad)	16,3248 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1120 mm

**AM102/1000 Jádromodul**


Ugradni vodokotlić za suvu ugradnju (naročito tokom rekonstrukcije stambenih zgrada)



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenziye (komad)	1130×145×520 mm
Težina (komad)	15,9829 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	980 mm

**AM102/850 Jádromodul**


Ugradni vodokotlić za suvu ugradnju (naročito tokom rekonstrukcije stambenih zgrada)



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenziye (komad)	1130×145×520 mm
Težina (komad)	15,6493 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	866 mm

**AM116/1120 Solomodul**

Ugradni vodokotlić za suvu ugradnju (samostojeći)




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	12 kom
Dimenziye (komad)	1195×220×525 mm
Težina (komad)	20,5019 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1120 mm



**AM100/1000E Alcamodul**


Ugradni vodokotlić ECOLOGY za mokru ugradnju



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenziјe (komad)	1045x140x475 mm
Težina (komad)	7,2856 kg
Malo/veliko ispiranje	2-4 l/3,5-6 l
Visina instalacije	1062 mm

**AM115/1000E Renovmodul**


Ugradni vodokotlić ECOLOGY za mokru ugradnju



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenziјe (komad)	1045x140x475 mm
Težina (komad)	9,8327 kg
Malo/veliko ispiranje	2-4 l/3,5-6 l
Visina instalacije	1062 mm

**AM101/1120E Sádromodul**


Ugradni vodokotlić ECOLOGY za suvu ugradnju (gipsa kartonske ploče)



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenziјe (komad)	1130x145x520 mm
Težina (komad)	13,6405 kg
Malo/veliko ispiranje	2-4 l/3,5-6 l
Visina instalacije	1120 mm

**AM102/1120E Jádromodul**

Ugradni vodokotlić ECOLOGY za suvu ugradnju (naročito tokom rekonstrukcije stambenih zgrada)




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenziјe (komad)	1130x145x520 mm
Težina (komad)	16,2582 kg
Malo/veliko ispiranje	2-4 l/3,5-6 l
Visina instalacije	1120 mm



**AM115/1000V Renovmodul**


Ugradni vodokotlič sa pripremom za ventilaciju za mokru ugradnju



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenzije (komad)	1045x140x475 mm
Težina (komad)	9,9458 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1062 mm

**AM101/1120V Sádromodul**


Ugradni vodokotlič sa pripremom za ventilaciju za suvu ugradnju (gipsa kartonske ploče)



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenzije (komad)	1130x145x520 mm
Težina (komad)	13,6676 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1120 mm

**AM102/1120V Jádromodul**


Ugradni vodokotlič sa pripremom za ventilaciju za suvu ugradnju (naročito tokom rekonstrukcije stambenih zgrada)



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenzije (komad)	1130x145x520 mm
Težina (komad)	16,3556 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1120 mm

**AM119/1000 Renovmodul**


Ugradni vodokotlič za mokru ugradnju aktiviranje odozgo ili čeono



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	16 kom
Dimenzije (komad)	1040x465x180 mm
Težina (komad)	9,2355 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1062 mm

**AM119/850 Renovmodul**


Ugradni vodokotlič za mokru ugradnju aktiviranje odozgo ili čeono



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	16 kom
Dimenzije (komad)	1040x465x180 mm
Težina (komad)	9,0889 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	862 mm

**AM118/1000 Sádromodul**

Ugradni vodokotlič za suvu ugradnju (gipsa kartonske ploče) aktiviranje odozgo ili čeono




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	16 kom
Dimenzije (komad)	998x526x178 mm
Težina (komad)	12,2668 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	978 mm



**AM118/850 Sádromodul**

Ugradni vodokotlič za suvu ugradnju (gipsa kartonske ploče)  
aktiviranje odozgo ili čeno




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	16 kom
Dimenzije (komad)	998×526×178 mm
Težina (komad)	12,012 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	858 mm




15

**AM112W Basicmodul**

Ugradni vodokotlič za mokru ugradnju




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenzije (komad)	1050×480×140 mm
Težina (komad)	4,8454 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1062 mm



15

**AM101/1120W Sádromodul**

Ugradni vodokotlič za suvu ugradnju (gipsa kartonske ploče)




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenzije (komad)	1130×145×520 mm
Težina (komad)	14,3208 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1120 mm



15

**AM101/850W Sádromodul**

Ugradni vodokotlič za suvu ugradnju (gipsa kartonske ploče)



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenzije (komad)	1130×145×520 mm
Težina (komad)	14,0995 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	866 mm




15



**AM101/1500L Medic Assistant**

Ugradni vodokotlič za suvu ugradnju, visina podešiva – za osobe sa smanjenom pokretljivošću



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	1 kom
Dimenzije (komad)	1686x835x654 mm
Težina (komad)	105,802 kg
Malo/veliko ispiranje	2-9 l/2-9 l
Visina instalacije	1550 mm




15

WC šolja nije uključena

**AM101/1300H Sádromodul**

Ugradni vodokotlič za suvu ugradnju (gipsa kartonske ploče) – za osobe sa smanjenom pokretljivošću




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	10 kom
Dimenzije (komad)	1195x145x520 mm
Težina (komad)	30,9555 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5-3,5 l/6-9 l
Visina instalacije	1274 mm



15

**AM116/1300H Solomodul**

Ugradni vodokotlič za suvu ugradnju (samostojeći) – za osobe sa smanjenom pokretljivošću




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	5 kom
Dimenzije (komad)	1010x1285x210 mm
Težina (komad)	46,0403 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5-3,5 l/6-9 l
Visina instalacije	1274 mm



15

**AM1112 Basicmodul Slim**

Ugradni vodokotlič za mokru ugradnju




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenzije (komad)	965x515x110 mm
Težina (komad)	5,2697 kg
Malo/veliko ispiranje	3 l/6 l
Visina instalacije	1100 mm



15

**AM1115/1000 Renovmodul Slim**

Ugradni vodokotlič za mokru ugradnju



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenzije (komad)	1086x528x145 mm
Težina (komad)	9,8337 kg
Malo/veliko ispiranje	3 l/6 l
Visina instalacije	1070 mm




15



15

Nove koleno  
odvoda Slim**AM1101/1200 Sádromodul Slim**

Ugradni vodokotlič za suvu ugradnju (gipsa kartonske ploče)



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenzije (komad)	1210x140x590 mm
Težina (komad)	16,4478 kg
Malo/veliko ispiranje	3 l/6 l
Visina instalacije	1175 mm



15

Nove koleno  
odvoda Slim

**WC ALCA**  
Konzolna WC šolja


Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	12 kom
Materijal	keramika

**WS ALCA**  
Trokadero sa rešetkom

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	12 kom
Materijal	keramika

**WC Alca MEDIC**  
Konzolna WC šolja za osobe sa smanjenom pokretljivošću

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	6 kom
Materijal	keramika

**P169**  
Set za umetanje WC tableta

Količina (pakovanje)	24 kom
Količina (paleta)	672 kom
Materijal	plastika

**M906**  
Koleno odvoda komplet 90/110

Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal	polietilen

**M908**  
Koleno odvoda komplet 90/90

Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal	polietilen

**WC RIMFLOW**  
Konzolna WC šolja

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	12 kom
Materijal	keramika

**AC01**  
Bide TREND

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	6 kom
Materijal	keramika

**P128**  
Ventilator za ugradni vodokotlič sa ventilacijom

Količina (pakovanje)	7 kom
Količina (paleta)	112 kom
Materijal	plastika

**M907**  
Redukcija komplet DN90/110

Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	960 kom
Materijal	polietilen

**M909**  
Duplo koleno za spajanje 90° sa zaptivkom

Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	160 kom
Materijal	polietilen

**M968**  
Koleno odvoda komplet 90 Slim

Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal	polietilen

**P115**  
Regulator brzine protoka vode

Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	3200 kom
Materijal	polipropilen

**M9006**  
Koleno za odvod DN90/110 fleksi

Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	polipropilen

**P103**  
Konzola dovoda vode G1/2"

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	mesing, metal presvučen praškastim slojem

**M900**  
Pribor komplet

Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	240 kom
Materijal	polipropilen, pocinkovan metal

**M9000**  
Kompletni proizvedeni pribor za WC za invalide

Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	160 kom
Materijal	polipropilen, pocinkovan metal

**M901**  
Zaptivanje dovoda + uvodnica + valoviti uložak 45x58x25

Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen

**M147**  
Vezni deo na WC za invalide



Količina (pakovanje)	75 kom
Količina (paleta)	2100 kom
Materijal	polipropilen

**M902**  
Zaptivanje odvoda + premosnik + zaptivki premosnika



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal	polipropilen

**M148**  
Nastavak na WC za invalide




Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	240 kom
Materijal	polipropilen

**M91**  
Izolaciona ploča za konzolnu WC školjku i bide




Količina (pakovanje)	150 kom
Količina (paleta)	600 kom
Materijal	XPLE

**M910**  
Izolaciona ploča za konzolni WC i bide sa priborom i kapicom (bela)



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	XPLE

**M910CR**  
Izolaciona ploča za konzolni WC i bide sa priborom i kapicom (hrom)



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	XPLE

**M90**  
Noge za ugradne vodokotlice



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	metal presvućen praškastim slojem

**P118**  
Producene noge za ugradne vodokotlice



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	metal presvućen praškastim slojem

**M918**  
Adapter za pričvršćenje u ugao



Količina (pakovanje)	40 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	plastika, pocinkovan metal, nerđajući čelik

**M930**  
Izolaciona ploča za konzolni WC i bide sa priborom i kapicom (bela)



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	XPLE

**M930CR**  
Izolaciona ploča za konzolni WC i bide sa priborom i kapicom (hrom)



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	XPLE

**M920**  
Izolaciona ploča za stojeći WC i bide



Količina (pakovanje)	150 kom
Količina (paleta)	600 kom
Materijal	XPLE

**M940**  
Izolaciona ploča za konzolni umivaonik



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	600 kom
Materijal	XPLE

**M950**  
Izolaciona ploča za konzolni pisoar



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	240 kom
Materijal	XPLE

### Karakteristike ugradnih vodokotlića

Šifra	Za mokru ugradnju	Za suvu ugradnju	Za drvene konstrukcije	ECOLOGY	Sa ventilacijom	Slim	Pokretanje odozgo	Za osobe sa smanjenom pokretljivošću	Samostojeci / ispred nosaćeg zida	Dozator za WC tablete
<b>Ugradni WC kotlić</b>										
AM112	●				●					●
AM112W			●		●					
AM1112	●					●				
<b>Alcamodul</b>										
AM100/1000	●			●						●
AM100/1000E	●				●					●
AM100/850	●									●
<b>Sádromodul</b>										
AM101/1000	○	●			●					●
AM101/1000E	○	●			●					●
AM101/1120	○	●			●					●
AM101/1120E	○	●			●					●
AM101/1120F	○	●			●					●
AM101/1120V	○	●			●	●				●
AM101/1120W			●		●					
AM101/1300H	○	●			●			●		●
AM101/850	○	●								●
AM101/1200	○	●				●				
AM118/1000	○	●		●			●			●
AM118/850	○	●					●			●
AM101/850W			●		●					
<b>Jádromodul</b>										
AM102/1000	○	●			●					●
AM102/1120	○	●			●					●
AM102/1120E	○	●			●					●
AM102/1120V	○	●			●		●			●
AM102/850	○	●								●
<b>Renovmodul</b>										
AM115/1000	●				●					●
AM115/1000E	●				●					●
AM115/1000V	●				●	●				●
AM115/1000	●					●				●
AM119/1000	●				●		●			●
AM119/850	●						●			●
<b>Solomodul</b>										
AM116/1120	○	●			●				●	●
AM116/1300H	○	●			●			●	●	●
<b>Medic Assistant</b>										
AM101/1500L								●	●	

● osnovne karakteristike  
○ takođe se može zazidati  
● lako se može prebaciti u ECOLOGY modul ugradnjom A06E ispirnog ventila (zvona)

## Inovacija montažnih okvira



**NOVA VISINA  
1120 mm**

- Proizvedeno u Republici Češkoj
- Izuzetna garancija 15 godina
- Dostupnost rezervnih delova 25 godina



### MONTAŽA PREČKE SA ZADNJE STRANE

Brza instalacija zahvaljujući podesivim pregradama



### ZAKLJUČAVANJE POLOŽAJA PREČKE

Fiksiranje položaja bravom

### VARIJABILNOST PREČNIKA ODVODNOG KOLENA

Koleno za odvod sa priključkom na sifon DN32/DN40, za odvod DN40/DN50



**UNIFICIRANA ŠIRINA  
510 mm**



### SET ZA FIKSIRANJE EASY LOCK ZA MONTAŽU NA ZID

#### Još brža i lakša instalacija

Novi dizajn omogućava jednostavno postavljanje na zid u pola vremena.

#### Tačno podešavanje

Opcionalno dodatno podešavanje na optimalni položaj pomoću imbus ključa kojem se pristupa s prednje strane okvira.




### SIDRENE NOŽNE KOĆNICE

Sistem za zaključavanje nožica omogućava postavljanje potrebe građevinske visine profila okvira, a zatim zatezanjem osigurava njegovu konačnu poziciju.



Količina (pakovanje) 1 kom  
Količina (paleta) 30 kom  
Dimenzijs (komad) 1125x515x75 mm  
Težina (komad) 8,5795 kg  
Visina instalacije 1120 mm

15




Količina (pakovanje) 1 kom  
Količina (paleta) 30 kom  
Dimenzijs (komad) 1125x515x75 mm  
Težina (komad) 8,6478 kg  
Visina instalacije 1120 mm

15




Količina (pakovanje) 1 kom  
Količina (paleta) 30 kom  
Dimenzijs (komad) 1125x515x75 mm  
Težina (komad) 7,7797 kg  
Visina instalacije 850 mm

15



Količina (pakovanje) 1 kom  
Količina (paleta) 20 kom  
Dimenzijs (komad) 1125x515x75 mm  
Težina (komad) 10,4552 kg  
Visina instalacije 1120 mm

15




Količina (pakovanje) 1 kom  
Količina (paleta) 30 kom  
Dimenzijs (komad) 1125x515x75 mm  
Težina (komad) 9,0149 kg  
Visina instalacije 1120 mm

15




Količina (pakovanje) 1 kom  
Količina (paleta) 30 kom  
Dimenzijs (komad) 1125x515x75 mm  
Težina (komad) 6,5959 kg  
Visina instalacije 1120 mm

15




Količina (pakovanje) 1 kom  
Količina (paleta) 20 kom  
Dimenzijs (komad) 1125x515x75 mm  
Težina (komad) 10,2747 kg  
Visina instalacije 1000 mm

15




Količina (pakovanje) 1 kom  
Količina (paleta) 20 kom  
Dimenzijs (komad) 1125x515x75 mm  
Težina (komad) 9,7494 kg  
Visina instalacije 850 mm

15




Količina (pakovanje) 1 kom  
Količina (paleta) 30 kom  
Dimenzijs (komad) 1125x515x75 mm  
Težina (komad) 8,1042 kg  
Visina instalacije 1120 mm

15



Količina (pakovanje) 1 kom  
Količina (paleta) 30 kom  
Dimenzijs (komad) 1125x515x75 mm  
Težina (komad) 8,2795 kg  
Visina instalacije 1000 mm

15







Količina (pakovanje) 1 kom  
Količina (paleta) 20 kom  
Dimenzijs (komad) 450x513x80 mm  
Težina (komad) 9,5662 kg  
Visina instalacije 450 mm

15



Količina (pakovanje) 1 kom  
Količina (paleta) 30 kom  
Dimenzijs (komad) 1126x340x78 mm  
Težina (komad) 11,2151 kg  
Visina instalacije 1120 mm

15






# Upravljačke tipke i senzori

Upravljačke tipke za ugradne vodokotliće	48
Osnovne upravljačke tipke	48
Upravljačke tipke THIN	48
Upravljačke tipke FLAT	49
Upravljačke tipke FLAT ALUNOX	49
Upravljačke tipke FLAT INOX	49
Upravljačke tipke FLAT COLOUR	49
Upravljačke tipke FLAT ALUNOX sa pozadinskim osvetljenjem	49
Upravljačke tipke FLAT GLASS	49
Upravljačke tipke INDIVIDUAL	50
Upravljačke tipke beskontaktne	50
Upravljačke tipke Antivandal	50
Program senzora	50
Senzorske upravljačke tipke	50
Automatska WC školjka	51
Automatski sistem za ispiranje pisoara	51
Daljinsko ispiranje	52
Izvori za program senzora	52

## Upravljačke tipke INDIVIDUAL

Individualnost svake osobe sa sobom nosi i pojedinačne zahteve dizajna enterijera. Zbog toga na tržište uvodimo upravljačke tipke koje kombinuju atraktivne boje s izuzetno otpornim površinama. Tako stvarajući luksuzni proizvod najvišeg mogućeg kvaliteta, otpornog na bilo kakvu abraziju ili ogrebotine. Dizajn tipki za ispiranje može se prilagoditi ne samo vrhunskim slavinama za vodu vodećih proizvođača, već i ostalim dodacima za kupatila dostupnim u INDIVIDUAL paleti.



### Četiri boje u dva završna sloja


Najprodavanija tipka za ispiranje FLAT FUN, nosilac nagrade za dizajn Red Dot 2014, novo je ponuđena u bojama GOLD, RED GOLD, NICKEL i GUN METAL u završnoj obradi od sjajnog ili brušenog nerđajućeg čelika. Bilo da se odlučite za elegantnu završnu obradu od crvenog zlata, blistavog zlata, suptilnog nikla ili moderne boje metala pištolja, svi završni slojevi FLAT INDIVIDUAL tipki za ispiranje garantuju krajnju postojanost boja i ekstremnu otpornost na ogrebotine.

Kompletan INDIVIDUAL raspon možete pronaći na stranici 200.

## Upravljačke tipke ANTIBACTERIAL



Odobrane tipke za ispiranje u crna-mat i bela-mat finišima dolaze s novom antibakterijskom površinskom obradom. Gornji prozirni lak sadrži nanočestice srebra koji imaju antibakterijska svojstva i sprečavaju širenje neželjenih mikroorganizama na površini tipke za ispiranje. Kada ih kombinujete sa antibakterijskim WC daskama, možete efikasnije sprečiti širenje bakterija u kupatilu.



### Sigurno okruženje bez bakterija

Čistoća prostora toaleta i dalje je vrlo važan kriterijum kada se prosudiye kako se ljudi osjećaju u njemu. Naša jedinstvena tehnologija u površinskoj obradi odabralih tipki za ispiranje ALCA stvara besprekoran film koji sprečava širenje bakterija. Zbog svog jednostavnog održavanja idealne su za upotrebu na javnim površinama gde su poželjne ove posebno obrađene površine (bolnice, restorani, škole).

## Upravljačke tipke FLAT



reddot award 2014  
winner

**Barbora Škorpilová**  
Architect, designer  
and creator of the FLAT control plates,  
NIGHT LIGHT and M370 for Alcadrain.  
Barbora is known for her work with  
the MIMOLIMIT studio, which she founded  
in 2001.



## Upravljačke tipke beskontaktne

Predstavljamo naše nove beskontaktne tipke NIGHT LIGHT, pobednika na međunarodnom takmičenju iF Design Award 2018 u kategoriji proizvoda Kupatilske sekcije. Tri varijante dizajna i sofisticirani sistem podešavanja pozadinskog osvetljenja i drugih parametara omogućavaju unikatan izgled svakom kupatilu i toaletu.



## Upravljačke tipke THIN



Upravljačke tipke i  
senzori

Zahvaljujući svom tankom profilu, nove tipke za ispiranje FLAT, se ističu samo pet milimetara od pločica. Dostupne su u 3 dizajna i 6 završnih površina – belo-polirano, belo-mat, hromirano, hromirano-mat, crno-mat i zlatno-polirano. Sve THIN tipke za ispiranje će biti sa nagibom za lakše umetanje toaletnih tableteta.



### Nova antibakterijska obrada površine mat tipki za ispiranje

Popularne ploče za ispiranje THIN u belo-mat i crno-mat završnici imaju novi antibakterijski tretman. Gornji prozirni lak sadrži nanočestice srebra koje imaju antibakterijska svojstva i sprečavaju širenje neželjenih mikroorganizama na površini tipke za ispiranje.



**BASIC**


M70 Bela-sjaj

M71 Hrom-sjaj

M72 Hrom-mat

M73 Hrom-sjaj/mat

M75 Zlatna-sjaj






M270 Bela-sjaj

M271 Hrom-sjaj

M272 Hrom-mat

M278 Crna-mat

M275 Zlatna-sjaj



M370 Bela-sjaj

M371 Hrom-sjaj

M372 Hrom-mat

M378 Crna-sjaj

M375 Zlatna-sjaj



M1710 Bela-sjaj

M1710-8 Bela-sjaj/crna-sjaj

M1741 Hrom-sjaj

M1718 Crna-sjaj

M1713 Hrom-sjaj/mat



M1720-1 Bela-sjaj/hrom-sjaj

M1721 Hrom-sjaj

M1722 Hrom-mat

M1728-2 Crna-sjaj/hrom-mat

M1725 Zlatna-sjaj

**THIN (DEBLJINA 5 MM)**

M770 Bela-sjaj/hrom-sjaj \*

M776 Bela-mat/hrom-sjaj \*

M772 Hrom-mat/hrom-sjaj \*

M778 Crna-mat/hrom-sjaj \*

M775 Bela-sjaj/zlatna-sjaj \*



M670 Bela-sjaj \*



M676 Bela-mat \*

M671 Hrom-sjaj \*

M672 Hrom-mat \*

M678 Crna-mat \*

M675 Zlatna-sjaj \*



M570 Bela-sjaj \*

M576 Bela-mat \*

M571 Hrom-sjaj \*

M572 Hrom-mat \*

M578 Crna-mat \*

M575 Zlatna-sjaj \*

Količina (pakovanje)


Količina (paleta)

THIN materijal, BASIC

25 kom

700 kom

plastika

**FLAT ALUNOX (ALUMINIJUM) / FLAT INOX (NERĐAJUĆI ČELIK)**

new MOON Alunox-mat \*

TURN Alunox-mat \*  
TURN-INOX Inox-polumat \*FUN Alunox-mat \*  
FUN-INOX Inox-polumat \*STRIPE Alunox-mat/sjaj  
STRIPE-INOX Inox-polumat/sjajAIR Alunox-mat \*  
AIR-INOX Inox-polumat \*


Upravljačke tipke i senzori

**FLAT COLOUR (VISOK SJAJ)**new MOON-WHITE  
Inox-bela sjaj \*new MOON-BLACK  
Inox-crna mat \*new MOON-BRASS  
Mesing \*

STRIPE-WHITE Inox-bela sjaj \*



STRIPE-BLACK Inox-crna mat \*

new TURN-WHITE  
Inox-bela sjaj \*new TURN-BLACK  
Inox-crna mat \*new TURN-BRASS  
Mesing \*

FUN-WHITE Inox-bela sjaj \*



FUN-BLACK Inox-crna mat \*



FUN-BRASS Mesing \*



FUN-ANTIC Bronza-antic \*



AIR LIGHT Alunox-mat


**FLAT GLASS (STAKLO)**

STRIPE-GL1200 Staklo-bela



STRIPE-GL1204 Staklo-crna

Dimenziije svih tipki za ispiranje



\* tipka za ispiranje sa nagibnim mehanizmom

Količina (pakovanje)

Količina (paleta)

FLAT ALUNOX materijal

FLAT COLOUR materijal

FLAT GLASS materijal

Materijal AIR LIGHT

FLAT BRONZE-ANTIC materijal

Materijal FUN-BRASS

10 kom

280 kom

eloksirani aluminijum, nerđajući čelik




nerđajući čelik, Lakirani završni sloj

nerđajući čelik, staklo

eloksirani aluminijum, nerđajući čelik

mesing sa završnim slojem bronze-antic

mesing


**INDIVIDUAL**

FUN-G-P GOLD-sjaj \*

FUN-RG-P RED GOLD-sjaj \*

FUN-N-P NICKEL-sjaj \*

FUN-GM-P GUN METAL-sjaj \*



FUN-G-B GOLD-brušeni mat \*

FUN-RG-B RED-GOLD-brušeni mat \*

FUN-N-B NICKEL-brušeni mat \*

FUN-GM-B GUN METAL-brušeni mat \*

Količina (pakovanje) 10 kom

Količina (paleta) 280 kom

Materijal INDIVIDUAL nerđajući čelik sa PVD završnom obradom

**BESKONTAKTNE (STAKLO)**

NIGHT LIGHT-1

Staklo-crna

NIGHT LIGHT-1-SLIM

Staklo-crna

NIGHT LIGHT-2

Staklo-crna

NIGHT LIGHT-2-SLIM

Staklo-crna

NIGHT LIGHT-3

Staklo-crna

NIGHT LIGHT-3-SLIM

Staklo-crna

Količina (pakovanje) 6 kom

Količina (paleta) 96 kom

Materijal NIGHT LIGHT staklo

**ANTIVANDAL**


M279 Metal



M279S Metal (napajanje iz mreže)

M279SB Metal (napajanje iz baterije)

M279S-SLIM Metal (napajanje iz mreže)

**SA SENZOROM**

M370S Bela (napajanje iz mreže)

M370SB Bela (napajanje iz baterije)

M370S-SLIM Bela (napajanje iz mreže)



M371S Hrom-sjaj (napajanje iz mreže)

M371SB Hrom-sjaj (napajanje iz baterije)

M371S-SLIM Hrom-sjaj (napajanje iz mreže)

Količina (pakovanje) 10 kom

Količina (paleta) 280 kom

Materijal nerđajući čelik

Količina (pakovanje) 10 kom

Količina (paleta) 160 kom

Materijal plastika

**ASP3**

Automatski sistem za ispiranje WC šolje, hrom, 12 V (napajanje iz mreže)

**ASP3-B**

Automatski sistem za ispiranje WC šolje, hrom, 6 V (napajanje iz baterije)



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	192 kom
Materijal	nerđajući čelik, hromirana plastika

**ASP3-K**

Automatski sistem za ispiranje WC šolje, metal, 12 V (napajanje iz mreže)

**ASP3-KB**

Automatski sistem za ispiranje WC šolje, metal, 6 V (napajanje iz baterije)



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	192 kom
Materijal	nerđajući čelik

**ASP3-KT**

Automatski sistem za ispiranje WC šolje sa ručnim upravljanjem, metal, 12 V (napajanje iz mreže)

**ASP3-KBT**

Automatski sistem za ispiranje WC šolje sa ručnim upravljanjem, metal, 6 V (napajanje iz baterije)



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	192 kom
Materijal	nerđajući čelik

**ASP4**

Automatski sistem za ispiranje pisoara, hrom, 12 V (napajanje iz mreže)

**ASP4-B**

Automatski sistem za ispiranje pisoara, hrom, 6 V (napajanje iz baterije)



Količina (pakovanje)	16 kom
Količina (paleta)	256 kom
Materijal	nerđajući čelik, hromirana plastika

**ASP4-K**

Automatski sistem za ispiranje pisoara, metal, 12 V (napajanje iz mreže)

**ASP4-KB**

Automatski sistem za ispiranje pisoara, metal, 6 V (napajanje iz mreže)



Količina (pakovanje)	16 kom
Količina (paleta)	256 kom
Materijal	nerđajući čelik

**ASP4-KT**

Automatski sistem za ispiranje pisoara sa ručnim upravljanjem, metal, 12 V (napajanje iz mreže)

**ASP4-KBT**

Automatski sistem za ispiranje pisoara, metal, 6 V (napajanje iz mreže)



Količina (pakovanje)	16 kom
Količina (paleta)	256 kom
Materijal	nerđajući čelik

**MPO10**

Daljinski pneumatski ventil za ispiranje rukom, bela, ugradnja: u zid



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	160 kom
Materijal	ABS, polipropilen

**MPO11**

Daljinski pneumatski ventil za ispiranje rukom, hrom-sjaj, ugradnja: u zid



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	160 kom
Materijal	hromirana plastika

**MPO12**

Daljinski pneumatski ventil za ispiranje nogom, metal, ugradnja: u pod



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	160 kom
Materijal	nerđajući čelik, ABS, polipropilen

**MPO13**

Daljinski pneumatski ventil za ispiranje nogom, metal, ugradnja: na zid



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	160 kom
Materijal	nerđajući čelik, ABS, polipropilen

**P120**

Zaštitna ploča za ugradne vodokotlice, alunox-mat



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	eloksihani aluminijski

**AEZ310**

Izvor napajanja 230 V AC/12 V DC/12 W, IP20



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

**AEZ311**

Izvor napajanja 230 V AC/12 V DC/24 W, IP20



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

**AEZ320**

Izvor napajanja 230 V AC/12 V DC/18 W, IP67



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

**PREGLED JEDINICA ZA NAPAJANJE**

Šifra	Preporučena jedinica za napajanje
<b>APZ5 Spa pozadinsko osvetljenje</b>	
AEZ120	AEZ320
AEZ121	AEZ320
AEZ122	AEZ320
AEZ123	AEZ320
AEZ124	AEZ320
<b>Osvetljenje tipke AIR LIGHT</b>	
AIR LIGHT	AEZ310
AIR LIGHT R	AEZ310
<b>Automatski sistem za ispiranje za WC i pisoare</b>	
ASP3	AEZ310
ASP3-B	kutija za 4x AA baterije uključena u pakovanju
ASP3-K	AEZ310
ASP3-KB	kutija za 4x AA baterije uključena u pakovanju
ASP3-KBT	kutija za 4x AA baterije uključena u pakovanju
ASP3-KT	AEZ310
ASP4	AEZ310
ASP4-B	kutija za 4x AA baterije uključena u pakovanju
ASP4-K	AEZ310
ASP4-KB	kutija za 4x AA baterije uključena u pakovanju
ASP4-KT	AEZ310
ASP5-KB	kutija za 4x AA baterije uključena u pakovanju
<b>Senzorske tipke</b>	
M279S	AEZ310
M279SB	kutija za 4x AA baterije uključena u pakovanju
M370S	AEZ310
M370SB	kutija za 4x AA baterije uključena u pakovanju
M371S	AEZ310
M371SB	kutija za 4x AA baterije uključena u pakovanju
M372S	AEZ310
M279S-SLIM	AEZ310
M370S-SLIM	AEZ310
M371S-SLIM	AEZ310
<b>Bez-kontaktne tipke</b>	
NIGHT LIGHT-1	jedinica za napajanje uključena u pakovanju
NIGHT LIGHT-2	jedinica za napajanje uključena u pakovanju
NIGHT LIGHT-3	jedinica za napajanje uključena u pakovanju
NIGHT LIGHT-1-SLIM	jedinica za napajanje uključena u pakovanju
NIGHT LIGHT-2-SLIM	jedinica za napajanje uključena u pakovanju
NIGHT LIGHT-3-SLIM	jedinica za napajanje uključena u pakovanju
<b>Pribor za ugradne vodokotlice sa ventilacijom</b>	
P128	napajanje 230 V




# Ventili

Ulivni ventili	58
Odvodni ventili	59
WC plastični vodokotlič	60
Garniture za ispiranje	61
Ventili – pribor	63

## Bočni ulivni ventili za punjenje

6

Dizajnirali smo potpuno novu paletu ventila za punjenje prvenstveno da budu brzi, izuzetno otporni na nečistoće sadržane u vodi i da savršeno podnose širok raspon pritiska u rasponu od 0,05–1,6 MPa (0,5–16 bara) u raznim zemljama širom sveta.




### PREGLED BOČNIH VENTILA ZA PUNJENJE

Stari kod	Novi kod	Ista cena	Priključak za vodu	Navojni materijal	Primena	
A15-1/2"	A150-1/2"	ista cena	1/2"	plastika	keramičke cisterne	
A15-3/8"	A150-3/8"	ista cena	3/8"	plastika	keramičke cisterne	
A15P-1/2"	A150P-1/2"	ista cena	1/2"	plastika		plastični WC vodokotlići
A15P-3/8"	A150P-3/8"	ista cena	3/8"	plastika		plastični WC vodokotlići
A16-1/2"	A160-1/2"	ista cena	1/2"	metal*	keramičke cisterne	
A16-3/8"	A160-3/8"	ista cena	3/8"	metal **	keramičke cisterne	
A16P-3/8"	A160P-3/8"	ista cena	3/8"	metal **		plastični WC vodokotlići
	A150UNI		1/2", 3/8"	plastika	keramičke cisterne	plastični WC vodokotlići
	A160UNI		1/2", 3/8"	metal	keramičke cisterne	plastični WC vodokotlići
						WC sistemi

\* uvećanje težine kutije pakovanja od 15,8 kg do 17,4 kg  
\*\* uvećanje težine kutije pakovanja od 14,5 kg do 15 kg

**JEDAN PROIZVOD ZA SVE OPCIJE**  
7 varijanti navoja + 2 univerzalna paketa



**A150-1/2"**

Ulivni ventil za keramički vodokotlić, priključak vode bočno



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	POM

**A150-3/8"**

Ulivni ventil za keramički vodokotlić, priključak vode bočno



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	POM

**A150P-1/2"**

Ulivni ventil za plastični vodokotlić, priključak vode bočno



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	POM

**A17-1/2"**

Ulivni ventil za vodokotlić, priključak vode dole



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	ABS

**A17-3/8"**

Ulivni ventil za vodokotlić, priključak vode dole



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	ABS

**A18-1/2"**

Ulivni ventil sa metalnim navojem za vodokotlić, priključak vode dole



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	ABS

**A150P-3/8"**

Ulivni ventil za plastični vodokotlić, priključak vode bočno



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	POM

**A160-1/2"**

Ulivni ventil sa metalnim navojem za keramički vodokotlić, priključak vode bočno



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	POM

**A160-3/8"**

Ulivni ventil sa metalnim navojem za keramički vodokotlić, priključak vode bočno



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	POM

**A18-3/8"**

Ulivni ventil sa metalnim navojem za vodokotlić, priključak vode dole



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	ABS

**A2000-CHROM**

Odvodni ventil sa tipkom STOP



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	ABS

**A05-CHROM**

Odvodni ventil sa tipkom STOP, povećani



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	ABS

**A160P-3/8"**

Ulivni ventil sa metalnim navojem za plastični vodokotlić, priključak vode bočno



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	POM

**A150UNI**

Ulivni ventil, priključak vode bočno, univerzalni



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	POM

**A160UNI**

Ulivni ventil sa metalnim navojem, priključak vode bočno, univerzalni



Količina (pakovanje)	36 kom
Količina (paleta)	576 kom
Materijal	POM

**A08A**

Odvodni ventil sa DUAL tipkom



Količina (pakovanje)	16 kom
Količina (paleta)	256 kom
Materijal	ABS

**A02**

Odvodni ventil za nisko postavljeni vodokotlić



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	ABS

**A03**

Odvodni ventil za visoko postavljeni vodokotlić



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	ABS

**A03A**  
Odvodni ventil za visoko postavljeni vodokotlić



Količina (pakovanje)	35 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	ABS

**A06**  
Odvodni ventil za ugradne vodokotlice



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	ABS

**A06E**  
Odvodni ventil ECOLOGY za predzidne instalacijske sisteme



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	ABS

**A95**  
Cev za vodokotlić podijeljen DN32 + zaptivka



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

**A950**  
Cev za ispiranje, komplet DN35



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

**A06-850**  
Odvodni ventil za spuštenе ugradne vodokotlice visine 850 mm



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	ABS

**A07**  
Odvodni ventil za vodokotlić A93



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	ABS

**A09B**  
Odvodni ventil za Slimmodul



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	ABS

**SA2000 1/2" CHROM**  
Garnitura za ispiranje sa STOP tipkom  
Sadržaj pakovanja: A150-1/2", A2000,  
slepi zatvarač, šrafovi, zaptivači



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

**SA2000 3/8" CHROM**  
Garnitura za ispiranje sa STOP tipkom  
Sadržaj pakovanja: A150-3/8", A2000,  
slepi zatvarač, šrafovi, zaptivači



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

**SA2000K 1/2" CHROM**  
Garnitura za ispiranje sa STOP tipkom  
Sadržaj pakovanja: A160-1/2", A2000,  
slepi zatvarač, šrafovi, zaptivači



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

**A93-1/2"**  
Univerzalni vodokotlić ALCA UNI DUAL

**A93-3/8"**  
Univerzalni vodokotlić ALCA UNI DUAL



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	58 kom

**A94-1/2"**  
Univerzalni vodokotlić ALCA UNI START/STOP

**A94-3/8"**  
Univerzalni vodokotlić ALCA UNI START/STOP



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	58 kom

**SA2000K 3/8" CHROM**  
Garnitura za ispiranje sa STOP tipkom  
Sadržaj pakovanja: A160-3/8", A2000,  
slepi zatvarač, šrafovi, zaptivači



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

**SA2000S 1/2" CHROM**  
Garnitura za ispiranje sa STOP tipkom  
Sadržaj pakovanja: A17-1/2", A2000,  
šrafovi, zaptivači



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

**SA2000S 3/8" CHROM**  
Garnitura za ispiranje sa STOP tipkom  
Sadržaj pakovanja: A17-3/8", A2000,  
šrafovi, zaptivači



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

**SA2000SK 1/2" CHROM**

Garnitura za ispiranje sa STOP tipkom  
Sadržaj pakovanja: A18-1/2", A2000,  
šrafovi, zaptivači



Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom

**SA2000SK 3/8" CHROM**

Garnitura za ispiranje sa STOP tipkom  
Sadržaj pakovanja: A18-3/8", A2000,  
šrafovi, zaptivači



Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom

**SA08A 1/2" CHROM**

Garnitura za ispiranje sa duplom tipkom  
Sadržaj pakovanja: A150-1/2", A08A, slesi  
zatvarač, šrafovi, zaptivači



Količina (pakovanje) 16 kom  
Količina (paleta) 256 kom

**SA08ASK 3/8" CHROM**

Garnitura za ispiranje sa duplom tipkom  
Sadržaj pakovanja: A18-3/8", A08A, šrafo-  
vi, zaptivači



Količina (pakovanje) 16 kom  
Količina (paleta) 256 kom

**P0014-ND**

Poklopac tipke (odvodni ventil A2000)



Količina (pakovanje) 1 kom  
Količina (paleta) – kom

**SA08A 3/8" CHROM**

Garnitura za ispiranje sa duplom tipkom  
Sadržaj pakovanja: A150-3/8", A08A, slesi  
zatvarač, šrafovi, zaptivači



Količina (pakovanje) 16 kom  
Količina (paleta) 256 kom

**SA08AK 1/2" CHROM**

Garnitura za ispiranje sa duplom tipkom  
Sadržaj pakovanja: A160-1/2", A08A, slesi  
zatvarač, šrafovi, zaptivači



Količina (pakovanje) 16 kom  
Količina (paleta) 256 kom

**SA08AK 3/8" CHROM**

Garnitura za ispiranje sa duplom tipkom  
Sadržaj pakovanja: A160-3/8", A08A, slesi  
zatvarač, šrafovi, zaptivači



Količina (pakovanje) 16 kom  
Količina (paleta) 256 kom

**V0011-ND**

Tipka kompletna – hrom (A2000)




Količina (pakovanje) 1 kom  
Količina (paleta) – kom

**V0296-ND**

Tipka kompletna – hrom (A08A)



Količina (pakovanje) 1 kom  
Količina (paleta) – kom

**SA08AS 1/2" CHROM**

Garnitura za ispiranje sa duplom tipkom  
Sadržaj pakovanja: A17-1/2", A08A, šrafo-  
vi, zaptivači



Količina (pakovanje) 16 kom  
Količina (paleta) 256 kom

**SA08AS 3/8" CHROM**

Garnitura za ispiranje sa duplom tipkom  
Sadržaj pakovanja: A17-3/8", A08A, šrafo-  
vi, zaptivači



Količina (pakovanje) 16 kom  
Količina (paleta) 256 kom

**SA08ASK 1/2" CHROM**

Garnitura za ispiranje sa duplom tipkom  
Sadržaj pakovanja: A18-1/2", A08A, šrafo-  
vi, zaptivači




Količina (pakovanje) 16 kom  
Količina (paleta) 256 kom

**N0020-ND**

Zasljepljenje hrom



Količina (pakovanje) 1 kom  
Količina (paleta) – kom



# WC daske

WC daske Antibacterial	72
WC daske Basic Antibacterial	72
WC daske Duroplast	72
WC daske SOFTCLOSE	73
WC daske SLIM	74
WC daske – pribor	75

## WC daske



### SOFTCLOSE sistem – sporo spuštajuća WC daska i poklopac

SOFTCLOSE sistem karakteriše njeno sporo spuštanje daske. Mechanizam unutar šarki WC daske obezbeđuje glatko i tiko spuštanje na keramiku. Velika prednost ovog sistema je zaštita šolje od štete uzrokovane slučajnim padom daske. Takođe osigurava veću bezbednost i komfor korisniku kada rukuje daskom. Naročito je pogodan za javne površine i za porodice sa decom.



### Antibakterijski

Većina WC daski ALCA ima antibakterijska svojstva. Antibakterijska svojstva su postignuta zahvaljujući jedinjenjima srebra unutar materijala. Testiranje je dokazalo da je gustina bakterija na površini WC daske smanjena.



### Duroplast

WC daske napravljene od visoko kvalitetnog Duroplasta zadovoljile i najzahtevnije klijente. Duroplast materijal uveliko smanjuje neudobnost sedenja na hladnoj površini WC daske.



### CLICK sistem za lako čišćenje

CLICK sistem na WC šarkama omogućava lakše čišćenje same daske i WC šolje. Daska se oslobađa od šolje pritiskom dva dugmeta na šarkama na dasci, dozvoljavajući joj podizanje i skidanje za čišćenje. Daska se lako i brzo vraća u originalni položaj njenim ponovnim pritiskanjem na šarke.




### Podešavanje šarki za savršenu kompatibilnost

Lako montiranje ALCA daski na WC šolju je zagarantovano zahvaljujući širokom spektru mogućih podešavanja šarki na dasci. Ovo zajedno sa oblikom WC daski im omogućava montažu na mnoštvo različitih tipova keramike. Šarke su izrađene od i presvučene su belim slojem kako bi se uklopile sa površinom keramike, i ovo takođe obezbeđuje dugotrajnost i izdržljivost.



### Komforna gornja montaža

Duroplast daskama sa klik sistemom nudimo alternativu za klasične šarke sa donjom montažom. Dizajnirano za WC šolje sa ograničenim pristupom, šarke mogu biti montirane i stegnute samo sa gornje strane, eliminujući potrebu za prilazom odozdo.



### Integrисани uložak daske sa magnetnim držaćem

Duroplast daske A603 i A606 su opremljene sa potpuno integrisanim uloškom daske za novorođenčad. Zakačen je za igle šarki i može lako biti uklonjen. Uložak je napravljen od laganog polipropilena tako da dete može bezbedno i jednostavno da rukuje daskom. Kada se uložak za novorođenčad ne koristi, poklopac ga magnetom podiže i time pruža odraslima nesmetano korišćenje.



### WC daske sa štampom

Takođe nudimo WC daske sa štampom u boji u tri teme – cveće, školjke i zen.



**A60 – TABELA KOMPATIBILNOSTI**

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN	Alca, Rimflow, Grand (C)	
CERSANIT	President (C), Terra	Solari (C)
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco) (C), Eurovit (Ecco), Simplicity, Simplicity (C), Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	
JIKA	Mio, Lyra (C), Lyra Plus (C), Dino, Easy / Olymp, Olymp (C), Zeta (C), Zeta Plus (C), Roman (C), Lukas, Norma (C), Euroline (C), Deep New Handicap	
KOLO	Style, Nova top, Napoli (C), Rekord (C), Rekord	Primo, Piano (C)
SANITEC / KERAMAG		Renova Nr. 1
VITRA	Concept 100 (Ptáček), SeaBay (C), Pera	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	

**A3553 – TABELA KOMPATIBILNOSTI**

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN		Alca
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta
KOLO		Piano (C), Piano
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
WINKIEL		Lecico (C)

**A6550 – TABELA KOMPATIBILNOSTI**

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN		Alca, Grand (C)
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi, Iryda (C), Koral (C), WC Kompakt President (C)
GUSTAVSBERG		Saval
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta, Dino, Mio, Lukas, Rigo, Norma, Pluto, Neo (C), Roman
KOLO		Piano (C), Piano, Primo, Idol Simple, Nova Rimfree
LECICO		Lecico (C)
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
TRIKER		EP 63 (C)

**A6551 – TABELA KOMPATIBILNOSTI**

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN	Grand (C)	
JIKA	Lyra Plus (C), Lyra (C)	
MITO	Kompakt 373	
PTÁČEK	Easy (C), Concept (C)	

**A601 – TABELA KOMPATIBILNOSTI**

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
CERSANIT	Terra, President (C)	Delfi
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval	Nautic
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity	Eurovit (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Zeta Plus (C), Roman (C)	Tigo, Olymp, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova
KERAMIN	Omega (C)	
KOLO	Rekord (C)	Primo, Rekord / Krainer
SANINDUSA	Cetus	

✓✓ = WC daska potpuno kompatibilna sa WC šoljom  
 ✓ = WC daska nepotpuno kompatibilna sa WC šoljom  
 (C) = WC školjka monobloc

**A602, A603 – TABELA KOMPATIBILNOSTI**

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bážis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

**A604, A606 – TABELA KOMPATIBILNOSTI**

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bážis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	Vita, Sonata
SANTERI		O.novo
VILLEROY BOCH		
VITRA	Saval	

✓✓ = WC daska potpuno kompatibilna sa WC šoljom  
 ✓ = WC daska nepotpuno kompatibilna sa WC šoljom  
 (C) = WC školjka monobloc

**A66 – TABELA KOMPATIBILNOSTI**

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

**A67 – TABELA KOMPATIBILNOSTI**

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN		Rimflow
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Lyra Plus, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	
RAVAK	Chrome RimOff	
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

**A67SLIM – TABELA KOMPATIBILNOSTI**

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD		Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Dino Rimless, Lyra Plus, Tigo, Deep New Handicap	
JUNGBORN	Elena (C), Dalea, Melissa	
KERAMAG	Renova Nr. 1, Renova	
KERASAN	Flo	
KOLO	Style, Impuls	Quattro
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
VILLEROY & BOCH	Subway, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

✓✓ = WC daska potpuno kompatibilna sa WC šoljom

✓ = WC daska nepotpuno kompatibilna sa WC šoljom

(C) = WC školjka monobloc

**A64SLIM – TABELA KOMPATIBILNOSTI**

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN	Alca	Rimflow
ALFÖLDI	Saval	Bázis
CERSANIT	President (C), Terra, Family, Solari, Classic, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)(C), Simplicity (C), Vidima Storm	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C), Vidima Seva (C), Simplicity
JIKA	Lyra, Dino, Easy / Olymp, Zeta, Roman	Norma
KERAMAG		Renova Nr. 1
KERASAN	Godia	
KOLO	Nova Top, Delta, Impuls, Rekord, Idol (C)	Rekord (C), Piano (C), Primo
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	
VITRA	Pera, SeaBay (C)	

**A674S – TABELA KOMPATIBILNOSTI**

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN		Rimflow
CERSANIT	Iryda, Iryda (C)	Delfi, Olimpia, Olimpia (C), Parva, Parva (C)
FORM	Novalis	Corto
GUSTAVSBERG		Nautic
HORNBACH		Melissa, Luna
IDEAL STANDARD		Simplicity
JIKA	Dino Rimless, Easy, Lyra Plus, Mio, Mio (C), Tigo, Tigo (C)	
LAUFEN	Laufen Pro	
PTÁČEK		Concept 100
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
RICHTER + FRENZEL		Optiline Europa
SANITEC - KERAMAG - KOLO	Icon, Primo	Renova Nr. 1
VILLEROY & BOCH	Verity, Subway 2.0 (compact), O.novo	
VITRA	Concept 500	

**A678S – TABELA KOMPATIBILNOSTI**

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN	WC Alca MEDIC	


✓✓ = WC daska potpuno kompatibilna sa WC šoljom

✓ = WC daska nepotpuno kompatibilna sa WC šoljom



(C) = WC školjka monobloc

**ŠARKE – TABELA KOMPATIBILNOSTI**


Šarke	Tip
P0009-ND	A60
P096	A601, A601 BAHAMA, A601 PERGAMON, A601 PISTACHIO
P105	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P105B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P113	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S, A67SLIM
Z0137B-ND	A64, A65, A66, A67
Z0952-ND	A64SLIM, A67SLIM
P157	A678S
P170	A6550, A6551
P179	A64, A66, A67

**A60 Antibacterial**  
WC daska Antibacterial


Količina (pakovanje)	13 kom
Količina (paleta)	208 kom
Šarke	P0009-ND
Materijal	polipropilen sa anti bakterijskim svojstvima

**A68**  
WC daska – dečiji uložak**A6550**  
WC daska Basic Antibacterial


Količina (pakovanje)	6 kom
Količina (paleta)	216 kom
Šarke	–
Materijal	polipropilen

**A602**  
WC daska univerzalna, Duroplast


Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	120 kom
Šarke	P106B
Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima

**A603**  
WC daska sa umetkom za djecu, Duroplast



Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	120 kom
Šarke	P106B
Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima

**A604**  
WC daska univerzalna SOFTCLOSE, Duroplast


Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	120 kom
Šarke	P106B
Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima

**A6551**  
WC daska Basic Antibacterial


Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	270 kom
Šarke	–
Materijal	polipropilen

**A3553**  
WC daska**A601**  
WC daska Duroplast


Količina (pakovanje)	21 kom
Količina (paleta)	336 kom
Šarke	P096
Materijal	polipropilen

**A604 FLOWER**  
WC daska univerzalna SOFTCLOSE, Duroplast

Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	120 kom
Šarke	P106B
Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima


**A604 SHELL**  
WC daska univerzalna SOFTCLOSE, Duroplast

Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	120 kom
Šarke	P106B
Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima

**A604 ZEN**  
WC daska univerzalna SOFTCLOSE, Duroplast


Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	120 kom
Šarke	P106B
Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima

**A606**  
WC daska univerzalna SOFTCLOSE sa umetkom za decu, Duroplast




Količina (pakovanje)	5 kom	
Količina (paleta)	120 kom	
Šarke	P106B	
Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima	

**A66**  
WC daska SOFTCLOSE, Duroplast




Količina (pakovanje)	5 kom	
Količina (paleta)	80 kom	
Šarke	Z0137B-ND	
Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima	

**A67**  
WC daska SOFTCLOSE, Duroplast




Količina (pakovanje)	5 kom	
Količina (paleta)	80 kom	
Šarke	Z0137B-ND	
Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima	

**A678S**  
WC daska Duroplast




Količina (pakovanje)	5 kom	
Količina (paleta)	120 kom	
Šarke	P157	
Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima	

**P102**  
WC daska – integrisani uložak




Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Šarke	–
Materijal	polipropilen sa anti bakterijskim svojstvima

**A67SLIM**  
WC daska SLIM SOFTCLOSE, Duroplast




Količina (pakovanje)	5 kom	
Količina (paleta)	80 kom	
Šarke	Z0952-ND	
Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima	

**A64SLIM**  
WC daska SLIM SOFTCLOSE, Duroplast



Količina (pakovanje)	5 kom	
Količina (paleta)	80 kom	
Šarke	Z0952-ND	
Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima	

**A674S**  
WC daska SOFTCLOSE, Duroplast



Količina (pakovanje)	5 kom	
Količina (paleta)	120 kom	
Šarke	P106B	
Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima	

**P0009-ND**  
Okovi za A60



Količina (pakovanje)	–
Količina (paleta)	–

**P096**  
Okovi za A601



Količina (pakovanje)	–
Količina (paleta)	–

**P106**  
Okovi sa donjom ugradnjom, nerđajući poklopac



Količina (pakovanje)	–
Količina (paleta)	–

**P106B**

Okovi sa donjom ugradnjom, beli poklopac



Količina (pakovanje) –  
Količina (paleta) –

**P105**

Okovi za gornju montažu, nerđajući poklopac



Količina (pakovanje) –  
Količina (paleta) –

**P105B**

Okovi sa gornjom ugradnjom, beli poklopac



Količina (pakovanje) –  
Količina (paleta) –

**Z0137B-ND**

Okovi za A66,A67 (od 2014)



Količina (pakovanje) –  
Količina (paleta) –

**P179**

Okovi za A64, A66, A67, igla 6 mm (od 2015)



Količina (pakovanje) –  
Količina (paleta) –

**Z0952-ND**

Okovi za A64SLIM, A67SLIM



Količina (pakovanje) –  
Količina (paleta) –

**P113**

Vijak za gornju ugradnju sjedala



Količina (pakovanje) –  
Količina (paleta) –

**P157**

Okovi za A678S



Količina (pakovanje) –  
Količina (paleta) –

**P170**

Okovi za A6550, A6551



Količina (pakovanje) –  
Količina (paleta) –



# Tuš kanalice

Linjske tuš kanalice	80
Sistemi za odvodnju	92
Ugaona tuš kanalica	93
Linjske tuš kanalice Antivandal	94
Podna tuš kanalica – pribor	95
Plastične linjske tuš kanalice	96
Nerđajuće lajsne za pod s nagibom	101

**APZ1, APZ101 Low**

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku  
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)




25

**APZ1001, APZ1101 Low**

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku, vertikalni izlaz  
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)



25





**APZ1/1001 APZ101/1101  
APZ1BLACK APZ101BLACK**

Minimalna debeljina poda (H1)	85 mm	55 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	100–158 mm	70–96 mm
Visina od ose odvoda do kadice (H3)	48/mm	33,5/mm
Visina od ose odvoda do dna sifona (H4)	36/mm	21,5/mm
Građevinska visina do odvoda (H5)	-/111 mm	-/100 mm
Širina kanalice (G)	60 mm	60 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Precnik izlazne cevi (D)	Ø50	Ø40
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg	
Materijal – telo sливника	nerđajući čelik DIN 1.4301	
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen	
Dužina kanalice (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm	

Količina (pakovanje) APZ1-850	12 kom
Dimenzije (komad) APZ1-850	920×135×170 mm
Težina (komad) APZ1-850	3,3674 kg

Tabela opcija veličina tuš kanalica i rešetki – strana 213

**LINE**

Nerđ. čelik-sjaj / Nerđ. čelik-mat

**PURE**

Nerđ. čelik-sjaj / Nerđ. čelik-mat

**CUBE**

Nerđ. čelik-sjaj / Nerđ. čelik-mat

**HOPE**

Nerđ. čelik-sjaj / Nerđ. čelik-mat

**BUBLE**

Nerđ. čelik-sjaj / Nerđ. čelik-mat

**DREAM**

Nerđ. čelik-sjaj / Nerđ. čelik-mat



Količina (pakovanje) LINE-850	1 kom
Dimenzije (komad) LINE-850	890×20×55 mm
Težina (komad) LINE-850	0,6485 kg

**APZ1SMART-LINE**

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku  
(550, 650, 750 mm)



25

**APZ1SMART-LINE**

APZ1SMART-LINE: 85 mm  
Ø50 | 60 l/min



Sve u pakovanju

**Sadržaj pakovanja**

- Tuš kanalica montirana sa zatvaračem mirisa
- Rešetka LINE
- Hidroizolaciona traka u dužini kanalice
- Kombinovani zatvarač mirisa SMART
- Pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
- Instalačione noge
- Demontažna kuka

**LINE**

Nerđ. čelik-mat  
Rešetka uključena

**APZ1BLACK, APZ101BLACK Low**

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku, crna-mat

(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)



25

**APZ1BLACK:**

85 mm  
Ø50 | 60 l/min

**APZ101BLACK:**

55 mm  
Ø40 | 35 l/min

**PURE BLACK**

Crna-mat



Količina (pakovanje) PURE-850 BLACK

1 kom

Dimenzije (komad) PURE-850 BLACK

890×20×55 mm

Težina (komad) PURE-850 BLACK

0,7522 kg

Rešetka nije uključena

Količina (pakovanje) APZ1-850	12 kom
Dimenzije (komad) APZ1-850	920×135×170 mm
Težina (komad) APZ1-850	3,3674 kg

Količina (pakovanje) APZ1BLACK-850	12 kom
Dimenzije (komad) APZ1BLACK-850	920×135×170 mm
Težina (komad) APZ1BLACK-850	3,3674 kg

Tabela opcija veličina tuš kanalica i rešetki – strana 213




Tabela opcija veličina tuš kanalica i rešetki – strana 213

**APZ2001**

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku, bez sifona (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25

**LINE**

Nerd. čelik-sjaj / Nerd. čelik-mat

**PURE**

Nerd. čelik-sjaj / Nerd. čelik-mat

**CUBE**

Nerd. čelik-sjaj / Nerd. čelik-mat

**HOPE**

Nerd. čelik-sjaj / Nerd. čelik-mat

**BUBLE**

Nerd. čelik-sjaj / Nerd. čelik-mat

**APZ2001**

Minimalna debљina poda (H1)	85 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	100–158 mm
Širina kanalice (G)	60 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	>80 l/min
Prečnik izlazne cevi	Ø40
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg
Materijal – telo sливника	nerđajući čelik DIN 1.4301
Dužina kanalice (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm

Količina (pakovanje) APZ2001-850	12 kom
Dimenzije (komad) APZ2001-850	920×135×170 mm
Težina (komad) APZ2001-850	3,2992 kg

Količina (pakovanje) LINE-850	1 kom
Dimenzije (komad) LINE-850	890×20×55 mm
Težina (komad) LINE-850	0,6485 kg

Tabela opcija veličina tuš kanalica i rešetki – strana 213

**APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low**

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku i sa podešivom prirubnicom za zid (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25

**APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low**

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku i sa podešivom prirubnicom za zid, vertikalni izlaz (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)





25

**APZ4/1004 APZ104/1104**

Minimalna debљina poda (H1)	85 mm	55 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	100–158 mm	70–96 mm
Visina od ose odvoda do kadice (H3)	48– mm	33,5/- mm
Visina od ose odvoda do dna sifona (H4)	36/- mm	21,5/- mm
Građevinska visina do odvoda (H5)	–/111 mm	–/100 mm
Širina kanalice (G)	60 mm	60 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Prečnik izlazne cevi (D)	Ø50	Ø40
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg	
Opseg pokretne prirubnice	10–15 mm	10–15 mm
Materijal – telo sливника	nerđajući čelik DIN 1.4301	
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen	
Dužina kanalice (L)	550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Količina (pakovanje) APZ4-850	8 kom
Dimenzije (komad) APZ4-850	920×160×205 mm
Težina (komad) APZ4-850	4,4789 kg

LINE  
Nerd. čelik-sjaj / Nerd. čelik-matPURE  
Nerd. čelik-sjaj / Nerd. čelik-matCUBE  
Nerd. čelik-sjaj / Nerd. čelik-matHOPE  
Nerd. čelik-sjaj / Nerd. čelik-matBUBLE  
Nerd. čelik-sjaj / Nerd. čelik-matDREAM  
Nerd. čelik-sjaj / Nerd. čelik-mat

**APZ6 Professional, APZ106 Professional Low**

Tuš kanalica sa rubom za punu rešetku  
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25

**APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low**

Tuš kanalica sa rubom za punu rešetku, vertikalni izlaz  
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25

**APZ16 Wall, APZ116 Wall Low**

Tuš kanalica sa rubom za punu rešetku i sa fiksnom prirubnicom za zid (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25

**APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low**





Tuš kanalica sa rubom za punu rešetku i sa podesivom prirubnicom za zid, vertikalni izlaz (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25

Količina (pakovanje) APZ6-850 12 kom  
Dimenzije (komad) APZ6-850 920x135x170 mm  
Težina (komad) APZ6-850 3,9031 kg

Tabela opcija veličina tuš kanalica i rešetki – strana 214



Količina (pakovanje) APZ16-850 8 kom  
Dimenzije (komad) APZ16-850 920x205x160 mm  
Težina (komad) APZ16-850 4,4987 kg

**POSH**

Nerđ. čelik-mat



Količina (pakovanje) POSH-850 1 kom  
Dimenzije (komad) POSH-850 860x35x65 mm  
Težina (komad) POSH-850 1,9787 kg

**DESIGN**

Nerđ. čelik-sjaj / Nerđ. čelik-mat

**DESIGN-ANTIC**

Bronza-antic



Količina (pakovanje) DESIGN-850 1 kom  
Dimenzije (komad) DESIGN-850 860x35x65 mm  
Težina (komad) DESIGN-850 0,8614 kg

**GAP**

Nerđ. čelik-mat



Količina (pakovanje) GAP-850 1 kom  
Dimenzije (komad) GAP-850 860x65x35 mm  
Težina (komad) GAP-850 1,619 kg

**APZ6/1006 APZ106/1106  
APZ16/1016 APZ1116/1116**

Minimalna debљina poda (H1)	95 mm	65 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	110–168 mm	80–106 mm
Visina od ose odvoda do kadice (H3)	59/- mm	44,5/- mm
Visina od ose odvoda do dna sifona (H4)	36/- mm	21,5/- mm
Građevinska visina do odvoda (H5)	-/122 mm	-/110 mm
Širina kanalice (G)	60 mm	60 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Prečnik izlazne cevi (D)	Ø50	Ø40
Materijal - telo sливника	nerđajući čelik DIN 1.4301	
Materijal - zatvarač mirisa	polipropilen	
Dužina kanalice (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Tabela opcija veličina tuš kanalica i rešetki – strana 214

**FLOOR**

Rešetka za keramičke pločice



Količina (pakovanje) FLOOR-850 1 kom

Dimenzije (komad) FLOOR-850 860x35x65 mm  
Težina (komad) FLOOR-850 0,9123 kg

**GL1200**


GLASS – staklo-bela

**GL1202**

GLASS – staklo-zelena

**GL1204**

GLASS – staklo-crna



Količina (pakovanje) GL1200-850 1 kom

Dimenzije (komad) GL1200-850 1200x0xØ60 mm  
Težina (komad) GL1200-850 1,6431 kg

**NERĐAJUĆI ČELIK**

Ove rešetke imaju sledeće šifre:

DESIGN – osnova je U-profil od, sa zaobljenim ivicama.

Dve različite završne obrade su dostupne: polirana i brušena mat.  
POSH – čvrsta ploča od je pripojena standardnom U-profilu, sa  
čistim linijama i lepo definisanim ivicama. Završni sloj je brušeni  
mat.

Klasa opterećenja – K3.

**STAKLO**

Ove rešetke imaju sledeće šifre:

GL line – kaljeno staklo

Osnova rešetke je U-profil od na koji je pripojen komad kalj-  
enog stakla, dostupan u više boja i sa visokim sjajem. Specijalno,  
ojačano staklo odgovara relevantnim bezbednosnim propisima  
EN 12150-2.


Klasa opterećenja – H15.

**APZ15 Marble, APZ15 Marble Low**

Tuš kanalica bez ruba sa rešetkom za ugradnju pločica  
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




25



	APZ15	APZ15
Minimalna debljina poda (H1)	100–158 mm	71–97 mm
Visina od ose odvoda do kadice (H3)	65 mm	50 mm
Visina od ose odvoda do dna sifona (H4)	35 mm	21 mm
Širina kanalice (G)	56 mm	56 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	60–68,8 l/min	35 l/min
Precnik izlazne cevi (D)	Ø50	Ø40
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg	
Materijal – telo sливника (ČSN 17240)	nerđajući čelik DIN 1.4301	
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen	
Dužina kanalice (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Količina (pakovanje) APZ15-850	8 kom
Dimenzije (komad) APZ15-850	920×205×160 mm
Težina (komad) APZ15-850	5,3917 kg

Tabela opcija veličina tuš kanalica i rešetki – strana 214

**Sve u pakovanju****Sadržaj pakovanja**

- Tuš kanalica montirana sa zatvaračem mirisa
- Rešetka za lepljenje različitih tipova podopokrivača
- Šablon za sečenje pločica za rešetku
- Hidroizolaciona traka u dužini kanalice
- Pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
- Instalacione noge
- Demontažna kuka

**Tuš kanalica APZ15 Marble**

Nova generacija tuš kanalica od nerđajućeg čelika APZ15 je namenjena naročito fanovima dizajna. Voda se drenira kroz dva proreza u podu koji prekriva inox tuš kanalicu bez rubova. Izgled nije vizuelno poremećen inox ivicom bilo na rešetki bilo na tuš kanalici. Prirodno funkcionalna sekundarna drenažu će obezbediti povratak vlage ispod pločica nazad u kadicu tuš kanalice.

**Prednosti tuš kanalice:**

- dizajn tuš kanalice odgovara svim debljinama popločavanja i pločama od prirodnog kamenog velikog formata
- odvod vode je obezbeđen otvorom u podu
- jednobrazna površina poda u kupatilu je postignuta konstrukcijom tuš kanalice i rešetke bez rubova
- gornja strana rešetke je prekrivena specijalnom grubom površinom kako bi obezbedila bezbedan spoj sa ugrađenim pločicama



## APZ13 Fit and Go

**Sve u jednom pakovanju. Tuš kanalica APZ13 sa dvostranom rešetkom DOUBLE**


Set APZ13 Fit and Go sadrži tuš kanalicu, niski sifon APZ-S9 (81 mm) i dvostranu rešetku DOUBLE. Fit and Go pruža rešenja za brzu i laku instalaciju.

### APZ13-DOUBLE9 Fit and Go

Tuš kanalica  
(550, 650, 750, 850, 950 mm)




25



Minimalna debeljina poda (H1)	81 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	96-170 mm
Visina od ose odvoda do kadice (H3)	50 mm
Visina od ose odvoda do dna sifona (H4)	31 mm
Širina kanalice (G)	71 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	50 l/min
Precnik izlazne cevi (D)	Ø50
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg
Materijal – telo slivnika	nerđajući čelik DIN 1.4301
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen
Dužina kanalice (L)	550, 650, 750, 850, 950 mm



**Sve u pakovanju**



### Sadržaj pakovanja


- Tuš kanalica
- Dvostrana rešetka double (puna rešetka ili za umetanje pločica)
- Hidroizolaciona traka u dužini kanalice
- Niski sifon APZ-S9
- Kombinovani zatvarač mirisa SMART
- Pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
- Instalačione noge
- Demontažna kuka

### Dvostrana rešetka DOUBLE

Rešetka DOUBLE pruža izbor – puna inox rešetka ili, okretanjem, rešetka za ugradnju pločica. Konačna odluka se može doneti čak i nakon ugradnje tuš kanalice bez ikakve građevinske modifikacije. Dvostrana rešetka DOUBLE pruža obe verzije rešetki u jednoj.

### DOUBLE

Nerd. čelik-mat / Rešetka za keramičke pločice  
Rešetka uključena



## APZ23 Fit and Go Wall

**Tuš kanalica APZ23 sa vertikalnom prirubnicom za zid i dvostranom rešetkom DOUBLE. Sve u jednom pakovanju.**


Set APZ23 Fit and Go Wall sadrži **tuš kanalicu sa vertikalnom prirubnicom za zid**, niski sifon za mirise APZ-S9 (81 mm) i dvostranu rešetku DOUBLE. Fit and Go pruža rešenja za brzu i laku instalaciju.

### APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall

Tuš kanalica  
(750, 850, 950 mm)



25



Minimalna debeljina poda (H1)	81 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	96-170 mm
Visina od ose odvoda do kadice (H3)	50 mm
Visina od ose odvoda do dna sifona (H4)	31 mm
Širina kanalice (G)	71 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	50 l/min
Precnik izlazne cevi (D)	Ø50
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg
Materijal – telo slivnika	nerđajući čelik DIN 1.4301
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen
Dužina kanalice (L)	750, 850, 950 mm



**Sve u pakovanju**



### Sadržaj pakovanja


- Tuš kanalica sa vertikalnom prirubnicom za zid
- Dvostrana rešetka DOUBLE (puna rešetka ili za umetanje pločica)
- Hidroizolaciona traka u dužini kanalice
- Niski sifon APZ-S9
- Kombinovani zatvarač mirisa SMART
- Pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
- Instalačione noge
- Demontažna kuka

### Dvostrana rešetka DOUBLE


Rešetka DOUBLE pruža izbor – puna inox rešetka ili, okretanjem, rešetka za ugradnju pločica. Konačna odluka se može doneti čak i nakon ugradnje tuš kanalice bez ikakve građevinske modifikacije. Dvostrana rešetka DOUBLE pruža obe verzije rešetki u jednoj.

### DOUBLE

Nerd. čelik-mat / Rešetka za keramičke pločice  
Rešetka uključena




ZA ZID



## Inox linjska tuš kanalica APZ13 Modular i APZ23 Modular Wall


Inox linjske tuš kanalice APZ13 i APZ23 su dizajnirane kao modularni proizvodi u skladu sa trenutnim standardima Zapadnih tržišta. Nudimo 3 varijante dužine sa 3 opcione baze i 7 rešetki. Paleta rešetki uključuje pune i perforirane rešetke, rešetke za ugradnju pločica i prizmatičnu rešetku (paralelne šipke).



**APZ-S6**  
Ekstra-niski sifon DN40 i set podešivih nogu




APZ13 + APZ-S6:  
54 mm ↓  
Ø40 | 40 l/min  
< 50 mm



**APZ-S9**  
Niski sifon DN50 i set podešivih nogu




APZ13 + APZ-S9:  
81 mm ↓  
Ø50 | 50 l/min  
< 50 mm




**APZ-S12**  
Sifon DN50 i garnitura podešivih nogu



APZ13 + APZ-S12:  
105 mm ↓  
Ø50 | 58 l/min  
< 50 mm



**CODE**  
Nerđ. čelik-sjaj / Nerđ. čelik-mat



**ZIP**  
Nerđ. čelik-sjaj / Nerđ. čelik-mat



**INSERT**  
Rešetka za keramičke pločice



**SPACE**  
Nerđ. čelik-mat



**STREAM**  
Nerđ. čelik-mat



Količina (pakovanje) CODE-850 1 kom  
Dimenzije (komad) CODE-850 855x76x40 mm  
Težina (komad) CODE-850 1,2047 kg


APZ13 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12,  
APZ23 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12

Minimalna debljina poda (H1)	54/81/105 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	69-86/96-170/120-170 mm
Visina od ose odvoda do kadice (H3)	24/50/50 mm
Visina od ose odvoda do dna sifona (H4)	30/31/55 mm
Širina kanalice (G)	71 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	40/50/58 l/min
Precnik izlazne cevi (D)	Ø40/50/50
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg
Materijal – telo sливника (ČSN 17240)	nerđajući čelik DIN 1.4301
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen
Dužina kanalice (L)	750, 850, 950 mm

Varijante dužine sistema za odvod – stranica 214

**APZ5-EDEN Spa****APZ5-SHADE Spa****APZ5-TWIN Spa**Sistem odvoda za instalaciju u zidu  
(650, 750, 850, 950, 1050 mm)

25



Minimalna debљina poda (H1)	100 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	165–220 mm
Širina poklopa (G)	60 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	60 l/min
Prečnik izlazne cevi (D)	Ø50
Dubina instalacije (T)	64 mm
Materijal – telo slivnika	nerđajući čelik DIN 1.4301
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen
Dužina kanalice (L)	650, 750, 850, 950, 1050 mm

Količina (pakovanje) APZ5-SHADE-850	8 kom
Dimenzije (komad) APZ5-SHADE-850	920×160×205 mm
Težina (komad) APZ5-SHADE-850	6,2432 kg

**ALCA LIGHT**

Pozadinsko osvetljenje kanalice APZ5 Spa

Opcije dužina pozadinskog osvetljenja za APZ5 Spa tuš kanalice

Boja osvetljenja	Dužina kanalice (mm)	650	750	850	950	1050
Belo		AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Plavo		AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Zeleno	Šifra poz. Osvetljenja u dužini sливника	AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Crveno		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Duga		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050

Izvor poz. Osvetljenja za APZ5 Spa – AEZ310, AEZ311, AEZ320 – strana 52. Pregled svih šifara za poručivanje potražite na stranici 215.

**ARZ1**

Ugaona tuš kanalica bez ruba za perforiranu rešetku



25

**APZ5-EDEN Spa**  
Zaštita nerđ. čelik-sjaj**APZ5-SHADE Spa**  
Zaštita nerđ. čelik-mat**APZ5-TWIN Spa**  
Zaštita za keramičke pločice**ARZ1**

Minimalna debљina poda (H1) 100 mm

Ukupna instalaciona visina (H2) 110–170 mm

Dimenzije kanalice (L1×L2) 475×340 mm

Dimenzije rešetke (G1×G2) 270×382 mm

Brzina protoka (EN 1253-1) 60 l/min

Prečnik izlazne cevi (D) Ø50

Klasa opterećenja (EN 1252-1) K3 = max. 300 kg

Materijal – telo slivnika nerđajući čelik DIN 1.4301

Materijal – zatvarač mirisa polipropilen


Količina (pakovanje) ARZ1 4 kom

Dimenzije (komad) ARZ1 490×125×330 mm


Težina (komad) ARZ1 3,1764 kg

**LIFE**


Nerđ. čelik-mat

**TIME**

Nerđ. čelik-mat

**VIEW**

Nerđ. čelik-mat



**APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low**

Tuš kanalica Antivandal sa rešetkom  
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




25

**APZ1011 Antivandal, APZ1111 Antivandal Low**

Tuš kanalica Antivandal sa rešetkom, vertikalni izlaz  
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




25

**APZ11/1011 APZ111/1111**

Minimalna debijina poda (H1)	85 mm	55 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	100–158 mm	70–96 mm
Visina od ose odvoda do kadice (H3)	48/- mm	33,5/- mm
Visina od ose odvoda do dna sifona (H4)	36/- mm	21,5/- mm
Građevinska visina do odvoda (H5)	-/111 mm	-/100 mm
Širina kanalice (G)	60 mm	60 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Prečnik izlazne cevi (D)	Ø50	Ø40
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg	
Materijal – telo sливника	nerdajući čelik DIN 1.4301	
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen	
Dužina kanalice (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Količina (pakovanje) APZ11-850	12 kom
Dimenzije (komad) APZ11-850	920x135x170 mm
Težina (komad) APZ11-850	4,3762 kg

Tabela opcija veličina tuš kanalica i rešetki – strana 214

**P095**

Garnitura kombinovanih zatvarača neugodnog mirisa za tuš kanalice od nerdajućeg čelika ALCA



SMART

**P143**

Kombinovani zatvarač neugodnog mirisa SMART za sifon APZ-S6



SMART

**BUBLE**

Nerd. čelik-sjaj / Nerd. čelik-mat



Rešetka uključena

**P144**

Kombinovani zatvarač neugodnog mirisa SMART za sifon APZ-S9



SMART

**P145**

Kombinovani zatvarač neugodnog mirisa SMART za sifon APZ-S12



SMART

**AHP80**

Hidrolzaciona traka – dužina 1200 mm



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	– kom

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	– kom

Tabela opcija veličina tuš kanalica i rešetki – strana 214

**APZ10BLACK Simple**Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku  
(550, 650, 750, 850, 950 mm)

6

click system

**APZ8 Simple****APZ9 Simple****APZ10 Simple**Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku  
(550, 650, 750, 850, 950 mm)

6

click system

**APZ8 / APZ9 / APZ10 / APZ10BLACK / APZ10BLACK-BRASS**

Minimalna debeljina poda (H1)	62 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	75–110 mm
Širina kanalice (G)	60 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	30 l/min
Prečnik izlazne cevi (D)	Ø40
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg
Materijal – telo sливника	polipropilen
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen
Dužina kanalice (L)	550, 650, 750, 850, 950 mm

Količina (pakovanje) APZ8-850M

30 kom

Dimenzije (komad) APZ8-850M

965x80x145 mm

Težina (komad) APZ8-850M


2,1489 kg

**APZ10BLACK Simple**

Nerđajući čelik-crna mat – rešetka je uključena



Sve u pakovanju

**APZ8 Simple**

Nerđajući čelik-mat – rešetka je uključena

**APZ9 Simple**

Nerđajući čelik-mat – rešetka je uključena

**APZ10 Simple**

Nerđajući čelik-mat – rešetka je uključena



Sve u pakovanju

Sadržaj pakovanja  
(APZ8, APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ10BLACK-BRASS)

- Tuš kanalica
- Rešetka
- Hidroizolaciona traka u dužini kanalice
- Kombinovani sifon mirisa SMART
- Pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
- Instalacione noge
- Demontažna kuka

**APZ10BLACK-BRASS Simple**Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku, mesing  
(550, 650, 750, 850, 950 mm)

6

click system




Tabela opcija veličina tuš kanalica i rešetki – strana 214

**APZ10BLACK-BRASS Simple**

Mesing – rešetka je uključena



Sve u pakovanju



new


Tabela opcija veličina tuš kanalica i rešetki – strana 214

**APZ30 Wall**

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku i sa fiksnom prirubnicom za zid (650, 750, 850 mm)

**APZ18 Simple**

Tuš kanalica sa inox rubom za perforirane rešetke (550, 650, 750, 850, 950 mm)

**APZ30 Wall**

Nerđajući čelik-mat – rešetka je uključena

**Sve u pakovanju****APZ30 / APZ18**

Minimalna debeljina poda (H1)	62 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	75-110 mm
Širina kanalice (G)	60 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	30 l/min
Prečnik izlazne cevi (D)	Ø40
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg
Materijal – telo sливника	polipropilen
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen
Dužina kanalice (L) APZ30	650, 750, 850 mm
Dužina kanalice (L) APZ18	550, 650, 750, 850, 950 mm

Količina (pakovanje) APZ30-850M	30 kom
Dimenzije (komad) APZ30-850M	865x80x145 mm
Težina (komad) APZ30-850M	1,9727 kg

**APZ18 Simple**

Nerđajući čelik-mat – rešetka je uključena

**Sve u pakovanju****Sadržaj pakovanja (APZ18, APZ30)**

- Tuš kanalica
- Rešetka
- Hidroizolaciona traka u dužini kanalice
- Kombinovani sifon mirisa SMART
- Pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
- Instalaćione noge
- Demontažna kuka

**APZ12 Optimal**

Tuš kanalica sa rubom za perforirane rešetke ili ugradnju pločica (750, 850, 950, 1050 mm)

**APZ2012 Optimal**

Tuš kanalica sa rubom za perforirane rešetke ili ugradnju pločica, bez sifona (550, 650, 750, 850 mm)

**APZ12 APZ2012**


Minimalna debeljina poda (H1)	85 mm	85 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	100-125 mm	100-125 mm
Širina kanalice (G)	61,5 mm	61,5 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	63 l/min	>80 l/min
Prečnik izlazne cevi	Ø50	Ø50
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg	
Materijal – telo sливника	polipropilen	
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen	
Dužina kanalice (L)	550, 650, 750, 850 mm	

Količina (pakovanje) APZ12-850	12 kom
Dimenzije (komad) APZ12-850	920x125x150 mm
Težina (komad) APZ12-850	1,51 kg

Tabela opcija veličina tuš kanalica i rešetki – strana 213

**LINE**

Nerđ. čelik-sjaj / Nerđ. čelik-mat

**PURE**

Nerđ. čelik-sjaj / Nerđ. čelik-mat

**CUBE**

Nerđ. čelik-sjaj / Nerđ. čelik-mat

**HOPE**

Nerđ. čelik-sjaj / Nerđ. čelik-mat

**BUBBLE**

Nerđ. čelik-sjaj / Nerđ. čelik-mat

**DREAM**

Nerđ. čelik-sjaj / Nerđ. čelik-mat

**SOLID**

Nerđ. čelik-mat

**TILE**

Rešetka za keramičke pločice



Količina (pakovanje) LINE-850

1 kom

Dimenzije (komad) LINE-850

890x20x55 mm

Težina (komad) LINE-850

0,6485 kg

**P138**

Niski sifon DN50 za APZ2012, APZ2022

**P142**

Ekstra-niski sifon DN40 za APZ2012, APZ2022




Količina (pakovanje) 28 kom

– kom

Količina (paleta) – kom

Količina (paleta) – kom

Tabela opcija veličina tuš kanalica i rešetki – strana 213

**APZ2012-OPTION6 Optimal**Tuš kanalica sa rubom  
(550, 650, 750, 850 mm)**APZ2012-OPTION6**

Minimalna debљina poda (H1)	65 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	80-105 mm
Širina kanalice (G)	61,5 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	40 l/min
Precnik izlazne cevi	Ø40
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg
Materijal – telo slivnika	polipropilen
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen
Dužina kanalice (L)	550, 650, 750, 850 mm

Količina (pakovanje) APZ2012-OPTION6-850	20 kom
Dimenzije (komad) APZ2012-OPTION6-850	820x125x150 mm
Težina (komad) APZ2012-OPTION6-850	2,3057 kg

**Sve u pakovanju****Sadržaj pakovanja**


- Tuš kanalica APZ2012-OPTION6
- Dvostrana rešetka OPTION (puna rešetka ili za umetanje pločica)
- Hidroizolaciona traka u dužini kanalice
- Niski sifon P142
- Pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
- Instalaćione noge
- Demontažna kuka

**Dvostrana rešetka OPTION**


Rešetka OPTION pruža izbor – puna inox rešetka ili, okretanjem, rešetka za ugradnju pločica. Konačna odluka se može doneti čak i nakon ugradnje tuš kanalice bez ikakve građevinske modifikacije. Dvostrana rešetka OPTION pruža obe verzije rešetki u jednoj.

**OPTION**

Nerd. čelik-mat / Rešetka za keramičke pločice  
Rešetka uključena

**Lajsne od nerđajućeg čelika za pod sa nagibom**

Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	1000x36x27,5 mm
Materijal	nerđajući čelik DIN 1.4301

**Dvostrane lajsne od nerđajućeg čelika za pod sa nagibom**


Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	1000x36x27 mm
Materijal	nerđajući čelik DIN 1.4301

Tabela opcija lajsni od nerđajućeg čelika za pod sa nagibom

Šifra	Visina prirubnice	Dužina (mm)	Tip	Verzija
APZ 901M/1000	12	1000	levo	mat
APZ 902M/1000	12	1000	desno	mat
APZ 903M/1000	14	1000	levo	mat
APZ 904M/1000	14	1000	desno	mat
APZ 901M/1200	12	1200	levo	mat
APZ 902M/1200	12	1200	desno	mat
APZ 903M/1200	14	1200	levo	mat
APZ 904M/1200	14	1200	desno	mat
APZ 901M/1600	12	1600	levo	mat
APZ 902M/1600	12	1600	desno	mat
APZ 903M/1600	14	1600	levo	mat
APZ 904M/1600	14	1600	desno	mat


Tabela opcija lajsni od nerđajućeg čelika za pod sa nagibom

Šifra	Visina prirubnice	Dužina (mm)	Tip	Verzija
APZ 905M/1000	12	1000	dvostrano	mat
APZ 905M/1200	12	1200	dvostrano	mat
APZ 906M/1000	14	1000	dvostrano	mat
APZ 906M/1200	14	1200	dvostrano	mat



## Konfigurator tuš kanalica

Na našoj web stranici pokrenuli smo konfigurator tuš kanalica, što će značajno olakšati orijentaciju u širokom portfoliju ALCA tuš kanalica. Odabirom stavki u konfiguratoru prema vašim željama možete brzo pronaći tuš kanalicu koja odgovara vašem kupatilu.





# Proizvodi od nerđajućeg čelika po narudžbini

Tačkasti sливници	106
Industrijske kanalice	107
Industrijske kanalice sa prorezom	112
Odvodne kanalice	114
Rešetke za bazene	118

## Industrijski tačkasti sливници

150×150 mm, DN75

**APR3-2110**  
Industrijski tačkasti sливник 150×150,  
inox AISI 304

Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

**APR3-1110**  
Industrijski tačkasti sливник 150×150,  
inox AISI 304**APR3-1120**  
Industrijski tačkasti sливник 150×150,  
inox AISI 316L

Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

**APR-R21-150-150**  
Rešetka za tačkasti sливник 150×150,  
inox AISI 304**APR-R22-150-150**  
Rešetka za tačkasti sливник 150×150,  
inox AISI 316L

Materijal nerđajući čelik 2 mm

**APR-R31-150-150**  
Rešetka za tačkasti sливник 150×150,  
inox AISI 304**APR-R32-150-150**  
Rešetka za tačkasti sливник 150×150,  
inox AISI 316L

Materijal nerđajući čelik 3 mm


200×200 mm, DN110

**APR4-2111**  
Industrijski tačkasti sливник 200×200,  
inox AISI 304

Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

**APR4-1111**  
Industrijski tačkasti sливник 200×200,  
inox AISI 304**APR4-1121**  
Industrijski tačkasti sливник 200×200,  
inox AISI 316L

Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

**APR-R21-200-200**  
Rešetka za tačkasti sливник 200×200,  
inox AISI 304**APR-R22-200-200**  
Rešetka za tačkasti sливник 200×200,  
inox AISI 316L

Materijal nerđajući čelik 2 mm

**APR-R31-200-200**  
Rešetka za tačkasti sливник 200×200,  
inox AISI 304**APR-R32-200-200**  
Rešetka za tačkasti sливник 200×200,  
inox AISI 316L

Materijal nerđajući čelik 3 mm


300×300 mm, DN160/110

**APR5-2111**  
Industrijski tačkasti sливник 300×300,  
inox AISI 304

Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

**APR5-1111**  
Industrijski tačkasti sливник 300×300,  
inox AISI 304**APR5-1121**  
Industrijski tačkasti sливник 300×300,  
inox AISI 316L

Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

**APR-R21-300-300**  
Rešetka za tačkasti sливник 300×300,  
inox AISI 304**APR-R22-300-300**  
Rešetka za tačkasti sливник 300×300,  
inox AISI 316L

Materijal nerđajući čelik 2 mm

**APR-R31-300-300**  
Rešetka za tačkasti sливник 300×300,  
inox AISI 304**APR-R32-300-300**  
Rešetka za tačkasti sливник 300×300,  
inox AISI 316L

Materijal nerđajući čelik 3 mm

## Industrijski kutijasti tačkasti sливници – završni komad ili srednji kontinualni komad kanala


Širina 135 mm, DN110

**APR6-2311-135**  
Industrijski tačkasti sливник sa ulazom  
250×250-135, inox AISI 304

Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

**APR6-1311-135-L**  
**APR6-1311-135-P**  
Industrijski tačkasti sливник sa ulazom  
250×250-135, inox AISI 304

Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

**APR6-1321-135-L**  
**APR6-1321-135-P**  
Industrijski tačkasti sливник sa ulazom  
250×250-135, inox AISI 316L

Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

**APR-R21-250-250-1**  
Rešetka za tačkasti sливник sa ulazom  
APR6, inox AISI 304**APR-R22-250-250-1**  
Rešetka za tačkasti sливник sa ulazom  
APR6, inox AISI 316L

Materijal nerđajući čelik 2 mm

**APR-R31-250-250-1**  
Rešetka za tačkasti sливник sa ulazom  
APR6, inox AISI 304**APR-R32-250-250-1**  
Rešetka za tačkasti sливник sa ulazom  
APR6, inox AISI 316L

Materijal nerđajući čelik 2 mm


Širina 135 mm, DN110

**APR6-2211-135**  
Industrijski tačkasti sливник sa ulazima  
250×250-135, inox AISI 304

Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

**APR6-1211-135**  
Industrijski tačkasti sливник sa ulazima  
250×250-135, inox AISI 304

Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

**APR6-1221-135**  
Industrijski tačkasti sливник sa ulazima  
250×250-135, inox AISI 316L

Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

**APR-R21-130-135-2**  
Rešetka za tačkasti sливник sa ulazima  
APR6, inox AISI 304**APR-R22-130-135-2**  
Rešetka za tačkasti sливник sa ulazima  
APR6, inox AISI 316L

Materijal nerđajući čelik 2 mm

**APR-R31-130-135-2**  
Rešetka za tačkasti sливник sa ulazima  
APR6, inox AISI 304**APR-R32-130-135-2**  
Rešetka za tačkasti sливник sa ulazima  
APR6, inox AISI 316L

Materijal nerđajući čelik 2 mm


Širina 210 mm, DN110

**APR6-2211-210**  
Industrijski tačkasti sливник sa ulazima  
250×250-210, inox AISI 304


Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

**APR6-1211-210**  
Industrijski tačkasti sливник sa ulazima  
250×250-210, inox AISI 304


Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

**APR6-1221-210**  
Industrijski tačkasti sливник sa ulazima  
250×250-210, inox AISI 316L

Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

**APR-R21-1000-210**  
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,  
inox AISI 304**APR-R22-1000-210**  
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,  
inox AISI 316L

Materijal nerđajući čelik 2 mm

**APR-R31-1000-210**  
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,  
inox AISI 304**APR-R32-1000-210**  
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,  
inox AISI 316L

Materijal nerđajući čelik 2 mm

Proizvod od  
nerđajućeg čelika  
po narudžbini

## Industrijski kutijasti slivnici 1 m

Širina 135 mm

**APR6-0211-135**  
Industrijska kanalica 1 m, inox AISI 304


**APR6-0221-135**  
Industrijska kanalica 1 m, inox AISI 316L



Materijal  
nerđajući čelik 1,5 mm

**APR-R21-1000-135**  
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,  
inox AISI 304

**APR-R22-1000-135**  
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,  
inox AISI 316L



Materijal  
nerđajući čelik 2 mm

**APR-R31-1000-135**  
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,  
inox AISI 304

**APR-R32-1000-135**  
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,  
inox AISI 316L



Materijal  
nerđajući čelik 3 mm

Širina 210 mm

**APR6-0211-210**  
Industrijska kanalica 1 m, inox AISI 304


**APR6-0221-210**  
Industrijska kanalica 1 m, inox AISI 316L



Materijal  
nerđajući čelik 1,5 mm

**APR-R21-1000-210**  
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,  
inox AISI 304

**APR-R22-1000-210**  
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,  
inox AISI 316L



Materijal  
nerđajući čelik 2 mm

**APR-R31-1000-210**  
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,  
inox AISI 304

**APR-R32-1000-210**  
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,  
inox AISI 316L



Materijal  
nerđajući čelik 3 mm


Sa padom

**PROIZVODI PO KROJU**

**APR6-ATYP-S**  
Industrijska kanalica sa nagibom 1 m,  
inox AISI 304 / AISI 316L




Materijal  
nerđajući čelik 1,5 mm



Industrijski slivnici sa nagibom mogu se konfigurisati na maksimalnu dužinu od 12 metara u jednoj liniji kao deo proizvodnje po meri.

Rok isporuke zasnovan je na pojedinačnim navodima.

**Mrežasta rešetka**



## Industrijski ugaoni kutijasti slivnici 1x1 m

Širina 135 mm

**APR6-0211-135R**  
Industrijska ugaona kanalica 1 m,  
inox AISI 304

**APR6-0221-135R**  
Industrijska ugaona kanalica 1 m,  
inox AISI 316L




Materijal  
nerđajući čelik 1,5 mm

**APR-R21-1000-135**  
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,  
inox AISI 304

**APR-R21-865-135**  
Rešetka za ugaonu kanalicu, inox AISI 304

**APR-R22-1000-135**  
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,  
inox AISI 316L

**APR-R22-865-135**  
Rešetka za ugaonu kanalicu,  
inox AISI 316L



Materijal  
nerđajući čelik 2 mm

**APR-R31-1000-135**  
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,  
inox AISI 304

**APR-R31-865-135**  
Rešetka za ugaonu kanalicu, inox AISI 304

**APR-R32-1000-135**  
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,  
inox AISI 316L

**APR-R32-865-135**  
Rešetka za ugaonu kanalicu,  
inox AISI 316L



Materijal  
nerđajući čelik 3 mm

Širina 210 mm

**APR6-0211-210R**  
Industrijska ugaona kanalica, 1 m,  
inox AISI 304

**APR6-0221-210R**  
Industrijska ugaona kanalica 1 m,  
inox AISI 316L




Materijal  
nerđajući čelik 1,5 mm

**APR-R21-1000-210**  
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,  
inox AISI 304

**APR-R21-790-210**  
Rešetka za ugaonu kanalicu, inox AISI 304

**APR-R22-1000-210**  
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,  
inox AISI 316L

**APR-R22-790-210**  
Rešetka za ugaonu kanalicu,  
inox AISI 316L



Materijal  
nerđajući čelik 2 mm

**APR-R31-1000-210**  
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,  
inox AISI 304

**APR-R31-790-210**  
Rešetka za ugaonu kanalicu, inox AISI 304

**APR-R32-1000-210**  
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,  
inox AISI 316L

**APR-R32-790-210**  
Rešetka za ugaonu kanalicu,  
inox AISI 316L



Materijal  
nerđajući čelik 3 mm


Sa padom

**PROIZVODI PO KROJU**

**APR6-ATYP-SR**  
Industrijska ugaona kanalica sa nagibom  
1 m, inox AISI 304 / AISI 316L



Materijal  
nerđajući čelik 1,5 mm



Industrijski ugaoni slivnici sa nagibom mogu se konfigurisati sledeći sistem kosog odvodnjavanja prema specificiranoj projektnoj specifikaciji.

Rok isporuke zasnovan je na pojedinačnim navodima.

Uvek koristite dve varijante rešetki za montažu industrijskog ugaonog kutijastog slivnika:

**APR-RXX-1000-135 + APR-RXX-865-135**

**APR-RXX-1000-210 + APR-RXX-790-210**


**Gril rešetka**



## Pribor za industrijske kutijaste slivnike




## Modularni sistem industrijske kutije za drenažu



## Opcije rešenja oboda za modularni industrijski kutijasti sistem drenaže i prelezani drenažni sistem


### PROIZVODI PO KROJU



**Obod sa ojačanjem**  
Varijanta za područja velikog opterećenja

**Obod bez pojačanja**  
Varijanta za područja bez velikog opterećenja

**Obod sa ojačanjem i sa produženim rubom**  
Varijanta za područja velikog opterećenja s opcijom povezivanja hidroizolacije





**Obod bez ojačanja, ali sa produženim rubom**  
Varijanta za područja bez velikog opterećenja, ali sa opcijom povezivanja hidroizolacije



**Obod za vinil**  
Varijanta za upotrebu sa vinil podom

### Tačkasti slivnici sa presezima – završni komad ili srednji kontinualni komad kanala



### Industrijski presezani slivnici 1 m linearni i industrijski ugaoni presezani slivnici 1x1 m




DN110 – nominalna dimenzija vezana za spoljni prečnik (spoljni prečnik cevi je 110 mm)

### Industrijski presezani slivnici 1 m linearni i industrijski ugaoni presezani slivnici 1x1 m



### Modularni sistem industrijske presezne odvodnje




**ADZ101V**

Odvodna kanalica 75 mm podesiva, pocinkovani čelik

**ADZ301V**

Odvodna kanalica 75 mm podesiva, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)

1 kom


Količina (paleta)

100 kom

Materijal pocinkovani čelik/nerđajući čelik

**ADZ331V**

Odvodna kanalica 75 mm podesiva, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)

1 kom

Količina (paleta)

100 kom

Materijal nerđajući čelik

**ADZ-P003**

Nastavak odvodne kanalice 75 mm, pocinkovani čelik



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	pocinkovani čelik/nerđajući čelik

**ADZ-P007**

Nastavak odvodne kanalice 75 mm, pocinkovani čelik



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	pocinkovani čelik/nerđajući čelik

**ADZ-P001**

Nastavak odvodne kanalice 75 mm, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	nerđajući čelik

**ADZ-P005**

Nastavak odvodne kanalice 75 mm, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	nerđajući čelik

**ADZ-P011**

Nastavak odvodne kanalice 75 mm, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	1
Količina (paleta)	-
Materijal	nerđajući čelik

**ADZ102V**

Odvodna kanalica 100 mm podesiva, pocinkovani čelik



Količina (pakovanje)

1 kom


Količina (paleta)

100 kom

Materijal pocinkovani čelik/nerđajući čelik

**ADZ302V**

Odvodna kanalica 100 mm podesiva, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)

1 kom


Količina (paleta)

100 kom

Materijal nerđajući čelik

**ADZ332V**

Odvodna tuš kanalica 100 mm podesiva, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)

1 kom

Količina (paleta)

- kom

Materijal nerđajući čelik

**ADZ-P004**

Nastavak odvodne kanalice 100 mm, pocinkovani čelik



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	pocinkovani čelik/nerđajući čelik

**ADZ-R121**


Rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, pocinkovani čelik

**ADZ-R321**

Rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, nerđajući čelik

**ADZ-R122**

Rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, pocinkovani čelik

**ADZ-R322**

Rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, nerđajući čelik

**ADZ-R123**

Rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, pocinkovani čelik

**ADZ-R323**

Rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, nerđajući čelik

**ADZ-R324**

Rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, nerđajući čelik




**ADZ101VR**

Ugaona odvodna kanalica 75 mm podesiva, pocinkovani čelik

**ADZ301VR**


Ugaona odvodna kanalica 75 mm podesiva, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	100 kom
Materijal	pocinkovani čelik/nerđajući čelik

**ADZ331VR**

Ugaona odvodna kanalica 75 mm podesiva, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	100 kom
Materijal	pocinkovani čelik/nerđajući čelik

**ADZ-R101R**

Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, pocinkovani čelik

**ADZ-R301R**

Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, nerđajući čelik

**ADZ-R102R**

Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, pocinkovani čelik

**ADZ-R302R**

Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, nerđajući čelik

**ADZ-R103R**

Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, pocinkovani čelik

**ADZ-R303R**

Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, nerđajući čelik

**ADZ-R304R**


Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, nerđajući čelik

**ADZ102VR**

Ugaona odvodna kanalica 100 mm podesiva, pocinkovani čelik

**ADZ302VR**


Ugaona odvodna kanalica 100 mm podesiva, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	100 kom
Materijal	pocinkovani čelik/nerđajući čelik

**ADZ332VR**

Ugaona odvodna kanalica 100 mm podesiva, nerđajući čelik




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	100 kom
Materijal	pocinkovani čelik/nerđajući čelik

**ADZ-R121R**

Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, pocinkovani čelik

**ADZ-R321R**


Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, nerđajući čelik

**ADZ-R122R**

Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, pocinkovani čelik

**ADZ-R322R**


Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, nerđajući čelik

**ADZ-R123R**


Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, pocinkovani čelik

**ADZ-R323R**

Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, nerđajući čelik

**ADZ-R324R**


Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, nerđajući čelik



Opcije prelivnih rešetki za bazene – strana 215

**AP1**

Rešetka bez protivklizanja za bazen




5

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	nerđajući čelik AISI 316, DIN 1.4401

**AP2**

Rešetka bez protivklizanja za bazen



5

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	nerđajući čelik AISI 316, DIN 1.4401

**AP3R**

Rešetka sa protivklizanjem za bazu u obliku luka




5

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	nerđajući čelik AISI 316, DIN 1.4401

**AP4R**

Rešetka sa protivklizanjem za bazu u obliku luka




5

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	nerđajući čelik AISI 316, DIN 1.4401

**AP3**

Rešetka sa protivklizanjem za bazu




5

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	nerđajući čelik AISI 316, DIN 1.4401

**AP4**

Rešetka sa protivklizanjem za bazu



5

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	nerđajući čelik AISI 316, DIN 1.4401

**Rešenja nestandardnih proizvoda:**

Nestandardne veličine i druge posebne rješenja može biti isporučen kao pojedinac projekt po narudžbi (dužina, oblik, postavljanje otpada i zamku, vrsta nehrđajućeg čelika, itd.)

**AP1R**

Rešetka bez protivklizanja za bazu u obliku luka



5

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	nerđajući čelik AISI 316, DIN 1.4401


**AP2R**

Rešetka bez protivklizanja za bazu u obliku luka



5

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	nerđajući čelik AISI 316, DIN 1.4401



# Spoljna odvodnja


Spoljne kanalice	124
Spoljne kanalice LOW (klasa opterećenja A15, B125)	124
Spoljne kanalice HOME (klasa opterećenja A15)	126
Spoljne kanalice STANDARD (klasa opterećenja B125)	127
Spoljne kanalice PROFI (klasa opterećenja C250)	128
Spoljne kanalice TOP (klasa opterećenja D400)	129
Spoljne kanalice sa prorezom (klasa opterećenja C250)	130
Spoljne kanalice – pribor	134
Univerzalni olučni sливници	136
Univerzalni olučni sливници – pribor	136

## Spoljni drenažni sistem niskog profila (visina 60 mm)

A15  
B125

- Modularni sistem
- Mehanizam za zaključavanje
- Dve vrste pokrivnih rešetki
- Skriveni odvodni priključci

6 new



### PRIBOR



AVZ-P018  
Uputa vode DN40



AVZ-P017  
Čep za zasljepljenje  
kraja kanalice



AVZ-P016  
Uticnica za priključak na  
odvodnu cev DN110



AVZ-P015  
Spojni deo spoljnog  
odvodnog kanala  
AVZ112



Jednostavno uklanjanje  
knockout rupa za priključak  
odvoda

Nevidljivi konektor za  
stvaranje oblika „L“, „T“ i „X“

## Profesionalni spoljni drenažni sistemi

A15  
B125  
C250  
D400

- Modularni sistem
- Lock-in mehanizam
- Izbušene rupe za lako spajanje na izlaz
- Opcionalno umetanje rešetki za zaključavanje
- Mogućnost podele na polovine (1 m → 2 × 0,5 m)

6



### PRIBOR



AVZ-P010  
Spojni deo za kanal  
DN110



AVZ-P004  
Čep za spoj na ulazu  
DN75



AVZ-P001  
Uticnica za priključak  
na odvodnu cev DN110



AVZ-P003  
Adapter za spoj sa  
strane DN50



AVZ-P007  
Sifon sa zatvaračem  
mirisa



Jednostavno uklanjanje  
knockout rupa za priključak  
odvoda

Nevidljivi konektor za  
stvaranje oblika „L“, „T“ i „X“



**AVZ112-G102**

Garažni set 3 m (2x završni čep, 1x utičnica DN110)



new

**AVZ112-G501**

Garažni set 3 m (2x završni čep, 1x utičnica DN110)



new

**AVZ112-R103**

Spoljna kanalica 60 mm sa plastičnim ramom i pocinkovanom rešetkom B125



new

**AVZ112-R402**

Spoljna kanalica 60 mm sa plastičnim ramom i kompozitnom rešetkom B125



new

Količina (pakovanje)	1 kom	<b>LOW</b>	<b>A15</b>
Količina (paleta)	30 kom		
Materijal	polipropilen punjen talkom		

Količina (pakovanje)	1 kom	<b>LOW</b>	<b>A15</b>
Količina (paleta)	30 kom		
Materijal	polipropilen punjen talkom		

Količina (pakovanje)	-1 kom	<b>LOW</b>	<b>B125</b>
Količina (paleta)	125 kom		
Materijal	polipropilen punjen talkom		

Količina (pakovanje)	-1 kom	<b>LOW</b>	<b>B125</b>
Količina (paleta)	125 kom		
Materijal	polipropilen punjen talkom		

**AVZ112-R102**

Spoljna kanalica 60 mm sa plastičnim ramom i pocinkovanom "C" rešetkom A15



new

**AVZ112-R501**

Spoljna kanalica 60 mm sa plastičnim ramom i plastičnom rešetkom A15



new

Količina (pakovanje)	1 kom	<b>LOW</b>	<b>A15</b>
Količina (paleta)	125 kom		
Materijal	polipropilen punjen talkom		

Količina (pakovanje)	1 kom	<b>LOW</b>	<b>A15</b>
Količina (paleta)	125 kom		
Materijal	polipropilen punjen talkom		

**AVZ102-R102**

Spoljna kanalica 100 mm sa plastičnim ramom i pocinkovanom "C" rešetkom A15



**HOME**

**A15**

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	60 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ102R-R102S**

Slivnik za spoljnu kanalicu za AVZ102 sa plastičnim ramom i pocinkovanom rešetkom „C“ profila A15




**HOME**

**A15**

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	24 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ104-R402**

Spoljna kanalica 100 mm sa plastičnim ramom i kompozitnom rešetkom B125



**STANDARD**

**B125**

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	60 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ104R-R402**

Slivnik za spoljnu kanalicu za AVZ104 sa plastičnim ramom i kompozitnom rešetkom B125



**STANDARD**

**B125**

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	24 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ104-R401**

Spoljna kanalica 100 mm sa plastičnim ramom i plastičnom rešetkom A15



**HOME**

**A15**

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	60 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ104R-R401**

Slivnik za spoljnu kanalicu za AVZ104 sa plastičnim ramom i plastičnom rešetkom A15



**HOME**

**A15**

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	24 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ102-R103**

Spoljna kanalica 100 mm sa plastičnim ramom i pocinkovanom rešetkom B125



**STANDARD**

**B125**

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	60 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ102R-R103S**

Slivnik za spoljnu kanalicu za AVZ102 sa plastičnim ramom i pocinkovanom rešetkom B125



**STANDARD**

**B125**

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	24 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ103-R403**

Spoljna kanalica 100 mm sa metalnim ramom i kompozitnom rešetkom C250



**PROFI**

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	60 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ103R-R403**

Slivnik za spoljni kanalicu za AVZ103 sa metalnim ramom i kompozitnom rešetkom C250



**PROFI**

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	24 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ103-R104**

Spoljna kanalica 100 mm sa metalnim ramom i pocinkovanom rešetkom C250



**PROFI**

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ103R-R104S**

Slivnik za spoljni kanalicu za AVZ103 sa metalnim ramom i pocinkovanom rešetkom C250



**PROFI**

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	24 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ103-R202**

Spoljna kanalica 100 mm sa metalnim ramom i livenom gvozdnom rešetkom C250



**PROFI**

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ103R-R202**

Slivnik za spoljni kanalicu za AVZ103 sa metalnim ramom i livenom gvozdnom rešetkom C250




**PROFI**

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	24 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ103-R201**

Spoljna kanalica 100 mm sa metalnim ramom i livenom gvozdnom rešetkom D400



**TOP**

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ103R-R201**

Slivnik za spoljni kanalicu za AVZ103 sa metalnim ramom i livenom gvozdnom rešetkom D400



**TOP**

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	24 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ101-R121**

Spoljna kanalica sa presezom i asimetrijskim umetkom 100 mm, pocinkovani čelik

**AVZ101-R321**

Spoljna kanalica sa presezom i asimetrijskim umetkom 100 mm, nerđajući čelik



C250

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ101S-R121R**

Spoljna kanalica sa presezom i asimetrijskim revizijskim umetkom 100 mm, pocinkovani čelik

**AVZ101S-R321R**

Spoljna kanalica sa presezom i asimetrijskim revizijskim umetkom 100 mm, nerđajući čelik



C250

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ101-R122**

Spoljna kanalica sa presezom i asimetrijskim umetkom 160 mm, pocinkovani čelik

**AVZ101-R322**

Spoljna kanalica sa presezom i asimetrijskim umetkom 160 mm, nerđajući čelik

**AVZ101S-R122R**

Spoljna kanalica sa presezom i asimetrijskim revizijskim umetkom 160 mm, pocinkovani čelik

**AVZ101S-R322R**

Spoljna kanalica sa presezom i asimetrijskim revizijskim umetkom 160 mm, nerđajući čelik



C250

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ101R-R121R**

Slivnik za spoljnu kanalicu sa presezom i asimetrijskim revizijskim umetkom 100 mm, pocinkovani čelik

**AVZ101R-R321R**

Slivnik za spoljnu kanalicu sa presezom i asimetrijskim revizijskim umetkom 100 mm, nerđajući čelik



C250

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ101R-R122R**

Slivnik za spoljnu kanalicu sa presezom i asimetrijskim revizijskim umetkom 160 mm, pocinkovani čelik

**AVZ101R-R322R**

Slivnik za spoljnu kanalicu sa presezom i asimetrijskim revizijskim umetkom 160 mm, nerđajući čelik



C250

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ101-R123**

Spoljna kanalica sa presezom i simetrijskim umetkom 100 mm, pocinkovani čelik

**AVZ101-R323**

Spoljna kanalica sa presezom i simetrijskim umetkom 100 mm, nerđajući čelik



C250

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ101S-R123R**

Spoljna kanalica sa presezom i simetrijskim revizijskim umetkom 100 mm, pocinkovani čelik

**AVZ101S-R323R**

Spoljna kanalica sa presezom i simetrijskim revizijskim umetkom 100 mm, nerđajući čelik



C250

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ101-R124**

Spoljna kanalica sa presezom i simetrijskim umetkom 160 mm, pocinkovani čelik

**AVZ101-R324**

Spoljna kanalica sa presezom i simetrijskim umetkom 160 mm, nerđajući čelik



C250

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ101S-R124R**

Spoljna kanalica sa presezom i simetrijskim revizijskim umetkom 160 mm, pocinkovani čelik

**AVZ101S-R324R**

Spoljna kanalica sa presezom i simetrijskim revizijskim umetkom 160 mm, nerđajući čelik



C250

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ101R-R123R**

Slivnik za spoljnu kanalicu sa presezom i simetrijskim revizijskim umetkom 100 mm, pocinkovani čelik

**AVZ101R-R323R**

Slivnik za spoljnu kanalicu sa presezom i simetrijskim revizijskim umetkom 100 mm, nerđajući čelik



C250

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ101R-R124R**

Slivnik za spoljnu kanalicu sa presezom i simetrijskim revizijskim umetkom 160 mm, pocinkovani čelik

**AVZ101R-R324R**

Slivnik za spoljnu kanalicu sa presezom i simetrijskim revizijskim umetkom 160 mm, nerđajući čelik



C250

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ-P015**  
Spojni deo spoljnog odvodnog kanala  
AVZ12



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ-P016**  
Utičnica za priključak na odvodnu cev  
DN110



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ-P017**  
Čep za zasljepljenje kraja kanalice



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ-P001**  
Utičnica za priključak na odvodnu cev  
DN110



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ-P002**  
Zaključavanje kanalice AVZ102-R102



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ-P003**  
Adapter za spoj sa strane DN50



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ-P018**  
Ulaž vode DN40



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ-P004**  
Čep za spoj na ulazu DN75



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ-P008**  
Kuka za vađenje rešetke



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani metal

**AVZ-P009**  
Prednji deo za zasljepljenje kraja kanalice



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	1600 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ-P010**  
Spojni deo za kanal DN110



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

**AVZ-P012**  
Koš za nečistoću veliki nerđajući



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	24 kom
Materijal	nerđajući čelik

**AVZ-P013**  
Koš za nečistoću veliki pocinkovani



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	24 kom
Materijal	pocinkovan metal

**AGV1**  
Olučni slivnik 300×155/110 mm ravni spoj, crni



Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	80 kom
Materijal	polipropilen obogaćen fiberglasom

**AGV1S**  
Olučni slivnik 300×155/110 mm ravni spoj, sivi



Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	80 kom
Materijal	polipropilen obogaćen fiberglasom

**AGV2**  
Olučni slivnik 300×155/125 mm ravni spoj, crni



Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	80 kom
Materijal	polipropilen obogaćen fiberglasom

**AGV911S**  
Uložak oluke, univerzalan, sivi




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	polipropilen obogaćen fiberglasom

**AGV941**  
Koš nerđajući



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	nerđajući čelik

**AGV942**  
Sito nerđajuće, bočno



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	2800 kom
Materijal	nerđajući čelik

**AGV2S**  
Olučni slivnik 300×155/125 mm ravni spoj, sivi



Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	80 kom
Materijal	polipropilen obogaćen fiberglasom

**AGV3**  
Olučni slivnik 300×155/110 mm bočni, crni



Količina (pakovanje)	4 kom
Količina (paleta)	120 kom
Materijal	polipropilen obogaćen fiberglasom

**AGV3S**  
Olučni slivnik 300×155/110 mm bočni, sivi



Količina (pakovanje)	4 kom
Količina (paleta)	120 kom
Materijal	polipropilen obogaćen fiberglasom

**AGV4**  
Olučni slivnik 300×155/125/110 mm ravni spoj, crni



Količina (pakovanje)	4 kom
Količina (paleta)	60 kom
Materijal	polipropilen obogaćen fiberglasom

**AGV4S**  
Olučni slivnik 300×155/125/110 mm ravni spoj, sivi



Količina (pakovanje)	4 kom
Količina (paleta)	60 kom
Materijal	polipropilen obogaćen fiberglasom

**AGV911**  
Uložak oluke, univerzalan, crni



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	polipropilen obogaćen fiberglasom

- BRAVA**
- Brava onemogućava nenamerno otvaranje poklopca, preliv vode usled obilnih padavina
  - Sprečava deci pristup za vreme igre
  - Ukoliko je neophodno, moguće je uklanjanje brave sa olučnog slivnika



#### KORPA ZA LIŠĆE I OTPAD

- Hvata krupan materijal (uglavnom lišće) i sprečava začepljenje cevi
- Usko dno sa rebrima omogućava a g prolaz trulog lišća u kanalizaciju
- Košara se lako može ukloniti radi čišćenja



#### KLAPNA

- Nesmrzavajuća zamka za mrišće – ograničava prenos gasa iz kanalizacije
- Sprečava prolaz glodara iz odvoda
- Zatvara se svojom težinom i osigurana je protiv poplava
- Ograničeno prskanje vode iz olučnog slivnika pri uklanjanju futrole za bravu



#### MATERIJAL

- PP obogaćen fiberglasom
- Optoran na mehanička i topotna oštećenja
- UV stabilan – otporan na degradaciju plastike i izbeljivanje
- U crnoj ili sivoj boji

#### KONSTRUKCIJA

- Otporna na deformacije za vreme sklapanja i na opterećenje (klasa K3 – kapacitet nosivosti 300 kg)
- Rebra obezbeđuju stabilnost u mestu
- Strmiji nagib tela olučnog slivnika omogućava brži i veći protok vode prema kanalizaciji
- Brzina protoka 390 l/min.
- Prečnik od 110mm, 125 or 125/110mm




# Podni slivnici

Podni slivnici od nerđajućeg čelika	140
Podni slivnici sa dizajniranom rešetkom	141
Podni slivnici sa nerđajućom rešetkom	142
Podni slivnici sa plastičnom rešetkom	145
Podni slivnici – pribor	148
Hidroizolaciona folija	150




**APV3513**  
Podni sливник 105x105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, obod od inox-a, ovratnik za drugi nivo izolacije, zatvarač neugodnog mirisa SMART




Brzina protoka	46 l/min
Materijal	nerđajući čelik, polipropilen
Količina (pakovanje)	kom
Količina (paleta)	kom

**APV3344**  
Podni sливник 105x105/50/75 mm bočni, nerđajuća rešetka, obod od inox-a, ovratnik za drugi nivo izolacije, mokri i suvi sifon




Brzina protoka	46/62 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	128 kom

**APV4344**  
Podni sливник 105x105/50/75 mm ravni spoj, nerđajuća rešetka, obod od inox-a, ovratnik za drugi nivo izolacije, mokri i suvi sifon




Brzina protoka	46/62 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

**APV26**  
Podni sливник 105x105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, mokri sifon




Brzina protoka	32 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom

**APV1324**  
Podni sливник 105x105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, nerđajuća prirubnica i ovratnik 2. nivoa izolacije, kombinovani zatvarač neugodnog mirisa SMART




Brzina protoka	37 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	128 kom

**APV2324**  
Podni sливник 105x105/50/75 mm izravan, nerđajuća rešetka, nerđajuća prirubnica i ovratnik 2. nivoa izolacije, kombinovani zatvarač neugodnog mirisa SMART




Brzina protoka	37 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

**APV3444**  
Podni sливник 150x150/50/75 mm bočni, nerđajuća rešetka, nerđajuća prirubnica i ovratnik 2. razine izolacije, zatvarač neugodnog mirisa vode i suvi




Brzina protoka	46/62 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	128 kom

**APV4444**  
Podni sливник 150x150/50/75 mm izravan, nerđajuća rešetka, nerđajuća prirubnica i ovratnik 2. razine izolacije, zatvarač neugodnog mirisa vode i suvi




Brzina protoka	46/62 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

**APV26C**  
Podni sливник 105x105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, ovratnik za drugi nivo izolacije, zatvarač neugodnog mirisa SMART




Brzina protoka	62 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

**APV1321**  
Podni sливник 105x105/50 mm vertikalni, nerđajuća rešetka, zatvarač neugodnog mirisa SMART




Brzina protoka	37 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

**APV2321**  
Podni sливник 105x105/50/75 mm vertikalni, nerđajuća rešetka, kombinovani zatvarač neugodnog mirisa SMART



Brzina protoka	37 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom


**APV1311**  
Podni sливник 105x105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, zatvarač neugodnog mirisa



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

**APV231**


Podni sливник 105x105/50/75 mm vertikalni, nerđajuća rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

**APV31BLACK**


Podni sливник 105x105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka crna-mat, sifon sa zatvaračem mirisa SMART



Brzina protoka	37 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

**APV31**


Podni sливник 105x105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, sifon sa zatvaračem mirisa SMART



Brzina protoka	37 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

**APV2**


Podni sливник 105x105/50 mm ravni spoj, nerđajuća rešetka, mokri sifon



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

**APV5411**


Podni sливник 150x150/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	240 kom

**APV6411**


Podni sливник 150x150/50 mm izravan, nerđajuća rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	240 kom

**APV32BLACK**


Podni sливник 105x105/50 mm vertikalni spoj, nerđajuća rešetka crna-mat, sifon sa zatvaračem mirisa SMART



Brzina protoka	37 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

**APV32**


Podni sливник 105x105/50 mm ravni spoj, nerđajuća rešetka, sifon sa zatvaračem mirisa SMART



Brzina protoka	37 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

**APV1**


Podni sливник 105x105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, mokri sifon



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

**APV12**


Podni sливник 150x150/110 mm bočni, nerđajuća rešetka, obod od inox-a, ovratnik 2. nivoa izolacije, mokri sifon



Brzina protoka	89 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

**APV13**


Podni sливник 150x150/110 mm vertikalni, nerđajuća rešetka, ovratnik 2. nivoa izolacije, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	89 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

**APV10**


Podni sливник 150x150/110 mm bočni, siva rešetka, ovratnik 2. nivoa izolacije, kombinovani zatvarač neugodnog mirisa



Brzina protoka	80 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

**APV11**

Podni sливник 150×150/110 mm izravan, siva rešetka, ovratnik 2. nivoa izolacije, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	80 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

**APV5111**


Podni sливник 105×105/50 mm bočni, siva rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

**APV6111**


Podni sливник 105×105/50 mm vertikalni, siva rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

**APV4**


Podni sливник 150×150/50 mm vertikalni, siva rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	24 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	600 kom

**APV15**


Podni sливник 150×150/50 mm bočni, rešetka bela, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	24 l/min
Materijal	ABS
Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

**APV16**

Podni sливник 150×150/50 mm vertikalni, siva rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	24 l/min
Materijal	ABS
Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

**APV5211**

Podni sливник 150×150/50 mm bočni, siva rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	240 kom

**APV6211**

Podni sливник 150×150/50 mm vertikalni, siva rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	240 kom

**APV3**

Podni sливник 150×150/50 mm bočni, siva rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	24 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	600 kom

**APV0006**  
Zaptivanje nehrđajuće prirubnice



**MPV001**  
Dizajnirana rešetka 102x102 mm nehrđajući čelik



**MPV001-ANTIC**  
Dizajnirana rešetka 102x102 mm bronza-antic



Materijal	guma (NBR)
Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-

Materijal	nerđajući čelik
Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-

Materijal	mesing sa završnim slojem bronze-antic
Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-

**MPV002**  
Dizajnirana rešetka 102x102 mm nehrđajući čelik



**MPV003**  
Dizajnirana rešetka 102x102 mm nehrđajući čelik



**MPV004**  
Rešetka 102x102 mm nehrđajući čelik



Materijal	nerđajući čelik
Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-

Materijal	nerđajući čelik
Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-

Materijal	nerđajući čelik
Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-

**MPV004-BLACK**  
Rešetka 102x102 mm nehrđajući čelik, crna-mat



new

Materijal	nerđajući čelik
Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-

**APV0010**  
Zatvarač neugodnog mirisa



**APV0020**  
Kombinovani zatvarač neugodnog mirisa SMART



**APV0030**  
Suvi zatvarač neugodnog mirisa



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom

Brzina protoka	37 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom

Brzina protoka	57–62 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom

**APV0050**  
Zatvarač neugodnog mirisa za APV26, APV26C



**APV0060**  
Suvi zatvarač neugodnog mirisa za APV26, APV26C



**APV0800**  
Producetak grla za dovod vode DN105



Brzina protoka	32 l/min
Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom
Materijal	polipropilen

Brzina protoka	62 l/min
Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom
Materijal	polipropilen

Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	polipropilen

**P143**  
Kombinovani zatvarač neugodnog mirisa SMART za sifon APZ-S6



**P144**  
Kombinovani zatvarač neugodnog mirisa SMART za sifon APZ-S9



**P145**  
Kombinovani zatvarač neugodnog mirisa SMART za sifon APZ-S12



Materijal	nerđajući čelik
Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

**AIZ1**  
Hidroizolacija samolepljiva za podni slivnik  
300×300 mm



**AIZ3**  
Hidroizolaciona folija 1300×1300 mm



Količina (pakovanje) 50 kom  
Količina (paleta) 1400 kom

Količina (pakovanje) 10 kom  
Količina (paleta) 160 kom

### KOMPATIBILNOST PODNIH SLIVNIKA SA ZATVARAČIMA MIRISA


Tip zatvarača mirisa	Šifra	Uključeno u pakovanju	Kompatibilnost
mokro	APV0010	APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV31BLACK, APV32, APV32BLACK
SMART	APV0020	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321	APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32
suvo	APV0030	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321
mokro – smanjeno	APV0050	APV26	APV26C
suvo – smanjeno	APV0060	APV26C	APV26



# Sifoni


Sifoni za kade	154
Sifoni za kade Basic	154
Automatske sifoni za kade	154
Sifoni za kade CLICK/CLACK	157
Sifoni za kade sa a punjenjem prelivom	158
Sifoni za hidromasažne kade	160
Sifoni za kade – pribor	161
Sifoni za tuš kade	162
Sifoni za tuš kade CLICK/CLACK	162
Sifoni za tuš kade DN50–DN60	162
Sifoni za tuš kade DN90	164
Sifoni za niske tuš kade	166
Sifoni za umivaonike	167
Sifoni za umivaonike sa ispustom	167
Sifoni za umivaonike sa spojnicom	168
Sifoni za umivaonike – ispust	168
Metalni program	169
Sifoni za umivaonike – ispust CLICK/CLACK	169
Ugaoni ventili	172
Sifoni za umivaonike	174
Sifoni za sudopere	177
Sifoni za sudopere sa ispustom	177
Sifoni za sudopere sa spojnicom	180
Sifoni za sudopere – ispust	181
Sifoni za umivaonike i sudopere – pribor	182
Sifoni za pisoare i bide	185
Sifon za kapajući kondenzat	186
Sifoni za veš mašine	187
Sifoni za veš mašine – pribor	187

**A501**  
Sifon za kadu, hrom




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/rešetka PVC/plastika

**A502**  
Sifon za tuš kadu, bela




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/rešetka PVC/plastika

**A51B**  
Sifon za kadu automatski, bela




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/taster za upravljanje metal/plastika

**A55K**  
Sifon za kadu automatski, metal




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/taster za upravljanje metal/metal

**A55ANTIC**  
Sifon za kadu automatski, bronza-antic




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/taster za upravljanje metal/metal

**A55BLACK**  
Sifon za kadu automatski, crna-mat




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/taster za upravljanje metal/metal

**A51BM**  
Sifon za kadu automatski, bela




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/taster za upravljanje plastika/plastika

**A51CR**  
Sifon za kadu automatski, hrom




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/taster za upravljanje plastika/plastika

**A51CRM**  
Sifon za kadu automatski, hrom




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/taster za upravljanje plastika/plastika

**A55K-G-P**  
Sifon za kadu automatski, GOLD-sjaj




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/taster za upravljanje metal/metal

**A55K-G-B**  
Sifon za kadu automatski, GOLD-brušeni mat




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/taster za upravljanje metal/metal

**A55K-RG-P**  
Sifon za kadu automatski, RED GOLD-sjaj




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/taster za upravljanje metal/metal

**A55K-RG-B**  
Sifon za kadu automatski, RED GOLD-brušeni mat




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/taster za metal/metal upravljanje

**A55K-N-P**  
Sifon za kadu automatski, NICKEL-sjaj




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/taster za metal/metal upravljanje

**A55K-N-B**  
Sifon za kadu automatski, NICKEL-brušeni mat




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/taster za metal/metal upravljanje

**A504CKM**  
Sifon za kadu CLICK/CLACK, metal




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/taster za metal/metal upravljanje

**A507CKM**  
Sifon za kadu CLICK/CLACK, metal




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/taster za metal/metal upravljanje

**A516CKM**  
Sifon za kadu CLICK/CLACK sa prelivom, hrom




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/kapa metal/plastika

**A55K-GM-P**  
Sifon za kadu automatski, GUN METAL-sjaj




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/taster za metal/metal upravljanje

**A55K-GM-B**  
Sifon za kadu automatski, GUN METAL-brušeni mat




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/taster za metal/metal upravljanje

**A55KM**  
Sifon za kadu automatski, metal




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/taster za plastika/metal upravljanje

**A507BLACK**  
Sifon za kadu CLICK/CLACK, crna-mat




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/taster za metal/metal upravljanje

**A505CRM**  
Sifon za kadu CLICK/CLACK, hrom




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/rešetka plastika/plastika


**A505CKM**  
Sifon za kadu CLICK/CLACK, metal




Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal – čep/rešetka metal/plastika

**A508CKM**  
Sifon za kadu CLICK/CLACK sa punjenjem prelivom, krom


Količina (pakovanje) 12 kom  
Količina (paleta) 192 kom  
Materijal – čep/taster za metal/plastika upravljanje

**A509CKM**  
Sifon za kadu CLICK/CLACK sa punjenjem prelivom za debelozidne kade, hrom


Količina (pakovanje) 12 kom  
Količina (paleta) 192 kom  
Materijal – čep/taster za metal/plastika upravljanje

**A564CRM1**  
Sifon za kadu automatski sa punjenjem prelivom, hrom


Količina (pakovanje) 12 kom  
Količina (paleta) 192 kom  
Materijal – čep/taster za plastika/plastika upravljanje

**A564CRM2**  
Sifon za kadu automatski sa punjenjem prelivom, hrom

Količina (pakovanje) 12 kom  
Količina (paleta) 192 kom  
Materijal – čep/taster za plastika/plastika upravljanje

**A564CRM3**  
Sifon za kadu automatski sa punjenjem prelivom, hrom

Količina (pakovanje) 12 kom  
Količina (paleta) 192 kom  
Materijal – čep/taster za plastika/plastika upravljanje

**A564KM1**  
Sifon za kadu automatski sa punjenjem prelivom, metal

Količina (pakovanje) 12 kom  
Količina (paleta) 192 kom  
Materijal – čep/taster za metal/metal upravljanje

### Čišćenje odozgo

Proizvodi sa izlazom za čišćenje odvoda odozgo (A392C, A392BLACK, A504CKM, A505CKM, A507CKM, A507BLACK, A508CKM, A509CKM, A516CKM, A465C-50, A465BLACK-50) sada imaju novi dizajn za još lakše čišćenje izlaza.




**CLICK/CLACK**


**INOVACIJA  
MEHANIZMA ZA DUŽI  
ŽIVOTNI VEK**

**LAKO ČIŠĆENJE  
UKLONLJIV IZLAZ ODVODA**


Lako čišćenje odvoda i sifona odozgo (iz unutrašnjosti kade)

**A564BLACK**  
Sifon za kadu automatski sa punjenjem prelivom, crna-mat

Količina (pakovanje) 12 kom  
Količina (paleta) 192 kom  
Materijal – čep/taster za metal/metal upravljanje

**A564KM3**  
Sifon za kadu automatski sa punjenjem prelivom, hrom

Količina (pakovanje) 12 kom  
Količina (paleta) 192 kom  
Materijal – čep/taster za metal/metal upravljanje

**A565CRM1**  
Sifon za kadu automatski sa punjenjem prelivom za debelozidne kade, hrom

Količina (pakovanje) 12 kom  
Količina (paleta) 192 kom  
Materijal – čep/taster za plastika/plastika upravljanje

**A565CRM2**

Sifon za kadu automatski sa punjenjem prelivom za debeloziidne kade, hrom



Količina (pakovanje) 12 kom  
Količina (paleta) 192 kom  
Materijal – čep/taster za plastika/plastika upravljanje

**A565CRM3**

Sifon za kadu automatski sa punjenjem prelivom za debeloziidne kade, hrom



Količina (pakovanje) 12 kom  
Količina (paleta) 192 kom  
Materijal – čep/taster za plastika/plastika upravljanje

**A565KM1**

Sifon za kadu automatski sa punjenjem prelivom za debeloziidne kade, metal



Količina (pakovanje) 12 kom  
Količina (paleta) 192 kom  
Materijal – čep/taster za metal/metal upravljanje

**A53-DN40**

Zatvarač neugodnih mirisa



Količina (pakovanje) 75 kom  
Količina (paleta) 1200 kom  
Materijal polipropilen

**A53-DN50**

Zatvarač neugodnih mirisa



Količina (pakovanje) 75 kom  
Količina (paleta) 1200 kom  
Materijal polipropilen

**A53-6/4"**

Zatvarač neugodnih mirisa



Količina (pakovanje) 75 kom  
Količina (paleta) 1200 kom  
Materijal polipropilen

**A565KM3**

Sifon za kadu automatski sa punjenjem prelivom za debeloziidne kade, metal



Količina (pakovanje) 12 kom  
Količina (paleta) 192 kom  
Materijal – čep/taster za metal/metal upravljanje

**A566-112122-57**

Sifon za hidromasažnu kadu, hrom



Količina (pakovanje) 12 kom  
Količina (paleta) 192 kom  
Materijal – čep/taster za plastika/plastika upravljanje

**A566-273133-57**

Sifon za hidromasažnu kadu sa punjenjem prelivom, metal



Količina (pakovanje) 12 kom  
Količina (paleta) 192 kom  
Materijal – čep/taster za metal/metal upravljanje

**A53-7/4"**

Zatvarač neugodnih mirisa



Količina (pakovanje) 75 kom  
Količina (paleta) 1200 kom  
Materijal polipropilen

**A531**

Zatvarač neugodnih mirisa, smanjeni



Količina (pakovanje) 75 kom  
Količina (paleta) 1200 kom  
Materijal polipropilen

**A532-DN40**


Zatvarač neugodnih mirisa, smanjeni



Količina (pakovanje) 75 kom  
Količina (paleta) 1200 kom  
Materijal polipropilen



**A46-60**  
Sifon za tuš kadu sa nerđajućom mrežicom




Količina (pakovanje) 30 kom  
Količina (paleta) 840 kom  
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/metal

**A47B-50**  
Sifon za tuš kadu, bela



Količina (pakovanje) 30 kom  
Količina (paleta) 840 kom  
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/plastika

**A47B-60**  
Sifon za tuš kadu, bela




Količina (pakovanje) 30 kom  
Količina (paleta) 840 kom  
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/plastika

**A49B**  
Sifon za tuš kadu, bela



Količina (pakovanje) 24 kom  
Količina (paleta) 672 kom  
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/plastika

**A49CR**  
Sifon za tuš kadu, hrom



Količina (pakovanje) 24 kom  
Količina (paleta) 672 kom  
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/plastika

**A49K**  
Sifon za tuš kadu, metal LUX



Količina (pakovanje) 24 kom  
Količina (paleta) 672 kom  
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/metal

**A47CR-50**  
Sifon za tuš kadu, hrom



Količina (pakovanje) 30 kom  
Količina (paleta) 840 kom  
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/plastika

**A47CR-60**  
Sifon za tuš kadu, hrom



Količina (pakovanje) 30 kom  
Količina (paleta) 840 kom  
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/plastika

**A48**  
Sifon za tuš kadu sa nerđajućom mrežicom



Količina (pakovanje) 24 kom  
Količina (paleta) 672 kom  
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/metal

**A49K MAT**  
Sifon za tuš kadu, metal LUX



Količina (pakovanje) 24 kom  
Količina (paleta) 672 kom  
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/metal

**A49ANTIC**  
Sifon za tuš kadu, bronza-antic



Količina (pakovanje) 24 kom  
Količina (paleta) 672 kom  
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/metal

**A49BLACK**  
Sifon za tuš kadu, crna-mat



Količina (pakovanje) 24 kom  
Količina (paleta) 672 kom  
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/metal

**A471CR-50**  
Sifon za tuš kadu, hrom

Količina (pakovanje) 25 kom  
Količina (paleta) 700 kom  
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/plastika

**A471CR-60**  
Sifon za tuš kadu, hrom

Količina (pakovanje) 25 kom  
Količina (paleta) 700 kom  
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/plastika

**A491CR**  
Sifon za tuš kadu, hrom

Količina (pakovanje) 15 kom  
Količina (paleta) 420 kom  
Materijal – telo sifona/ poklopac polipropilen/plastika

**A41**  
Sifon za umivaonik DN40 sa nerđajućom mrežicom DN63

Količina (pakovanje) 25 kom  
Količina (paleta) 700 kom  
Materijal polipropilen

**A40**  
Sifon za umivaonik DN32 sa nerđajućom mrežicom DN63

Količina (pakovanje) 25 kom  
Količina (paleta) 700 kom  
Materijal polipropilen

**A42**  
Sifon za umivaonike DN40 sa nerđajućom mrežicom DN63

Količina (pakovanje) 25 kom  
Količina (paleta) 700 kom  
Materijal polipropilen

**A411**  
Sifon za umivaonike DN32 sa nerđajućom mrežicom DN63

Količina (pakovanje) 25 kom  
Količina (paleta) 700 kom  
Materijal polipropilen

**A492CR**  
Sifon za debelozidnu tuš kadu, hrom

Količina (pakovanje) 15 kom  
Količina (paleta) 420 kom  
Materijal – telo sifona/ poklopac polipropilen/plastika

**A412-DN40**  
Sifon za umivaonike „S“ DN40 sa nerđajućom mrežicom DN63

Količina (pakovanje) 25 kom  
Količina (paleta) 700 kom  
Materijal polipropilen

**A421**  
Sifon za umivaonike DN32 sa nerđajućom mrežicom DN63

Količina (pakovanje) 25 kom  
Količina (paleta) 700 kom  
Materijal polipropilen

**A41P**  
Sifon za umivaonik DN40 sa priključkom i nerđajućom mrežicom DN63

Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 560 kom  
Materijal polipropilen

**A410P**  
Sifon za umivaonike DN32 sa priključkom i nerđajućom mrežicom DN63

Količina (pakovanje) 25 kom  
Količina (paleta) 700 kom  
Materijal polipropilen

**A42P**  
Sifon za umivaonik DN40 sa priključkom i plastičnom mrežicom DN63

Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 560 kom  
Materijal polipropilen

**A41R**  
Sifon za umivaonike DN40 sa nerđajućom mrežicom DN63, lanac

Količina (pakovanje) 15 kom  
Količina (paleta) 420 kom  
Materijal polipropilen

**A41R**  
Sifon za umivaonike DN40 sa nerđajućom mrežicom DN63, lanac

Količina (pakovanje) 25 kom  
Količina (paleta) 700 kom  
Materijal polipropilen

**A42R**  
Sifon za umivaonike DN40 sa mrežicom  
DN63, lanac



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

**A41PR**  
Sifon za umivaonike DN40 sa priključkom  
i nerđajućom mrežicom DN63, lanac



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	polipropilen

**A45F-DN40**  
Sifon za umivaonik i bide DN40 plastični  
**A45F-DN32**  
Sifon za umivaonik i bide DN32 plastični



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

**A32**  
Gornji deo sifona za umivaonik 5/4" sa  
plastičnom mrežicom DN63



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	2800 kom
Materijal	polipropilen

**A31P**  
Gornji deo sifona za umivaonik 6/4" sa  
nerđajućom mrežicom DN63 i priključkom



Količina (pakovanje)	75 kom
Količina (paleta)	2100 kom
Materijal	polipropilen

**A439**  
Gornji deo sifona za umivaonik 5/4"  
metalni



Količina (pakovanje)	40 kom
Količina (paleta)	640 kom
Materijal	nerđajući čelik

**A43**  
Sifon za umivaonik DN40 sa spojnicom  
5/4"

**A430**  
Sifon za umivaonik DN32 sa spojnicom  
5/4"



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

**A43P**  
Sifon za umivaonike DN40 sa priključkom  
i spojnicom 5/4"

**A430P**  
Sifon za umivaonike DN32 sa priključkom  
i spojnicom 5/4"



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

**A434**  
Sifon za umivaonik DN40 za uštedu pro-  
stora sa spojnicom 5/4"



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	280 kom
Materijal	polipropilen

**A750+A31**  
Fleksibilna veza 5/4"×32/40 plast + Gornji  
deo sifona za umivaonik 5/4" sa nerđaju-  
ćom mrežicom DN63



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	960 kom
Materijal	polipropilen

**A391**  
Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/  
CLACK 5/4" metalni sa prelivom, mali čep



Količina (pakovanje)	40 kom
Količina (paleta)	1280 kom
Materijal	hromirani mesing

**A392C**  
Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/  
CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	hromirani mesing

**A80-DN32**  
Sifon za otpadne cevi sa spojnicom 5/4"

**A436**  
Garnitura rezervnih zaptivki za sifone  
umivaonika



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

**P066-ND**  
Garnitura rezervnih zaptivki za sifone  
umivaonika



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	guma

**A31**  
Gornji deo sifona za umivaonik 5/4" sa  
nerđajućom mrežicom DN63



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	2800 kom
Materijal	polipropilen

**A392B**  
Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/  
CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki beli  
poklopac



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	hromirani mesing sa belim-poliranim završnim slojem

**A392ANTIC**  
Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/  
CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki  
veliki čep, bronza-antic



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	mesing sa završnim slojem bronza-antic

**A392BLACK**  
Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/  
CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki  
veliki čep, crna-mat



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	hromirani mesing sa završnim slojem crna-mat

**A392-G-P**

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep, GOLD-sjaj



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

**A392-G-B**

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep, GOLD-brušeni mat



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

**A392-RG-P**

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep, RED GOLD-sjaj



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

**A394**

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni bez preliva, malo čep



Količina (pakovanje)	40 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	hromirani mesing

**A395**

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni bez preliva, veliki čep beli poklopac, za plastične i staklene umivaonike



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	hromirani mesing

**A395B**

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4", metalni bez preliva, veliki čep beli poklopac, za plastične i staklene umivaonike



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	hromirani mesing

**A392-RG-B**

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep, RED GOLD-brušeni mat



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

**A392-N-P**

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep, NICKEL-sjaj



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

**A392-N-B**

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep, NICKEL-brušeni mat



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

**A39**

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, malo čep



Količina (pakovanje)	40 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	hromirani mesing

**A390**

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep



Količina (pakovanje)	40 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	hromirani mesing

**A396**

Gornji deo sifona za umivaonik 5/4" metalni, veliki čep bez zatvaranja, za umivaonike bez preliva



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	hromirani mesing

**A392-GM-P**

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep, GUN METAL-sjaj



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

**A392-GM-B**

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep, GUN METAL-brušeni mat



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

**A393**

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, pravougaoni čep



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

**A396BLACK**

Gornji deo sifona za umivaonik 5/4" metalni, veliki čep bez zatvaranja, za umivaonike bez preliva, crna-mat



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	hromirani mesing sa završnim slojem crna-mat

**A396B**

Gornji deo sifona za umivaonik 5/4" metalni, veliki čep bez zatvaranja, za umivaonike bez preliva, bela-sjaj



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	hromirani mesing sa belim-poliranim završnim slojem

**A328B**

Preliv umivaonika, bela



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal – telo/kapa	polipropilen/plastika

**A328CR**  
Preliv umivaonika, hrom



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal – telo/kapa	polipropilen/ hromirana plastika

**ARV001**  
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", okrugli



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	hromirani metal

**ARV003-ANTIC**  
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×1/2", bron-  
za-antik



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	metal sa završnim slojem bronza-antika

**ARV001-N-P**  
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", NIC-  
KEL-sjaj



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	metal sa PVD završnom obradom

**ARV001-N-B**  
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", NIC-  
KEL-brušeni mat



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	metal sa PVD završnom obradom

**ARV001-GM-P**  
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", GUN  
METAL-brušeni mat



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	metal sa PVD završnom obradom

**ARV001-BLACK**  
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", crna-  
-mat



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	hromirani metal sa završnim slojem crna-mat

**ARV001B**  
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", okru-  
gli, bela



Količina (pakovanje)	72 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	hromirani metal sa završnim slojem beli-poliranim završnim slojem

**ARV003-G-P**  
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", GOLD-  
-sjaj



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	metal sa PVD završnom obradom

**ARV001-GM-B**  
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", GUN  
METAL-brušeni mat



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	metal sa PVD završnom obradom

**ARV002**  
Ugaoni ventil 1/2"×3/8", kvadratni



Količina (pakovanje)	72 kom
Količina (paleta)	2016 kom
Materijal	hromirani metal

**ARV001-G-B**  
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", GOLD-  
-brušeni mat



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	metal sa PVD završnom obradom

**ARV001-RG-P**  
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", RED  
GOLD-sjaj



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	metal sa PVD završnom obradom

**ARV001-RG-B**  
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", RED  
GOLD-brušeni mat



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	metal sa PVD završnom obradom

**A400**

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN metalni, ovalni



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	hromirani mesing

**A400ANTIC**

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, bronza-antic



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	mesing sa završnim slojem bronze-antic

**A400BLACK**

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, crna-mat



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	hromirani mesing sa završnim slojem crna-mat

**A400-N-B**

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, NIC-KEL-brušeni mat



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

**A400-GM-P**

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, GUN METAL-sjaj



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

**A400-GM-B**

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, GUN METAL-brušeni mat



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

**A400B**

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN metalni, ovalni, bela



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	hromirani mesing sa belim-poliranim završnim slojem

**A400-G-P**

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, GOLD-sjaj



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

**A400-G-B**

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, GOLD-brušeni mat



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

**A401**

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN metalni, pravokutni



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	hromirani mesing

**A402**

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN metalni, masivan



Količina (pakovanje)	7 kom
Količina (paleta)	252 kom
Materijal	hromirani mesing

**A403**

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN metalni, za uštedu prostora



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	160 kom
Materijal	hromirani mesing

**A400-RG-P**

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, RED GOLD-sjaj



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

**A400-RG-B**

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, RED-GOLD-brušeni mat



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

**A400-N-P**

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, NIC-KEL-sjaj



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

**A431**

Sifon za umivaonike DN32 sa spojnicom 5/4", metal



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	hromirani mesing

**A437**

Sifon za umivaonike DN32 sa ispustom 5/4", metalan



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	hromirani mesing

**A432**

Sifon za umivaonik „U“ DN32 sa spojnicom 5/4", metalni



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	hromirani mesing

**A4320**

Sifon za umivaonike „U“ DN32 sa spojnicom 5/4“, metalni



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	hromirani mesing

**A4320BLACK**

Sifon za umivaonike „U“ DN32 sa spojnicom 5/4“, crna-mat



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	hromirani mesing

**A438**

Metalno koleno DN32, 5/4" matica



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	hromirani metal

**A441-DN50/40**

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN70



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

**A441P-DN50/40**

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN70 i priključkom



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	polipropilen

**A442-DN50/40**

Sifon za sudoperu sa plastičnom mrežicom DN70



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

**A4000**

Produceni komad DN32



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom
Materijal	hromirani mesing

**A4000BLACK**

Produceni komad DN32, crna-mat



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom
Materijal	hromirani mesing

**A4000B**

Produceni komad DN32, bela



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	hromirani mesing sa belim-poliranim završnim slojem

**A442P-DN50/40**

Sifon za sudoperu sa plastičnom mrežicom DN70 i priključkom



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	polipropilen

**A444-DN50/40**

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN70 i fleksi prelivom



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

**A444P-DN50/40**

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN70, fleksi prelivom i priključkom



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

**A446-DN50/40**

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN115



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

**A446P-DN50/40**

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN115 i priključkom



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

**A447-DN50/40**

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN115 i fleksibilnim prelivom



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

**A447P-DN50/40**

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN115, fleksibilnim prelivom i priključkom



Količina (pakovanje)	14 kom
Količina (paleta)	392 kom
Materijal	polipropilen

**A449-DN50/40**

Sifon za dupli sudoper sa nerđajućim mrežicama DN70



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	280 kom
Materijal	polipropilen

**A449P-DN50/40**

Sifon za sudoperu sa duplim koritom sa nerđajućim mrežicama DN70 i priključkom



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	280 kom
Materijal	polipropilen

**A830-DN50/40**

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN70, priključkom i fleksibilnim crevom



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	280 kom
Materijal	polipropilen

**A840-DN50/40**

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN70, dva priključka i fleksibilnim crevom



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	280 kom
Materijal	polipropilen

**A870P-DN40**

Sifon za sudoperu za uštedu prostora DN40 sa priključkom



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	240 kom
Materijal	polipropilen

**A453P**

Sifon za dupli sudoper sa nerđajućim mrežicama DN115 i priključkom



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	160 kom
Materijal	polipropilen

**A454P**

Sifon za dupli sudoper sa nerđajućim mrežicama DN115 dve visine i priključkom



Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	224 kom
Materijal	polipropilen

**A456P**

Sifon za dupli sudoper sa nerđajućim mrežicama DN115 dve visine sa prelivom i priključkom



Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	128 kom
Materijal	polipropilen

**A464-DN50**

Sifon za tuš kadu DN80



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	polipropilen

**A8000**

Univerzalan set sifona za sudoperu



Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	80 kom
Materijal	polipropilen

**P067-ND**

Garnitura rezervnih zaptivki za sifone sudopera



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	guma

**A800-DN40**

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN70



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

**A810-DN40**

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN70 i priključkom



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

**A820-DN40**

Sifon sa nerđajućom mrežicom DN70 i 2 priključka



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal	polipropilen

**P046**

Cev sa rozetom DN40



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom
Materijal	PVC

**P047**

Cev sa rozetom DN50



Količina (pakovanje)	40 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	PVC

**P109**

Veza koja štedi prostor 6/4"



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	polipropilen

**A443-DN50/40**  
Sifon za sudoperu sa spojnicom 6/4"



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

**A443P-DN50/40**  
Sifon za sudoperu sa spojnicom 6/4" i priključkom



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

**A448-DN50/40**  
Sifon za dupli sudoper sa spojnicama 6/4"



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	280 kom
Materijal	polipropilen

**A872P**  
Ispust sifona sudopera koji štedi prostor, sa priključkom i spojnicom 6/4"



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

**A873**  
Sifon univerzalni, ugradni, za uštedu prostora



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	280 kom
Materijal	polipropilen

**A770+A33**  
Fleksibilna veza 6/4"×40/50 plast + gornji deo sifona za sudoperu 6/4" sa nerđajućom mrežicom DN70



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen

**A448P-DN50/40**  
Sifon za dupli sudoper sa spojnicama 6/4" i priključkom



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	280 kom
Materijal	polipropilen

**A80-DN40 / A80-DN50**  
Sifon za otpadne cevi sa spojnicom 6/4" i priključkom



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

**A81-DN40**  
Sifon za otpadne cevi sa spojnicom 6/4" i priključkom



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

**A81-DN50**  
Sifon za otpadne cevi sa spojnicom 6/4" i priključkom



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

**A33**  
Gornji deo sifona za sudoperu 6/4" sa nerđajućom mrežicom DN70



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	2800 kom
Materijal	polipropilen

**A33P**  
Gornji deo sifona za sudoperu 6/4" sa nerđajućom mrežicom DN70 i priključkom



Količina (pakovanje)	75 kom
Količina (paleta)	2100 kom
Materijal	polipropilen

**A331**  
Gornji deo sifona za sudoperu 6/4" sa nerđajućom mrežicom DN70 i fleksibilnim prelivom



Količina (pakovanje)	40 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	polipropilen

**A82-DN40**  
Sifon za otpadne cevi sa spojnicom 6/4" i dva priključka



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal	polipropilen

**A83-DN50/40**  
Sifon za otpadne cevi sa spojnicom 6/4", priključkom i fleksibilnim crijevom



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	280 kom
Materijal	polipropilen

**A84-DN50/40**  
Sifon za otpadne cevi sa spojnicom 6/4", dva priključka i fleksibilnim crijevom



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	280 kom
Materijal	polipropilen

**A34**  
Gornji deo sifona za sudoperu, povećana 6/4" sa nerđajućom mrežicom DN70



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	2800 kom
Materijal	polipropilen

**A37**  
Gornji deo sifona za sudoperu 6/4" sa nerđajućom mrežicom DN115



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom
Materijal	polipropilen

**A38**  
Gornji deo sifona za sudoperu 6/4" sa nerđajućom mrežicom DN115 i fleksibilnim prelivom



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

**A30**  
Međukomad 6/4" sa priključkom



Količina (pakovanje)	75 kom
Količina (paleta)	2100 kom
Materijal	polipropilen

**A44MN-DN40**  
Međukomad sa spojnicom 6/4"



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	polipropilen

**A44MS-DN40**  
Međukomad sa spojnicom 6/4" i jednim priključkom



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	polipropilen

**P0048-ND**  
Koleno G1"/17-23



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	1600 kom
Materijal	polipropilen

**P0049-ND**  
Koleno G1"/8-16



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	1600 kom
Materijal	polipropilen

**P148**  
Koleno račva G1"/17-23



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1960 kom
Materijal	polipropilen

**A44M-DN40**  
Cev sifona sa spojnicom 6/4" i sa 2 priključka



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

**A300**  
Međukomad 5/4"-6/4" a 6/4"-5/4" sa priključkom



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	polipropilen

**S0506-ND**  
Redukcija 5/4"×6/4"



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	3200 kom
Materijal	polipropilen

**P148Z**  
Koleno račva G1"/17-23 sa klapnom



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1960 kom
Materijal	polipropilen

**P149Z**  
Koleno račva G1"/8-23 sa klapnom



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1960 kom
Materijal	polipropilen

**P155Z**  
Koleno račva DN40/32 / 17-23 sa klapnom



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen

**S0507-ND**  
Redukcija 6/4"×5/4"



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	polipropilen

**S0556-ND**  
Redukcija 6/4"×5/4"



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	3200 kom
Materijal	polipropilen

**P156Z**  
Koleno račva DN40/32 / 8-23 sa klapnom



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen

**P066-ND**  
Garnitura rezervnih zaptivki za sifone umivaonika



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	guma

**P067-ND**  
Garnitura rezervnih zaptivki za sifone sudopera



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	guma

**S0156-ND**  
Gumena spojnica 50/40



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	guma

**S0688-ND**  
Gumena spojnica 36/10



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	guma

**Z0003-ND**  
Gumena spojnica 40/32



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	guma

**A45A**  
Sifon za pisoar sa manžetom



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

**A45B**  
Sifon za pisoar vodoravni DN40



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

**A45C**  
Sifon za pisoar vertikalni DN40 i DN50



**Z0004-ND**  
Gumena spojnica 50/32



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	guma

**Z0026-ND**  
Gumena spojnica 60/32



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	guma

**A22**  
Rozetna – poklopac ispusta umivaonika DN33



Količina (pakovanje)	200 kom
Količina (paleta)	5600 kom
Materijal	hromirana plastika

**A21**  
Rozetna – poklopac ispusta umivaonika DN35



Količina (pakovanje)	200 kom
Količina (paleta)	5600 kom
Materijal	hromirana plastika

**A438**  
Metalno koleno DN32, 5/4" matica



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	hromirani metal

**A45E**  
Sifon za bide DN32 metal



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	hromirani metal

**A45F-DN32**  
Sifon za umivaonik i bide DN32 plastični



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

**A45G**  
Sifon za bide DN32 metal



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	hromirani metal

**ATS001**  
Ventil za ispiranje pisoara



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	hromirani metal

**AKS1**  
Sifon sa kuglicom za kondenzat DN32



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom
Materijal	polipropilen

**AKS1Z**  
Sifon sa kuglicom za kondenzat DN32



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom
Materijal	polipropilen

**AKS2**  
Sifon za kondenzat DN40



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

**APS1**  
Sifon veš mašine spoljni, hrom DN32



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	2800 kom
Materijal	hromirani ABS

**APS2**  
Sifon veš mašine spoljni, bela DN32



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	2800 kom
Materijal	ABS

**APS3**  
Sifon za veš mašinu ugradni, nerđajući čelik DN40 i DN50



Količina (pakovanje)	40 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	polipropilen

**AKS3**  
Sifon za kondenzat DN40



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

**AKS4**  
Sifon za kondenzat ugradni, nerđajući čelik DN40 i DN50



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	polipropilen

**AKS5**  
Sifon sa kuglicom za kondenzat sa držaćem creva DN32



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	960 kom
Materijal	polipropilen

**APS3P**  
Sifon za veš mašinu ugradni sa odzračnim kom, nerđajući čelik DN40 i DN50



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	polipropilen

**APS4**  
Sifon za veš mašinu ugradni, bela DN40 i DN50



Količina (pakovanje)	40 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	polipropilen

**APS5**  
Sifon za veš mašinu nadzbučni sa odzračnikom, bela DN32



Količina (pakovanje)	75 kom
Količina (paleta)	2100 kom
Materijal	ABS

**AKS6**  
Redukcija odvoda 40/50×G1/2"



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	2800 kom
Materijal	polipropilen

**AKS7**  
Sifon za kondenzat ugradni, nerđajući čelik DN40 i DN50



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	polipropilen

**P157Z**  
Koleno račva G1"/8-16 sa klapnom, DN40



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom
Materijal	polipropilen

**APS6**  
Sifon za veš mašinu ugradni za povezivanje dva uređaja, nerđajući čelik DN40 i DN50



Količina (pakovanje)	40 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	polipropilen

**P148**  
Koleno račva G1"/17-23



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1960 kom
Materijal	polipropilen

**P148Z**  
Koleno račva G1"/17-23 sa klapnom



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1960 kom
Materijal	polipropilen

**P149Z**  
Koleno račva G1"/8–23 sa klapnom



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1960 kom
Materijal	polipropilen

**P155Z**  
Koleno račva DN40/32 / 17–23 sa klapnom



**P156Z**  
Koleno račva DN40/32 / 8–23 sa klapnom



**P157Z**  
Koleno račva G1"/8–16 sa klapnom, DN40  
new



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom
Materijal	polipropilen



## Flexibilne veze

Flexibilne veze PREMIUM \_\_\_\_\_ 192  
Flexibilne veze – pribor \_\_\_\_\_ 193

**A794**  
Fleksibilna veza 40–32×32–40



Količina (pakovanje) 100 kom  
Količina (paleta) 1600 kom  
Materijal polipropilen

**A710**  
Fleksibilna veza 40×40



Količina (pakovanje) 100 kom  
Količina (paleta) 1600 kom  
Materijal polipropilen

**A720**  
Fleksibilna veza 50/40×40/50



Količina (pakovanje) 50 kom  
Količina (paleta) 800 kom  
Materijal polipropilen

**A780**  
Fleksibilna veza 6/4"×40/50 metal



Količina (pakovanje) 75 kom  
Količina (paleta) 1200 kom  
Materijal polipropilen

**A791**  
Fleksibilna veza 6/4"×40 plastika



Količina (pakovanje) 100 kom  
Količina (paleta) 1600 kom  
Materijal polipropilen

**A792**  
Fleksibilna veza 6/4"×40 metal



Količina (pakovanje) 100 kom  
Količina (paleta) 1600 kom  
Materijal polipropilen

**A795**  
Fleksibilna veza 50/40×40



Količina (pakovanje) 100 kom  
Količina (paleta) 1600 kom  
Materijal polipropilen

**A730**  
Fleksibilna veza 5/4"×40 plastika




Količina (pakovanje) 100 kom  
Količina (paleta) 1600 kom  
Materijal polipropilen

**A740**  
Fleksibilna veza 5/4"×40 metal



Količina (pakovanje) 100 kom  
Količina (paleta) 1600 kom  
Materijal polipropilen

**A793**  
Fleksibilna veza 6/4" sa redukcijom na 5/4"×50/40 plastika



Količina (pakovanje) 75 kom  
Količina (paleta) 1200 kom  
Materijal polipropilen

**A7990**  
Dvokomponentna zaptivka 5/4" (10 kom)



Količina (pakovanje) 10 kom  
Količina (paleta) -  
Materijal elastomer

**A7991**  
Dvokomponentna zaptivka 6/4" (10 kom)



Količina (pakovanje) 10 kom  
Količina (paleta) -  
Materijal elastomer

**A750**  
Fleksibilna veza 5/4"×32/40 plastika



Količina (pakovanje) 100 kom  
Količina (paleta) 1600 kom  
Materijal polipropilen

**A760**  
Fleksibilna veza 5/4"×32/40 metal



Količina (pakovanje) 100 kom  
Količina (paleta) 1600 kom  
Materijal polipropilen

**A770**  
Fleksibilna veza 6/4"×40/50 plastika



Količina (pakovanje) 75 kom  
Količina (paleta) 1200 kom  
Materijal polipropilen

**A7992**  
Dvokomponentne brtve 1" (10 kom)



Količina (pakovanje) 10 kom  
Količina (paleta) -  
Materijal elastomer

**A7993**  
Držać fleksibilnog povezivanja (10 kom)



Količina (pakovanje) 10 kom  
Količina (paleta) -  
Materijal polipropilen



## WC oprema

Fleksibilni veze za WC	196
Priključak za WC	196
Glava za dovod vazduha	198
Vratanca kade	199

**A97**  
Fleksibilni priključak za WC školjku



Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal polipropilen

**A97L**  
Fleksibilni priključak za WC školjku



Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) – kom  
Materijal polipropilen

**A97SN**  
Fleksibilni priključak za WC školjku



Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal polipropilen

**A91-150**  
Priklučak za WC školjku – ravna spojnica 150 mm



Količina (pakovanje) 30 kom  
Količina (paleta) 480 kom  
Materijal polipropilen

**A91-250**  
Priklučak za WC školjku – ravna spojnica 200 mm



Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal polipropilen

**A91-400**  
Priklučak za WC školjku – ravna spojnica 400 mm



Količina (pakovanje) 15 kom  
Količina (paleta) 240 kom  
Materijal polipropilen

**A970**  
Fleksibilni priključak za WC školjku



Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal polipropilen

**M9006**  
Koleno za odvod DN90/110 fleksi



Količina (pakovanje) 25 kom  
Količina (paleta) 400 kom  
Materijal polipropilen

**A90-22**  
Priklučak za WC školjku – koleno 22°



Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal polipropilen

**A92**  
Priklučak za WC školjku – ekscentrična spojnica 158 mm



Količina (pakovanje) 30 kom  
Količina (paleta) 480 kom  
Materijal polipropilen

**A98**  
WC rozetna mala DN110



Količina (pakovanje) 75 kom  
Količina (paleta) 1200 kom  
Materijal polipropilen

**A980**  
WC rozetna velika DN110



Količina (pakovanje) 30 kom  
Količina (paleta) 480 kom  
Materijal polipropilen

**A90-45**  
Priklučak za WC školjku – koleno 45°



Količina (pakovanje) 20 kom  
Količina (paleta) 320 kom  
Materijal polipropilen

**A90-90**  
Priklučak za WC školjku – koleno 90°



Količina (pakovanje) 12 kom  
Količina (paleta) 192 kom  
Materijal polipropilen

**A90-90P40**  
Priklučak za WC školjku sa priključkom DN40 – koleno 90°



Količina (pakovanje) 12 kom  
Količina (paleta) 192 kom  
Materijal polipropilen

**A991**  
Priklučak za WC školjku ravni



Količina (pakovanje) 35 kom  
Količina (paleta) 560 kom  
Materijal polipropilen

**A991-20**  
Priklučak za WC školjku – ekscentrični 20 mm



Količina (pakovanje) 35 kom  
Količina (paleta) 560 kom  
Materijal polipropilen

**A991-40**  
Priklučak za WC školjku – ekscentrični 40 mm



Količina (pakovanje) 35 kom  
Količina (paleta) 560 kom  
Materijal polipropilen

**A99**  
WC ravna spojnica



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	PVC

**A990**  
WC ekscentrična spojnica



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	PVC

**AVD001**  
Vratanca za kadu 150×150, bela



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	760 kom
Materijal	polipropilen

**AVD002**  
Vratanca za kadu 150×300, bela



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	360 kom
Materijal	polipropilen

**AVD003**  
Vratanca za kadu 300×300, bela



Količina (pakovanje)	16 kom
Količina (paleta)	96 kom
Materijal	polipropilen

**APH40**  
Glava za dovod vazduha DN40



Količina (pakovanje)	75 kom
Količina (paleta)	2100 kom
Materijal	polipropilen

**APH50**  
Glava za dovod vazduha DN50



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1200 kom
Materijal	polipropilen

**APH75**  
Glava za dovod vazduha DN75



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen

**AVD004**  
Magnetska vratanca kade (ispod pločica),  
podesiva po visini



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	-
Materijal	metal

**AVD005**  
Magnetska vratanca kade (ispod pločica)  
basic



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	-
Materijal	metal

**APH110**  
Glava za dovod vazduha DN110




Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen

# Proizvodne linije

## INDIVIDUAL PROGRAM

### FUN-RG-P

Tipka za vodokotlić, RED GOLD-sjaj




### A400-RG-P

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, RED GOLD-sjaj




### A392-RG-P

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep, RED GOLD-sjaj



### A55K-RG-P

Sifon za kadu automatski, RED GOLD-sjaj



### ARV001-RG-P

Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", RED GOLD-sjaj



### ŠIFRE ZA VARIJANTE U BOJI

<b>G-P</b>	Gold-sjaj
<b>G-B</b>	Gold-brušeni mat
<b>RG-P</b>	Red gold-sjaj
<b>RG-B</b>	Red gold-brušeni mat
<b>N-P</b>	Nickel-sjaj
<b>N-B</b>	Nickel-brušeni mat
<b>GM-P</b>	Gun metal-sjaj
<b>GM-B</b>	Gun metal-brušeni mat



# INDIVIDUAL . VAŠE U SVAKOM DETALJU

### Savršeni spoj

Moguće je da možemo vaš lični ukus uskladiti sa šarmantnim ružičastim tonovima. Ili biste možda više voleli blistavu zlatnu boju? Možda je vaša prirodnja podudarnost metal pištolja. Bez obzira na to što odlučite, uvek se možete osloniti na određene stvari. Savršena postojanost boja i otpornost na habanje. Tako se čak i vaše kupatilo može dovesti do savršenstva u svakom detalju.

## PROGRAM CRNA-MAT

### APZ1BLACK

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku, crna-mat



### APZ10BLACK Simple

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku



### M678

Tipka za vodokotlič, crna-mat



### MOON-BLACK

Tipka za vodokotlič, inox-crna mat

new

### TURN-BLACK

Tipka za vodokotlič, inox-crna mat

new



### A400BLACK

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, crna-mat



### A4320BLACK

Sifon za umivaonike „U“ DN32 sa spojnicom 5/4", crna-mat




### PURE BLACK

Rešetka za linjsku tuš kanalicu, crna-mat




### M278

Tipka za vodokotlič, crna-mat



### FUN-BLACK

Tipka za vodokotlič, inox-crna mat



### A4000BLACK

Produženi komad DN32, crna-mat



### A55BLACK

Sifon za kadu automatski, crna-mat



### A392BLACK

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep crna-mat



### A49BLACK

Sifon za tuš kadu, crna-mat



### MPV004-BLACK

Rešetka 102x102 mm nerđajući čelik, crna-mat



### A507BLACK

Sifon za kadu CLICK/CLACK, crna-mat



### A396BLACK

Gornji deo sifona za umivaonik 5/4" metalni, veliki čep bez zatvaranja, za umivaonice bez preliva, crna-mat



### A564BLACK

Sifon za kadu automatski sa punjenjem prelivom, crna-mat



### A465BLACK-50

Sifon za tuš kadu CLICK/CLACK, crna-mat



### APV32BLACK

Podni sливник 105x105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka crna-mat, sifon sa zatvaračem mirisa SMART



### ARV001-BLACK

Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", crna-mat



### ARV003-BLACK

Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×1/2", crna-mat



## BELI-POLIRANI PROGRAM

**M570**  
Tipka za vodokotlić, bela-sjaj



**M670**  
Tipka za vodokotlić, bela-sjaj



**M770**  
Tipka za vodokotlić, bela-sjaj/  
hrom-sjaj




**M775**  
Tipka za vodokotlić, bela-sjaj/  
zlatna-sjaj



**MOON-WHITE**  
Tipka za vodokotlić, inox-bela  
sjaj new



**TURN-WHITE**  
Tipka za vodokotlić, inox-bela  
sjaj new



**STRIPE-WHITE**  
Tipka za vodokotlić, inox-bela  
sjaj



**FUN-WHITE**  
Tipka za vodokotlić, inox-bela  
sjaj




**M70**  
Tipka za vodokotlić, bela-sjaj



**M270**  
Tipka za vodokotlić, bela-sjaj



**M370**  
Tipka za vodokotlić, bela-sjaj



**M1710**  
Tipka za vodokotlić, bela-sjaj



**GL1200**  
GLASS – Rešetka za linijsku tuš  
kanalicu, staklo-bela



**A400B**  
Sifon za umivaonik DN32 DE-  
SIGN metalni, ovalni, bela



**A4000B**  
Produženi komad DN32, bela



**ARV001B**  
Ugaoni ventil sa filterom  
1/2"×3/8", okrugli, bela



**ARV003B**  
Ugaoni ventil sa filterom  
1/2"×1/2", okrugli, bela



**A392B**  
Gornji deo sifona za umivaonik  
CLICK/CLACK 5/4" metalni sa  
prelivom, veliki beli poklopac



**A395B**  
Gornji deo sifona za umivaonik  
CLICK/CLACK 5/4", metalni bez  
preliva, veliki beli poklopac, za  
plastične i staklene umivaonike



**A396B**  
Gornji deo sifona za umivaonik  
5/4" metalni, veliki čep bez  
zatvaranja, za umivaonike bez  
preliva, bela-sjaj new



**A47B-50**  
Sifon za tuš kadu, bela



**A47B-60**  
Sifon za tuš kadu, bela



**A51B**  
Sifon za kadu automatski, bela



**A51BM**  
Sifon za kadu automatski, bela



**A49B**  
Sifon za tuš kadu, bela



## PROGRAM BRONZA-ANTIC

**FUN-ANTIC**  
Tipka za vodokotlić, bronza-antic



**DESIGN-ANTIC**  
Rešetka za linijsku tuš kanalicu, bronza-  
antic



**MPV001-ANTIC**  
Dizajnirana rešetka 102×102 mm bronza-  
antic



**A400ANTIC**  
Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, bron-  
za-antic



**ARV001-ANTIC**  
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", bron-  
za-antic



**ARV003-ANTIC**  
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×1/2", bron-  
za-antic



**A392ANTIC**  
Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/  
CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki  
čep, bronza-antic



**A49ANTIC**  
Sifon za tuš kadu, bronza-antic




**A55ANTIC**  
Sifon za kadu automatski, bronza-antic



**BRASS PROGRAM**

**MOON-BRASS**  
Tipka za vodokotlič, mesing



new

**TURN-BRASS**  
Tipka za vodokotlič, mesing



new

**FUN-BRASS**  
Tipka za vodokotlič, mesing



**APZ10BLACK-BRASS Simple**  
Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku, mesing



new

**Novosti o proizvodima 2022****Alcasystem**

15

**INOVACIJA MONTAŽNIH OKVIRA**

MONTAŽA PREČKE  
SA ZADNJE  
STRANE

SIDRENE NOŽNE  
KOĆNICE



SET ZA FIKSIRANJE  
EASY LOCK ZA  
MONTAŽU NA ZID



ZAKLJUČAVANJE  
POLOŽAJA PREČKE




15

**AM1115/1000 Renovmodul Slim**  
Ugradni vodokotlič za mokru ugradnju



15


**MOON**  
Tipka za vodokotlič, alunox-mat



**MOON-BLACK**  
Tipka za vodokotlič, inox-crna mat



**TURN-WHITE**  
Tipka za vodokotlič, inox-bela sjaj



**TURN-BLACK**  
Tipka za vodokotlič, inox-crna mat



**APZ2012-OPTION6 Optimal**  
Tuš kanalica sa rubom (550, 650, 750, 850 mm)



6

**APZ10BLACK-BRASS Simple**  
Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku, mesing (550, 650, 750, 850 mm)



**AVZ112-R402**  
Spoljašnja kanalica 60 mm sa plastičnim ramom i kompozitnom rešetkom B125




B125

**AVZ112-G102**  
Garažni set 3 m (2x završni čep, 1x utičnica DN110)



A15


**MOON-WHITE**  
Tipka za vodokotlič, inox-bela sjaj



**MOON-BRASS**  
Tipka za vodokotlič, mesing



**TURN-BRASS**  
Tipka za vodokotlič, mesing



**APV3513**  
Podni sливник 105x105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, obod od inox-a, ovratnik za drugi nivo izolacije, zatvarač neugodnog mirisa SMART



**MPV004-BLACK**  
Rešetka 102x102 mm nerđajući čelik, crna-mat



**APS6**  
Sifon za veš mašinu ugradni za povezivanje dva uređaja, nerđajući čelik DN40 i DN50



**APV31BLACK**  
Podni sливник 105x105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka crna-mat, sifon sa zatvaračem mirisa SMART



**A396BLACK**  
Gornji deo sifona za umivaonik 5/4" metalni, veliki čep bez zatvaranja, za umivaonike bez preliva, crna-mat



**APV32BLACK**  
Podni sливник 105x105/50 mm vertikalni spoj, nerđajuća rešetka crna-mat, sifon sa zatvaračem mirisa SMART



**A396B**  
Gornji deo sifona za umivaonik 5/4" metalni, veliki čep bez zatvaranja, za umivaonike bez preliva, bela-sjaj



**AVZ112-R103**  
Spoljašnja kanalica 60 mm sa plastičnim ramom i pocinkovanom rešetkom B125



B125

**AVZ112-G501**  
Garažni set 3 m (2x završni čep, 1x utičnica DN110)



A15



A15

**PM01006UNI-BLACK**  
Plexi polica za sifone za kade – A564BLACK



**PM01006SRB**  
Velika plexi vitrina za sifone za kade



**PM01007UNI-BLACK**  
Plexi polica za sifone za metalni program



**PM01003SRB**  
Velika plexi polica za sifone za niske sifone



**PM01005UNI**  
Plexi polica za ulivne i odvodne ventile (plovke i zvona)



**PM02004SRB**  
Velika polica za plastične tuš kanalice



**PM03004UNI**  
Polica za WC daske



**PM03008SRB**  
Polica za spoljne sливнике



**PM02016UNI-WHITE**  
Katalog dezena rešetki – APZ1/APZ6/APZ12



**PM02027SRB**  
Polica za APZ115 Marble Low



**PM04021SRB**  
Prezentacijska ploča sa tipkama za ispiranje



**PM08001UNI**  
Uzorci PVD materijala (kutija)



**PM08002UNI**  
Uzorci PVD materijala (ventilator)



**PM02022CZ**  
Drvena polica za ugradne vodokotliće i tipke



**PM02024CZ**  
Stalak za tipke za ispiranje FLAT, belo



**PM02023CZ**  
Polica za APZ13 Fit and Go



**PM02021CZ**  
Polica za prohromske tuš kanalice



Tabela opcija veličina sifona za kade

L=570 • Hmax=370	L=800 • Hmax=600	L=1000 • Hmax=800	L=1200 • Hmax=1000
A501	-	-	-
A502	-	-	-
A51B	A51B-80	A51B-100	A51B-120
A51BM	A51BM-80	A51BM-100	A51BM-120
A51CR	A51CR-80	A51CR-100	A51CR-120
A51CRM	A51CRM-80	A51CRM-100	A51CRM-120
A55K	A55K-80	A55K-100	A55K-120
A55ANTIC	A55ANTIC-80	A55ANTIC-100	A55ANTIC-120
A55BLACK	A55BLACK-80	A55BLACK-100	A55BLACK-120
A55K-G-P	A55K-G-P-80	A55K-G-P-100	A55K-G-P-120
A55K-G-B	A55K-G-B-80	A55K-G-B-100	A55K-G-B-120
A55K-RG-P	A55K-RG-P-80	A55K-RG-P-100	A55K-RG-P-120
A55K-RG-B	A55K-RG-B-80	A55K-RG-B-100	A55K-RG-B-120
A55K-N-P	A55K-N-P-80	A55K-N-P-100	A55K-N-P-120
A55K-N-B	A55K-N-B-80	A55K-N-B-100	A55K-N-B-120
A55K-GM-P	A55K-GM-P-80	A55K-GM-P-100	A55K-GM-P-120
A55K-GM-B	A55K-GM-B-80	A55K-GM-B-100	A55K-GM-B-120
A55KM	A55KM-80	A55KM-100	A55KM-120
A504CKM	A504CKM-80	A504CKM-100	A504CKM-120
A507CKM	A507CKM-80	A507CKM-100	A507CKM-120
A516CKM	A516CKM-80	A516CKM-100	A516CKM-120
A507BLACK	A507BLACK-80	A507BLACK-100	A507BLACK-120
A505CRM	A505CRM-80	A505CRM-100	A505CRM-120
A505CKM	A505CKM-80	A505CKM-100	A505CKM-120

Tabela opcija veličina sifona za kade sa mehanizmom punjenja preliva

L=570 • Hmax=370	L=800 • Hmax=600	L=1000 • Hmax=800	L=1200 • Hmax=1000
A508CKM	A508CKM-80	A508CKM-100	A508CKM-120
A509CKM	A509CKM-80	A509CKM-100	A509CKM-120
A564BLACK	A564BLACK-80	A564BLACK-100	A564BLACK-120
A564CRM1	A564CRM1-80	A564CRM1-100	A564CRM1-120
A564CRM2	A564CRM2-80	A564CRM2-100	A564CRM2-120
A564CRM3	A564CRM3-80	A564CRM3-100	A564CRM3-120
A564KM1	A564KM1-80	A564KM1-100	A564KM1-120
A564KM3	A564KM3-80	A564KM3-100	A564KM3-120
A565CRM1	A565CRM1-80	A565CRM1-100	A565CRM1-120
A565CRM2	A565CRM2-80	A565CRM2-100	A565CRM2-120
A565CRM3	A565CRM3-80	A565CRM3-100	A565CRM3-120
A565KM1	A565KM1-80	A565KM1-100	A565KM1-120
A565KM3	A565KM3-80	A565KM3-100	A565KM3-120
A566-112122-57	A566-112122-80	A566-112122-100	A566-112122-120
A566-273133-57	A566-273133-80	A566-273133-100	A566-273133-120

Ovi proizvodi se mogu naći na stranama 158–160

**Određivanje dužine ALCA odvoda za kade**

Određivanje neophodne dužine odvoda za različite modele kada je veoma lako. Otvor za odvod na dnu kade i prelivni otvor u zidu kade se kombinuju okomito (Hmax i H2). Dodajući okomite linije, dobijamo željenu dužinu odvoda (L).

$$\text{Hmax} + \text{H2} = \text{L}$$

Maksimalna deblijina zida kade za svaki tip sifona za kade

Sifoni za kade	Debljina zida kade oko odvoda (mm)	Debljina zida kade oko preliva (mm)	Sifoni za kade	Debljina zida kade oko odvoda (mm)	Debljina zida kade oko preliva (mm)
A501	13	10	A564CRM2	2-10	10
A502	13	10	A564CRM3	2-10	10
A51B	2-10	10	A564KM1	2-10	10
A51BM	2-10	10	A564BLACK	2-10	10
A51CR	2-10	10	A564KM3	2-10	10
A51CRM	2-10	10	A565CRM1	10-18	12-26
A55K	2-10	10	A565CRM2	10-18	12-26
A55ANTIC	2-10	10	A565CRM3	10-18	12-26
A55BLACK	2-10	10	A565KM1	10-18	12-26
A55K-G-P	2-10	10	A565KM3	10-18	12-26
A55K-G-B	2-10	10	A504CKM	12	4-16
A55K-RG-P	2-10	10	A507CKM	12	4-16
A55K-RG-B	2-10	10	A516CKM	8	4-16
A55K-N-P	2-10	10	A507BLACK	12	4-16
A55K-N-B	2-10	10	A505CRM	12	4-16
A55K-GM-P	2-10	10	A505CKM	12	4-16
A55K-GM-B	2-10	10	A508CKM	2-10	4-16
A55KM	2-10	10	A509CKM	10-18	4-16
A504CKM	2-10	10	A564CRM1	2-10	10
A507CKM	2-10	10			
A516CKM	2-10	10			
A507BLACK	2-10	10			
A505CRM	2-10	10			
A505CKM	2-10	10			

Tabela opcija tuš kanalica i rešetki

Širina tuš ugla (mm)								
-	600	700	800	900	1000	1100	1200	1500
<b>Linjske tuš kanalice:</b> APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012								
APZ1-300	APZ1-550	APZ1-650	APZ1-750	APZ1-850	APZ1-950	APZ1-1050	APZ1-1150	APZ1-1450
APZ1BLACK-300	APZ1BLACK-550	APZ1BLACK-650	APZ1BLACK-750	APZ1BLACK-850	APZ1BLACK-950	APZ1BLACK-1050	APZ1BLACK-1150	APZ1BLACK-1450
APZ101-300	APZ101-550	APZ101-650	APZ101-750	APZ101-850	APZ101-950	APZ101-1050	APZ101-1150	APZ101-1450
APZ101BLACK-300	APZ101BLACK-550	APZ101BLACK-650	APZ101BLACK-750	APZ101BLACK-850	APZ101BLACK-950	APZ101BLACK-1050	APZ101BLACK-1150	APZ101BLACK-1450
-	APZ4-550	APZ4-650	APZ4-750	APZ4-850	APZ4-950	APZ4-1050	APZ4-1150	-
-	APZ104-550	APZ104-650	APZ104-750	APZ104-850	APZ104-950	APZ104-1050	APZ104-1150	-
APZ1001-300	APZ1001-550	APZ1001-650	APZ1001-750	APZ1001-850	APZ1001-950	APZ1001-1050	APZ1001-1150	-
APZ1101-300	APZ1101-550	APZ1101-650	APZ1101-750	APZ1101-850	APZ1101-950	APZ1101-1050	APZ1101-1150	-
-	APZ1004-550	APZ1004-650	APZ1004-750	APZ1004-850	APZ1004-950	APZ1004-1050	APZ1004-1150	-
-	APZ1104-550	APZ1104-650	APZ1104-750	APZ1104-850	APZ1104-950	APZ1104-1050	APZ1104-1150	-
APZ2001-300	APZ2001-550	APZ2001-650	APZ2001-750	APZ2001-850	APZ2001-950	APZ2001-1050	APZ2001-1150	-
-	-	-	APZ12-750	APZ12-850	APZ12-950	APZ12-1050	-	-
-	APZ2012-550	APZ2012-650	APZ2012-750	APZ2012-850	-	-	-	-
<b>Rešetke za:</b> APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012								
LINE-300L	LINE-550L	LINE-650L	LINE-750L	LINE-850L	LINE-950L	LINE-1050L	LINE-1150L	LINE-1450L
LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
PURE-300L	PURE-550L	PURE-650L	PURE-750L	PURE-850				

Linjske tuš kanalice: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116

APZ6-300	APZ6-550	APZ6-650	APZ6-750	APZ6-850	APZ6-950	APZ6-1050	APZ6-1150	-
APZ106-300	APZ106-550	APZ106-650	APZ106-750	APZ106-850	APZ106-950	APZ106-1050	APZ106-1150	-
APZ1006-300	APZ1006-550	APZ1006-650	APZ1006-750	APZ1006-850	APZ1006-950	APZ1006-1050	APZ1006-1150	-
APZ1106-300	APZ1106-550	APZ1106-650	APZ1106-750	APZ1106-850	APZ1106-950	APZ1106-1050	APZ1106-1150	-
APZ16-300	APZ16-550	APZ16-650	APZ16-750	APZ16-850	APZ16-950	APZ16-1050	APZ16-1150	-
APZ116-300	APZ116-550	APZ116-650	APZ116-750	APZ116-850	APZ116-950	APZ116-1050	APZ116-1150	-
APZ1016-300	APZ1016-550	APZ1016-650	APZ1016-750	APZ1016-850	APZ1016-950	APZ1016-1050	APZ1016-1150	-
APZ1116-300	APZ1116-550	APZ1116-650	APZ1116-750	APZ1116-850	APZ1116-950	APZ1116-1050	APZ1116-1150	-

Rešetke za: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116

DESIGN-300LN	DESIGN-550LN	DESIGN-650LN	DESIGN-750LN	DESIGN-850LN	DESIGN-950LN	DESIGN-1050LN	DESIGN-1150LN	-
DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN	-
DESIGN-300ANTIC	DESIGN-550ANTIC	DESIGN-650ANTIC	DESIGN-750ANTIC	DESIGN-850ANTIC	DESIGN-950ANTIC	DESIGN-1050ANTIC	DESIGN-1150ANTIC	-
POSH-300MN	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN	-
GL1200-300	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150	-
GL1202-300	GL1202-550	GL1202-650	GL1202-750	GL1202-850	GL1202-950	GL1202-1050	GL1202-1150	-
GL1204-300	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150	-
FLOOR-300	FLOOR-550	FLOOR-650	FLOOR-750	FLOOR-850	FLOOR-950	FLOOR-1050	FLOOR-1150	-
GAP-300M	GAP-550M	GAP-650M	GAP-750M	GAP-850M	GAP-950M	GAP-1050M	GAP-1150M	-

Linjske tuš kanalice: APZ15, APZ115 (rešetka uključena)

APZ15-300	APZ15-550	APZ15-650	APZ15-750	APZ15-850	APZ15-950	APZ15-1050	APZ15-1150	-
APZ115-300	APZ115-550	APZ115-650	APZ115-750	APZ115-850	APZ115-950	APZ115-1050	APZ115-1150	-

Linjske tuš kanalice: APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall (rešetka uključena)

-	APZ13-DOUBLE9-550	APZ13-DOUBLE9-650	APZ13-DOUBLE9-750	APZ13-DOUBLE9-850	APZ13-DOUBLE9-950	-	-	-
-	-	-	APZ23-DOUBLE9-750	APZ23-DOUBLE9-850	APZ23-DOUBLE9-950	-	-	-

Linjske tuš kanalice: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall

-	-	-	APZ13-750	APZ13-850	APZ13-950	-	-	-
-	-	-	APZ23-750	APZ23-850	APZ23-950	-	-	-

Rešetke za: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall

-	-	-	INSERT-750	INSERT-850	INSERT-950	-	-	-
-	-	-	CODE-750L	CODE-850L	CODE-950L	-	-	-
-	-	-	CODE-750M	CODE-850M	CODE-950M	-	-	-
-	-	-	ZIP-750L	ZIP-850L	ZIP-950L	-	-	-
-	-	-	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M	-	-	-
-	-	-	SPACE-750M	SPACE-850M	SPACE-950M	-	-	-
-	-	-	STREAM-750M	STREAM-850M	STREAM-950M	-	-	-

Sistem odvoda: APZ5 (poklopac je uključena u sistem odvoda)

-	-	APZ5-EDEN-650	APZ5-EDEN-750	APZ5-EDEN-850	APZ5-EDEN-950	APZ5-EDEN-1050	-	-
-	-	APZ5-SHADE-650	APZ5-SHADE-750	APZ5-SHADE-850	APZ5-SHADE-950	APZ5-SHADE-1050	-	-
-	-	APZ5-TWIN-650	APZ5-TWIN-750	APZ5-TWIN-850	APZ5-TWIN-950	APZ5-TWIN-1050	-	-

Linjske tuš kanalice: APZ11, APZ111, APZ1011, APZ1111 (rešetka uključena)

APZ11-300L	APZ11-550L	APZ11-650L	APZ11-750L	APZ11-850L	APZ11-950L	APZ11-1050L	APZ11-1150L	-
APZ11-300M	APZ11-550M	APZ11-650M	APZ11-750M	APZ11-850M	APZ11-950M	APZ11-1050M	APZ11-1150M	-
APZ111-300L	APZ111-550L	APZ111-650L	APZ111-750L	APZ111-850L	APZ111-950L	APZ111-1050L	APZ111-1150L	-
APZ111-300M	APZ111-550M	APZ111-650M	APZ111-750M	APZ111-850M	APZ111-950M	APZ111-1050M	APZ111-1150M	-
APZ1011-300L	APZ1011-550L	APZ1011-650L	APZ1011-750L	APZ1011-850L	APZ1011-950L	APZ1011-1050L	APZ1011-1150L	-
APZ1011-300M	APZ1011-550M	APZ1011-650M	APZ1011-750M	APZ1011-850M	APZ1011-950M	APZ1011-1050M	APZ1011-1150M	-
APZ1111-300L	APZ1111-550L	APZ1111-650L	APZ1111-750L	APZ1111-850L	APZ1111-950L	APZ1111-1050L	APZ1111-1150L	-
APZ1111-300M	APZ1111-550M	APZ1111-650M	APZ1111-750M	APZ1111-850M	APZ1111-950M	APZ1111-1050M	APZ1111-1150M	-

Plastične linjske tuš kanalice: APZ8, APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ10BLACK-BRASS, APZ18, APZ30 Wall (rešetka uključena)

-	APZ8-550M	APZ8-650M	APZ8-750M	APZ8-850M	APZ8-950M	-	-	-
-	APZ9-550M	APZ9-650M	APZ9-750M	APZ9-850M				

# alca GROUP

**Elegancija, dizajn i inovativnost.  
Tradicija je u našim venama  
i insistiramo na kvalitetu.  
To nas čini Alca Grupom.**



**EY Entrepreneur Of The Year  
in the Czech Republic**  
2018 Award Winner



## Kompletan assortiman sanitarne tehnike i cevovodnih sistema

### alcadrain

#### Sanitarni sistemi

Alcadrain je osnovan 1998. godine kao češka kompanija u porodičnom vlasništvu pod imenom Alcaplast, a 2022. promenila je ime kao deo Alca grupe. Najveći je proizvođač sanitarije u srednjoj i istočnoj Evropi, koji proizvodi više od 600 sanitarnih proizvoda na površini od preko 60.000 m<sup>2</sup> – ventilii, sifoni, WC sistemi, tuš kanalice, podni sливници, wc daske i drugi proizvodi.




### alcapipe



#### Cevovodni sistemi

Kompanija FV - Plast osnovana je 1990. godine sa ciljem proizvodnje kvalitetnih plastičnih cevovodnih sistema za distribuciju vode i grejanja. 2021. godine postaje deo Alca grupe. Nakon više od 30 godina proizvodnje, razvoja i inovacija, sada prerađuje polietilen, polipropilen i polibutilen u mnoge vrste cevi, fittinga i pribora. Najveći je proizvođač PP-RCT cevi i fittinga u srednjoj i istočnoj Evropi.



### alcafix

#### Sistemski Zidovi

Alcafix je osnovan 2022. godine u okviru Alca Grupe. Bavi se proizvodnjom modularnih sistema za izgradnju i rekonstrukciju kupatila i toleta. Ovi montažni zidovi integrišu Alcinu sanitarnu tehnologiju i cevovodne sisteme i koriste se kako u većim razvojnim projektima tako i u izgradnji porodičnih kuća ili rekonstrukciji.



Šifra	Strana	Šifra	Strana	Šifra	Strana	Šifra	Strana
A02	59	A400-GM-B	175	A504CKM	157	A81-DN50	180
A03	59	A400-GM-P	175	A505CKM	157	A820-DN40	178
A03A	60	A400-G-P	174	A505CRM	157	A820-DN50	178
A05-CHROM	59	A400-N-B	175	A506KM	162	A82-DN40	180
A06	60	A400-N-P	174	A507BLACK	157, 203	A82-DN50	180
A06-850	60	A400-RG-B	174	A507CKM	157	A830-DN50/40	179
A06E	60	A400-RG-P	174, 200	A508CKM	158	A83-DN50/40	180
A07	60	A401	175	A509CKM	158	A840-DN50/40	179
A08A	59	A402	175	A516CKM	157	A84-DN50/40	180
A09B	60	A403	175	A51B	154, 205	A870P-DN40	179
A104/1000	38	A41	167	A51BM	154, 205	A872P	181
A104/1120	38	A410	167	A51CR	154	A873	181
A104/850	39	A410P	167	A51CRM	154	A90-22	196
A104A/1120	38	A411	167	A52	163	A90-45	196
A104AVS/1120	38	A412-DN40	167	A531	161	A90-90	196
A104B/1120	38	A413	167	A532-DN40	161	A90-90P40	196
A104PB/1120	38	A41P	167	A532-DN50	162	A91-150	197
A105/1000	39	A41PR	168	A533-DN50	162	A91-250	197
A105/1120	39	A41R	167	A53-6/4"	161	A91-400	197
A105/450	39	A42	167	A53-7/4"	161	A92	197
A105/850	39	A420	167	A53-DN40	161	A93-1/2"	60
A106/1120	39	A420P	167	A53-DN50	161	A93-3/8"	60
A107/1120	40	A421	167	A55ANTIC	155, 205	A94-1/2"	60
A107S/1120	40	A42P	167	A55BLACK	155, 203	A94-3/8"	60
A108/1300	40	A42R	168	A55K	155	A95	61
A108F 5:1 SET	40	A43	168	A55K-G-B	155	A950	61
A108F/1100	40	A430	168	A55K-GM-B	156	A97	196
A108F/1500	40	A430P	168	A55K-GP	156	A970	196
A113/1120	41	A431	175	A55K-G-P	155	A97L	196
A114/1120	41	A432	175	A55KM	156	A97SN	196
A114S/1120	41	A4320	176	A55K-N-B	156	A98	197
A117B	41	A4320BLACK	176, 202	A55K-N-P	156	A980	197
A117PB	41	A434	168	A55K-RG-B	156	A99	198
A150-1/2"	58	A437	175	A55K-RG-P	155, 200	A990	198
A150-3/8"	58	A438	176, 185	A564BLACK	159, 203	A991	197
A150P-1/2"	58	A439	169	A564CRM1	158	A991-20	197
A150P-3/8"	58	A43P	168	A564CRM2	159	A991-40	197
A150UNI	58	A441-DN50/40	177	A564CRM3	159	AC01	32
A160-1/2"	58	A441P-DN50/40	177	A564KM1	159	ADZ101V	114
A160-3/8"	58	A442-DN50/40	177	A564KM3	159	ADZ101VR	116
A160P-3/8"	58	A442P-DN50/40	177	A565CRM1	159	ADZ102V	115
A160UNI	58	A443-DN50/40	180	A565CRM2	160	ADZ102VR	117
A17-1/2"	59	A443P-DN50/40	180	A565CRM3	160	ADZ301V	114
A17-3/8"	59	A444-DN50/40	177	A565KM1	160	ADZ301VR	116
A18-1/2"	59	A444P-DN50/40	177	A565KM3	160	ADZ302V	115
A18-3/8"	59	A446-DN50/40	177	A566-112122-57	160	ADZ302VR	117
A2000-CHROM	59	A446P-DN50/40	177	A566-27313-57	160	ADZ331V	114
A21	184	A447-DN50/40	177	A60 Antibacterial	72	ADZ331VR	116
A22	184	A447P-DN50/40	178	A601	72	ADZ332V	115
A30	182	A448-DN50/40	180	A602	73	ADZ332VR	117
A300	182	A448P-DN50/40	180	A603	73	ADZ-P001	114
A31	168	A449-DN50/40	178	A604	73	ADZ-P002	115
A31P	169	A449P-DN50/40	178	A604 FLOWER	73	ADZ-P003	114
A32	169	A449P-DN40/40	178	A604 SHELL	73	ADZ-P004	115
A328B	171	A44MN-DN40	182	A604 ZEN	73	ADZ-P005	114
A328CR	172	A44MS-DN40	182	A606	74	ADZ-P006	115
A33	181	A453P	178	A64SLIM	74	ADZ-P007	114
A331	181	A454P	178	A6550	72	ADZ-P008	115
A33P	181	A456P	178	A6551	72	ADZ-P011	114
A34	181	A45A	185	A66	74	ADZ-P012	115
A3553	72	A45B	185	A67	74	ADZ-R101	114
A37	181	A45C	185	A674S	74	ADZ-R101R	116
A38	181	A45E	185	A678S	75	ADZ-R102	114
A39	171	A45F-DN32	168, 185	A67SLIM	74	ADZ-R102R	116
A390	171	A45F-DN40	168, 185	A68	72	ADZ-R103	114
A391	169	A45G	185	A710	192	ADZ-R103R	116
A392ANTIC	169, 205	A461-50	162	A720	192	ADZ-R121	115
A392B	169, 204	A462-50	162	A730	192	ADZ-R121R	117
A392BLACK	169, 203	A464-DN50	179	A740	192	ADZ-R122	115
A392C	169	A46-50	163	A750	192	ADZ-R122R	117
A392-G-B	170	A465BLACK-50	163, 203	A750+A31	169	ADZ-R123	115
A392-GM-B	170	A465C-50	163	A760	192	ADZ-R123R	117
A392-GM-P	170	A46-60	164	A770	192	ADZ-R301	114
A392-G-P	170	A466-50	163	A770+A33	181	ADZ-R301R	116
A392-N-B	170	A471CR-50	166	A780	193	ADZ-R302	114
A392-N-P	170	A471CR-60	166	A791	193	ADZ-R302R	116
A392-RG-B	170	A476	163	A792	193	ADZ-R303	114
A392-RG-P	170, 200	A47B-50	164, 204	A793	193	ADZ-R303R	116
A393	170	A47B-60	164, 205	A794	192	ADZ-R304	116
A394	171	A47CR-50	164	A795	192	ADZ-R304R	116
A395B	171, 204	A48	164	A7991	193	ADZ-R321R	117
A396	171	A491CR	166	A7992	193	ADZ-R322	115
A396B	171, 204, 209	A492CR	166	A7993	193	ADZ-R322R	117
A396BLACK	171, 203, 209	A499ANTIC	165, 205	A8000	179	ADZ-R323	115
A400	174	A49B	165, 205	A800-DN40	178	ADZ-R323R	117
A4000B	176, 204	A499CR	165	A80-DN32	168, 180	ADZ-R324R	117
A4000BLACK	176, 202	A49K	165	A80-DN40	180	AEZ310	52
A400ANTIC	174, 205	A49K MAT	165	A80-DN50	180	AEZ311	52
A400B	174, 204	A501	154	A810-DN40	178	AEZ320	52
A400BLACK	174, 202	A502	154	A810-DN50	178	AGV1	136
A400-G-B	174	A503KM	162	A81-DN40	180	AGV1S	136


Šifra	Strana	Šifra	Strana	Šifra	Strana	Šifra	Strana






</tbl\_struct

Šifra	Strana
AVZ104R-R401	126
AVZ104R-R402	127
AVZ112-G102	124, 208
AVZ112-G501	124, 208
AVZ112-R102	124
AVZ112-R103	125, 208
AVZ112-R402	125, 208
AVZ112-R501	124
AVZ-P001	135
AVZ-P002	135
AVZ-P003	135
AVZ-P004	135
AVZ-P008	135
AVZ-P009	135
AVZ-P010	135
AVZ-P012	135
AVZ-P013	135
AVZ-P015	134
AVZ-P016	134
AVZ-P017	134
AVZ-P018	134
BUBLE	80, 82, 83, 94, 99
CODE	91
CUBE	80, 82, 83, 99
DESIGN	85
DESIGN-ANTIC	85, 205
DOUBLE	88, 89
DREAM	80, 82, 83, 99
FLOOR	85
FUN-ANTIC	205
FUN-BLACK	202
FUN-BRASS	206
FUN-RG-P	200
FUN-WHITE	204
GAP	85
GL1200	85, 204
GL1202	85
GL1204	85
GRACE	93
HOPE	80, 82, 83, 99
INSERT	91
LIFE	93
LINE	80, 81, 82, 83, 99
M147	34
M148	34
M1710	204
M270	204
M278	202
M370	204
M570	204
M578	202
M670	204
M678	202
M70	204
M770	204
M775	204
M778	202
M90	34
M900	33
M9000	33
M9006	32, 196
M901	33
M902	34
M906	33
M907	33
M908	33
M909	33
M91	35
M910	35
M910CR	35
M918	34
M920	35
M930	35
M930CR	35
M940	35
M950	35
M968	33
MOON	208
MOON-BLACK	202, 208
MOON-BRASS	206, 208
MOON-WHITE	204, 208
MPO10	52
MPO11	52
MPO12	52
MPO13	52
MPV001	148
MPV001-ANTIC	148, 205
MPV002	148
MPV003	148
MPV004	148
MPV004-BLACK	148, 203, 209
MPV011	140
MPV012	140
MPV013	140
MPV014	140
MPV015	140
MPV016	140
N0020-ND	63
OPTION	100
P0009-ND	75
P0014-ND	63
P0048-ND	183
P0049-ND	183
P046	179
P047	179
P066-ND	168, 183
P067-ND	179, 183
P095	95
P096	75
P102	75
P103	32
P105	76
P105B	76
P106	75
P106B	76
P109	179
P113	76
P115	32
P118	34
P120	52
P128	32
P138	99
P142	99
P143	90, 95, 100, 149
P144	90, 95, 149
P145	90, 95, 149
P148	183, 187
P148Z	183, 187
P149Z	183, 188
P155Z	183, 188
P156Z	183, 188
P157	76
P157Z	186, 188
P169	33
P170	76
P179	76
PM01003CZ	210
PM01005UNI	210
PM01006CZ	210
PM01006UNI-BLACK	210
PM01007UNI-BLACK	210
PM02004CZ	211
PM02016UNI-WHITE	210
PM02021CZ	210
PM02022CZ	210
PM02023CZ	210
PM02024CZ	210
PM02027CZ	210
PM03004UNI	211
PM03008CZ	211
PM04021CZ	210
PM08002UNI	211
POSH	85
PURE	80, 82, 83, 99
PURE BLACK	81, 202
S0156-ND	184
S0506-ND	182
S0507-ND	182
S0556-ND	182
S0688-ND	184
SA08A 1/2" CHROM	62
SA08A 3/8" CHROM	62
SA08AK 1/2" CHROM	62
SA08AK 3/8" CHROM	62
SA08AS 1/2" CHROM	62
SA08AS 3/8" CHROM	62
SA08ASK 1/2" CHROM	62
SA08ASK 3/8" CHROM	63
SA2000 1/2" CHROM	61
SA2000 3/8" CHROM	61
SA2000K 1/2" CHROM	61
SA2000K 3/8" CHROM	61
SA2000S 1/2" CHROM	61
SA2000S 3/8" CHROM	61
SA2000SK 1/2" CHROM	62
SA2000SK 3/8" CHROM	62
SOLID	99
SPACE	91
STREAM	91
STRIPE-WHITE	204
TILE	99
TIME	93
TURN-BLACK	202, 208
TURN-BRASS	206, 208
TURN-WHITE	204, 208
V0011-ND	63
V0015-ND	63
V0018-ND	63
V0296-ND	63
VIEW	93
WC ALCA	32
WC Alca MEDIC	32
WC RIMFLOW	32
WS ALCA	32
Z0003-ND	184
Z0004-ND	184
Z0026-ND	184
Z0137B-ND	76
Z0952-ND	76
ZIP	91



# alca GROUP

## alcadrain

Sanitarna tehnika

Czech Republic  
Alcadrain s.r.o.  
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice  
T: +420 519 821 117 – Sales Dept. CZ  
T: +420 519 821 041 – Export Dept.  
[alcadrain@alcadrain.cz](mailto:alcadrain@alcadrain.cz)  
[www.alcadrain.com](http://www.alcadrain.com)

Serbia  
Alcadrain BAL d.o.o.  
Železnička 75  
11300 Smederevo  
T: +381 64 594 97 57  
[alcadrain@alcadrain.rs](mailto:alcadrain@alcadrain.rs)  
[www.alcadrain.rs](http://www.alcadrain.rs)

## alcapipe

Cevovodni sistemi

Czech Republic  
FV – Plast, a.s.  
Kozovazská 1049/3  
250 88 Čelákovice  
T: +420 326 706 711  
[fv-plast@fv-plast.cz](mailto:fv-plast@fv-plast.cz)  
[www.fvplast.com](http://www.fvplast.com)

## alcafix

Sistemski Zidovi

Czech Republic  
Alcadrain s.r.o.  
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice  
[alcafix@alcafix.cz](mailto:alcafix@alcafix.cz)  
[www.alcafix.com](http://www.alcafix.com)

Tim specijalista je uvek na usluzi da pomogne oko dizajna,  
instalacije i projektnih cena.



Češki proizvođač, ISO 9001:2015  
Izdanje 1/2022/2023 SRB, © Alcadrain s.r.o.  
Zadržavamo pravo izmene dimenzija i dizajna.