


laZZarini

EU 2026



Classic	
Roma	P - 8
Sanremo	P - 12
Bormio	P - 16
Bolzano 50mm	P - 20
Bolzano Reno	P - 22
Sevilla	P - 24
Silea	P - 26

Decorative	
Olbia	P - 30
Randa	P - 32
Asti	P - 34
Cuneo	P - 36
Verona	P - 38
Garda	P - 40
Como	P - 42
Alba	P - 44
Pieve	P - 46
Torino	P - 48
Palermo	P - 50
Egadi	P - 52
Genova	P - 54
Catania; Catania 50mm	P - 56
Ragusa	P - 60
Trapani; Trapani 50mm	P - 62
Todi	P - 64
Capri	P - 66
Merano	P - 68

Living	
Vulcano	P - 72
Empoli	P - 74
Tropea	P - 76
Elba	P - 78
Prato	P - 80
Livorno	P - 82
Messina	P - 88
Grosseto	P - 94
Arezzo	P - 100

Electric	
E-Bormio	P - 110
E-Bormio Deco	P - 112
Cortina EVO	P - 114
E-Bolzano	P - 116
E-Mirror	P - 118
E-Noto	P - 120
E- Latina	P - 122
E-Perugia	P - 124
E-Garda	P - 126
E-Alba Deco	P - 128
E-Pieve	P - 130
E-Livigno	P - 132
E-Palermo	P - 134
E-Egadi Deco	P - 136
E-Catania	P - 138

Brilliant Collection	
Silea	P - 142
Bormio	P - 144
Merano	P - 146
Capri	P - 148
Catania	P - 150
Trapani	P - 152
Egadi	P - 154
Palermo	P - 156
Alba	P - 158
Asti	P - 160
Shanghai	P - 162
Livorno	P - 164
Messina	P - 166
E-Bormio Deco	P - 168
Cortina EVO	P - 170
E-Egadi Deco	P - 172
E-Alba Deco	P - 174
E-Noto	P - 176

Way	
Shanghai	P - 184
Patchwork	P - 188
Tavolara	P - 194
Ischia	P - 198
One Tube	P - 202
Urbino	P - 206
Amalfi	P - 210
Grado	P - 214
Bari	P - 218
Spinnaker	P - 222
Perugia	P - 226
Accessories	P - 230

Accessories	
Towel holders and hooks	P - 234
Heating elements & controls	P - 238
Dual-fuel use	P - 240
Valves	P - 242
Colour chart	P - 246
Sales conditions	P - 247

 hot water systems | Warmwassersysteme

 dual-fuel radiator | Hybrid-Heizkörper

 electric-powered | elektrisch betrieben

 single-pipe valve option | Einrohrventil-Option

 flag connection | Flaggenanschluss

 reversible | umkehrbar

 vert./horiz. installation | vert./horiz. Installation

 STR straight | gerade

 CU curved | gebogen

• Products in stock are marked with a dot beside the code | Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.

 also 50 mm connection | auch 50 mm Anschluss

 only 50 mm connection | nur 50 mm Anschluss

 also custom connection | auch individueller Anschluss

 coloured option | Farboption

 SING single-pipe | Einrohrsystem

 DOP two-pipe system | Zweirohrsystem



PRATO



OLBIA



E-LIVIGNO



PERUGIA



E-LATINA



E-NOTO



WHAT'S
NEW

Timeless classics.

Simple and functional round tube towel warmers.

Die zeitlose elegance.


Der Classic Rundrohr-Badheizkörper, einfach und funktionell.



classic

Roma

40x30mm "D" shape collector.
Ø 25mm round straight tubes.
40x30mm «D»-sammelrohr.
Ø 25mm gerade Rundrohre.




White RAL9016 | Weiß RAL9016


	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	386348	840	400	350	5,3	342	182	€ 82,00
•	386349	840	450	400	5,8	385	207	€ 87,00
•	386350	840	500	450	6,2	426	229	€ 91,00
•	386351	840	550	500	7,2	467	251	€ 95,00
•	386352	840	600	550	7,3	508	273	€ 98,00
•	386354	1230	400	350	8,0	495	258	€ 100,00
•	386355	1230	450	400	9,0	538	285	€ 106,00
•	386356	1230	500	450	10,0	605	320	€ 110,00
•	386357	1230	550	500	11,0	673	356	€ 116,00
•	386358	1230	600	550	12,0	740	391	€ 122,00
•	386360	1230	750	700	15,0	942	497	€ 150,00
•	386361	1512	400	350	11,2	632	333	€ 119,00
•	386362	1512	450	400	12,2	658	348	€ 125,00
•	386363	1512	500	450	13,2	736	390	€ 131,00
•	386364	1512	550	500	14,2	813	430	€ 139,00
•	386365	1512	600	550	15,3	890	471	€ 145,00
•	386367	1512	750	700	18,3	1122	594	€ 181,00
•	386368	1785	400	350	12,0	703	367	€ 134,00
•	386369	1785	450	400	13,1	784	416	€ 142,00
•	386370	1785	500	450	14,2	863	458	€ 148,00
•	386371	1785	550	500	15,3	942	500	€ 157,00
•	386372	1785	600	550	16,5	1020	541	€ 164,00
•	386374	1785	750	700	19,8	1257	668	€ 205,00
•	388111	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß						€ 13,50

Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	389395	840	500	450	6,2	426	229	€ 104,00
	389396	840	600	550	7,3	508	273	€ 110,00
•	389397	1230	500	450	10,0	605	320	€ 127,00
	389398	1230	600	550	12,0	740	391	€ 137,00
•	380593	1512	500	450	13,2	736	390	€ 151,00
	380594	1512	600	550	15,3	890	471	€ 164,00
•	389399	1785	500	450	14,2	863	458	€ 171,00
	389400	1785	600	550	16,5	1020	541	€ 183,00
•	380791	Wall plastic fixing kit black Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz						€ 13,50



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 3
- Standard equipment: 1 kit wall fixing kit - 1 air bleeding valve | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual valve Manualventil	392780	chrome verchromt	€ 44,00
manual valve Manualventil	392779	white weiß RAL9016	€ 45,00
manual valve Manualventil	392781	matt black schwarz	€ 45,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392118	chrome verchromt	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392120	matt black schwarz	€ 58,00

Compatible with


Roma

40x30mm "D" shape collector.
Ø 25mm round straight tubes.
40x30mm «D»-Sammelrohr.
Ø 25mm gerade Rundrohre.



Chrome | Verchromt

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
386375	840	400	350	6,1	230	122	€ 159,00
386376	840	450	400	6,6	265	142	€ 164,00
• 386377	840	500	450	7,1	292	156	€ 169,00
• 386379	840	600	550	8,2	346	184	€ 181,00
386380	1230	400	350	8,5	320	164	€ 187,00
386381	1230	450	400	9,2	361	189	€ 194,00
• 386382	1230	500	450	9,9	400	210	€ 205,00
• 386384	1230	600	550	11,4	479	250	€ 230,00
386386	1512	400	350	11,2	391	199	€ 242,00
386387	1512	450	400	12,2	444	232	€ 250,00
• 386388	1512	500	450	13,2	491	257	€ 259,00
• 386390	1512	600	550	15,3	587	306	€ 279,00
• 386394	1785	500	450	14,6	593	311	€ 285,00
• 386396	1785	600	550	16,7	705	368	€ 314,00
• 388112	Wall plastic fixing kit chrome Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt						€ 26,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 3
- Standard equipment: 1 kit wall fixing kit - 1 air bleeding valve | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual valve Manualventil	392780	chrome verchromt	€ 44,00
manual valve Manualventil	392779	white weiß RAL9016	€ 45,00
manual valve Manualventil	392781	matt black schwarz	€ 45,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392118	chrome verchromt	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392120	matt black schwarz	€ 58,00

Compatible with

Sanremo

40x30mm "D" shape collector.
Ø 22mm round straight tubes.
40x30mm «D»-Sammelrohr.
Ø 22mm gerade Rundrohre.




White RAL9016 | Weiß RAL9016 STR

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 386470	690	450	400	4,4	301	161	€ 63,00
• 386471	690	500	450	4,7	330	177	€ 66,00
• 386472	690	550	500	5,1	358	192	€ 69,00
• 386473	690	600	550	5,4	386	207	€ 71,50
• 100981	803	450	400	5,3	384	205	€ 70,50
• 100982	803	500	450	5,7	420	225	€ 74,50
• 100983	803	550	500	6,1	456	244	€ 78,50
• 100984	803	600	550	6,5	491	262	€ 82,00
• 383415	1110	400	350	6,7	424	225	€ 80,00
• 386474	1110	450	400	7,3	468	248	€ 83,50
• 386475	1110	500	450	7,9	512	271	€ 88,00
• 386476	1110	550	500	8,5	555	294	€ 92,50
• 386477	1110	600	550	9,1	599	317	€ 96,00
• 100977	1230	450	400	8,6	522	276	€ 90,00
• 100978	1230	500	450	9,5	571	302	€ 96,00
• 100979	1230	550	500	10,5	620	328	€ 102,50
• 100980	1230	600	550	11,4	669	353	€ 110,00
• 386478	1420	450	400	9,2	611	323	€ 99,00
• 386479	1420	500	450	10,0	669	353	€ 104,00
• 386480	1420	550	500	10,7	727	384	€ 109,50
• 386481	1420	600	550	11,4	784	414	€ 115,00
• 386482	1703	450	400	11,5	733	387	€ 116,00
• 386483	1703	500	450	12,4	802	424	€ 122,50
• 386484	1703	550	500	13,4	871	460	€ 127,50
• 386485	1703	600	550	14,3	940	497	€ 134,50
• 386486	1703	750	700	17,1	1147	609	€ 156,50
• 380645	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß						€ 12,00

White RAL9016 | Weiß RAL9016 CU

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 386505	690	500	450	4,7	330	177	€ 73,00
• 386509	1110	500	450	7,9	512	271	€ 98,00
• 386513	1420	500	450	10,0	669	353	€ 115,00
• 386517	1703	500	450	12,4	802	424	€ 135,00
• 388104	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß						€ 14,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2"
- Wall fixings: 3 (straight) 4 (curved) | Anzahl Befestigungskonsolen: 3 (gerade) 4 (gebogen)
- Standard equipment: 1 kit wall fixing kit - 1 air bleeding valve | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual valve Manualventil	392780	chrome verchromt	€ 44,00
manual valve Manualventil	392779	white weiß RAL9016	€ 45,00
manual valve Manualventil	392781	matt black schwarz	€ 45,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392118	chrome verchromt	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392120	matt black schwarz	€ 58,00

Compatible with

Sanremo

40x30mm "D" shape collector.
Ø 22mm round straight tubes.

40x30mm «D»-Sammelrohr.
Ø 22mm gerade Rundrohre.





Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005 STR

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	391356	690	450	400	4,4	301	161	€ 74,00
•	389291	690	500	450	4,7	330	177	€ 76,50
•	380257	803	500	450	5,7	420	225	€ 79,00
•	391354	1110	450	400	7,3	468	248	€ 99,00
•	389292	1110	500	450	7,9	512	271	€ 102,00
•	389293	1110	600	550	9,1	599	317	€ 110,50
•	390860	1230	500	450	9,5	571	302	€ 110,50
•	391355	1420	450	400	9,2	611	323	€ 117,00
•	380944	1420	500	450	10,0	669	353	€ 120,00
•	392589	1420	600	550	11,4	784	414	€ 130,00
•	391357	1703	450	400	11,5	733	387	€ 136,00
•	380570	1703	500	450	12,4	802	424	€ 141,00
•	389294	1703	600	550	14,3	940	497	€ 154,50
•	380894	Wall plastic fixing kit black Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz						€ 12,00

Chrome | Verchromt STR

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	386487	690	450	400	4,7	195	104	€ 122,00
•	386488	690	500	450	5,0	214	114	€ 126,00
•	386489	690	550	500	5,2	233	124	€ 133,00
•	386490	690	600	550	5,5	251	133	€ 137,00
•	100973	803	450	400	5,3	266	142	€ 133,00
•	100974	803	500	450	5,7	291	155	€ 138,00
•	386491	1110	450	400	7,3	321	169	€ 153,00
•	386492	1110	500	450	7,9	353	186	€ 163,00
•	386493	1110	550	500	8,5	384	202	€ 170,00
•	386494	1110	600	550	9,1	416	219	€ 176,00
•	100969	1230	450	400	8,4	356	187	€ 165,00
•	100970	1230	500	450	9,3	392	205	€ 172,00
•	386495	1420	450	400	9,2	415	216	€ 192,00
•	386496	1420	500	450	10,0	457	238	€ 199,00
•	386497	1420	550	500	10,7	499	260	€ 209,00
•	386498	1420	600	550	11,4	541	282	€ 217,00
•	386499	1703	450	400	11,3	494	256	€ 217,00
•	386500	1703	500	450	12,2	544	282	€ 227,00
•	386501	1703	550	500	13,1	594	307	€ 238,00
•	386502	1703	600	550	14,1	644	333	€ 249,00
•	388098	Wall plastic fixing kit chrome Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt						€ 22,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
 - Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2"
 - Wall fixings: 3 (straight)
- Anzahl Befestigungskonsolen: 3 (gerade) 4 (gebogen)
- Standard equipment: 1 kit wall fixing kit - 1 air bleeding valve
- | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual valve Manualventil	392780	chrome verchromt	€ 44,00
manual valve Manualventil	392779	white weiß RAL9016	€ 45,00
manual valve Manualventil	392781	matt black schwarz	€ 45,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392118	chrome verchromt	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392120	matt black schwarz	€ 58,00

Compatible with


Bormio

40x30mm "D" shape collector.
Ø 22mm round straight tubes.
40x30mm «D»-Sammelrohr.
Ø 22mm gerade Rundrohre.




White RAL9016 | Weiß RAL9016

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
380986	803	300	250	3,3	234	127	€ 57,00
380994	803	400	350	4,2	281	151	€ 58,50
390475	803	450	400	4,6	304	163	€ 60,00
380998	803	500	450	4,9	331	177	€ 62,50
390472	803	550	500	5,2	359	191	€ 64,00
389809	803	600	550	5,6	386	206	€ 65,50
380987	1000	300	250	4,3	289	156	€ 67,00
380995	1000	400	350	5,0	350	187	€ 69,00
380999	1000	500	450	5,8	415	221	€ 72,00
389810	1000	600	550	6,8	485	258	€ 77,00
380988	1188	300	250	4,9	342	184	€ 70,50
380996	1188	400	350	6,2	417	223	€ 72,00
391130	1188	450	400	6,9	454	242	€ 74,00
389806	1188	500	450	7,4	496	264	€ 77,00
391322	1188	550	500	7,9	538	286	€ 81,00
389811	1188	600	550	8,4	580	308	€ 86,00
392648	1400	400	350	7,3	493	263	€ 83,00
392241	1400	450	400	7,9	539	287	€ 85,00
392242	1400	500	450	8,5	589	313	€ 87,00
392243	1400	550	500	9,1	639	340	€ 90,00
392244	1400	600	550	9,5	689	366	€ 94,00
380989	1600	300	250	8,1	459	246	€ 84,00
380997	1600	400	350	9,3	567	302	€ 90,00
391131	1600	450	400	9,9	621	330	€ 95,00
389807	1600	500	450	10,5	679	361	€ 99,00
391132	1600	550	500	11,1	736	391	€ 104,00
389812	1600	600	550	11,7	793	422	€ 110,00
392704	1785	400	350	9,4	637	339	€ 100,00
391133	1785	450	400	10,4	699	372	€ 105,00
389808	1785	500	450	11,1	763	406	€ 109,00
391134	1785	550	500	11,8	827	440	€ 114,00
389813	1785	600	550	12,6	891	474	€ 120,00
390212	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß						€ 12,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 3
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual valve Manualventil	392780	chrome verchromt	€ 44,00
manual valve Manualventil	392779	white weiß RAL9016	€ 45,00
manual valve Manualventil	392781	matt black schwarz	€ 45,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392118	chrome verchromt	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392120	matt black schwarz	€ 58,00


Compatible with

classic

BORMIO

Bormio

40x30mm "D" shape collector.
Ø 22mm round straight tubes.
40x30mm «D»-Sammelrohr.
Ø 22mm gerade Rundrohre.




Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
390530	803	300	250	3,3	234	127	€ 65,00
390531	803	400	350	4,2	281	151	€ 67,00
392785	803	450	400	4,6	304	163	€ 69,00
• 390136	803	500	450	4,9	331	177	€ 72,00
390474	803	550	500	5,2	359	191	€ 74,00
390532	803	600	550	5,6	386	206	€ 76,00
390533	1000	300	250	4,3	289	156	€ 78,00
390534	1000	400	350	5,0	350	187	€ 80,00
389872	1000	500	450	5,8	415	221	€ 83,00
390535	1000	600	550	6,8	485	258	€ 89,00
390536	1188	300	250	4,9	342	184	€ 82,00
• 390537	1188	400	350	6,2	417	223	€ 83,00
• 389873	1188	500	450	7,4	496	264	€ 89,00
391323	1188	550	500	7,9	538	286	€ 94,00
• 390538	1188	600	550	8,4	580	308	€ 99,00
392245	1400	450	400	7,9	539	287	€ 98,00
• 392246	1400	500	450	8,5	589	313	€ 101,00
392247	1400	550	500	9,1	639	340	€ 104,00
392248	1400	600	550	9,5	689	366	€ 109,00
390539	1600	300	250	8,1	459	246	€ 97,00
390540	1600	400	350	9,3	567	302	€ 104,00
• 390137	1600	500	450	10,5	679	361	€ 114,00
• 390541	1600	600	550	11,7	793	422	€ 127,00
392706	1785	400	350	9,4	637	339	€ 115,00
389874	1785	500	450	11,1	763	406	€ 126,00
390542	1785	600	550	12,6	891	474	€ 138,00
• 390216	Wall plastic fixing kit black Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz						€ 12,00


Chrome | Verchromt

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
389828	803	300	250	3,3	158	85	€ 110,00
389836	803	400	350	4,0	198	108	€ 115,00
• 389840	803	500	450	4,6	235	129	€ 120,00
390473	803	550	500	4,9	251	137	€ 123,00
• 389845	803	600	550	5,2	268	146	€ 128,00
389829	1000	300	250	4,3	194	104	€ 125,00
389837	1000	400	350	5,0	243	132	€ 131,00
389841	1000	500	450	5,8	291	158	€ 135,00
389846	1000	600	550	6,8	336	182	€ 140,00
389830	1188	300	250	5,0	229	122	€ 127,00
389838	1188	400	350	5,9	287	155	€ 135,00
• 389842	1188	500	450	6,8	345	186	€ 144,00
391324	1188	550	500	7,3	374	202	€ 150,00
• 389847	1188	600	550	7,7	402	217	€ 156,00
392249	1400	450	400	7,9	372	200	€ 175,00
• 392250	1400	500	450	8,5	407	219	€ 180,00
392251	1400	550	500	9,1	442	237	€ 184,00
• 392252	1400	600	550	9,5	477	256	€ 189,00
389831	1600	300	250	8,1	310	164	€ 180,00
389839	1600	400	350	9,3	388	206	€ 190,00
• 389843	1600	500	450	10,5	467	250	€ 200,00
• 389848	1600	600	550	11,7	548	293	€ 210,00
392703	1785	400	350	9,1	435	231	€ 200,00
• 389844	1785	500	450	10,6	524	278	€ 212,00
• 389849	1785	600	550	12,0	614	327	€ 224,00
• 390214	Wall plastic fixing kit chrome Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt						€ 22,00



Connection
Anschluss

straight gerade	
min	max
70	80



Wall distance
Abstand von der Wand

straight gerade	
min	max
85	95

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 3
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual valve Manualventil	392780	chrome verchromt	€ 44,00
manual valve Manualventil	392779	white weiß RAL9016	€ 45,00
manual valve Manualventil	392781	matt black schwarz	€ 45,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392118	chrome verchromt	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOVO9	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392120	matt black schwarz	€ 58,00

Compatible with

Bolzano 50 mm

40x30mm "D" shape collector.
ø 22mm round straight or curved tubes.

40x30mm «D»-Sammelrohr.
ø 22 mm runde gerade oder gebogene Rohre.



White RAL9016 | Weiß RAL9016

STR

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
388643	803	450	50	4,6	304	163	€ 96,00
• 382818	803	500	50	4,9	331	177	€ 98,00
• 382026	803	600	50	5,6	386	206	€ 102,00
• 382819	1188	500	50	7,4	496	264	€ 120,00
• 382027	1188	600	50	8,4	580	308	€ 127,00
384794	1188	750	50	9,8	706	374	€ 142,00
• 382930	1600	500	50	10,5	679	361	€ 143,00
• 382028	1600	600	50	11,7	793	422	€ 152,00
• 382931	1600	750	50	13,5	965	513	€ 175,00
• 382932	1785	500	50	11,1	763	406	€ 154,00
• 382053	1785	600	50	12,6	891	474	€ 165,00
• 382933	1785	750	50	14,7	1082	577	€ 193,00
• 388420	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß						€ 23,00

Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005


STR

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
391595	803	600	50	5,6	386	206	€ 105,00
• 391596	1188	600	50	8,4	580	308	€ 128,00
• 392600	1600	500	50	10,5	679	361	€ 144,00
• 391597	1600	600	50	11,7	793	422	€ 156,00
• 392601	1785	500	50	11,1	763	406	€ 158,00
• 392602	1785	600	50	12,6	891	474	€ 169,00
• 392113	Wall plastic fixing kit black Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz						€ 23,00

White RAL9016 | Weiß RAL9016

CU

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 382022	1188	600	50	8,4	580	308	€ 131,00
• 382936	1600	500	50	10,5	679	361	€ 149,00
• 382023	1600	600	50	11,7	793	422	€ 159,00
• 382937	1600	750	50	13,5	965	513	€ 182,00
• 382938	1785	500	50	11,1	763	406	€ 161,00
• 382024	1785	600	50	12,6	891	474	€ 172,00
• 382939	1785	750	50	14,7	1082	577	€ 201,00
• 388421	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß						€ 23,00



straight gerade		
min	max	
65	85	



curved gebogen		
width breite	min	max
W = 500	65	85
W = 600	60	80
W = 750	55	75

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 6 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 3 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil u. 3 Blindstopfen



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual valve Manualventil	392301	chrome verchromt	€ 75,00
manual valve Manualventil	392776	white weiß RAL9016	€ 80,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392065	chrome verchromt	€ 80,00
basic kit	392066	white weiß RAL9016	€ 42,00

Compatible with


classic

BOLZANO 50MM

Bolzano
Reno

40x30mm "D" shape collector.
Ø 22mm round straight tubes.

40x30mm «D»-Sammelrohr.
ø 22mm gerade Rundrohre.



White | Weiß RAL9016 - lateral connection | Seitenanschluss

40/500

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	389200	803	500	500	4,9	331	177	€ 116,00
•	389201	1188	500	500	7,4	496	264	€ 138,00
•	390613	1600	400	500	9,3	567	302	€ 152,00
•	389203	1600	500	500	10,5	679	361	€ 161,00
•	388199	1600	600	500	11,7	793	422	€ 171,00
•	390615	1785	400	500	9,4	637	339	€ 166,00
•	389205	1785	500	500	11,1	763	406	€ 174,00
•	388197	1785	600	500	12,6	891	474	€ 185,00
•	388420	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß						€ 23,00

Matt Black | Matt Schwarz RAL9005 - lat. connection | Seitenanschluss

40/500

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	392598	1600	600	500	11,7	793	422	€ 197,00
•	392599	1785	600	500	12,6	891	474	€ 215,00
•	392113	Wall plastic fixing kit black Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz						€ 23,00

White | Weiß RAL9016 - lateral connection | Seitenanschluss



40/900

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	389202	1188	500	900	7,4	496	264	€ 138,00
•	390614	1600	400	900	9,3	567	302	€ 152,00
•	389204	1600	500	900	10,5	679	361	€ 161,00
•	388198	1600	600	900	11,7	793	422	€ 171,00
•	390616	1785	400	900	9,4	637	339	€ 166,00
•	389206	1785	500	900	11,1	763	406	€ 174,00
•	388196	1785	600	900	12,6	891	474	€ 185,00
•	388420	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß						€ 23,00

Matt Black | Matt Schwarz RAL9005 - lat. connection | Seitenanschluss

40/900

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	392605	1600	500	900	10,5	679	361	€ 185,00
•	392606	1600	600	900	11,7	793	422	€ 197,00
•	392607	1785	500	900	11,1	763	406	€ 200,00
•	392608	1785	600	900	12,6	891	474	€ 215,00
•	392113	Wall plastic fixing kit black Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz						€ 23,00



- Max. operating pressure | Max Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 6 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 3 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil u. 3 Blindstopfen




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual valve Manualventil	392779	white weiß RAL9016	€ 45,00
manual valve Manualventil	392781	matt black schwarz	€ 45,00
basic kit	392066	white weiß RAL9016	€ 42,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOVO9	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392120	matt black schwarz	€ 58,00

Compatible with

Sevilla

40x30mm "D" shape collector.
ø 20mm round straight tubes.

40x30mm «D»-Sammelrohr.
ø 20mm gerade Rundrohre.




White RAL9016 | Weiß RAL9016

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
388905	740	500	450	5,0	352	190	€ 92,00
388925	740	600	550	5,9	414	223	€ 95,00
388802	940	500	450	6,3	438	235	€ 104,00
388906	940	600	550	7,4	514	276	€ 108,00
388907	1340	500	450	8,8	622	332	€ 123,00
388926	1340	600	550	10,1	731	390	€ 129,00
388927	1340	750	700	12,2	895	476	€ 173,00
388928	1700	500	450	11,8	808	431	€ 150,00
388908	1700	600	550	13,7	953	508	€ 156,00
388929	1700	750	700	16,6	1170	624	€ 209,00
388930	1820	500	450	12,6	875	469	€ 167,00
388909	1820	600	550	14,7	1033	554	€ 179,00
388931	1820	750	700	17,7	1270	681	€ 235,00
389065	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß						€ 23,00

White RAL9016 50MM | Weiß RAL9016 50MM

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
388932	740	500	50	5,0	352	190	€ 100,00
388933	740	600	50	5,9	414	223	€ 108,00
388910	940	500	50	6,3	438	235	€ 109,00
388934	940	600	50	7,4	514	276	€ 114,00
388911	1340	500	50	8,8	622	332	€ 136,00
388912	1340	600	50	10,1	731	390	€ 143,00
388913	1340	750	50	12,2	895	476	€ 190,00
388914	1700	500	50	11,8	808	431	€ 163,00
388935	1700	600	50	13,7	953	508	€ 172,00
388936	1700	750	50	16,6	1170	624	€ 225,00
388915	1820	500	50	12,6	875	469	€ 172,00
388916	1820	600	50	14,7	1033	554	€ 182,00
388917	1820	750	50	17,7	1270	681	€ 277,00
389065	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß						€ 23,00




Connection Anschluss	
straight gerade	
min	max
70	90



Wall distance Abstand von der Wand	
straight gerade	
min	max
80	100

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug - 3 blind plugs (only 50 mm) | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen - 3 Blindstopfen (nur 50 mm)




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic head Thermostatkopf	391348	white weiß VOV09	€ 37,00
manual valve Manualventil	392779	white weiß RAL9016	€ 45,00
manual 50 mm Manual Mittelanschluss	392776	white weiß RAL9016	€ 80,00

Compatible with

Silea

40x30mm "D" shape collector.
ø 22mm round straight tubes.
40x30mm «D»-Sammelrohr.
ø 22mm gerade Rundrohre.



White RAL9016 | Weiß RAL9016


code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
380463	600	400	350	2,6	179	99	€ 69,00
392056	800	400	350	3,4	256	140	€ 72,00
389432	800	500	450	3,9	300	164	€ 75,00
389434	800	600	550	4,3	344	189	€ 79,00
380464	1000	400	350	4,3	334	182	€ 81,00
380465	1000	500	450	4,9	391	213	€ 85,00
384746	1000	600	550	5,5	447	245	€ 90,00
380467	1200	400	350	5,3	408	222	€ 86,00
389436	1200	500	450	6,1	478	261	€ 92,00
388165	1200	600	550	6,9	548	299	€ 97,90
389439	1400	500	450	7,3	561	305	€ 105,00
389441	1400	600	550	8,3	646	351	€ 112,00
380469	1600	400	350	7,0	537	289	€ 106,00
389443	1600	500	450	8,1	638	345	€ 112,00
389445	1600	600	550	9,1	738	400	€ 120,00
380470	1800	400	350	8,3	611	328	€ 115,00
380471	1800	500	450	9,6	715	384	€ 120,00
380472	1800	600	550	10,8	820	440	€ 125,00
380565	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß						€ 17,00

Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
380497	800	500	450	3,9	300	164	€ 79,00
380500	1000	500	450	4,9	391	213	€ 89,00
380504	1200	500	450	6,1	478	261	€ 99,00
380508	1600	500	450	8,1	638	345	€ 119,00
380706	Wall plastic fixing kit black Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz						€ 17,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
384893	800	500	450	3,9	300	164	€ 79,00
389277	1000	500	450	4,9	391	213	€ 89,00
388147	1200	500	450	6,1	478	261	€ 99,00
388148	1600	500	450	8,1	638	345	€ 119,00
380704	Wall plastic fixing kit anthracite Plastik Wand-Befestigungssatz anthrazit						€ 17,00



Connection Anschluss	
min	max
76	96



Wall distance Abstand von der Wand	
straight gerade	
min	max
94	114

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 3
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil u. 1 Blindstopfen



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual valve Manualventil	392779	white weiß RAL9016	€ 45,00
manual valve Manualventil	392781	matt black schwarz	€ 45,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392119	anthracite anthrazit	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392120	matt black schwarz	€ 58,00

Compatible with

Design towel warmers that furnish the bathroom in which they are installed.


Designer-Badheizkörper. Handtuchwärmer, die zu Einrichtungsaccessoire werden.



decorative

Olbia

30x30mm square collector.
Ø 22mm round straight tubes.
30x30mm viereckiger Kollektor.
Ø 22mm gerade Rundrohre.



Mineral White VOV09 | Mineral Weiß VOV09

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	392422	1030	500	50	5,6	361	193	€ 350,00
•	392423	1520	500	50	9,2	598	318	€ 400,00
•	392424	500	1030	50	5,8	364	197	€ 350,00
•	392879	Wall fixing kit white VOV09 Wand-Befestigungssatz weiß VOV09						€ 50,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	392425	1030	500	50	5,6	361	193	€ 350,00
•	392426	1520	500	50	9,2	598	318	€ 400,00
•	392427	500	1030	50	5,8	364	197	€ 350,00
•	392880	Wall fixing kit anthracite VOV12 Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12						€ 50,00

Connection
Anschluss

straight gerade	
min	max
60	70

Wall distance
Abstand von der Wand

straight gerade	
min	max
75	85

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 8 bar
- Connection | Anschlüsse: 2 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil


Compatible with

	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual 50 mm Mittelanschluss, manuell	392776	white weiß RAL9016	€ 80,00
manual 50 mm Mittelanschluss, manuell	392301	chrome verchromt	€ 75,00
manual 50 mm Mittelanschluss, manuell	383873	anthracite anthrazit	€ 214,00

Randa

30x30mm square collector.
50x10mm flat straight pipes.

30x30mm viereckiger Kollektor.
50x10mm gerade Flachrohre.




White RAL9016 | Weiß RAL9016

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	387081	1100	590	50	12,3	428	219	€ 325,00
•	387082	1460	590	50	14,8	550	279	€ 390,00
•	390913	Wall fixing kit white RAL9016 Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016						€ 34,00


Chrome | Verchromt

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	387084	1100	590	50	11,6	295	150	€ 445,00
•	387085	1460	590	50	14,8	340	176	€ 525,00
•	390830	Wall fixing kit chrome Wand-Befestigungssatz verchromt						€ 34,00



Connection
Anschluss

straight gerade	
min	max
60	70



Wall distance
Abstand von der Wand

straight gerade	
min	max
75	85

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 3
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual 50 mm Mittelanschluss, manuell	392776	white weiß RAL9016	€ 80,00
manual 50 mm Mittelanschluss, manuell	392301	chrome verchromt	€ 75,00

Compatible with



decorative

RANDA

Asti

40x30mm rectangular collector.
ø 22mm round straight tubes.

40x30mm rechteckiges Sammelrohr.
ø 22mm gerade Rundrohre.



White RAL9016 | Weiß RAL9016

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 384837	823	500	450	6,9	395	212	€ 290,00
• 384838	823	600	550	7,8	480	257	€ 305,00
• 384839	1228	500	450	9,5	586	310	€ 330,00
• 384840	1228	600	550	10,7	690	367	€ 345,00
• 384841	1813	500	450	13,5	861	460	€ 390,00
• 384842	1813	600	550	15,3	1007	533	€ 410,00
• 380739	Wall fixing kit white RAL9016 Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016						€ 48,00

Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
389958	823	500	450	6,9	395	212	€ 320,00
389278	1228	500	450	9,5	586	310	€ 370,00
389279	1813	500	450	13,5	861	460	€ 430,00
392522	1813	600	550	15,3	1007	533	€ 450,00
• 380742	Wall fixing kit matt black RAL9005 Wand-Befestigungssatz matt schwarz RAL9005						€ 48,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12


code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 384843	823	500	450	6,9	395	212	€ 320,00
• 384845	1228	500	450	9,5	586	310	€ 370,00
• 384847	1813	500	450	13,5	861	460	€ 430,00
• 384848	1813	600	550	15,3	1007	533	€ 450,00
• 380740	Wall fixing kit anthracite VOV12 Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12						€ 48,00

Quartz VOV15 | Quartz VOV15

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
391502	823	500	450	6,9	395	212	€ 320,00
391503	1228	500	450	9,5	586	310	€ 370,00
391504	1813	500	450	13,5	861	460	€ 430,00
• 392953	Wall fixing kit quartz VOV15 Wand-Befestigungssatz quartz VOV15						€ 48,00

Chrome | Verchromt


code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
384849	823	500	450	7,0	286	152	€ 350,00
384851	1228	500	450	9,7	393	209	€ 420,00
384853	1813	500	450	13,7	578	306	€ 520,00
• 380554	Wall fixing kit chrome Wand-Befestigungssatz verchromt						€ 48,00



Connection
Anschluss

straight | gerade

min	max
60	70




Wall distance
Abstand von der Wand

straight | gerade

min	max
75	85

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 8 bar
- Connection | Anschlüsse: 5 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 2 blind plugs | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil u. 2 Blindstopfen



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual 50 mm Mittelanschluss, manuell	392301	chrome verchromt	€ 75,00
manual 50 mm Mittelanschluss, manuell	392776	white weiß RAL9016	€ 80,00
manual 50 mm Mittelanschluss, manuell	392777	matt black schwarz	€ 80,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392765	quartz VOV15	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392119	anthracite anthrazit	€ 58,00

Compatible with



decorative

ASTI

Cuneo

40x30mm rectangular collector.
40x20mm flat straight pipes.

40x30mm rechteckiges Sammelrohr.
40x20mm gerade Flachrohre.



White RAL9016 | Weiß RAL9016

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
380614	800	500	450	8,7	373	200	€ 305,00
380615	800	600	550	10,2	454	243	€ 325,00
380616	1200	500	450	11,7	535	284	€ 352,00
380617	1200	600	550	13,5	620	327	€ 375,00
380618	1800	500	450	18,5	801	424	€ 447,00
380619	1800	600	550	21,3	938	494	€ 480,00
380739	Wall fixing kit white RAL9016 Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016						€ 48,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12



code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
380620	800	500	450	8,7	373	200	€ 320,00
380622	1200	500	450	11,7	535	284	€ 390,00
380624	1800	500	450	18,5	801	424	€ 490,00
380740	Wall fixing kit anthracite VOV12 Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12						€ 48,00

Quartz VOV15 | Quartz VOV15


code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
392757	800	500	450	8,7	373	200	€ 320,00
392758	1200	500	450	11,7	535	284	€ 390,00
392759	1800	500	450	18,5	801	424	€ 490,00
392953	Wall fixing kit quartz VOV15 Wand-Befestigungssatz quartz VOV15						€ 48,00

Chrome | Verchromt

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
380626	800	500	450	8,9	237	125	€ 380,00
380628	1200	500	450	11,7	323	169	€ 450,00
380630	1800	500	450	18,5	496	258	€ 580,00
380554	Wall fixing kit chrome Wand-Befestigungssatz verchromt						€ 48,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 8 bar
- Connection | Anschlüsse: 5 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 2 blind plugs | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil u. 2 Blindstopfen



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual 50 mm Mittelanschluss, manuell	392776	white weiß RAL9016	€ 80,00
manual 50 mm Mittelanschluss, manuell	392301	chrome verchromt	€ 75,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392765	quartz VOV15	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392119	anthracite anthrazit	€ 58,00



Compatible with

decorative

CUNEEO




Verona

ø 35mm round collector.
ø 22mm round straight tubes.
ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
ø 22mm gerade Rundrohre.



White RAL9016 | Weiß RAL9016

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	390702	850	600	50	8,2	373	197	€ 450,00
•	390703	1250	600	50	11,3	493	259	€ 600,00
•	390704	1250	800	50	13,6	604	318	€ 650,00
•	390705	1750	600	50	16,3	735	389	€ 700,00
•	390706	1750	800	50	19,9	871	457	€ 800,00
•	380743	Wall fixing kit white RAL9016 Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016						€ 39,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil u. 1 Blindstopfen




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual 50 mm Mittelanschluss, manuell	392776	white weiß RAL9016	€ 80,00
manual 50 mm Mittelanschluss, manuell	392301	chrome verchromt	€ 75,00

Compatible with

decorative
VERONA

Garda

Ø 35mm round collector.
Ø 25mm round straight tubes.
Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
Ø 25mm gerade Rundrohre.





White RAL9016 | Weiß RAL9016

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
388577	700	500	50	9,6	366	195	€ 301,00
388578	700	600	50	11,4	440	233	€ 330,00
• 388579	1132	500	50	14,3	555	293	€ 384,00
• 388580	1132	600	50	16,6	640	334	€ 411,00
• 388581	1708	500	50	20,3	805	422	€ 467,00
• 388582	1708	600	50	23,7	899	460	€ 508,00
• 380743	Wall fixing kit white RAL9016 Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016						€ 39,00

Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 390413	1132	600	50	16,6	640	334	€ 461,00
• 390414	1708	600	50	23,7	899	460	€ 570,00
• 390912	Wall fixing kit matt black Wand-Befestigungssatz matt schwarz RAL9005						€ 39,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen





	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual 50 mm Mittelanschluss, manuell	392776	white weiß RAL9016	€ 80,00
manual 50 mm Mittelanschluss, manuell	392777	matt black schwarz	€ 80,00

Compatible with

Como

Ø 35mm round collector.
Ø 25mm round straight tubes.
Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
Ø 25mm gerade Rundrohre.



Matt White | Matt Weiß

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
392637	800	500	50	7,4	322	172	€ 270,00
392638	1250	500	50	12,1	518	275	€ 350,00
392639	1520	500	50	15,3	625	331	€ 380,00
392954	Wall fixing kit matt white Wand-Befestigungssatz matt weiß						€ 39,00

Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
392640	800	500	50	7,4	322	172	€ 320,00
392641	1250	500	50	12,1	518	275	€ 410,00
392642	1520	500	50	15,3	625	331	€ 450,00
390912	Wall fixing kit matt black Wand-Befestigungssatz matt schwarz RAL9005						€ 39,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
388585	800	500	50	7,4	322	172	€ 320,00
388586	1250	500	50	12,1	518	275	€ 410,00
392000	1520	500	50	15,3	625	331	€ 450,00
380759	Wall fixing kit anthracite VOV12 Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12						€ 39,00


Chrome | Verchromt

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
388583	800	500	50	7,6	212	111	€ 410,00
388584	1250	500	50	12,5	334	174	€ 504,00
392001	1520	500	50	15,2	419	217	€ 535,00
380760	Wall fixing kit chrome Wand-Befestigungssatz verchromt						€ 45,00

Compatible with




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual 50 mm Mittelanschluss, manuell	392776	white weiß RAL9016	€ 80,00
manual 50 mm Mittelanschluss, manuell	392777	matt black schwarz RAL9005	€ 80,00
manual 50 mm Mittelanschluss, manuell	392301	chrome verchromt	€ 75,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392119	anthracite anthrazit RAL9005	€ 58,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen

Alba

Ø 38mm round collector.
70x11mm straight flat pipes.
Ø 38mm Rundrohr-Sammelrohr.
70x11mm gerade Flachrohre.



White RAL9016 | Weiß RAL9016

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	380337	830	500	50	10,4	374	202	€ 211,00
•	380338	830	600	50	12,0	448	245	€ 234,00
•	380339	1130	500	50	13,8	483	260	€ 260,00
•	380340	1130	600	50	16,2	574	309	€ 284,00
•	380341	1430	500	50	17,3	602	321	€ 307,00
•	380342	1430	600	50	20,3	727	386	€ 337,00
•	380343	1730	500	50	20,8	731	391	€ 355,00
•	380344	1730	600	50	24,4	915	478	€ 393,00
•	380822	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß						€ 23,00

Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005



	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
	392311	830	500	50	10,4	374	202	€ 235,00
•	390599	1130	500	50	13,8	483	260	€ 293,00
•	390404	1130	600	50	16,2	574	309	€ 317,00
•	390600	1430	500	50	17,3	602	321	€ 344,00
•	390405	1430	600	50	20,3	727	386	€ 379,00
•	392312	1730	500	50	20,8	731	391	€ 410,00
•	390406	1730	600	50	24,4	915	478	€ 441,00
•	390911	Wall plastic fixing kit black Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz						€ 23,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
	380345	830	500	50	10,4	374	202	€ 235,00
	380346	830	600	50	12,0	448	245	€ 262,00
	380347	1130	500	50	13,8	483	260	€ 293,00
	380348	1130	600	50	16,2	574	309	€ 317,00
	380349	1430	500	50	17,3	602	321	€ 344,00
	380350	1430	600	50	20,3	727	386	€ 379,00
	380351	1730	500	50	20,8	731	391	€ 410,00
	380352	1730	600	50	24,4	915	478	€ 441,00
•	380823	Wall plastic fixing kit anthracite Plastik Wand-Befestigungssatz anthrazit						€ 23,00

Chrome | Verchromt

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	380353	830	500	50	10,3	221	113	€ 384,00
•	380354	1130	500	50	13,7	297	153	€ 466,00
•	380355	1430	500	50	17,4	372	194	€ 546,00
	380356	1730	500	50	21,1	448	234	€ 626,00
•	380824	Wall plastic fixing kit chrome Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt						€ 36,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392120	matt black schwarz	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392119	anthracite anthrazit	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392118	chrome verchromt	€ 58,00

Compatible with


decorative

ALBA

Pieve

Ø 38mm round collector.
70x11mm flat curved pipes.

Ø 38mm Rundrohr-Kollektor.
70x11mm gebogene Flachrohre.



White RAL9016 | Weiß RAL9016



code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 386302	780	550	50	11,1	365	183	€ 198,00
• 386303	1080	550	50	15,1	500	253	€ 241,00
• 386304	1380	550	50	18,8	624	319	€ 282,00
• 386305	1680	550	50	22,2	738	373	€ 327,00
• 381823	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß						€ 23,00

Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005



code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
389955	780	550	50	11,1	365	183	€ 218,00
389956	1080	550	50	15,1	500	253	€ 265,00
389957	1380	550	50	18,8	624	319	€ 310,00
• 390958	Wall fixing kit matt black Wand-Befestigungssatz matt schwarz						€ 23,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12





code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 386299	780	550	50	11,1	365	183	€ 218,00
• 386300	1080	550	50	15,1	500	253	€ 265,00
• 386301	1380	550	50	18,8	624	319	€ 310,00
• 388718	1680	550	50	22,2	738	373	€ 360,00
• 381900	Wall plastic fixing kit anthracite Plastik Wand-Befestigungssatz anthrazit						€ 23,00


Chrome | Verchromt



code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
386306	780	550	50	10,9	248	124	€ 393,00
386307	1080	550	50	15,0	336	170	€ 454,00
386308	1380	550	50	18,6	421	214	€ 511,00
386309	1680	550	50	22,1	503	255	€ 583,00
• 381309	Wall plastic fixing kit chrome Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt						€ 36,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 kit wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392120	matt black schwarz	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392119	anthracite anthrazit	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392118	chrome verchromt	€ 58,00

Compatible with


decorative

PIEVE



Torino

ø 35mm round collector.
50x10mm straight flat pipes.

ø 35mm Rundrohr-Sammelrohr.
50x10mm gerade Flachrohre.



ROTATING TOWEL BAR | DREHBARE STANGE



Mineral White VOV09 | Mineral Weiß VOV09


	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	390360	952	550	495	13,2	510	274	€ 400,00
•	389280	1360	550	495	18,6	715	381	€ 500,00
•	380746	Wall fixing kit white VOV09 Wand-Befestigungssatz weiß VOV09						€ 40,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	390361	952	550	495	13,2	510	274	€ 400,00
•	389281	1360	550	495	18,6	715	381	€ 500,00
•	380747	Wall fixing kit anthracite VOV12 Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12						€ 40,00


Quartz VOV15 | Quartz VOV15

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	380084	952	550	495	13,2	510	274	€ 400,00
•	380085	1360	550	495	18,6	715	381	€ 500,00
•	380748	Wall fixing kit quartz VOV15 Wand-Befestigungssatz quartz VOV15						€ 40,00



Connection
Anschluss

straight gerade	
min	max
53	60



Wall distance
Abstand von der Wand

straight gerade	
min	max
80	87

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil u. 1 Blindstopfen

Compatible with



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392119	anthracite anthrazit	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392765	quartz VOV15	€ 58,00



decorative

TORINO

Palermo

Ø 35mm round collector.
70x11mm flat straight pipes.

Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
70x11mm gerade Flachrohre.



Mineral White VOV09 | Mineral Weiß VOV09


	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	389376	840	500	450	11,1	422	227	€ 210,00
•	389377	1213	500	450	14,9	590	316	€ 260,00
•	389378	1512	500	450	18,7	727	388	€ 315,00
•	389379	1738	500	450	21,4	833	443	€ 345,00
•	380564	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß						€ 26,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
	386975	840	500	450	11,1	422	227	€ 210,00
	386976	1213	500	450	14,9	590	316	€ 260,00
	386977	1512	500	450	18,7	727	388	€ 315,00
	381688	1738	500	450	21,4	833	443	€ 345,00
•	381901	Wall plastic fixing kit anthracite Plastik Wand-Befestigungssatz anthrazit						€ 26,00


Quartz VOV15 | Quartz VOV15

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
	391358	840	500	450	11,1	422	227	€ 210,00
	391505	1213	500	450	14,9	590	316	€ 260,00
	391506	1512	500	450	18,7	727	388	€ 315,00
	391507	1738	500	450	21,4	833	443	€ 345,00
•	392955	Wall plastic fixing kit quartz Plastik Wand-Befestigungssatz quartz						€ 26,00



Connection
Anschluss


straight gerade	
min	max
44	54



Wall distance
Abstand von der Wand

straight gerade	
min	max
80	90

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392119	anthracite anthrazit	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392118	chrome verchromt	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392765	quartz VOV15	€ 58,00

Compatible with


decorative

PALERMO

Egadi

Ø 35mm round collector.
70x11mm flat straight pipes.

Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
70x11mm gerade Flachrohre.



White RAL9016 | Weiß RAL9016

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
390130	620	450	400	7,3	290	156	€ 155,00
390131	840	500	450	9,3	405	217	€ 165,00
390132	1213	500	450	13,8	567	303	€ 220,00
390133	1512	500	450	17,9	717	383	€ 270,00
390463	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß						€ 26,00

Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
390226	840	500	450	9,3	405	217	€ 180,00
390227	1213	500	450	13,8	567	303	€ 240,00
390228	1512	500	450	17,9	717	383	€ 300,00
390462	Wall plastic fixing kit black Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz						€ 26,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12


code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
390134	620	450	400	7,3	290	156	€ 170,00
388145	840	500	450	9,3	405	217	€ 180,00
388146	1213	500	450	13,8	567	303	€ 240,00
389001	1512	500	450	17,9	717	383	€ 300,00
389014	Wall plastic fixing kit anthracite Plastik Wand-Befestigungssatz anthrazit						€ 26,00

Chrome | Verchromt

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
390135	620	450	400	7,3	185	98	€ 230,00
384878	840	500	450	9,3	257	137	€ 250,00
384879	1213	500	450	13,9	353	187	€ 310,00
384880	1512	500	450	18,3	428	226	€ 390,00
389013	Wall plastic fixing kit chrome Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt						€ 26,00


Quartz VOV15 | Quartz VOV15

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
380027	840	500	450	9,3	405	217	€ 180,00
380028	1213	500	450	13,8	567	303	€ 240,00
380029	1512	500	450	17,9	717	383	€ 300,00
392956	Wall plastic fixing kit quartz Plastik Wand-Befestigungssatz quartz						€ 26,00



Connection
Anschluss

straight gerade	
min	max
44	54



Wall distance
Abstand von der Wand

straight gerade	
min	max
80	90

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 3
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392120	matt black schwarz	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392119	anthracite anthrazit	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392118	chrome verchromt	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392765	quartz VOV15	€ 58,00

Compatible with

decorative


EGADI

Genova



Ø 35mm round collector.
70x11mm flat straight pipes.

Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
70x11mm gerade Flachrohre.



534

6 pipes | Rohre



Mineral White VOV09 | Mineral Weiß VOV09

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	380635	534	1200	1150	14,1	630	342	€ 315,00
•	380763	Wall fixing kit white VOV09 Wand-Befestigungssatz weiß VOV09						€ 42,00



N2 = Height. Please add the Pipe centre of the valves to N2.

N2 = Höhe. Bitte Nabenabstand der Ventile mit N2 addieren.



	Connection Anschluss	
	straight gerade	
	min	max
	52	59
	Wall distance Abstand von der Wand	
	straight gerade	
	min	max
	80	87

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 5 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic head Thermostatkopf	391348	white weiß VOV09	€ 37,00
manual valve Manualventil	392779	white weiß VOV09	€ 45,00


Compatible with

decorative

GENOVA

Catania

Ø 35mm round collector.
Ø 22mm round straight tubes.
Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
Ø 22mm gerade Rundrohre.



White RAL9016 | Weiß RAL9016

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 380513	730	450	400	6,3	364	199	€ 155,00
• 386606	730	500	450	6,9	397	214	€ 160,00
• 380514	1190	450	400	10,1	569	307	€ 219,00
• 386608	1190	500	450	11,1	624	336	€ 225,00
• 386609	1190	600	550	12,6	718	383	€ 239,00
• 386610	1450	500	450	12,8	737	392	€ 257,00
• 386611	1450	600	550	14,7	866	463	€ 274,00
• 380515	1738	450	400	14,5	837	448	€ 290,00
• 386612	1738	500	450	15,8	900	477	€ 300,00
• 386613	1738	600	550	18,0	1075	573	€ 322,00
• 388113	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß						€ 26,00

Mineral White VOV09 | Mineral Weiß VOV09



code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 389382	730	500	450	6,9	397	214	€ 176,00
• 389383	1190	500	450	11,1	624	336	€ 248,00
• 383183	1450	500	450	12,8	737	392	€ 283,00
• 389384	1738	500	450	15,8	900	477	€ 345,00
• 388113	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß						€ 26,00

Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 390223	730	500	450	6,9	397	214	€ 176,00
• 390224	1190	500	450	11,1	624	336	€ 248,00
• 390225	1450	500	450	12,8	737	392	€ 283,00
• 390461	Wall fixing kit black Wand-Befestigungssatz schwarz						€ 26,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 388670	1190	500	450	11,1	624	336	€ 248,00
• 388671	1450	500	450	12,8	737	392	€ 283,00
• 389486	1738	500	450	15,8	900	477	€ 345,00
• 390957	Wall plastic fixing kit anthracite Plastik Wand-Befestigungssatz anthrazit						€ 26,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 6 bar
 - Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2" - 5 x 1/2" (50 mm)
 - Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 3
 - Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 2 blind plugs (only 50 mm) |
- Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1
Entlüftungsventil u. 2 Blindstopfen (nur 50 mm)




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392120	matt black schwarz	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392119	anthracite anthrazit	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392118	chrome verchromt	€ 58,00

Compatible with

Catania

Ø 35mm round collector.
Ø 22mm round straight tubes.
Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
Ø 22mm gerade Rundrohre.



Quartz VOV15 | Quartz VOV15



code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
389380	730	500	450	6,9	397	214	€ 176,00
382580	1190	500	450	11,1	624	336	€ 248,00
383184	1450	500	450	12,8	737	392	€ 283,00
384690	1738	500	450	15,8	900	477	€ 345,00
380845	Wall plastic fixing kit quartz Plastik Wand-Befestigungssatz quartz						€ 26,00

Chrome | Verchromt

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
380516	730	450	400	6,3	244	133	€ 255,00
386614	730	500	450	6,9	272	144	€ 265,00
386615	730	600	550	7,8	328	177	€ 268,00
380517	1190	450	400	10,3	402	218	€ 332,00
386616	1190	500	450	11,3	431	224	€ 342,00
386617	1190	600	550	12,8	494	259	€ 364,00
386618	1450	500	450	13,1	510	266	€ 380,00
386619	1450	600	550	14,7	594	310	€ 405,00
380518	1738	450	400	14,3	569	304	€ 430,00
386620	1738	500	450	16,7	622	327	€ 445,00
386621	1738	600	550	18,1	710	372	€ 473,00
388114	Wall plastic fixing kit chrome Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt						€ 37,00

White RAL9016 | Weiß RAL9016 50MM

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
386625	1190	600	50	12,6	718	383	€ 252,00
386627	1450	600	50	14,7	866	463	€ 285,00
386629	1738	600	50	18,0	1075	573	€ 318,00
388113	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß						€ 26,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2" - 5 x 1/2" (50 mm)
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 3
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 2 blind plugs (only 50 mm) | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil u. 2 Blindstopfen (nur 50 mm)



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392118	chrome verchromt	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392765	quartz VOV15	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392119	anthracite anthrazit	€ 58,00
manual 50mm Mittelanschluss, manuell	392301	chrome verchromt	€ 75,00

Compatible with


decorative

CATANIA

Ragusa

Ø 35mm "D" shape collector.
Ø 16mm round straight tubes.

Ø 35mm «D» Sammelrohr.
Ø 16mm gerade Rundrohre.




White RAL9016 | Weiß RAL9016

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	386990	730	500	450	7,7	424	231	€ 190,00
•	386992	1090	500	450	10,1	610	328	€ 270,00
•	386993	1090	600	550	11,6	709	381	€ 280,00
•	386994	1450	500	450	13,1	799	426	€ 320,00
•	386995	1450	600	550	14,6	926	486	€ 330,00
•	386996	1738	500	450	16,0	954	504	€ 380,00
•	386997	1738	600	550	17,9	1176	611	€ 390,00
•	380745	Wall fixing kit white RAL9016 Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016						€ 26,00

Chrome | Verchromt


	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
	386998	730	500	450	7,7	277	147	€ 290,00
	387000	1090	500	450	9,9	421	223	€ 380,00
	387001	1090	600	550	11,5	478	255	€ 400,00
	387002	1450	500	450	13,0	569	299	€ 480,00
	387003	1450	600	550	15,1	654	346	€ 500,00
	387004	1738	500	450	16,1	689	361	€ 550,00
	387005	1738	600	550	18,2	776	408	€ 580,00
•	380549	Wall fixing kit chrome Wand-Befestigungssatz verchromt						€ 37,00



Connection
Anschluss

straight | gerade

min	max
52	59



Wall distance
Abstand von der Wand

straight | gerade

min	max
85	92

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic head Thermostatkopf	391348	white weiß VOV09	€ 37,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392118	chrome verchromt	€ 58,00
thermostatic head Thermostatkopf	391351	chrome verchromt	€ 37,00

Compatible with



decorative

RAGUSA


Trapani

Ø 32mm round collector.
20x20mm square straight pipes.

Ø 32mm Rundrohr-Kollektor.
20x20mm viereckige Rohre.



50 MM CONNECTION | 50-MM-ANSCHLÜSSE



Mineral White VOV09 | Mineral Weiß VOV09

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
389984	800	500	450	7,1	378	207	€ 215,00
• 389985	1170	500	450	11,2	553	299	€ 290,00
• 389986	1400	500	450	12,9	675	361	€ 335,00
• 389987	1640	500	450	15,8	815	432	€ 400,00
• 390907	Wall fixing kit white VOV09 Wand-Befestigungssatz weiß VOV09						€ 42,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
389988	800	500	450	7,1	378	207	€ 215,00
• 389989	1170	500	450	11,2	553	299	€ 290,00
• 389990	1400	500	450	12,9	675	361	€ 335,00
• 389991	1640	500	450	15,8	815	432	€ 400,00
• 390909	Wall fixing kit anthracite VOV12 Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12						€ 42,00

Chrome | Verchromt


code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
389992	800	500	450	7,2	261	140	€ 325,00
389993	1170	500	450	11,2	373	197	€ 420,00
389994	1400	500	450	13,1	453	237	€ 475,00
389995	1640	500	450	15,8	547	285	€ 540,00
• 390910	Wall fixing kit chrome Wand-Befestigungssatz verchromt						€ 33,00

Mineral White VOV09 | Mineral Weiß VOV09 50MM

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 390407	1170	600	50	12,4	652	355	€ 330,00
• 390408	1400	600	50	14,9	788	426	€ 370,00
• 390409	1640	600	50	18,2	943	503	€ 430,00
• 390907	Wall fixing kit white VOV09 Wand-Befestigungssatz weiß VOV09						€ 42,00

Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005 50MM

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 390410	1170	600	50	12,4	652	355	€ 330,00
• 390411	1400	600	50	14,9	788	426	€ 370,00
• 390412	1640	600	50	18,2	943	503	€ 430,00
• 390908	Wall fixing kit matt black Wand-Befestigungssatz matt schwarz RAL9005						€ 42,00



Connection
Anschluss

straight gerade	
min	max
51	58

Connection 50 mm |
Mittelanschluss 50mm

min	max
75	82




Wall distance
Abstand von der Wand

straight gerade	
min	max
85	92

Connection 50 mm |
Mittelanschluss 50mm

min	max
85	92

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2" | 5 x 1/2" (50mm)
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 2 blind plugs (only 50mm) | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 2 Blindstopfen (nur 50mm)




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392120	matt black schwarz	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392119	anthracite anthrazit	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392118	chrome verchromt	€ 58,00
manual 50 mm Mittelanschluss, manuell	392777	matt black schwarz	€ 80,00

Compatible with

Todi

30x30mm square collector.
20x20mm square straight pipes.

30x30mm viereckiger Kollektor.
20x20mm viereckige Rohre.



White RAL9016 | Weiß RAL9016

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	386538	690	500	470	5,5	320	173	€ 155,00
•	386540	1110	500	470	8,7	506	267	€ 187,00
	386541	1110	600	570	11,0	602	320	€ 200,00
•	386542	1420	500	470	11,1	672	354	€ 220,00
•	386543	1420	600	570	14,3	780	410	€ 240,00
•	386544	1703	500	470	14,2	797	421	€ 245,00
•	386545	1703	600	570	17,4	937	494	€ 265,00
•	381498	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß						€ 16,00


Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
	384876	690	500	470	5,5	320	173	€ 170,00
•	383411	1110	500	470	8,7	506	267	€ 205,00
•	384877	1420	500	470	11,1	672	354	€ 245,00
•	384123	Wall plastic fixing kit anthracite Plastik Wand-Befestigungssatz anthrazit						€ 16,00

Chrome | Verchromt


	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
	386546	690	500	470	5,5	224	117	€ 224,00
•	386548	1110	500	470	8,6	323	169	€ 293,00
	386549	1110	600	570	11,2	394	205	€ 313,00
	386550	1420	500	470	11,5	430	222	€ 356,00
	386551	1420	600	570	14,3	517	269	€ 393,00
•	386552	1703	500	470	13,3	531	276	€ 412,00
	386553	1703	600	570	17,4	637	331	€ 442,00
•	381310	Wall plastic fixing kit chrome Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt						€ 32,00

Compatible with



Connection
Anschluss

straight gerade	
min	max
73	83



Wall distance
Abstand von der Wand

straight gerade	
min	max
90	100

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 3
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - u. 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic head Thermostatkopf	391348	white weiß VOV09	€ 37,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392119	anthracite anthrazit	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392118	chrome verchromt	€ 58,00

Capri

40x30mm "D" shape collector.
50x10mm flat straight pipes.

40x30mm «D»-förmiges Sammelrohr.
50x10mm gerade Flachrohre.



White RAL9016 | Weiß RAL9016

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	386130	719	500	450	7,0	325	175	€ 131,00
•	386131	1150	500	450	10,9	488	259	€ 172,00
•	386132	1420	500	450	13,8	611	324	€ 202,00
	386133	1703	500	450	16,3	727	385	€ 228,00
•	381498	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß						€ 16,00

Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005


	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	380867	719	500	450	7,0	325	175	€ 140,00
•	380868	1150	500	450	10,9	488	259	€ 180,00
•	380869	1420	500	450	13,8	611	324	€ 210,00
	390071	1703	500	450	16,3	727	385	€ 240,00
•	390915	Wall plastic fixing kit matt black Plastik Wand-Befestigungssatz matt schwarz						€ 16,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	386127	719	500	450	7,0	325	175	€ 140,00
•	386128	1150	500	450	10,9	488	259	€ 180,00
•	386129	1420	500	450	13,8	611	324	€ 210,00
	388330	1703	500	450	16,3	727	385	€ 240,00
•	384123	Wall plastic fixing kit anthracite Plastik Wand-Befestigungssatz anthrazit						€ 16,00


Chrome | Verchromt

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	386134	719	500	450	6,9	203	108	€ 180,00
•	386135	1150	500	450	10,9	300	159	€ 260,00
•	386136	1420	500	450	14,1	370	193	€ 270,00
	386137	1703	500	450	16,4	442	231	€ 300,00
•	381310	Wall plastic fixing kit chrome Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt						€ 32,00



Connection
Anschluss


straight gerade	
min	max
65	75



Wall distance
Abstand von der Wand

straight gerade	
min	max
80	90

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 3
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392120	matt black schwarz	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392119	anthracite anthrazit	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392118	chrome verchromt	€ 58,00

Compatible with



decorative

CAPRI

Merano

40x30mm "D" shape collector.
30x15mm oval curved pipes.

40x30mm «D»-förmiges Sammelrohr.
30x15mm gebogen Ovalrohre.




Mineral White VOV09 | Mineral Weiß VOV09 CU

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	388627	803	500	450	5,7	346	187	€ 130,00
•	388628	1150	500	450	8,6	482	260	€ 160,00
•	389386	1150	600	550	9,2	589	313	€ 170,00
•	388629	1600	500	450	11,5	680	364	€ 200,00
•	389387	1600	600	550	13,4	797	422	€ 210,00
•	388117	Wall plastic fixing kit white Wand-Befestigungssatz weiß						€ 25,00


Chrome | Verchromt CU

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
	386278	803	500	450	6,0	220	117	€ 170,00
	386280	1150	500	450	8,8	312	164	€ 210,00
	386281	1150	600	550	9,8	377	198	€ 230,00
	386282	1600	500	450	11,8	433	227	€ 270,00
	386283	1600	600	550	13,9	505	264	€ 300,00
•	381142	Wall plastic fixing kit chrome Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt						€ 43,00



Connection
Anschluss


straight gerade	
min	max
65	85



Wall distance
Abstand von der Wand

straight gerade	
min	max
80	100

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392118	chrome verchromt	€58,00

Compatible with

decorative

MERANO


Radiators dedicated to the living area to give a touch of personality to the environment.

Heizkörper für den Wohnbereich, die dem Raum eine persönliche Note verleihen.

living

Vulcano

Depth: 8mm
Tiefe: 8mm






Mineral White VOV09 | Mineral Weiß VOV09

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	390358	1595	490	50	19,6	579	304	€ 1.050,00
•	380834	Wall fixing kit white Wand-Befestigungssatz weiß VOV09						€ 66,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	390359	1595	490	50	19,6	579	304	€ 1.050,00
•	380835	Wall fixing kit anthracite Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12						€ 66,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 8 bar
- Connection | Anschlüsse: 5 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 2 blind plugs | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 2 Blindstopfen




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	392776	white weiß VOV09	€ 80,00
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	383873	anthracite anthrazit	€ 214,00
mirror (not included) Spiegel	390362	white weiß VOV09	€ 150,00
mirror (not included) Spiegel	390367	anthracite anthrazit	€ 150,00
hanger Aufhänger	383815	hook	€ 164,00
hanger Aufhänger	383813	hang	€ 217,00
hanger Aufhänger	383814	Y	€ 179,00

Compatible with

Empoli

Ø 35mm round collector.
70x11mm flat straight pipes.

Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
70x11mm gerade Flachrohre.



50 MM CONNECTION | 50-MM-ANSCHLÜSSE



White RAL9016 | Weiß RAL9016

SING

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	elements Elemente	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	383852	1800	605	605	4	26,9	674	352	€ 537,00
	383853	1800	755	755	6	35,8	955	498	€ 575,00
•	388176	Wall fixing kit white Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016							€ 46,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12

SING


	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	elements Elemente	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	383854	1800	605	605	4	26,9	674	352	€ 602,00
	383855	1800	755	755	6	35,8	955	498	€ 688,00
•	380738	Wall fixing kit anthracite Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12							€ 46,00

Chrome | Verchromt

SING


	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	elements Elemente	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	383856	1800	605	605	4	26,9	419	214	€ 746,00
	383857	1800	755	755	6	35,6	573	304	€ 867,00
•	388287	Wall fixing kit chrome Wand-Befestigungssatz Verchromt							€ 46,00

ALSO WITH 50 MM CENTER CONNECTIONS |
Auch mit 50-mm-Mittelanschlüssen erhältlich



WARNING: add the valve center distance to N1 |
ACHTUNG: Den Achsabstand der Ventile zu N1 hinzufügen

MIRROR INCLUDED | Spiegel inklusive



Connection
Anschluss

straight | gerade
55



Wall distance
Abstand von der Wand

straight | gerade
85

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Connection | Anschlüsse: 6 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 3 blind plugs | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 3 Blindstopfen




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	383874	white weiß VOV09	€ 214,00
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	383873	anthracite anthrazit	€ 214,00
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	392301	chrome verchromt	€ 75,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392119	anthracite anthrazit	€ 58,00
hanger Aufhänger	383815	calla	€ 164,00
hanger Aufhänger	383813	calla	€ 217,00

Compatible with

Tropea

Covering plate
Height 1807 x depth 50mm

Cover
Höhe 1807mm x tiefe 50mm.



White RAL9016 | Weiß RAL9016

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	383075	1807	450	50	32,8	721	396	€ 590,00
•	383077	1807	600	50	43,4	925	502	€ 680,00
•	388176	Wall fixing kit white Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016						€ 46,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12


	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	383076	1807	450	50	32,8	721	396	€ 660,00
•	383078	1807	600	50	43,4	925	502	€ 750,00
•	380738	Wall fixing kit anthracite Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12						€ 46,00

TROPEA TOWEL RAIL | HANDTUCHHALTER




RECOMMENDED ACCESSORY - NOT INCLUDED |
EMPFOHLENES ZUBEHÖR – NICHT ENTHALTEN

	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
Tropea towel rail handtuchhalter	383079	Open Offen	€ 80,00
Tropea towel rail handtuchhalter	383982	Open Offen	€ 120,00
Tropea towel rail handtuchhalter	383080	Full Geschlossen	€ 100,00
Tropea towel rail handtuchhalter	383081	Full Geschlossen	€ 140,00



Connection
Anschluss

straight | gerade
55



Wall distance
Abstand von der Wand

straight | gerade
85

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	392776	white weiß VOV09	€ 80,00
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	383873	anthracite anthrazit	€ 214,00

Compatible with

Covering plate
Height 1407/1807mm x depth 12mm

Cover
Hohe 1407/1807mm x tiefe 12mm



Mineral White VOV09 | Mineral Weiß VOV09

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	390126	1407	540	450	28,4	685	371	€ 520,00
•	390127	1807	540	450	36,1	856	459	€ 610,00
•	390959	Wall fixing kit white Wand-Befestigungssatz weiß VOV09						€ 46,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12



	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	390128	1407	540	450	28,4	685	371	€ 520,00
•	390129	1807	540	450	36,1	856	459	€ 610,00
•	380738	Wall fixing kit anthracite Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12						€ 46,00

ELBA TOWEL RAIL | HANDTUCHHALTER



RECOMMENDED ACCESSORY - NOT INCLUDED |
EMPFOHLENES ZUBEHÖR - NICHT ENTHALTEN

	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
Elba towel rail handtuchhalter	390175	Open Offen	€ 80,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392119	anthracite anthrazit	€ 58,00
thermostatic head Thermostatkopf	391348	white weiß VOV09	€ 37,00
thermostatic head Thermostatkopf	391349	anthracite anthrazit	€ 37,00


Compatible with

Prato

Ø 38mm round collector.
Ø 45mm round straight tubes.
Ø 38mm Rundrohr-Kollektor.
Ø 45mm gerade Rundrohre.



GARMENT HOOKS | GARDEROBENHAKEN



Matt White RAL9016 | Matt Weiß RAL9016

SING

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	elements Elemente	price Preis
•	392814	1800	270	50	12,5	583	302	4	€ 560,00
•	392815	1800	418	50	18,8	874	453	6	€ 680,00
•	392920	Wall fixing kit matt white Wand-Befestigungssatz matt weiß RAL9016							€ 46,00

Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005


SING

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	elements Elemente	price Preis
•	392818	1800	270	50	12,5	583	302	4	€ 600,00
•	392819	1800	418	50	18,8	874	453	6	€ 750,00
•	392921	Wall fixing kit matt black Wand-Befestigungssatz matt schwarz RAL9005							€ 46,00

Chrome | Verchromt


SING

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	elements Elemente	price Preis
•	392822	1800	270	50	12,7	388	201	4	€ 700,00
•	392823	1800	418	50	19,1	582	302	6	€ 800,00
•	392922	Wall fixing kit chrome Wand-Befestigungssatz Verchromt							€ 46,00



Connection
Anschluss

straight | gerade
53



Wall distance
Abstand von der Wand

straight | gerade
107

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen

Compatible with




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	392776	white weiß RAL9016	€ 80,00
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	392777	matt black schwarz	€ 80,00
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	392301	chrome verchromt	€ 75,00

Livorno

Ø 35mm round collector.
70x11mm flat straight pipes.

Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
70x11mm gerade Flachrohre.



N1= Radiator width to which the valve center distance must be added
N1 = Heizkörperbreite, zu der der Achsabstand der Ventile addiert werden muss

No. of elements | Anzahl Elemente = 4-14
Width | Breite = 309mm-1059mm
SINGLE TUBE & DOUBLE TUBE |
Einzelrohr & Doppelrohr

SING



COLORED | FARBIG +20%



HORIZONTAL INSTALLATION | Horizontale Montage - surcharge | Aufpreis € 100,00
In case of horizontal installation, it must be specified when ordering | Bei horizontaler Montage muss dies bei der Bestellung angegeben werden




AVAILABLE WITH 50 MM CENTER CONNECTIONS OR WITH CUSTOMIZED CONNECTIONS |
Erhältlich mit 50-mm-Mittelanschlüssen oder mit kundenspezifischen Anschlüssen
surcharge | Aufpreis € 270,00




White RAL9016 | Weiß RAL9016

SING

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N2 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	elements Elemente	price Preis
386719	670	459	620	8,1	349	183	6	€ 272,00
386720	670	534	620	9,5	407	213	7	€ 293,00
386721	670	609	620	10,8	465	244	8	€ 312,00
386722	670	684	620	12,2	523	274	9	€ 333,00
386723	670	759	620	13,6	581	304	10	€ 354,00
386724	670	834	620	14,9	639	335	11	€ 375,00
386725	670	909	620	16,3	697	365	12	€ 395,00
386726	670	984	620	17,6	755	395	13	€ 416,00
386727	670	1059	620	19,0	813	426	14	€ 436,00
386728	870	459	820	10,3	449	233	6	€ 293,00
386729	870	534	820	12,1	524	272	7	€ 318,00
386730	870	609	820	13,8	599	311	8	€ 343,00
386731	870	684	820	15,5	674	350	9	€ 366,00
386732	870	759	820	17,3	749	389	10	€ 390,00
386733	870	834	820	19,0	824	428	11	€ 414,00
386734	870	909	820	20,7	899	467	12	€ 438,00
386735	870	984	820	22,4	974	506	13	€ 463,00
386736	870	1059	820	24,2	1049	545	14	€ 487,00
386741	1500	459	1450	17,2	732	378	6	€ 364,00
386742	1500	534	1450	20,1	854	441	7	€ 400,00
386743	1500	609	1450	23,0	976	504	8	€ 436,00
386744	1500	684	1450	25,9	1098	567	9	€ 471,00
386745	1500	759	1450	28,8	1220	630	10	€ 508,00
386746	1500	834	1450	31,6	1342	693	11	€ 543,00
386747	1500	909	1450	34,5	1464	756	12	€ 579,00
386748	1500	984	1450	37,4	1586	819	13	€ 615,00
386749	1500	1059	1450	40,3	1708	882	14	€ 650,00
386751	1800	309	1750	13,2	566	293	4	€ 314,00
386752	1800	384	1750	16,5	707	367	5	€ 355,00
386753	1800	459	1750	19,8	848	440	6	€ 396,00
386754	1800	534	1750	23,1	990	513	7	€ 438,00
386755	1800	609	1750	26,4	1131	586	8	€ 479,00
386756	1800	684	1750	29,7	1273	660	9	€ 520,00
386757	1800	759	1750	33,0	1414	733	10	€ 561,00
386758	1800	834	1750	36,3	1555	806	11	€ 604,00
386759	1800	909	1750	39,6	1697	880	12	€ 644,00
386760	1800	984	1750	42,9	1838	953	13	€ 685,00
386761	1800	1059	1750	46,2	1980	1026	14	€ 726,00




Connection Anschluss	
Vert. SING	Hor. SING
55	40



Wall distance Abstand von der Wand	
Vert. SING	Hor. SING
85	65

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic head Thermostatkopf	391348	white weiß VOV09	€ 37,00
manual valve Manualventil	392779	white weiß VOV09	€ 45,00

Compatible with

Livorno

Ø 35mm round collector.
70x11mm flat straight pipes.
Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
70x11mm gerade Flachrohre.



N1= Radiator width to which the valve center distance must be added
N1 = Heizkörperbreite, zu der der Achsabstand der Ventile addiert werden muss

No. of elements | Anzahl Elemente = 4-14
Width | Breite = 309mm-1059mm
SINGLE TUBE & DOUBLE TUBE |
Einzelrohr & Doppelrohr

White RAL9016 | Weiß RAL9016

SING

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N2 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	elements Elemente	price Preis
386762	2000	309	1950	16,0	661	345	4	€ 332,00
386763	2000	384	1950	20,0	827	431	5	€ 376,00
386764	2000	459	1950	24,0	992	517	6	€ 421,00
386765	2000	534	1950	28,0	1157	603	7	€ 467,00
386766	2000	609	1950	32,0	1322	690	8	€ 513,00
386767	2000	684	1950	36,0	1488	776	9	€ 558,00
386768	2000	759	1950	40,0	1653	862	10	€ 604,00
386769	2000	834	1950	44,0	1818	948	11	€ 649,00
386770	2000	909	1950	48,0	1984	1034	12	€ 695,00
386771	2000	984	1950	52,0	2149	1121	13	€ 740,00
386772	2000	1059	1950	56,0	2314	1207	14	€ 786,00
385984	Wall fixing kit RAL9016 (for vertical installation) Wand-Befestigungssatz RAL9016 (für vertikaler Montage)							€ 79,00



DOP




COLORED | FARBIG +20%




HORIZONTAL INSTALLATION | Horizontale Montage - surcharge | Aufpreis € 100,00
In case of horizontal installation, it must be specified when ordering | Bei horizontaler Montage muss dies bei der Bestellung angegeben werden



AVAILABLE WITH 50 MM CENTER CONNECTIONS OR WITH CUSTOMIZED CONNECTIONS |
Erhältlich mit 50-mm-Mittelanschlüssen oder mit kundenspezifischen Anschlüssen
surcharge | Aufpreis € 270,00




Connection Anschluss		
Vert. SING/DOP	Hor. SING	Hor. DOP
55	40	81



Wall distance Abstand von der Wand		
Vert. SING/DOP	Hor. SING	Hor. DOP
85	65	107

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen

Compatible with




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic head Thermostatkopf	391348	white weiß VOV09	€ 37,00
manual valve Manualventil	392779	white weiß VOV09	€ 45,00

Livorno

Ø 35mm round collector.
70x11mm flat straight pipes.

Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
70x11mm gerade Flachrohre.



N1= Radiator width to which the valve center distance must be added
N1 = Heizkörperbreite, zu der der Achsabstand der Ventile addiert werden muss

No. of elements | Anzahl Elemente = 4-14
Width | Breite = 309mm-1059mm
SINGLE TUBE & DOUBLE TUBE |
Einzelrohr & Doppelrohr

White RAL9016 | Weiß RAL9016


DOP

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N2 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	elements Elemente	price Preis
386651	670	459	620	16,8	440	231	6+6	€ 395,00
386652	670	534	620	19,6	514	270	7+7	€ 436,00
386653	670	609	620	22,4	587	308	8+8	€ 477,00
386654	670	684	620	25,2	661	346	9+9	€ 518,00
386655	670	759	620	28,0	734	385	10+10	€ 559,00
386656	670	834	620	30,8	807	423	11+11	€ 600,00
386657	670	909	620	33,6	881	462	12+12	€ 641,00
386658	670	984	620	36,4	954	500	13+13	€ 682,00
386659	670	1059	620	39,2	1028	539	14+14	€ 723,00
386663	870	459	820	21,9	544	279	6+6	€ 438,00
386664	870	534	820	25,6	634	325	7+7	€ 487,00
386665	870	609	820	29,2	725	372	8+8	€ 535,00
386666	870	684	820	32,9	815	418	9+9	€ 583,00
386667	870	759	820	36,5	906	464	10+10	€ 631,00
386668	870	834	820	40,2	997	511	11+11	€ 679,00
386669	870	909	820	43,8	1087	557	12+12	€ 728,00
386670	870	984	820	47,5	1178	604	13+13	€ 776,00
386671	870	1059	820	51,2	1268	650	14+14	€ 824,00
386677	1500	459	1450	35,4	854	453	6+6	€ 579,00
386678	1500	534	1450	41,3	997	528	7+7	€ 650,00
386679	1500	609	1450	47,2	1139	604	8+8	€ 722,00
386680	1500	684	1450	53,1	1282	679	9+9	€ 794,00
386681	1500	759	1450	59,0	1424	754	10+10	€ 865,00
386682	1500	834	1450	64,9	1566	830	11+11	€ 937,00
386683	1500	909	1450	70,8	1709	905	12+12	€ 1.009,00
386684	1500	984	1450	76,7	1851	980	13+13	€ 1.081,00
386685	1500	1059	1450	82,6	1994	1056	14+14	€ 1.152,00
386687	1800	309	1750	28,1	704	371	4+4	€ 479,00
386688	1800	384	1750	35,1	880	464	5+5	€ 561,00
386689	1800	459	1750	42,1	1056	557	6+6	€ 644,00
386690	1800	534	1750	49,1	1232	650	7+7	€ 726,00
386691	1800	609	1750	56,2	1408	742	8+8	€ 809,00
386692	1800	684	1750	63,2	1584	835	9+9	€ 891,00
386693	1800	759	1750	70,2	1760	928	10+10	€ 974,00
386694	1800	834	1750	77,2	1936	1021	11+11	€ 1.057,00
386695	1800	909	1750	84,2	2112	1113	12+12	€ 1.139,00
386696	1800	984	1750	91,3	2288	1206	13+13	€ 1.221,00
386697	1800	1059	1750	98,3	2464	1299	14+14	€ 1.304,00


White RAL9016 | Weiß RAL9016

DOP

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N2 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	elements Elemente	price Preis
386698	2000	309	1950	31,2	805	423	4+4	€ 513,00
386699	2000	384	1950	39,0	1007	529	5+5	€ 604,00
386700	2000	459	1950	46,8	1208	635	6+6	€ 695,00
386701	2000	534	1950	54,6	1409	741	7+7	€ 786,00
386702	2000	609	1950	62,4	1610	846	8+8	€ 877,00
386703	2000	684	1950	70,2	1812	952	9+9	€ 967,00
386704	2000	759	1950	78,0	2013	1058	10+10	€ 1.059,00
386705	2000	834	1950	85,8	2214	1164	11+11	€ 1.150,00
386706	2000	909	1950	93,6	2416	1270	12+12	€ 1.240,00
386707	2000	984	1950	101,4	2617	1375	13+13	€ 1.331,00
386708	2000	1059	1950	109,2	2818	1481	14+14	€ 1.423,00
385984	Wall fixing kit RAL9016 (for vertical installation) Wand-Befestigungssatz RAL9016 (für vertikaler Montage)							€ 79,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic head Thermostatkopf	391348	white weiß VOV09	€ 37,00
manual valve Manualventil	392779	white weiß VOV09	€ 45,00

Compatible with

Messina

Ø 35mm round collector.
Ø 25mm round straight tubes.
Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
Ø 25mm gerade Rundrohre.



N1= Radiator width to which the valve center distance must be added
N1 = Heizkörperbreite, zu der der Achsabstand der Ventile addiert werden muss
No. of elements | Anzahl Elemente = 6-28
Width | Breite = 235mm-1071mm
SINGLE TUBE & DOUBLE TUBE | Einzelrohr & Doppelrohr



COLORED | FARBIG +20%



HORIZONTAL INSTALLATION | Horizontale Montage - surcharge | Aufpreis € 100,00
In case of horizontal installation, it must be specified when ordering | Bei horizontaler Montage muss dies bei der Bestellung angegeben werden



AVAILABLE WITH 50 MM CENTER CONNECTIONS OR WITH CUSTOMIZED CONNECTIONS |
Erhältlich mit 50-mm-Mittelanschlüssen oder mit kundenspezifischen Anschlüssen
surcharge | Aufpreis € 270,00


SING




White RAL9016 | Weiß RAL9016

SING

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N2 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	elements Elemente	price Preis
389640	650	235	600	3,7	201	105	6	€ 222,00
389641	650	311	600	5,0	268	140	8	€ 244,00
389642	650	387	600	6,2	335	175	10	€ 265,00
389643	650	463	600	7,4	402	210	12	€ 286,00
389644	650	539	600	8,7	469	244	14	€ 307,00
389645	650	615	600	9,9	536	279	16	€ 328,00
389646	650	691	600	11,2	604	315	18	€ 350,00
389647	650	767	600	12,4	671	349	20	€ 371,00
389648	650	843	600	13,6	738	384	22	€ 393,00
389649	650	919	600	14,9	805	419	24	€ 414,00
389650	650	995	600	16,1	872	454	26	€ 435,00
389651	650	1071	600	17,4	939	489	28	€ 456,00
389652	750	235	700	4,1	229	120	6	€ 229,00
389653	750	311	700	5,5	306	160	8	€ 252,00
389654	750	387	700	6,9	382	199	10	€ 276,00
389655	750	463	700	8,3	459	239	12	€ 300,00
389656	750	539	700	9,7	535	279	14	€ 323,00
389657	750	615	700	11,0	612	319	16	€ 347,00
389658	750	691	700	12,4	688	359	18	€ 370,00
389659	750	767	700	13,8	764	398	20	€ 393,00
389660	750	843	700	15,2	841	438	22	€ 417,00
389661	750	919	700	16,6	917	478	24	€ 440,00
389662	750	995	700	17,9	994	518	26	€ 464,00
389663	750	1071	700	19,3	1070	557	28	€ 487,00
389664	850	235	800	4,6	257	134	6	€ 235,00
389665	850	311	800	6,1	343	179	8	€ 261,00
389666	850	387	800	7,6	429	224	10	€ 287,00
389667	850	463	800	9,1	514	268	12	€ 313,00
389668	850	539	800	10,6	600	313	14	€ 339,00
389669	850	615	800	12,2	686	358	16	€ 364,00
389670	850	691	800	13,7	771	402	18	€ 390,00
389671	850	767	800	15,2	857	447	20	€ 416,00
389672	850	843	800	16,7	943	492	22	€ 441,00
389673	850	919	800	18,2	1029	536	24	€ 467,00
389674	850	995	800	19,8	1114	581	26	€ 493,00
389675	850	1071	800	21,3	1200	625	28	€ 519,00




Connection Anschluss	
Vert. SING	Hor. SING
55	40



Wall distance Abstand von der Wand	
Vert. SING	Hor. SING
90	80

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 kit wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic head Thermostatkopf	391348	white weiß VOV09	€ 37,00
manual valve Manualventil	392779	white weiß VOV09	€ 45,00

Compatible with

Messina

Ø 35mm round collector.
Ø 25mm round straight tubes.
Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
Ø 25mm gerade Rundrohre.



N1= Radiator width to which the valve center distance must be added
N1 = Heizkörperbreite, zu der der Achsabstand der Ventile addiert werden muss
No. of elements | Anzahl Elemente = 6-28
Width | Breite = 235mm-1071mm
SINGLE TUBE & DOUBLE TUBE | Einzelrohr & Doppelrohr

White RAL9016 | Weiß RAL9016

SING

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N2 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	elements Elemente	price Preis
389676	1450	235	1400	7,1	419	220	6	€ 259,00
389677	1450	311	1400	9,4	559	293	8	€ 224,00
389678	1450	387	1400	11,8	699	367	10	€ 330,00
389679	1450	463	1400	14,2	838	440	12	€ 364,00
389680	1450	539	1400	16,5	978	513	14	€ 399,00
389681	1450	615	1400	18,9	1118	586	16	€ 434,00
389682	1450	691	1400	21,2	1257	659	18	€ 469,00
389683	1450	767	1400	23,6	1397	733	20	€ 504,00
389684	1450	843	1400	26	1537	806	22	€ 539,00
389685	1450	919	1400	28,3	1677	879	24	€ 574,00
389686	1450	995	1400	30,7	1816	952	26	€ 608,00
389687	1450	1071	1400	33	1956	1025	28	€ 644,00
389688	1750	235	1700	8,4	498	261	6	€ 286,00
389689	1750	311	1700	11,2	664	348	8	€ 330,00
389690	1750	387	1700	14	830	435	10	€ 373,00
389691	1750	463	1700	16,8	996	522	12	€ 417,00
389692	1750	539	1700	19,6	1162	608	14	€ 461,00
389693	1750	615	1700	22,4	1328	695	16	€ 505,00
389694	1750	691	1700	25,2	1494	782	18	€ 549,00
389695	1750	767	1700	28	1660	869	20	€ 592,00
389696	1750	843	1700	30,8	1826	956	22	€ 637,00
389697	1750	919	1700	33,6	1992	1043	24	€ 681,00
389698	1750	995	1700	36,4	2157	1129	26	€ 724,00
389699	1750	1071	1700	39,2	2323	1216	28	€ 767,00
389700	1950	235	1900	9,2	550	288	6	€ 297,00
389701	1950	311	1900	12,3	733	383	8	€ 346,00
389702	1950	387	1900	15,4	916	479	10	€ 393,00
389703	1950	463	1900	18,5	1099	574	12	€ 441,00
389704	1950	539	1900	21,6	1283	670	14	€ 489,00
389705	1950	615	1900	24,6	1466	766	16	€ 536,00
389706	1950	691	1900	27,7	1649	862	18	€ 584,00
389707	1950	767	1900	30,8	1832	957	20	€ 631,00
389708	1950	843	1900	33,9	2015	1053	22	€ 680,00
389709	1950	919	1900	37	2199	1149	24	€ 727,00
389710	1950	995	1900	40	2382	1244	26	€ 774,00
389711	1950	1071	1900	43,1	2565	1340	28	€ 822,00
385984	Wall fixing kit (for vertical installation) Wand-Befestigungssatz RAL9016 (für vertikaler Montage)							€ 79,00

DOP




COLORED | FARBIG +20%




HORIZONTAL INSTALLATION | Horizontale Montage - surcharge | Aufpreis € 100,00
In case of horizontal installation, it must be specified when ordering | Bei horizontaler Montage muss dies bei der Bestellung angegeben werden



AVAILABLE WITH 50 MM CENTER CONNECTIONS OR WITH CUSTOMIZED CONNECTIONS |
Erhältlich mit 50-mm-Mittelanschlüssen oder mit kundenspezifischen Anschlüssen
surcharge | Aufpreis € 270,00




Connection Anschluss		
Vert. SING/DOP	Hor. SING	Hor. DOP
55	40	95



Wall distance Abstand von der Wand		
Vert. SING/DOP	Hor. SING	Hor. DOP
90	80	135

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 kit wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic head Thermostatkopf	391348	white weiß VOV09	€ 37,00
manual valve Manualventil	392779	white weiß VOV09	€ 45,00

Compatible with

Messina

Ø 35mm round collector.
Ø 25mm round straight tubes.
Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
Ø 25mm gerade Rundrohre.



N1= Radiator width to which the valve center distance must be added
N1 = Heizkörperbreite, zu der der Achsabstand der Ventile addiert werden muss
No. of elements | Anzahl Elemente = 6-28
Width | Breite = 235mm-1071mm
SINGLE TUBE & DOUBLE TUBE | Einzelrohr & Doppelrohr

White RAL9016 | Weiß RAL9016


DOP

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N2 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	elements Elemente	price Preis
389715	650	235	600	6,4	318	166	6+6	€ 332,00
389716	650	311	600	8,6	424	221	8+8	€ 375,00
389717	650	387	600	10,7	530	276	10+10	€ 417,00
389718	650	463	600	12,8	636	331	12+12	€ 460,00
389719	650	539	600	15,0	742	386	14+14	€ 502,00
389720	650	615	600	17,1	848	441	16+16	€ 545,00
389721	650	691	600	19,3	954	496	18+18	€ 587,00
389722	650	767	600	21,4	1060	551	20+20	€ 629,00
389723	650	843	600	23,5	1166	606	22+22	€ 672,00
389724	650	919	600	25,7	1272	661	24+24	€ 715,00
389725	650	995	600	27,8	1378	716	26+26	€ 758,00
389726	650	1071	600	30,0	1484	771	28+28	€ 800,00
389727	750	235	700	7,3	359	187	6+6	€ 345,00
389728	750	311	700	9,8	479	249	8+8	€ 393,00
389729	750	387	700	12,2	599	311	10+10	€ 440,00
389730	750	463	700	14,6	719	373	12+12	€ 486,00
389731	750	539	700	17,1	838	435	14+14	€ 533,00
389732	750	615	700	19,5	958	497	16+16	€ 580,00
389733	750	691	700	22,0	1078	560	18+18	€ 628,00
389734	750	767	700	24,4	1198	622	20+20	€ 674,00
389735	750	843	700	26,8	1318	684	22+22	€ 721,00
389736	750	919	700	29,3	1437	746	24+24	€ 769,00
389737	750	995	700	31,7	1557	808	26+26	€ 815,00
389738	750	1071	700	34,2	1677	870	28+28	€ 862,00
389739	850	235	800	8,2	400	208	6+6	€ 359,00
389740	850	311	800	10,9	533	277	8+8	€ 410,00
389741	850	387	800	13,6	667	346	10+10	€ 462,00
389742	850	463	800	16,3	800	415	12+12	€ 513,00
389743	850	539	800	19,0	933	484	14+14	€ 564,00
389744	850	615	800	21,8	1067	553	16+16	€ 616,00
389745	850	691	800	24,5	1200	622	18+18	€ 668,00
389746	850	767	800	27,2	1333	691	20+20	€ 719,00
389747	850	843	800	29,9	1467	761	22+22	€ 771,00
389748	850	919	800	32,6	1600	830	24+24	€ 822,00
389749	850	995	800	35,4	1733	898	26+26	€ 873,00
389750	850	1071	800	38,1	1866	967	28+28	€ 925,00

White RAL9016 | Weiß RAL9016

DOP

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N2 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	elements Elemente	price Preis
389751	1450	235	1400	13,3	634	327	6+6	€ 409,00
389752	1450	311	1400	17,8	846	436	8+8	€ 478,00
389753	1450	387	1400	22,2	1057	545	10+10	€ 548,00
389754	1450	463	1400	26,6	1269	654	12+12	€ 618,00
389755	1450	539	1400	31,1	1480	763	14+14	€ 689,00
389756	1450	615	1400	35,5	1692	872	16+16	€ 758,00
389757	1450	691	1400	40	1903	980	18+18	€ 827,00
389758	1450	767	1400	44,4	2114	1089	20+20	€ 898,00
389759	1450	843	1400	48,8	2326	1198	22+22	€ 967,00
389760	1450	919	1400	53,3	2537	1307	24+24	€ 1.038,00
389761	1450	995	1400	57,7	2749	1416	26+26	€ 1.108,00
389762	1450	1071	1400	62,2	2960	1525	28+28	€ 1.178,00
389763	1750	235	1700	15,9	748	385	6+6	€ 462,00
389764	1750	311	1700	21,2	997	513	8+8	€ 550,00
389765	1750	387	1700	26,5	1246	641	10+10	€ 637,00
389766	1750	463	1700	31,8	1495	770	12+12	€ 725,00
389767	1750	539	1700	37,1	1744	898	14+14	€ 812,00
389768	1750	615	1700	42,4	1994	1026	16+16	€ 900,00
389769	1750	691	1700	47,7	2243	1154	18+18	€ 988,00
389770	1750	767	1700	53	2492	1282	20+20	€ 1.075,00
389771	1750	843	1700	58,3	2741	1410	22+22	€ 1.163,00
389772	1750	919	1700	63,6	2990	1539	24+24	€ 1.251,00
389773	1750	995	1700	68,9	3240	1667	26+26	€ 1.338,00
389774	1750	1071	1700	74,2	3489	1795	28+28	€ 1.426,00
389775	1950	235	1900	17,6	822	423	6+6	€ 485,00
389776	1950	311	1900	23,5	1096	564	8+8	€ 581,00
389777	1950	387	1900	29,4	1370	705	10+10	€ 676,00
389778	1950	463	1900	35,3	1644	846	12+12	€ 771,00
389779	1950	539	1900	41,2	1919	987	14+14	€ 867,00
389780	1950	615	1900	47	2193	1128	16+16	€ 962,00
389781	1950	691	1900	52,9	2467	1269	18+18	€ 1.057,00
389782	1950	767	1900	58,8	2741	1410	20+20	€ 1.153,00
389783	1950	843	1900	64,7	3015	1551	22+22	€ 1.249,00
389784	1950	919	1900	70,6	3289	1692	24+24	€ 1.344,00
389785	1950	995	1900	76,4	3563	1832	26+26	€ 1.440,00
389786	1950	1071	1900	82,3	3837	1973	28+28	€ 1.535,00
385984	Wall fixing kit (for vertical installation) Wand-Befestigungssatz RAL9016 (für vertikaler Montage)							€ 79,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 kit wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic head Thermostatkopf	391348	white weiß VOV09	€ 37,00
manual valve Manualventil	392779	white weiß VOV09	€ 45,00

Grosseto

Ø 35mm round collector.
25x25mm square straight pipes.

Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
25x25mm viereckige rohre.



N1= Radiator width to which the valve center distance must be added
N1 = Heizkörperbreite, zu der der Achsabstand der Ventile addiert werden muss

No. of elements | Anzahl Elemente = 6-28
Width | Breite = 245mm-1125mm
SINGLE TUBE & DOUBLE TUBE |
Einzelrohr & Doppelrohr



COLORED | FARBIG +20%



HORIZONTAL INSTALLATION | Horizontale Montage - **surcharge | Aufpreis € 100,00**
In case of horizontal installation, it must be specified when ordering | Bei horizontaler Montage muss dies bei der Bestellung angegeben werden




AVAILABLE WITH 50 MM CENTER CONNECTIONS OR WITH CUSTOMIZED CONNECTIONS |
Erhältlich mit 50-mm-Mittelanschlüssen oder mit kundenspezifischen Anschlüssen
surcharge | Aufpreis € 270,00




White RAL9016 | Weiß RAL9016

SING

height Höhe	width Breite	pipe centre N2 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	elements Elemente	price Preis
365	245	330	3,3	139	72	6	€ 358,00
365	325	330	4,0	185	96	8	€ 398,00
365	405	330	4,8	232	120	10	€ 439,00
365	485	330	5,6	277	143	12	€ 479,00
365	565	330	6,3	324	167	14	€ 520,00
365	645	330	7,1	371	191	16	€ 560,00
365	725	330	7,8	417	215	18	€ 600,00
365	805	330	8,6	464	239	20	€ 641,00
365	885	330	9,4	509	263	22	€ 681,00
365	965	330	10,1	556	287	24	€ 722,00
365	1045	330	10,9	603	311	26	€ 762,00
365	1125	330	11,6	649	335	28	€ 803,00
635	245	600	4,5	228	117	6	€ 445,00
635	325	600	5,7	304	157	8	€ 501,00
635	405	600	6,9	380	196	10	€ 558,00
635	485	600	8,1	455	235	12	€ 615,00
635	565	600	9,2	531	274	14	€ 672,00
635	645	600	10,4	608	313	16	€ 729,00
635	725	600	11,6	684	353	18	€ 786,00
635	805	600	12,8	760	392	20	€ 843,00
635	885	600	14,0	836	431	22	€ 900,00
635	965	600	15,1	911	470	24	€ 956,00
635	1045	600	16,3	988	509	26	€ 1.013,00
635	1125	600	17,5	1064	548	28	€ 1.070,00
735	245	700	5,0	261	135	6	€ 456,00
735	325	700	6,3	349	180	8	€ 517,00
735	405	700	7,7	437	225	10	€ 578,00
735	485	700	9,0	524	270	12	€ 640,00
735	565	700	10,3	612	315	14	€ 701,00
735	645	700	11,7	699	360	16	€ 763,00
735	725	700	13,0	785	405	18	€ 824,00
735	805	700	14,3	874	450	20	€ 885,00
735	885	700	15,7	961	495	22	€ 947,00
735	965	700	17,0	1048	540	24	€ 1.008,00
735	1045	700	18,3	1135	585	26	€ 1.069,00
735	1125	700	19,7	1223	631	28	€ 1.131,00




Connection Anschluss	
Vert. SING	Hor. SING
55	40



Wall distance Abstand von der Wand	
Vert. SING	Hor. SING
100	80

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 kit wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic head Thermostatkopf	391348	white weiß VOV09	€ 37,00
manual valve Manualventil	392779	white weiß VOV09	€ 45,00

Compatible with

Grosseto

Ø 35mm round collector.
25x25mm square straight pipes.

Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
25x25mm viereckige rohre.



N1= Radiator width to which the valve center distance must be added

N1 = Heizkörperbreite, zu der der Achsabstand der Ventile addiert werden muss

No. of elements | Anzahl Elemente = 6-28
Width | Breite = 245mm-1125mm
SINGLE TUBE & DOUBLE TUBE |
Einzelrohr & Doppelrohr

White RAL9016 | Weiß RAL9016

SING

height Höhe	width Breite	pipe centre N2 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	elements Elemente	price Preis
1535	245	1500	8,7	497	258	6	€ 560,00
1535	325	1500	11,3	663	344	8	€ 658,00
1535	405	1500	13,9	829	430	10	€ 756,00
1535	485	1500	16,4	995	516	12	€ 854,00
1535	565	1500	19,0	1160	601	14	€ 953,00
1535	645	1500	21,6	1326	687	16	€ 1.051,00
1535	725	1500	24,1	1492	773	18	€ 1.149,00
1535	805	1500	26,7	1658	859	20	€ 1.247,00
1535	885	1500	29,3	1824	945	22	€ 1.346,00
1535	965	1500	31,9	1989	1031	24	€ 1.444,00
1535	1045	1500	34,4	2155	1117	26	€ 1.542,00
1535	1125	1500	37,0	2321	1203	28	€ 1.640,00
1835	245	1800	10,1	586	304	6	€ 601,00
1835	325	1800	13,2	782	405	8	€ 713,00
1835	405	1800	16,2	978	507	10	€ 825,00
1835	485	1800	19,2	1172	608	12	€ 937,00
1835	565	1800	22,3	1368	709	14	€ 1.050,00
1835	645	1800	25,3	1564	811	16	€ 1.162,00
1835	725	1800	28,3	1760	912	18	€ 1.274,00
1835	805	1800	31,4	1955	1013	20	€ 1.386,00
1835	885	1800	34,4	2150	1114	22	€ 1.499,00
1835	965	1800	37,4	2346	1216	24	€ 1.611,00
1835	1045	1800	40,5	2542	1317	26	€ 1.723,00
1835	1125	1800	43,5	2737	1419	28	€ 1.836,00
2035	245	2000	11,0	649	336	6	€ 628,00
2035	325	2000	14,4	866	449	8	€ 750,00
2035	405	2000	17,7	1083	561	10	€ 871,00
2035	485	2000	21,1	1298	673	12	€ 993,00
2035	565	2000	24,4	1515	785	14	€ 1.114,00
2035	645	2000	27,8	1732	898	16	€ 1.236,00
2035	725	2000	31,1	1949	1010	18	€ 1.357,00
2035	805	2000	34,5	2165	1122	20	€ 1.479,00
2035	885	2000	37,8	2381	1234	22	€ 1.601,00
2035	965	2000	41,2	2598	1346	24	€ 1.722,00
2035	1045	2000	44,5	2815	1459	26	€ 1.844,00
2035	1125	2000	47,8	3031	1571	28	€ 1.965,00

- 385984 - Wall fixing kit (for vertical installation) | Wand-Befestigungssatz RAL9016 (für vertikaler Montage) € 79,00



DOP



COLORED | FARBIG +20%




HORIZONTAL INSTALLATION | Horizontale Montage - surcharge | Aufpreis € 100,00

In case of horizontal installation, it must be specified when ordering | Bei horizontaler Montage muss dies bei der Bestellung angegeben werden




AVAILABLE WITH 50 MM CENTER CONNECTIONS OR WITH CUSTOMIZED CONNECTIONS |
Erhältlich mit 50-mm-Mittelanschlüssen oder mit kundenspezifischen Anschlüssen
surcharge | Aufpreis € 270,00



Connection
Anschluss


Vert. SING/DOP	Hor. SING	Hor. DOP
55	40	98



Wall distance
Abstand von der Wand

Vert. SING/DOP	Hor. SING	Hor. DOP
100	80	140

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 kit wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic head Thermostatkopf	391348	white weiß VOV09	€ 37,00
manual valve Manualventil	392779	white weiß VOV09	€ 45,00


Compatible with

living
GROSSETO

Grosseto

Ø 35mm round collector.
25x25mm square straight pipes.

Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
25x25mm viereckige rohre.



N1= Radiator width to which the valve center distance must be added

N1 = Heizkörperbreite, zu der der Achsabstand der Ventile addiert werden muss

No. of elements | Anzahl Elemente = 6-28
Width | Breite = 245mm-1125mm
SINGLE TUBE & DOUBLE TUBE |
Einzelrohr & Doppelrohr

White RAL9016 | Weiß RAL9016



DOP

height Höhe	width Breite	pipe centre N2 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	elements Elemente	price Preis
365	245	330	5,1	224	116	6+6	€ 492,00
365	325	330	6,5	300	155	8+8	€ 538,00
365	405	330	7,9	375	193	10+10	€ 585,00
365	485	330	9,2	450	232	12+12	€ 631,00
365	565	330	10,6	525	271	14+14	€ 678,00
365	645	330	12,0	600	309	16+16	€ 724,00
365	725	330	13,3	674	348	18+18	€ 771,00
365	805	330	14,7	750	387	20+20	€ 817,00
365	885	330	16,1	825	425	22+22	€ 864,00
365	965	330	17,4	900	464	24+24	€ 910,00
365	1045	330	18,8	975	502	26+26	€ 957,00
365	1125	330	20,2	1050	541	28+28	€ 1.003,00
635	245	600	7,6	365	188	6+6	€ 637,00
635	325	600	9,8	487	251	8+8	€ 713,00
635	405	600	12,0	609	314	10+10	€ 789,00
635	485	600	14,2	730	377	12+12	€ 865,00
635	565	600	16,4	852	439	14+14	€ 941,00
635	645	600	18,6	974	502	16+16	€ 1.017,00
635	725	600	20,9	1095	565	18+18	€ 1.093,00
635	805	600	23,1	1217	628	20+20	€ 1.169,00
635	885	600	25,3	1339	690	22+22	€ 1.245,00
635	965	600	27,5	1461	753	24+24	€ 1.321,00
635	1045	600	29,7	1582	816	26+26	€ 1.397,00
635	1125	600	31,9	1704	879	28+28	€ 1.473,00
735	245	700	8,6	406	210	6+6	€ 664,00
735	325	700	11,1	542	279	8+8	€ 751,00
735	405	700	13,6	677	349	10+10	€ 837,00
735	485	700	16,1	813	419	12+12	€ 923,00
735	565	700	18,6	948	489	14+14	€ 1.010,00
735	645	700	21,1	1084	559	16+16	€ 1.096,00
735	725	700	23,6	1219	629	18+18	€ 1.182,00
735	805	700	26,2	1355	698	20+20	€ 1.269,00
735	885	700	28,7	1490	768	22+22	€ 1.355,00
735	965	700	31,2	1625	838	24+24	€ 1.441,00
735	1045	700	33,7	1761	908	26+26	€ 1.528,00
735	1125	700	36,2	1896	978	28+28	€ 1.614,00

White RAL9016 | Weiß RAL9016


DOP

height Höhe	width Breite	pipe centre N2 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	elements Elemente	price Preis
1535	245	1500	16,0	763	389	6+6	€ 905,00
1535	325	1500	21,0	1018	519	8+8	€ 1.074,00
1535	405	1500	26,0	1272	649	10+10	€ 1.244,00
1535	485	1500	31,0	1526	779	12+12	€ 1.414,00
1535	565	1500	36,0	1781	909	14+14	€ 1.584,00
1535	645	1500	40,9	2035	1039	16+16	€ 1.754,00
1535	725	1500	45,9	2290	1168	18+18	€ 1.924,00
1535	805	1500	50,9	2544	1298	20+20	€ 2.094,00
1535	885	1500	55,9	2798	1428	22+22	€ 2.263,00
1535	965	1500	60,9	3053	1558	24+24	€ 2.433,00
1535	1045	1500	65,9	3306	1687	26+26	€ 2.603,00
1535	1125	1500	70,9	3562	1817	28+28	€ 2.773,00
1835	245	1800	18,8	896	457	6+6	€ 997,00
1835	325	1800	24,7	1196	610	8+8	€ 1.199,00
1835	405	1800	30,6	1495	763	10+10	€ 1.400,00
1835	485	1800	36,5	1793	915	12+12	€ 1.601,00
1835	565	1800	42,5	2092	1068	14+14	€ 1.803,00
1835	645	1800	48,4	2391	1220	16+16	€ 2.004,00
1835	725	1800	54,3	2689	1372	18+18	€ 2.205,00
1835	805	1800	60,2	2989	1525	20+20	€ 2.406,00
1835	885	1800	66,1	3288	1678	22+22	€ 2.608,00
1835	965	1800	72,1	3586	1830	24+24	€ 2.809,00
1835	1045	1800	78,0	3886	1983	26+26	€ 3.010,00
1835	1125	1800	83,9	4185	2135	28+28	€ 3.212,00
2035	245	2000	20,6	981	501	6+6	€ 1.059,00
2035	325	2000	27,2	1307	667	8+8	€ 1.282,00
2035	405	2000	33,7	1635	834	10+10	€ 1.504,00
2035	485	2000	40,3	1962	1001	12+12	€ 1.726,00
2035	565	2000	46,8	2288	1168	14+14	€ 1.948,00
2035	645	2000	53,3	2616	1335	16+16	€ 2.170,00
2035	725	2000	59,9	2943	1502	18+18	€ 2.392,00
2035	805	2000	66,4	3270	1669	20+20	€ 2.615,00
2035	885	2000	73,0	3597	1835	22+22	€ 2.837,00
2035	965	2000	79,5	3923	2002	24+24	€ 3.059,00
2035	1045	2000	86,0	4251	2169	26+26	€ 3.281,00
2035	1125	2000	92,6	4578	2336	28+28	€ 3.503,00
• 385984 - Wall fixing kit (for vertical installation) Wand-Befestigungssatz RAL9016 (für vertikaler Montage)							€ 79,00



Connection
Anschluss


Vert. DOP	Hor. DOP
55	98



Wall distance
Abstand von der Wand

Vert. DOP	Hor. DOP
100	140

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 kit wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOVO9	€ 58,00
thermostatic head Thermostatkopf	391348	white weiß VOVO9	€ 37,00
manual valve Manualventil	392779	white weiß VOVO9	€ 45,00

Compatible with

Arezzo

Ø 35mm round collector.
50x10mm square straight pipes.

Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
50x10mm viereckige Rohre.



N1= Radiator width to which the valve center distance must be added
N1 = Heizkörperbreite, zu der der Achsabstand der Ventile addiert werden muss

No. of elements | Anzahl Elemente = 6-28
Width | Breite = 245mm-1125mm
SINGLE TUBE & DOUBLE TUBE | Einzelrohr & Doppelrohr



COLORED | FARBIG +20%




AVAILABLE WITH 50 MM CENTER CONNECTIONS OR WITH CUSTOMIZED CONNECTIONS |
Erhältlich mit 50-mm-Mittelanschlüssen oder mit kundenspezifischen Anschlüssen
surcharge | Aufpreis € 270,00

SING

White RAL9016 | Weiß RAL9016


SING

height Höhe	width Breite	pipe centre N2 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	elements Elemente	price Preis
380	405	330	7,1	233	123	10	€ 328,00
380	485	330	8,4	280	148	12	€ 370,00
380	565	330	9,6	326	172	14	€ 412,00
380	645	330	10,8	373	197	16	€ 455,00
380	725	330	12,1	419	222	18	€ 497,00
380	805	330	13,3	466	246	20	€ 539,00
380	885	330	14,5	513	271	22	€ 581,00
380	965	330	15,8	559	295	24	€ 623,00
380	1045	330	17,0	606	320	26	€ 665,00
380	1125	330	18,2	652	345	28	€ 707,00
650	405	600	10,9	367	193	10	€ 379,00
650	485	600	12,9	440	232	12	€ 431,00
650	565	600	14,9	513	270	14	€ 483,00
650	645	600	16,9	586	309	16	€ 535,00
650	725	600	18,9	660	347	18	€ 588,00
650	805	600	20,9	733	386	20	€ 640,00
650	885	600	22,9	806	424	22	€ 692,00
650	965	600	24,8	880	463	24	€ 744,00
650	1045	600	26,8	953	502	26	€ 796,00
650	1125	600	28,8	1026	540	28	€ 849,00
670	405	620	11,2	377	198	10	€ 392,00
670	485	620	13,2	452	238	12	€ 447,00
670	565	620	15,3	527	277	14	€ 502,00
670	645	620	17,3	602	317	16	€ 557,00
670	725	620	19,4	678	357	18	€ 611,00
670	805	620	21,4	753	396	20	€ 666,00
670	885	620	23,5	828	436	22	€ 721,00
670	965	620	25,5	904	476	24	€ 776,00
670	1045	620	27,6	979	515	26	€ 831,00
670	1125	620	29,6	1054	555	28	€ 886,00
750	405	700	12,3	421	222	10	€ 392,00
750	485	700	14,6	506	266	12	€ 447,00
750	565	700	16,9	590	311	14	€ 502,00
750	645	700	19,1	674	355	16	€ 557,00
750	725	700	21,4	759	399	18	€ 611,00
750	805	700	23,7	843	444	20	€ 666,00
750	885	700	25,9	927	488	22	€ 721,00
750	965	700	28,2	1011	532	24	€ 776,00



Connection
Anschluss


SING
55



Wall distance
Abstand von der Wand

SING
120

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 kit wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic head Thermostatkopf	391348	white weiß VOV09	€ 37,00
manual valve Manualventil	392779	white weiß VOV09	€ 45,00

Compatible with

Arezzo

Ø 35mm round collector.
50x10mm square straight pipes.

Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
50x10mm viereckige rohre.



N1= Radiator width to which the valve center distance must be added

N1 = Heizkörperbreite, zu der der Achsabstand der Ventile addiert werden muss

No. of elements | Anzahl Elemente = 6-28
Width | Breite = 245mm-1125mm
SINGLE TUBE & DOUBLE TUBE |
Einzelrohr & Doppelrohr



White RAL9016 | Weiß RAL9016


SING

height Höhe	width Breite	pipe centre N2 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	elements Elemente	price Preis
750	1045	700	30,5	1096	577	26	€ 831,00
750	1125	700	32,7	1180	621	28	€ 886,00
850	405	800	13,7	475	250	10	€ 422,00
850	485	800	16,3	570	300	12	€ 483,00
850	565	800	18,8	665	350	14	€ 544,00
850	645	800	21,4	760	400	16	€ 605,00
850	725	800	23,9	855	450	18	€ 666,00
850	805	800	26,5	950	500	20	€ 727,00
850	885	800	29,0	1045	550	22	€ 788,00
850	965	800	31,6	1140	600	24	€ 849,00
850	1045	800	34,1	1235	650	26	€ 910,00
850	1125	800	36,7	1330	700	28	€ 971,00
870	405	820	14,0	475	250	10	€ 449,00
870	485	820	16,6	570	300	12	€ 515,00
870	565	820	19,2	665	350	14	€ 581,00
870	645	820	21,8	760	400	16	€ 647,00
870	725	820	24,4	856	450	18	€ 714,00
870	805	820	27,0	951	500	20	€ 780,00
870	885	820	29,6	1046	550	22	€ 846,00
870	965	820	32,2	1141	600	24	€ 912,00
870	1045	820	34,8	1236	651	26	€ 978,00
870	1125	820	37,5	1331	701	28	€ 1045,00
950	405	900	15,1	518	272	10	€ 479,00
950	485	900	17,9	622	326	12	€ 551,00
950	565	900	20,8	725	380	14	€ 624,00
950	645	900	23,6	829	435	16	€ 696,00
950	725	900	26,4	933	489	18	€ 768,00
950	805	900	29,3	1036	544	20	€ 840,00
950	885	900	32,1	1140	598	22	€ 913,00
950	965	900	34,9	1243	652	24	€ 985,00
950	1045	900	37,8	1347	707	26	€ 1.057,00
950	1125	900	40,6	1451	761	28	€ 1.130,00
1600	245	1500	14,5	493	258	6	€ 432,00
1600	325	1500	19,0	658	345	8	€ 537,00
1600	405	1500	23,5	822	431	10	€ 642,00
1600	485	1500	28,0	987	517	12	€ 746,00
1600	565	1500	32,5	1.151	603	14	€ 851,00
1600	645	1500	37,0	1.316	689	16	€ 956,00


White RAL9016 | Weiß RAL9016

SING

height Höhe	width Breite	pipe centre N2 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	elements Elemente	price Preis
1600	725	1500	41,6	1.480	775	18	€ 1.061,00
1600	805	1500	46,1	1.645	861	20	€ 1.166,00
1600	885	1500	50,6	1.809	948	22	€ 1.270,00
1600	965	1500	55,1	1.974	1.034	24	€ 1.375,00
1600	1045	1500	59,6	2.138	1.120	26	€ 1.480,00
1600	1125	1500	64,1	2.303	1.206	28	€ 1.585,00
1850	245	1800	17,0	565	293	6	€ 464,00
1850	325	1800	22,4	753	390	8	€ 579,00
1850	405	1800	27,7	941	488	10	€ 695,00
1850	485	1800	33,1	1.130	585	12	€ 810,00
1850	565	1800	38,4	1.318	683	14	€ 925,00
1850	645	1800	43,8	1.506	781	16	€ 1.041,00
1850	725	1800	49,1	1.694	878	18	€ 1.156,00
1850	805	1800	54,5	1.883	976	20	€ 1.271,00
1850	885	1800	59,8	2.071	1.073	22	€ 1.387,00
1850	965	1800	65,2	2.259	1.171	24	€ 1.502,00
1850	1045	1800	70,5	2.447	1.268	26	€ 1.617,00
1850	1125	1800	75,9	2.636	1.366	28	€ 1.733,00
2050	245	2000	18,7	625	324	6	€ 498,00
2050	325	2000	24,6	834	432	8	€ 625,00
2050	405	2000	30,5	1.042	540	10	€ 751,00
2050	485	2000	36,4	1.250	648	12	€ 878,00
2050	565	2000	42,3	1.459	756	14	€ 1.005,00
2050	645	2000	48,2	1.667	864	16	€ 1.131,00
2050	725	2000	54,2	1.876	972	18	€ 1.258,00
2050	805	2000	60,1	2.084	1.080	20	€ 1.385,00
2050	885	2000	66,0	2.292	1.188	22	€ 1.512,00
2050	965	2000	71,9	2.501	1.296	24	€ 1.638,00
2050	1045	2000	77,8	2.709	1.404	26	€ 1.765,00
2050	1125	2000	83,7	2.918	1.512	28	€ 1.892,00
• 385984 - Wall fixing kit (for vertical installation) Wand-Befestigungssatz RAL9016 (für vertikaler Montage)							€ 79,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 kit wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic head Thermostatkopf	391348	white weiß VOV09	€ 37,00
manual valve Manualventil	392779	white weiß VOV09	€ 45,00

Compatible with

Arezzo

Ø 35mm round collector.
50x10mm square straight pipes.

Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
50x10mm viereckige rohre.



N1= Radiator width to which the valve center distance must be added
N1 = Heizkörperbreite, zu der der Achsabstand der Ventile addiert werden muss

No. of elements | Anzahl Elemente = 6-28
Width | Breite = 245mm-1125mm
SINGLE TUBE & DOUBLE TUBE |
Einzelrohr & Doppelrohr



COLORED | FARBIG +20%




AVAILABLE WITH 50 MM CENTER CONNECTIONS OR WITH CUSTOMIZED CONNECTIONS |
Erhältlich mit 50-mm-Mittelanschlüssen oder mit kundenspezifischen Anschlüssen
surcharge | Aufpreis € 270,00

DOP

White RAL9016 | Weiß RAL9016


DOP

height Höhe	width Breite	pipe centre N2 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	elements Elemente	price Preis
380	405	330	12,6	391	205	10+10	€ 532,00
380	485	330	14,9	469	246	12+12	€ 610,00
380	565	330	17,2	547	287	14+14	€ 687,00
380	645	330	19,6	625	328	16+16	€ 764,00
380	725	330	21,9	703	369	18+18	€ 842,00
380	805	330	24,2	781	410	20+20	€ 919,00
380	885	330	26,6	859	451	22+22	€ 996,00
380	965	330	28,9	938	492	24+24	€ 1.074,00
380	1045	330	31,2	1016	533	26+26	€ 1.151,00
380	1125	330	33,5	1094	574	28+28	€ 1.228,00
650	405	600	20,2	635	331	10+10	€ 665,00
650	485	600	24,0	762	397	12+12	€ 768,00
650	565	600	27,8	889	463	14+14	€ 872,00
650	645	600	31,7	1016	529	16+16	€ 976,00
650	725	600	35,5	1143	595	18+18	€ 1.080,00
650	805	600	39,3	1269	661	20+20	€ 1.183,00
650	885	600	43,2	1396	727	22+22	€ 1.287,00
650	965	600	47,0	1523	794	24+24	€ 1.391,00
650	1045	600	50,9	1650	860	26+26	€ 1.495,00
650	1125	600	54,7	1777	926	28+28	€ 1.598,00
670	405	620	20,7	659	343	10+10	€ 695,00
670	485	620	24,7	791	412	12+12	€ 805,00
670	565	620	28,6	922	481	14+14	€ 915,00
670	645	620	32,6	1054	549	16+16	€ 1.024,00
670	725	620	36,5	1186	618	18+18	€ 1.134,00
670	805	620	40,5	1318	687	20+20	€ 1.244,00
670	885	620	44,4	1450	755	22+22	€ 1.354,00
670	965	620	48,4	1581	824	24+24	€ 1.464,00
670	1045	620	52,3	1713	892	26+26	€ 1.574,00
670	1125	620	56,3	1845	961	28+28	€ 1.683,00
750	405	700	23,0	738	384	10+10	€ 695,00
750	485	700	27,4	885	461	12+12	€ 805,00
750	565	700	31,8	1033	538	14+14	€ 915,00
750	645	700	36,2	1180	615	16+16	€ 1.024,00
750	725	700	40,6	1328	692	18+18	€ 1.134,00
750	805	700	44,9	1475	768	20+20	€ 1.244,00
750	885	700	49,3	1623	845	22+22	€ 1.354,00
750	965	700	53,7	1770	922	24+24	€ 1.464,00



Connection
Anschluss


DOP
90



Wall distance
Abstand von der Wand

DOP
155

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 kit wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic head Thermostatkopf	391348	white weiß VOV09	€ 37,00
manual valve Manualventil	392779	white weiß VOV09	€ 45,00

Compatible with

Arezzo

Ø 35mm round collector.
50x10mm square straight pipes.

Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
50x10mm viereckige Rohre.



N1= Radiator width to which the valve center distance must be added

N1 = Heizkörperbreite, zu der der Achsabstand der Ventile addiert werden muss

No. of elements | Anzahl Elemente = 6-28
Width | Breite = 245mm-1125mm
SINGLE TUBE & DOUBLE TUBE |
Einzelrohr & Doppelrohr



White RAL9016 | Weiß RAL9016


DOP

height Höhe	width Breite	pipe centre N2 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	elements Elemente	price Preis
750	1045	700	58,1	1918	999	26+26	€ 1.574,00
750	1125	700	62,5	2065	1076	28+28	€ 1.683,00
850	405	800	25,8	836	435	10+10	€ 752,00
850	485	800	30,7	1003	523	12+12	€ 873,00
850	565	800	35,7	1170	610	14+14	€ 994,00
850	645	800	40,6	1337	697	16+16	€ 1.115,00
850	725	800	45,6	1505	784	18+18	€ 1.236,00
850	805	800	50,6	1672	871	20+20	€ 1.358,00
850	885	800	55,5	1839	958	22+22	€ 1.479,00
850	965	800	60,5	2006	1045	24+24	€ 1.600,00
850	1045	800	65,4	2173	1132	26+26	€ 1.721,00
850	1125	800	70,4	2340	1219	28+28	€ 1.842,00
870	405	820	26,3	838	437	10+10	€ 805,00
870	485	820	31,4	1006	524	12+12	€ 936,00
870	565	820	36,5	1174	611	14+14	€ 1.068,00
870	645	820	41,5	1341	699	16+16	€ 1.200,00
870	725	820	46,6	1509	786	18+18	€ 1.332,00
870	805	820	51,7	1677	873	20+20	€ 1.463,00
870	885	820	56,7	1844	961	22+22	€ 1.595,00
870	965	820	61,8	2.012	1048	24+24	€ 1.727,00
870	1045	820	66,9	2180	1135	26+26	€ 1.859,00
870	1125	820	72,0	2347	1223	28+28	€ 1.990,00
950	405	900	28,6	922	477	10+10	€ 857,00
950	485	900	34,1	1106	572	12+12	€ 1.000,00
950	565	900	39,6	1290	668	14+14	€ 1.142,00
950	645	900	45,1	1475	763	16+16	€ 1.284,00
950	725	900	50,6	1659	858	18+18	€ 1.427,00
950	805	900	56,2	1843	954	20+20	€ 1.569,00
950	885	900	61,7	2028	1049	22+22	€ 1.712,00
950	965	900	67,2	2212	1144	24+24	€ 1.854,00
950	1045	900	72,7	2396	1240	26+26	€ 1.996,00
950	1125	900	78,2	2581	1335	28+28	€ 2.139,00
1600	245	1500	27,6	885	453	6+6	€ 770,00
1600	325	1500	36,5	1.180	604	8+8	€ 978,00
1600	405	1500	45,4	1.475	755	10+10	€ 1.186,00
1600	485	1500	54,2	1.770	906	12+12	€ 1.395,00
1600	565	1500	63,1	2.065	1.057	14+14	€ 1.603,00
1600	645	1500	72,0	2.360	1.209	16+16	€ 1.811,00

White RAL9016 | Weiß RAL9016


DOP

height Höhe	width Breite	pipe centre N2 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	elements Elemente	price Preis
1600	725	1500	80,9	2.655	1.360	18+18	€ 2.019,00
1600	805	1500	89,8	2.950	1.511	20+20	€ 2.227,00
1600	885	1500	98,6	3.245	1.662	22+22	€ 2.435,00
1600	965	1500	107,5	3.540	1.813	24+24	€ 2.643,00
1600	1045	1500	116,4	3.835	1.964	26+26	€ 2.852,00
1600	1125	1500	125,3	4.130	2.115	28+28	€ 3.060,00
1850	245	1800	32,6	1021	526	6+6	€ 836,00
1850	325	1800	43,2	1362	701	8+8	€ 1.066,00
1850	405	1800	53,8	1702	876	10+10	€ 1.296,00
1850	485	1800	64,3	2043	1051	12+12	€ 1.526,00
1850	565	1800	74,9	2383	1227	14+14	€ 1.756,00
1850	645	1800	85,4	2724	1402	16+16	€ 1.986,00
1850	725	1800	96,0	3064	1577	18+18	€ 2.216,00
1850	805	1800	106,6	3405	1752	20+20	€ 2.446,00
1850	885	1800	117,1	3745	1928	22+22	€ 2.677,00
1850	965	1800	127,7	4086	2103	24+24	€ 2.907,00
1850	1045	1800	138,2	4426	2278	26+26	€ 3.137,00
1850	1125	1800	148,8	4767	2453	28+28	€ 3.367,00
2050	245	2000	36,0	1139	586	6+6	€ 902,00
2050	325	2000	47,7	1518	781	8+8	€ 1.154,00
2050	405	2000	59,4	1898	977	10+10	€ 1.406,00
2050	485	2000	71,0	2277	1172	12+12	€ 1.658,00
2050	565	2000	82,7	2657	1367	14+14	€ 1.910,00
2050	645	2000	94,4	3036	1563	16+16	€ 2.162,00
2050	725	2000	106,1	3416	1758	18+18	€ 2.414,00
2050	805	2000	117,8	3795	1954	20+20	€ 2.666,00
2050	885	2000	129,4	4175	2149	22+22	€ 2.918,00
2050	965	2000	141,1	4554	2344	24+24	€ 3.170,00
2050	1045	2000	152,8	4934	2540	26+26	€ 3.422,00
2050	1125	2000	164,5	5314	2735	28+28	€ 3.674,00
• 392572 - Wall fixing kit (for vertical installation) Wand-Befestigungssatz RAL9016 (für vertikaler Montage)							€ 79,00



Connection
Anschluss


DOP
90



Wall distance
Abstand von der Wand

DOP
155

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 kit wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic head Thermostatkopf	391348	white weiß VOV09	€ 37,00
manual valve Manualventil	392779	white weiß VOV09	€ 45,00

Compatible with

Radiators exclusively in electric version to meet all customers' needs and new installations.

Heizkörper ausschließlich in elektrischer Ausführung, um allen Anforderungen der Kunden und neuen Installationen gerecht zu werden.



electric

E-Bormio



40x30 mm "D" shape collector.
Ø 22mm round straight tubes.

40x30 mm «D»-sammelrohr.
Ø 22mm gerade Rundrohre.




White RAL9016 | Weiß RAL9016

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
•	389949	800	500	9,1	300 W	€ 185,00
•	389950	1200	500	13,6	500 W	€ 210,00
•	389997	1200	600	15,4	600 W	€ 220,00
•	389951	1600	500	18,1	750 W	€ 235,00
•	389998	1600	600	20,5	900 W	€ 250,00
•	389999	1800	600	23,3	1000 W	€ 280,00
•	390916	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß				€ 15,00

Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
•	392101	800	500	9,1	300 W	€ 205,00
•	392102	1200	500	13,6	500 W	€ 230,00
•	392103	1200	600	15,4	600 W	€ 245,00
•	392104	1600	500	18,1	750 W	€ 260,00
•	392105	1600	600	20,5	900 W	€ 275,00
•	392106	1800	600	23,3	1000 W	€ 310,00
•	392668	Wall plastic fixing kit black Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz				€ 17,00

Manual mode The thermostat keeps the room at the temperature set by the user	Manueller Modus Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert
Program mode Daily programming with weekly repetition. 7 pre-recorded internal available programs.	Programmiermodus Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus. 7 aufgezeichneten internen Programmen
Boost Operation at maximum power for 15/30/45/60 minutes regardless of the temperature set	Vollbetrieb Betrieb mit maximaler Leistung für 15/30/45/60 Min., unabhängig von der eingestellten Temperatur
Calibration Calibration adapts the thermostat setting to actual room conditions	Kalibration Die Kalibrierung passt die Thermostateinstellung an die tatsächlichen Raumbedingungen an
Adaptive start control The adaptive start control allows the radiator to start heating the room before switching from Eco to Comfort period. In this way, the room will reach the Comfort programmed temperature exactly when the Comfort period starts	Mit adaptiver Startsteuerung Die adaptive Startsteuerung ermöglicht es dem Heizkörper, mit dem Heizen des Raums zu beginnen, bevor er von der Eco- auf die Komfortphase umschaltet. Auf diese Weise erreicht der Wohnraum genau dann die eingestellte Komforttemperatur, wenn die Komfortphase beginnt



- Power source | Betriebsart: 230 V
- Class | Isolierklasse: 2
- IP Protection rate | Schutzklasse: 24
- Max. operating temperature | Max. Betriebstemperatur: 75°
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 3
- Standard equipment: 1 wall fixing kit | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz




dimensions | abmessungen: h. 80 - l. 140 mm

E-Bormio Deco

40x30mm "D" shape collectors.
Ø 22mm round straight tubes.

40x30 mm «D»-sammelrohr.
Ø 22mm gerade Rundrohre.



White RAL9016 | Weiß RAL9016


	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
•	392179	800	500	9,0	300 W	€ 200,00
•	392180	1200	500	13,5	500 W	€ 215,00
•	392181	1200	600	15,3	600 W	€ 230,00
•	392182	1600	500	18,0	750 W	€ 255,00
•	392183	1600	600	20,4	900 W	€ 270,00
•	392184	1800	600	23,2	1000 W	€ 300,00
•	390916	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß				€ 15,00

Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
•	392185	800	500	9,0	300 W	€ 220,00
•	392186	1200	500	13,5	500 W	€ 240,00
•	392187	1200	600	15,3	600 W	€ 255,00
•	392188	1600	500	18,0	750 W	€ 285,00
•	392189	1600	600	20,4	900 W	€ 300,00
•	392725	1800	600	23,2	1000 W	€ 330,00
•	392668	Wall plastic fixing kit black Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz				€ 17,00

Chrome | Verchromt

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
•	392726	800	500	9,0	250 W	€ 326,00
•	392727	1200	500	13,5	400 W	€ 350,00
•	392728	1200	600	15,3	500 W	€ 380,00
•	392729	1600	500	18,0	500 W	€ 405,00
•	392730	1600	600	20,4	600 W	€ 445,00
•	392731	1800	600	23,2	750 W	€ 475,00
•	392313	Wall plastic fixing kit chrome Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt				€ 20,00



- Connection | Netzanschluss: 230 V
- Class | Isolierklasse: 2
- IP Protection rate | Schutzklasse: 24
- Max. operating temperature | Max. Betriebstemperatur: 75°
- Wall fixings | Anzahl. Befestigungskonsolen: 3
- Standard equipment: 1 wall fixing kit | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz



dimensions | abmessungen: h. 90 mm - diam. 70 mm

Cortina EVO

40x30 mm "D" shape collector.
Ø 22mm round straight tubes.

40x30 mm «D»-sammelrohr.
Ø 22mm gerade Rundrohre.



White RAL9016 | Weiß RAL9016

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
•	388166	720	400	7,7	300 W	€ 220,00
•	388167	920	480	9,4	500 W	€ 230,00
•	388168	1375	480	14,7	750 W	€ 265,00
•	388169	1703	550	22,1	1000 W	€ 320,00
•	389064	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß				€ 15,00

Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005


	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
•	390861	720	400	7,7	300 W	€ 260,00
•	390862	920	480	9,4	500 W	€ 275,00
•	390863	1375	480	14,7	750 W	€ 320,00
•	390864	1703	550	22,1	1000 W	€ 375,00
•	390464	Wall plastic fixing kit black Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz				€ 15,00

Chrome | Verchromt

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
•	388533	720	400	7,7	150 W	€ 310,00
•	388534	920	480	9,4	300 W	€ 335,00
•	388535	1375	480	14,7	450 W	€ 390,00
•	388536	1703	550	22,1	600 W	€ 440,00
•	380550	Wall plastic fixing kit chrome Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt				€ 19,00

Quartz VOV15 | Quartz VOV15

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
•	392893	720	400	7,7	300 W	€ 260,00
•	392894	920	480	9,4	500 W	€ 275,00
•	392895	1375	480	14,7	750 W	€ 320,00
•	392896	1703	550	22,1	1000 W	€ 375,00
•	392917	Wall plastic fixing kit chrome Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt				€ 19,00



- Power source | Betriebsart: 230 V
- Class | Isolierklasse: 2
- IP Protection rate | Schutzklasse: 24
- Max. operating temperature | Max. Betriebstemperatur: 75°
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 3
- Standard equipment: 1 wall fixing kit | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz



dimensions | abmessungen: h. 75 - l. 130 mm



	code art. nr.	price preis
remote control Fernbedienung	386011	€ 72,00

electric


CORTINA EVO

Compatible with

E-Bolzano

40x30 mm "D" shape collector.
Ø 22mm round straight tubes.

40x30 mm «D»-sammelrohr.
Ø 22mm gerade Rundrohre.




White RAL9016 | Weiß RAL9016

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
• 389042	800	500	9,0	300 W	€ 334,00
• 389043	1200	500	13,5	500 W	€ 366,00
• 389044	1200	600	15,3	600 W	€ 379,00
• 389045	1600	500	18,0	750 W	€ 398,00
• 389046	1600	600	20,4	900 W	€ 417,00
• 389047	1800	500	20,5	900 W	€ 443,00
• 389048	1800	600	23,2	1000 W	€ 462,00
• 380558	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß				€ 23,00

CABLE (LENGTH MIN. 500 mm - MAX. 1800 mm) WITH SCHUKO PLUG.

DIE LÄNGE DES KABLE IST 500 mm (MIN) - 1800 mm (MAX) MIT SCHUKO-STECKER

Comfort The thermostat keeps the room at the temperature set by the user	Komfort Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert
Chrono Daily programming with weekly repetition	Chrono Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus
2h boost Operation at maximum power for 2 hours regardless of the temperature set	2 Stunden Vollbetrieb Betrieb mit maximaler Leistung für 2h, unabhängig von der eingestellten Temperatur
Open window detection When a window in the room is opened, the thermostat switches off for max. 30 minutes	Erfassung geöffneter Fenster Der Thermostat deaktiviert sich für maximal 30 Minuten, wenn ein Fenster im Raum geöffnet wird
Night Mode Room temperature is maintained lower than the "Comfort" temperature set by the user	Nacht Modus Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der "Komfort"-Temperatur liegt
Antifreeze The thermostat maintains a room temperature always over 7°C	Frostschutz Der Thermostat hält die Raumtemperatur immer über 7 °C
ASC Function To optimise the operating times and limit consumption, the device records the time required to reach the room's set temperature and adjust its operation automatically	ASC Funktion Um die Betriebszeiten bzw. den Strom-Verbrauch zu reduzieren, erfasst das Gerät die Zeit die benötigt wird um den Raum auf die eingestellte Temperatur zu bringen und regelt dadurch den eigenen Betrieb automatisch.
Backlit Display	Display mit Hintergrundbeleuchtung



- Power source | Betriebsart: 230 V
- Class | Isolierklasse: 2
- IP Protection rate | Schutzklasse: 24
- Max. operating temperature | Max. Betriebstemperatur: 75°
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz



dimensions | abmessungen:
h. 100 mm - diam. 70 mm

ROTATABLE | DREHBAR


The radiator can be installed with the thermostat either on the right (default) or the left thanks to it's 350° rotation.

Der Heizkörper kann mit Thermostat entweder rechts (Standard) oder links montiert werden, da das Thermostat um 350° drehbar ist.

E-Mirror



Tempered glass 4+4 mm.
Temperiertes sicherheitsglas 4+4mm.



ALSO AVAILABLE IN WHITE & MIRROR FINISH | AUCH IN WEISS & SPIEGELAUFSÜHRUNG ERHÄLTICH



White glass | Weiß glas

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
• 389299	1000	500	11,0	700 W	€ 1.150,00
• 390787	1200	400	11,0	500 W	€ 1.150,00
• 389302	1520	600	19,2	1500 W	€ 1.500,00
• 390920	Wall plastic fixing kit Plastik Wand-Befestigungssatz				€ 91,00

Black glass | Schwarz glas


code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
• 389300	1000	500	11,0	700 W	€ 1.150,00
• 390788	1200	400	11,0	500 W	€ 1.150,00
• 389303	1520	600	19,2	1500 W	€ 1.500,00
• 390920	Wall plastic fixing kit Plastik Wand-Befestigungssatz				€ 91,00

Mirror glass | Spiegelglas

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
• 389301	1000	500	11,0	700 W	€ 1.400,00
• 389298	1200	400	11,0	500 W	€ 1.400,00
• 389304	1520	600	19,2	1500 W	€ 1.750,00
• 390920	Wall plastic fixing kit Plastik Wand-Befestigungssatz				€ 91,00

CABLE LENGHT (APROX. 1300 mm) WITH SCHUKO-PLUG |
DIE LÄNGE DES KABLE IST UNG 1300 mm MIT SCHUKO-STECKER

Touch control panel	Bedienfeld mit Touch-Bedienelementen
Chrono	Chrono
Comfort	Komfort
Open window detection	Erfassung geöffneter Fenster
Night Mode	Nacht Modus
Antifreeze	Frostschutz
2h boost	2 Stunden Vollbetrieb
Remote control (included)	Fernbedienung (Mitgeliefert)
3 surface temp. settings	3 Ausführungn-Temperatur-Einstellungen
Eco mode	ÖKO-Modus



Wall distance
Abstand von der Wand

min	max
55	60

- Power source | Betriebsart: 230 V
- Class | Isolierklasse: 2
- IP Protection rate | Schutzklasse: 45
- Max operating temperature | Max. Betriebstemperatur: 75°
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 infrared remote control | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Fernbedienung



ROBEHOOK | BADEMANTELHAKEN MALVA



TOWEL RAIL | HANDTUCHHALTER EDERA

	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
Malva - robehook Bademantelhaken	389305	chrome verchromt	€ 68,00
Malva - robehook Bademantelhaken	389306	glazed satiniert	€ 68,00
400 mm - towel rail Handtuchhalter Edera	389314	chrome verchromt	€ 129,00
500 mm - towel rail Handtuchhalter Edera	389307	chrome verchromt	€ 135,00
600 mm - towel rail Handtuchhalter Edera	389308	chrome verchromt	€ 142,00
400 mm - towel rail Handtuchhalter Edera	389315	glazed satiniert	€ 135,00
500 mm - towel rail Handtuchhalter Edera	389309	glazed satiniert	€ 142,00
600 mm - towel rail Handtuchhalter Edera	389310	glazed satiniert	€ 149,00

Compatible with

electric

E-MIRROR

E-Noto

Ø 25mm round tube.
Ø 25mm rundrohr.



Mineral White VOV09 | Mineral Weiß VOV09 SING

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
• 392655	1500	25	1,8	60 W	€ 210,00

Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005 SING

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
• 392656	1500	25	1,8	60 W	€ 210,00

Mineral White VOV09 | Mineral Weiß VOV09 DOP

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
• 392663	1500	130	3,7	120 W	€ 245,00

When the device is connected to the power supply, it remains in standby mode without heating.
A short press of the power button activates the radiator in high-temperature mode for 45 minutes (flashing red light).

By turning the selector clockwise, the following modes can be selected:

High temperature for 180 minutes – steady red light

Low temperature for 45 minutes – flashing orange light

Low temperature for 180 minutes – steady orange light

Cable length: approximately 80 cm.

With Schuko plug.

Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, bleibt es im Standby-Modus und heizt nicht.
Durch kurzes Drücken der Einschalttaste wird der Heizkörper im Hochtemperaturmodus für 45 Minuten aktiviert (rote Kontrollleuchte blinkt).
Durch Drehen des Wahlschalters im Uhrzeigersinn können folgende Betriebsarten ausgewählt werden:


Hohe Temperatur für 180 Minuten – rote Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft

Niedrige Temperatur für 45 Minuten – orange Kontrollleuchte blinkt

Niedrige Temperatur für 180 Minuten – orange Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft

Kabellänge: ca. 80 cm.

Mit Schuko-Stecker.



- Connection | Netzanschluss: 230 V
- Class | Isolierklasse: 1
- IP Protection rate | Schutzklasse: 24
- Max. operating temperature | Max. Betriebstemperatur: 60°
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 2/4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz




electric

E-NOTO

E-Latina

Ø 25mm round tube.
Ø 25mm rundrohr.




Mineral White VOV09 | Mineral Weiß VOV09

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
• 392664	1200	300	3,1	120 W	€ 250,00

Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
• 392665	1200	300	3,1	120 W	€ 250,00

On/Off	A short press of the power button starts the device; a second short press turns it off.
Timer setting	The operating time can be set in 1-hour increments, up to a maximum of 8 hours.
Temperature setting	The temperature can be adjusted in 5°C increments up to a maximum of 60°C. Cable length: approximately 80 cm. With Schuko plug.
Ein-/Ausschalten	Durch kurzes Drücken der Einschalttaste wird das Gerät eingeschaltet; ein weiteres kurzes Drücken schaltet es aus.
Timer-Einstellung	Die Betriebsdauer kann in Schritten von 1 Stunde bis zu einer maximalen Dauer von 8 Stunden eingestellt werden.
Temperatureinstellung	Die Temperatur kann in 5-°C-Schritten bis zu einer maximalen Temperatur von 60 °C eingestellt werden. Kabellänge: ca. 80 cm. Mit Schuko-Stecker.



- Connection | Netzanschluss: 230 V
- Class | Isolierklasse: 1
- IP Protection rate | Schutzklasse: 24
- Max. operating temperature | Max. Betriebstemperatur: 60°
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz




STRUCTURE AND FIXINGS | KONSTRUKTION UND BEFESTIGUNGEN

E-Perugia

Ø 32mm round collector.
Ø 19mm round tube.

Ø 32mm Rundrohr-Kollektor.
Ø 19mm rundrohr.




White RAL9016 | Weiß RAL9016

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
• 392697	1694	527	5,1	250 W	€ 340,00

Quartz VOV15 | Quartz VOV15

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
• 392698	1694	527	5,1	250 W	€ 390,00

On/Off	A short press of the power button starts the device; a second short press turns it off.
Timer setting	The operating time can be set in 1-hour increments, up to a maximum of 8 hours.
Temperature setting	The temperature can be adjusted in 5°C increments up to a maximum of 60°C. Cable length: approximately 80 cm. With Schuko plug.
Ein-/Ausschalten	Durch kurzes Drücken der Einschalttaste wird das Gerät eingeschaltet; ein weiteres kurzes Drücken schaltet es aus.
Timer-Einstellung	Die Betriebsdauer kann in Schritten von 1 Stunde bis zu einer maximalen Dauer von 8 Stunden eingestellt werden.
Temperatureinstellung	Die Temperatur kann in 5-°C-Schritten bis zu einer maximalen Temperatur von 60 °C eingestellt werden. Kabellänge: ca. 80 cm. Mit Schuko-Stecker.




- Connection | Netzanschluss: 230 V
- Class | Isolierklasse: 1
- IP Protection rate | Schutzklasse: 24
- Max. operating temperature | Max. Betriebstemperatur: 60°
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz



E-Garda

Ø 35mm round collector.
Ø 25mm round straight tubes.
Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
Ø 25mm gerade Rundrohre.



White RAL9016 | Weiß RAL9016

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
• 389057	1132	600	23,5	600 W	€ 624,00
• 389058	1708	600	33,4	1000 W	€ 749,00
• 380744	Wall fixing kit white Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016				€ 38,00

Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
• 390867	1132	600	23,5	600 W	€ 683,00
• 390868	1708	600	33,4	1000 W	€ 840,00
• 390918	Wall fixing kit matt black Wand-Befestigungssatz matt schwarz RAL9005				€ 38,00

CABLE LENGHT (APROX. 1M) WITH SCHUKO PLUG.
DIE LÄNGE DES KABLE IST UNG. 1M MIT SCHUKO-STECKER

Comfort The thermostat keeps the room at the temperature set by the user	Komfort Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert
Chrono Daily programming with weekly repetition	Chrono Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus
2h boost Operation at maximum power for 2 hours regardless of the temperature set	2 Stunden Vollbetrieb Betrieb mit maximaler Leistung für 2h, unabhängig von der eingestellten Temperatur
Open window detection When a window in the room is opened, the thermostat switches off for max. 30 minutes	Erfassung geöffneter Fenster Der Thermostat deaktiviert sich für maximal 30 Minuten, wenn ein Fenster im Raum geöffnet wird
Night Mode Room temperature is maintained lower than the "Comfort" temperature set by the user	Nacht Modus Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der "Komfort"-Temperatur liegt
Antifreeze The thermostat maintains a room temperature always over 7°C	Frostschutz Der Thermostat hält die Raumtemperatur immer über 7 °C
Calibration Calibration adapts the thermostat setting to actual room conditions	Kalibration Die Kalibrierung passt die Thermostateinstellung an die tatsächlichen Raumbedingungen an
Backlit Display	Display mit Hintergrundbeleuchtung

Compatible with



dimensions | abmessungen: h. 75 - l. 130 mm


	code art. nr.	price preis
remote control Fernbedienung	386011	€ 72,00



E-Alba
Deco

Ø 38mm round collector.
70x11mm flat straight pipes.

Ø 38mm Rundrohr-Kollektor.
70x11mm gerade Flachrohre.



White RAL9016 | Weiß RAL9016

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
392372	830	500	12,0	400 W	€ 380,00
• 392373	1130	500	17,0	500 W	€ 395,00
392374	1130	600	19,0	600 W	€ 415,00
392375	1430	500	21,0	600 W	€ 470,00
• 392376	1430	600	24,0	750 W	€ 480,00
392377	1730	500	25,0	750 W	€ 495,00
• 392378	1730	600	29,0	900 W	€ 535,00
• 390916	Wall fixing kit white RAL9016 Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016				€ 15,00


Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
392379	830	500	12,0	400 W	€ 400,00
• 392380	1130	500	17,0	500 W	€ 415,00
392381	1130	600	19,0	600 W	€ 435,00
392382	1430	500	21,0	650 W	€ 495,00
• 392383	1430	600	24,0	750 W	€ 505,00
392384	1730	500	25,0	750 W	€ 520,00
• 392385	1730	600	29,0	900 W	€ 560,00
• 392668	Wall fixing kit matt black Wand-Befestigungssatz matt schwarz RAL9005				€ 17,00

Chrome | Verchromt

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
392386	830	500	12,0	250 W	€ 470,00
• 392387	1130	500	17,0	300 W	€ 520,00
392388	1430	500	21,0	400 W	€ 600,00
392389	1730	500	25,0	500 W	€ 640,00
• 392313	Wall fixing kit chrome Wand-Befestigungssatz verchromt				€ 20,00

Comfort The thermostat keeps the room at the temperature set by the user	Komfort Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert
2h boost Operation at maximum power for 2 hours regardless of the temperature set	2 Stunden Vollbetrieb Betrieb mit maximaler Leistung für 2h, unabhängig von der eingestellten Temperatur
Open window detection The thermostat deactivates in case of a sudden drop in temperature	Erfassung geöffneter Fenster Das Thermostat deaktiviert sich bei einem plötzlichen Temperaturabfall
Baby Care The thermostat limits the heating element to 70% of its power.	Baby Care Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der "Komfort"-Temperatur liegt
Timer 12h Mode Comfort mode and ECO mode alternate every 12 hours	12-Stunden-Timer-Modus Der Komfortmodus und der ECO-Modus wechseln sich alle 12 Stunden ab
Timer 24h Mode Comfort mode and ECO mode alternate every 24 hours	24-Stunden-Timer-Modus Der Komfortmodus und der ECO-Modus wechseln sich alle 24 Stunden ab



- Connection | Netzanschluss: 230 V
- Class | Isolierklasse: 2
- IP Protection rate | Schutzklasse: 24
- Max. operating temperature | Max. Betriebstemperatur: 75°
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz




dimensions | abmessungen: h. 90 mm - diam. 70 mm

E-Pieve

Ø 38mm round collector.
70x11mm flat curved pipes.

Ø 38mm Rundrohr-Kollektor.
70x11mm gebogene Flachrohre.



White RAL9016 | Weiß RAL9016




code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
389053	1380	550	24,9	600 W	€ 490,00
389054	1680	550	29,4	750 W	€ 540,00
380562	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß				€ 27,00

Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005



code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
390865	1380	550	24,9	600 W	€ 550,00
390866	1680	550	29,4	750 W	€ 600,00
390917	Wall plastic fixing kit black black Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz				€ 27,00

Comfort The thermostat keeps the room at the temperature set by the user	Komfort Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert
Chrono Daily programming with weekly repetition	Chrono Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus
2h boost Operation at maximum power for 2 hours regardless of the temperature set	2 Stunden Vollbetrieb Betrieb mit maximaler Leistung für 2h, unabhängig von der eingestellten Temperatur
Open window detection When a window in the room is opened, the thermostat switches off for max. 30 minutes	Erfassung geöffneter Fenster Der Thermostat deaktiviert sich für maximal 30 Minuten, wenn ein Fenster im Raum geöffnet wird
Night Mode Room temperature is maintained lower than the "Comfort" temperature set by the user	Nacht Modus Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der "Komfort"-Temperatur liegt
Antifreeze The thermostat maintains a room temperature always over 7°C	Frostschutz Der Thermostat hält die Raumtemperatur immer über 7 °C
ASC Function To optimise the operating times and limit consumption, the device records the time required to reach the room's set temperature and adjust its operation automatically	ASC Funktion Um die Betriebszeiten bzw. den Strom-Verbrauch zu reduzieren, erfasst das Gerät die Zeit die benötigt wird um den Raum auf die eingestellte Temperatur zu bringen und regelt dadurch den eigenen Betrieb automatisch.
Calibration Calibration adapts the thermostat setting to actual room conditions	Kalibration Die Kalibrierung passt die Thermostateinstellung an die tatsächlichen Raumbedingungen an
Backlit Display	Display mit Hintergrundbeleuchtung



- Power source | Betriebsart: 230 V
- Class | Isolierklasse: 2
- IP Protection rate | Schutzklasse: 24
- Max. operating temperature | Max. Betriebstemperatur: 75°
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz



dimensions | abmessungen: h. 75 - l. 130 mm

	code art. nr.	price preis
remote control Fernbedienung	386011	€ 72,00




E-Livigno



30x30mm square collector.
50x10mm flat straight pipes.

30x30mm viereckiger Kollektor.
50x10mm gerade Flachrohre.




19 pipes | Rohre



Mineral White VOV09 | Mineral Weiß VOV09

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
• 392578	1460	400	15,4	500 W	€ 480,00

Comfort The thermostat maintains the room temperature at the value set by the user.	Komfort Das Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert.
Boost Operation at maximum power for a period between 5 and 120 minutes.	Vollbetrieb Betrieb mit maximaler Leistung für einen Zeitraum von 5 bis 120 Minuten.
Weekly program The thermostat operates according to a daily/weekly program set by the user.	Wochenprogramm Das Thermostat arbeitet nach einem vom Benutzer eingestellten Tages-/Wochenprogramm.
Calibration This function adjusts the thermostat temperature to the actual conditions of the room.	Kalibrierung Diese Funktion passt die Temperatur des Thermostats an die tatsächlichen Bedingungen im Raum an.
Wi-Fi Remote Control The thermostat can be controlled remotely using a smartphone or tablet.	Wi-Fi-Fernsteuerung Das Thermostat kann per Smartphone oder Tablet aus der Ferne gesteuert werden.
Cable length: approximately 80 cm. With Schuko plug.	Kabellänge: ca. 80 cm. Mit Schuko-Stecker.




- Connection | Netzanschluss: 230 V
- Class | Isolierklasse: 2
- IP Protection rate | Schutzklasse: 24
- Max. operating temperature | Max. Betriebstemperatur: 75°
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz



E-Palermo

Ø 35mm round collector.
70x11mm flat straight pipes.

Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
70x11mm gerade Flachrohre.



White VOV09 | Weiß VOV09

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
•	380188	1213	500	21,4	500 W	€ 450,00
•	380189	1512	500	26,9	750 W	€ 530,00
•	380560	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß				€ 26,00

Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005


	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
•	390869	1213	500	21,4	500 W	€ 450,00
•	390870	1512	500	26,9	750 W	€ 530,00
•	390919	Wall plastic fixing kit black Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz				€ 26,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
	389051	1213	500	21,4	500 W	€ 450,00
	389052	1512	500	26,9	750 W	€ 530,00
•	380561	Wall plastic fixing kit anthracite Plastik Wand-Befestigungssatz anthrazit				€ 26,00

CABLE LENGHT (APROX. 1M) WITH SCHUKO PLUG.
DIE LÄNGE DES KABLE IST UNG. 1M MIT SCHUKO-STECKER

Comfort The thermostat keeps the room at the temperature set by the user	Komfort Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert
Chrono Daily programming with weekly repetition	Chrono Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus
2h boost Operation at maximum power for 2 hours regardless of the temperature set	2 Stunden Vollbetrieb Betrieb mit maximaler Leistung für 2h, unabhängig von der eingestellten Temperatur
Open window detection When a window in the room is opened, the thermostat switches off for max. 30 minutes	Erfassung geöffneter Fenster Der Thermostat deaktiviert sich für maximal 30 Minuten, wenn ein Fenster im Raum geöffnet wird
Night Mode Room temperature is maintained lower than the "Comfort" temperature set by the user	Nacht Modus Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der "Komfort"-Temperatur liegt
Antifreeze The thermostat maintains a room temperature always over 7°C	Frostschutz Der Thermostat hält die Raumtemperatur immer über 7 °C
Calibration Calibration adapts the thermostat setting to actual room conditions	Kalibration Die Kalibrierung passt die Thermostateinstellung an die tatsächlichen Raumbedingungen an
Backlit Display	Display mit Hintergrundbeleuchtung



- Connection | Netzanschluss: 230 V
- Class | Isolierklasse: 2
- IP Protection rate | Schutzklasse: 24
- Max. operating temperature | Max. Betriebstemperatur: 75°
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz



dimensions | abmessungen: h. 75 - l. 130 mm

	code art. nr.	price preis
remote control Fernbedienung	386011	€ 72,00



electric


E-PALERMO

Compatible with

E-Egadi Deco

Ø 35mm round collector.
70x11mm flat straight pipes.

Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
70x11mm gerade Flachrohre.



White RAL9016 | Weiß RAL9016

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
•	391453	840	500	11,2	300 W	€ 347,00
•	392168	1213	500	16,2	500 W	€ 373,00
•	392169	1512	500	21,2	750 W	€ 441,00
•	390916	Wall fixing kit white Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016				€ 15,00


Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
•	392170	840	500	11,2	300 W	€ 362,00
•	392171	1213	500	16,2	500 W	€ 389,00
•	392172	1512	500	21,2	750 W	€ 462,00
•	392668	Wall fixing kit matt black Wand-Befestigungssatz matt schwarz RAL9005				€ 17,00

Chrome | Verchromt

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
•	392173	840	500	11,2	200 W	€ 441,00
•	392174	1213	500	16,2	400 W	€ 509,00
•	392175	1512	500	21,2	600 W	€ 593,00
•	392313	Wall fixing kit chrome Wand-Befestigungssatz verchromt				€ 20,00

Comfort The thermostat keeps the room at the temperature set by the user	Komfort Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert
2h boost Operation at maximum power for 2 hours regardless of the temperature set	2 Stunden Vollbetrieb Betrieb mit maximaler Leistung für 2h, unabhängig von der eingestellten Temperatur
Open window detection The thermostat deactivates in case of a sudden drop in temperature	Erfassung geöffneter Fenster Das Thermostat deaktiviert sich bei einem plötzlichen Temperaturabfall
Baby Care The thermostat limits the heating element to 70% of its power.	Baby Care Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der "Komfort"-Temperatur liegt
Timer 12h Mode Comfort mode and ECO mode alternate every 12 hours	12-Stunden-Timer-Modus Der Komfortmodus und der ECO-Modus wechseln sich alle 12 Stunden ab
Timer 24h Mode Comfort mode and ECO mode alternate every 24 hours	24-Stunden-Timer-Modus Der Komfortmodus und der ECO-Modus wechseln sich alle 24 Stunden ab



- Connection | Netzanschluss: 230 V
- Class | Isolierklasse: 2
- IP Protection rate | Schutzklasse: 24
- Max. operating temperature | Max. Betriebstemperatur: 75°
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz




dimensions | abmessungen: h. 90 mm - diam. 70 mm

E-Catania



Ø 35mm round collector.
Ø 22mm round straight tubes.
Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
Ø 22mm gerade Rundrohre.




White RAL9016 | Weiß RAL9016

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
•	389049	1190	500	16,8	500 W	€ 421,00
•	389050	1738	600	27,6	750 W	€ 529,00
•	380559	Wall plastic fixing kit white Plastik Wand-Befestigungssatz weiß				€ 23,00

CABLE LENGHT (APROX. 1M) WITH SCHUKO PLUG.
DIE LÄNGE DES KABLE IST UNG. 1M MIT SCHUKO-STECKER

Comfort The thermostat keeps the room at the temperature set by the user	Komfort Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert
Chrono Daily programming with weekly repetition	Chrono Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus
2h boost Operation at maximum power for 2 hours regardless of the temperature set	2 Stunden Vollbetrieb Betrieb mit maximaler Leistung für 2h, unabhängig von der eingestellten Temperatur
Open window detection When a window in the room is opened, the thermostat switches off for max. 30 minutes	Erfassung geöffneter Fenster Der Thermostat deaktiviert sich für maximal 30 Minuten, wenn ein Fenster im Raum geöffnet wird
Night Mode Room temperature is maintained lower than the "Comfort" temperature set by the user	Nacht Modus Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der "Komfort"-Temperatur liegt
Antifreeze The thermostat maintains a room temperature always over 7°C	Frostschutz Der Thermostat hält die Raumtemperatur immer über 7 °C
Calibration Calibration adapts the thermostat setting to actual room conditions	Kalibration Die Kalibrierung passt die Thermostateinstellung an die tatsächlichen Raumbedingungen an
Backlit Display	Display mit Hintergrundbeleuchtung



- Connection | Netzanschluss: 230 V
- Class | Isolierklasse: 2
- IP Protection rate | Schutzklasse: 24
- Max. operating temperature | Max. Betriebstemperatur: 75°
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz



dimensions | abmessungen: h. 75 - l. 130 mm

	code art. nr.	price preis
remote control Fernbedienung	386011	€ 72,00



electric

E-CATANIA






brilliant

Silea

40x30mm "D" shape collector.
ø 22mm round straight tubes.

40x30mm «D»-Sammelrohr.
ø 22mm gerade Rundrohre.



B-Brass | B-Brass

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 392006	800	400	350	3,5	209	111	€ 180,00
• 391841	800	500	450	4,0	253	135	€ 185,00
• 392007	800	600	550	4,4	296	159	€ 192,00
• 392107	1000	400	350	4,3	261	139	€ 200,00
• 392108	1000	500	450	4,9	314	168	€ 210,00
• 392109	1000	600	550	5,5	367	196	€ 220,00
• 392008	1200	400	350	5,3	312	168	€ 235,00
• 391884	1200	500	450	6,1	375	200	€ 245,00
• 392009	1200	600	550	6,9	437	232	€ 255,00
• 392010	1600	400	350	7,0	416	218	€ 300,00
• 391901	1600	500	450	8,0	494	260	€ 310,00
• 392011	1600	600	550	9,0	572	304	€ 325,00
• 392012	1800	500	450	8,9	632	331	€ 350,00

B-Nickel | B-Nickel

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 392220	800	500	450	4,0	305	165	€ 185,00
• 392221	1200	500	450	6,2	465	247	€ 245,00
• 392222	1600	500	450	8,2	619	330	€ 310,00

B-Bronze | B-Bronze


code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 391697	800	500	450	3,9	296	157	€ 185,00
• 391698	1200	500	450	6,2	457	242	€ 245,00
• 391699	1600	500	450	8,1	604	320	€ 310,00

Gunmetal | Gunmetal


code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 392050	800	500	450	4,0	303	162	€ 185,00
• 392051	1200	500	450	6,3	463	246	€ 245,00
• 392052	1600	500	450	8,0	622	330	€ 310,00

Black Nickel | Black Nickel

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 392713	800	500	450	4,0	305	163	€ 190,00
• 392714	1200	500	450	6,2	470	251	€ 260,00
• 392715	1600	500	450	8,2	634	337	€ 340,00



Connection Anschluss straight gerade	
min	max
76	96



Wall distance Abstand von der Wand straight gerade	
min	max
94	114

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 3
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil u. 1 Blindstopfen



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392121	B-Brass	€ 63,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392062	B-Nickel	€ 63,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392295	B-Bronze	€ 68,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392298	Gunmetal	€ 68,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392773	Black Nickel	€ 68,00
Wall mounting kit Wandbefestigungssatz			€ 46,00

Compatible with



brilliant

SILEA



Bormio

40x30mm d-shape collector.
Ø 22mm round straight tubes.
40x30mm «d»-sammelrohr.
Ø 22mm gerade Rundrohre.



B-Brass | B-Brass

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	392444	803	500	450	4,4	326	174	€ 190,00
	392513	803	600	550	5,0	376	200	€ 200,00
•	392445	1188	500	450	6,7	483	256	€ 250,00
	392514	1188	600	550	7,6	557	296	€ 265,00
•	392446	1600	500	450	8,9	653	345	€ 315,00
	392515	1600	600	550	10,1	757	400	€ 345,00
•	392447	1785	500	450	10,1	731	386	€ 350,00
	392516	1785	600	550	11,6	849	449	€ 375,00
•	392029	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Brass						€ 70,00

B-Nickel | B-Nickel


	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	392826	803	500	450	4,3	345	184	€ 190,00
•	392827	1188	500	450	6,6	509	268	€ 250,00
•	392828	1600	500	450	9,0	673	356	€ 315,00
•	392829	1785	500	450	10,0	764	406	€ 350,00
•	392260	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Nickel						€ 70,00

B-Bronze | B-Bronze

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	392489	803	500	450	4,5	334	178	€ 190,00
•	392490	1188	500	450	6,7	494	262	€ 250,00
•	392491	1600	500	450	9,0	665	353	€ 315,00
•	392492	1785	500	450	10,2	744	394	€ 350,00
•	392909	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Bronze						€ 70,00

Gunmetal | Gunmetal

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	392493	803	500	450	4,6	345	186	€ 190,00
•	392494	1188	500	450	6,7	508	272	€ 250,00
•	392495	1600	500	450	9,0	684	363	€ 315,00
•	392496	1785	500	450	10,4	780	415	€ 350,00
•	392910	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz Gunmetal						€ 70,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392121	B-Brass	€ 63,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392062	B-Nickel	€ 63,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392295	B-Bronze	€ 68,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392298	Gunmetal	€ 68,00


brilliant

BORMIO

Merano

40x30mm d-shape collector.
30x15mm oval curved pipes.

40x30mm d-formiges sammelrohr.
30x15mm gebogen ovalrohre.




B-Brass | B-Brass CU

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
392394	803	500	450	6,0	337	180	€ 260,00
392395	1150	500	450	8,6	471	248	€ 310,00
392396	1600	500	450	11,8	657	347	€ 390,00
392951	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Brass						€ 46,00

B-Bronze | B-Bronze CU

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
392397	803	500	450	6,0	337	180	€ 260,00
392398	1150	500	450	8,6	469	249	€ 310,00
392399	1600	500	450	11,8	666	354	€ 390,00
392952	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Bronze						€ 46,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil





	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392121	B-Brass	€ 63,00
thermostatic head thermostatischer Kopf	391352	B-Brass	€ 40,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392295	B-Bronze	€ 24,00
thermostatic head thermostatischer Kopf	392296	B-Bronze	€ 25,00

brilliant

MERANO

Capri


40x30mm d-shape collector.
50x10mm flat straight pipes.
40x30mm d-formiges sammelrohr.
50x10mm gerade Flachrohre.



B-Brass | B-Brass


code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
392586	719	500	450	7,5	249	133	€ 240,00
392587	1150	500	450	10,9	376	198	€ 300,00
392588	1420	500	450	13,8	466	246	€ 370,00
• 390796	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Brass						€ 70,00





Connection
Anschluss

straight gerade	
min	max
50	57



Wall distance
Abstand von der Wand

straight gerade	
min	max
65	72

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392121	B-Brass	€ 63,00
thermostatic head thermostatischer Kopf	391352	B-Brass	€ 40,00
pipe sleeve set Rohr- leitungsabdeckungssatz	392072	B-Brass	€ 24,00
manual air vent & plug Manueller Entlüftungs- topfen & Blindstopfen	392289	B-Brass	€ 25,00

brilliant

CAPRI

Catania

ø 35mm round collector.
ø 22mm round straight tubes.
ø 35mm runder Sammler.
ø 22mm gerade Rundrohre.



B-Brass | B-Brass

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
392129	730	500	450	6,8	346	184	€ 330,00
391359	1190	500	450	10,8	537	283	€ 410,00
391360	1450	500	450	12,7	633	332	€ 460,00
391508	1738	500	450	15,6	777	407	€ 510,00
392911	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Brass						€ 70,00

B-Nickel | B-Nickel


code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
391610	730	500	450	7,0	367	197	€ 310,00
391611	1190	500	450	11,3	582	309	€ 390,00
391612	1450	500	450	13,3	707	371	€ 450,00
391613	1738	500	450	16,2	838	440	€ 520,00
392260	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Nickel						€ 70,00

Black Nickel | Black Nickel

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
392753	730	500	450	6,9	410	220	€ 350,00
392754	1190	500	450	11,1	620	328	€ 430,00
392755	1450	500	450	13,0	742	392	€ 480,00
392756	1738	500	450	15,7	894	474	€ 540,00
392908	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz Black Nickel						€ 70,00

B-Nickel | B-Nickel 50MM

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
392945	1450	600	50	14,9	822	432	€ 490,00
392946	1738	600	50	18,1	995	526	€ 560,00
392260	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Nickel						€ 70,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2" - 5 x 1/2" (50 mm)
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 2 blind plugs (only 50 mm) | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 2 Blindstopfen (nur 50 mm)



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392121	B-Brass	€ 63,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392062	B-Nickel	€ 63,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392773	Black Nickel	€ 68,00
thermostatic head thermostatischer Kopf	391352	B-Brass	€ 40,00
thermostatic head thermostatischer Kopf	392067	B-Nickel	€ 44,00
thermostatic head thermostatischer Kopf	392774	Black Nickel	€ 44,00



brilliant

CATANIA

Trapani

Ø 32mm round collector.
20x20mm square straight pipes.

Ø 32mm Rundrohr-Kollektor.
20x20mm viereckige Rohre.




BLACK NICKEL

Black Nickel | Black Nickel


	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	392761	1170	500	450	11,3	578	309	€ 475,00
•	392762	1400	500	450	13,0	670	354	€ 525,00
•	392763	1640	500	450	15,8	803	424	€ 580,00
•	392908	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz Black Nickel						€ 70,00





Connection
Anschluss

straight gerade	
min	max
51	58



Wall distance
Abstand von der Wand

straight gerade	
min	max
85	92

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392773	Black Nickel	€ 68,00
thermostatic head thermostatischer Kopf	392774	Black Nickel	€ 44,00
pipe sleeve set Rohr- leitungsabdeckungssatz	392775	Black Nickel	€ 26,00
manual air vent & plug Manueller Entlüftungs- topfen & Blindstopfen	392783	Black Nickel	€ 25,00

Compatible with

Egadi

Ø 35mm round collector.
70x11mm flat straight pipes.

Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
70x11mm gerade Flachrohre.



B-Brass | B-Brass

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	391833	840	500	450	9,3	299	159	€ 360,00
•	391838	1213	500	450	13,8	447	238	€ 410,00
•	391839	1512	500	450	17,4	543	292	€ 490,00
•	392029	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Brass						€ 70,00

B-Nickel | B-Nickel

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	392223	840	500	450	9,1	365	195	€ 320,00
•	392224	1213	500	450	13,5	521	277	€ 370,00
•	392225	1512	500	450	17,7	661	351	€ 450,00
•	392260	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Nickel						€ 70,00

B-Bronze | B-Bronze


	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	391700	840	500	450	9,2	373	199	€ 360,00
•	391701	1213	500	450	13,5	516	274	€ 410,00
•	391702	1512	500	450	17,8	675	357	€ 490,00
•	392909	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Bronze						€ 70,00

Gunmetal | Gunmetal

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
	392053	840	500	450	9,2	401	215	€ 360,00
	392054	1213	500	450	13,6	540	286	€ 410,00
	392055	1512	500	450	17,7	681	362	€ 490,00
•	392910	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz Gunmetal						€ 70,00


Black Nickel | Black Nickel

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
	392716	840	500	450	9,3	389	208	€ 380,00
	392717	1213	500	450	13,9	559	295	€ 430,00
	392718	1512	500	450	18,1	701	373	€ 515,00
•	392908	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz Black Nickel						€ 70,00



Connection
Anschluss

straight gerade	
min	max
53	60



Wall distance
Abstand von der Wand

straight gerade	
min	max
80	87

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil




Compatible with

	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392121	B-Brass	€ 63,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392062	B-Nickel	€ 63,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392295	B-Bronze	€ 68,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392298	Gunmetal	€ 68,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392773	Black Nickel	€ 68,00

Palermo

ø 35mm round collector.
70x11mm flat straight pipes.

ø 35mm runder Sammler.
70x11mm gerade Flachrohre.




B-Bronze | B-Bronze

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	392335	840	500	450	11,0	430	230	€ 380,00
•	392336	1213	500	450	15,5	584	319	€ 450,00
•	392337	1512	500	450	19,7	698	368	€ 530,00
•	392338	1738	500	450	21,9	797	423	€ 580,00
•	392909	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Bronze						€ 70,00


Gunmetal | Gunmetal

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	392749	840	500	450	10,9	432	230	€ 380,00
•	392750	1213	500	450	15,2	585	311	€ 450,00
•	392751	1512	500	450	18,1	696	370	€ 530,00
•	392752	1738	500	450	21,8	819	436	€ 580,00
•	392910	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz Gunmetal						€ 70,00



Connection
Anschluss

straight gerade	
min	max
53	60



Wall distance
Abstand von der Wand

straight gerade	
min	max
80	87

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392295	B-Bronze	€ 68,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392298	Gunmetal	€ 68,00
thermostatic head thermostatischer Kopf	392296	B-Bronze	€ 44,00
thermostatic head thermostatischer Kopf	392299	Gunmetal	€ 44,00
pipe sleeve set Rohrleitungsab- deckungssatz	392297	B-Bronze	€ 26,00
pipe sleeve set Rohrleitungsab- deckungssatz	392300	Gunmetal	€ 26,00

Compatible with

Alba

Ø 38mm round collector.
70x11mm straight flat pipes.

Ø 38mm Rundrohr-sammelrohr.
70x11mm gerade Flachrohre.




B-Brass | B-Brass

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	392021	830	500	50	10,3	306	157	€ 400,00
•	392022	1130	500	50	13,7	392	203	€ 480,00
•	392023	1430	500	50	17,2	481	246	€ 550,00
•	392911	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Brass						€ 70,00


B-Bronze | B-Bronze

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
	392859	830	500	50	10,3	378	198	€ 400,00
	392860	1130	500	50	13,9	533	284	€ 480,00
	392861	1430	500	50	17,5	610	316	€ 550,00
•	392909	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Bronze						€ 70,00



Connection
Anschluss

straight gerade	
min	max
55	62



Wall distance
Abstand von der Wand

straight gerade	
min	max
85	92



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392121	B-Brass	€ 63,00
thermostatic head thermostatischer Kopf	391352	B-Brass	€ 40,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392295	B-Bronze	€ 24,00
thermostatic head thermostatischer Kopf	392296	B-Bronze	€ 25,00

Asti

40x30mm rectangular collector.
ø 22mm round straight tubes.
40x30mm rechteckiges sammelrohr.
ø 22mm gerade Rundrohre.



B-Brass | B-Brass


	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	392441	823	500	450	6,9	390	207	€ 390,00
•	392442	1228	500	450	9,6	557	295	€ 460,00
•	392443	1813	500	450	13,4	756	401	€ 550,00
•	392912	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Brass						€ 70,00

B-Nickel | B-Nickel

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	392339	823	500	450	7,0	407	217	€ 390,00
•	392340	1228	500	450	9,6	555	292	€ 460,00
•	392341	1813	500	450	13,5	814	430	€ 550,00
•	392913	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Nickel						€ 70,00


Gunmetal | Gunmetal

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	392805	823	500	450	7,0	398	212	€ 450,00
•	392806	1228	500	450	9,5	577	307	€ 530,00
•	392807	1813	500	450	13,6	835	439	€ 650,00
•	392914	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz Gunmetal						€ 70,00



Connection
Anschluss

straight gerade	
min	max
60	70



Wall distance
Abstand von der Wand

straight gerade	
min	max
75	85

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 8 bar
- Connection | Anschlüsse: 5 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 2 blind plugs | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil u. 2 Blindstopfen



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392121	B-Brass	€ 63,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392062	B-Nickel	€ 63,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392298	Gunmetal	€ 68,00


Shanghai

Ø 32mm d-shape collectors.

Ø 32mm round straight tubes.

Ø 32mm «D»-sammelrohr.

Ø 32mm gerade Rundrohre.




B-Brass | B-Brass

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 392712	1734	567	450	13,4	538	282	€ 880,00
• 392918	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Brass						€ 70,00

B-Nickel | B-Nickel

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 392862	1734	567	450	13,2	544	287	€ 880,00
• 392919	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Nickel						€ 70,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 5 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 3
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 2 air bleeding valves | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392121	B-Brass	€ 63,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392062	B-Nickel	€ 63,00
thermostatic head thermostatischer Kopf	391352	B-Brass	€ 40,00
thermostatic head thermostatischer Kopf	392067	B-Nickel	€ 44,00


brilliant

SHANGHAI

Livorno

Ø 35mm round collector.
70x11mm flat straight pipes.



Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
70x11mm gerade Flachrohre.



Gunmetal | Gunmetal SING

code Art. nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N2 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	elements Elemente	price Preis
392408	1800	459	1750	19,8	861	445	6	€ 600,00
392409	1800	609	1750	26,4	1148	594	8	€ 680,00
392410	1800	759	1750	33,0	1435	742	10	€ 750,00
392411	2000	459	1950	21,9	945	487	6	€ 650,00
392412	2000	609	1950	29,2	1260	650	8	€ 735,00
392413	2000	759	1950	36,5	1575	812	10	€ 810,00
• 392950	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz Gunmetal							€ 70,00

PRE-SET CENTER DISTANCES | Vorgegebene Achsabstände



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392298	Gunmetal	€ 68,00
thermostatic head thermostatischer Kopf	392299	Gunmetal	€ 44,00
pipe sleeve set Rohr- leitungsabdeckungssatz	392300	Gunmetal	€ 26,00
manual air vent & plug Manueller Entlüftungs- topfen & Blindstopfen	392782	Gunmetal	€ 25,00

brilliant

LIVORNO

Messina

Ø 35mm round collector.
Ø 22mm round straight tubes.
Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
Ø 22mm gerade Rundrohre.





B-Nickel | B-Nickel




code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	elements Elemente	price Preis
392438	1750	461	461	14,6	899	470	12	€ 600,00
392439	1750	539	539	17,0	1048	549	14	€ 650,00
392440	1750	617	617	19,4	1198	627	16	€ 700,00
• 392949 Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Nickel								€ 70,00

PRE-SET CENTER DISTANCES | Vorgegebene Achsabstände



Connection
Anschluss

min	max
53	60



Wall distance
Abstand von der Wand

min	max
89	96

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 kit wall fixing kit - 1 air bleeding valve | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392062	B-Nickel	€ 63,00
thermostatic head thermostatischer Kopf	392067	B-Nickel	€ 44,00
pipe sleeve set Rohr- leitungsabdeckungssatz	392073	B-Nickel	€ 26,00
manual air vent & plug Manueller Entlüftungs- topfen & Blindstopfen	392290	B-Nickel	€ 25,00

Compatible with

E-Bormio Deco

40x30mm d-shape collectors.
Ø 22mm round straight tubes.

40x30 mm «D»-sammelrohr.
Ø 22mm gerade Rundrohre.




B-Brass | B-Brass

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
•	392732	800	500	450	9,0	300 W	€ 370,00
•	392733	1200	500	450	13,5	500 W	€ 420,00
	392734	1200	600	550	15,3	600 W	€ 450,00
•	392735	1600	500	450	18,0	750 W	€ 480,00
	392736	1600	600	550	20,4	900 W	€ 525,00
	392745	1800	600	550	23,2	1000 W	€ 570,00
•	392314	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Brass					€ 70,00

B-Bronze | B-Bronze

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
•	392616	800	500	450	9,0	300 W	€ 370,00
•	392617	1200	500	450	13,5	500 W	€ 420,00
•	392618	1600	500	450	15,3	750 W	€ 480,00
•	392909	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Bronze					€ 70,00

Comfort The thermostat keeps the room at the temperature set by the user	Komfort Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert
2h booster Operation at maximum power for 2 hours regardless of the temperature set	2 Stunden Vollbetrieb Betrieb mit maximaler Leistung für 2h, unabhängig von der eingestellten Temperatur
Open window detection The thermostat deactivates in case of a sudden drop in temperature	Erfassung geöffneter Fenster Das Thermostat deaktiviert sich bei einem plötzlichen Temperaturabfall
Baby Care The thermostat limits the heating element to 70% of its power.	Baby Care Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der "Komfort"-Temperatur liegt
Timer 12h Mode Comfort mode and ECO mode alternate every 12 hours	12-Stunden-Timer-Modus Der Komfortmodus und der ECO-Modus wechseln sich alle 12 Stunden ab
Timer 24h Mode Comfort mode and ECO mode alternate every 24 hours	24-Stunden-Timer-Modus Der Komfortmodus und der ECO-Modus wechseln sich alle 24 Stunden ab



- Connection | Netzanschluss: 230 V
- Class | Isolierklasse: 2
- IP Protection rate | Schutzklasse: 24
- Max. operating temperature | Max. Betriebstemperatur: 75°
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 3
- Standard equipment: 1 wall fixing kit | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz



dimensions | abmessungen:
h. 90 mm - diam. 70 mm

Cortina EVO

40x30mm d-shape collectors.
Ø 22mm round straight tubes.

40x30 mm «D»-sammelrohr.
Ø 22mm gerade Rundrohre.




B-Nickel | B-Nickel

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
•	392897	720	400	7,7	300 W	€ 350,00
•	392898	920	480	9,4	500 W	€ 375,00
•	399899	1375	480	14,7	750 W	€ 430,00
•	392900	1703	550	22,1	1000 W	€ 500,00
•	392915	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Nickel				€ 70,00

Black Nickel | Black Nickel

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
•	392901	720	400	7,7	300 W	€ 385,00
•	392902	920	480	9,4	500 W	€ 412,00
•	392903	1375	480	14,7	750 W	€ 470,00
•	392904	1703	550	22,1	1000 W	€ 550,00
•	392916	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz Black Nickel				€ 70,00

Comfort The thermostat maintains the room temperature at the value set by the user.	Komfort Das Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert.
Chrono The user can set the desired temperature for each individual hour of the day and repeat the schedule on a weekly basis.	Chrono Der Benutzer kann die gewünschte Temperatur für jede einzelne Stunde des Tages einstellen und die Programmierung wöchentlich wiederholen.
2h boost Operation at maximum power for 2 hours, regardless of the set temperature.	2 Stunden Vollbetrieb Betrieb mit maximaler Leistung für 2 Stunden, unabhängig von der eingestellten Temperatur.
Open window detection The thermostat switches off for up to 30 minutes if a window is opened in the room.	Erfassung geöffneter Fenster Das Thermostat schaltet sich bei geöffnetem Fenster im Raum für bis zu 30 Minuten aus.
Night Mode The room temperature is maintained at a lower value than the Comfort temperature.	Nacht Modus Die Raumtemperatur wird auf einem niedrigeren Wert als die Komforttemperatur gehalten.
Antifreeze The thermostat keeps the room temperature above 7°C at all times.	Frostschutz Das Thermostat hält die Raumtemperatur jederzeit über 7 °C.
Optional remote control To control the radiator remotely, an optional remote control with LCD display and remote control holder can be ordered. Item code: 386011. The remote control is not included with the radiator as standard.	Optionale Fernbedienung Zur Fernsteuerung des Heizkörpers kann optional eine Fernbedienung mit LCD-Display und Fernbedienungshalter bestellt werden. Artikelnummer: 386011. Die Fernbedienung ist nicht im Standardlieferumfang des Heizkörpers enthalten.
Cable length: approximately 1 m. With Schuko plug.	Kabellänge: ca. 1 m. Mit Schuko-Stecker.



- Connection | Netzanschluss: 230 V
- Class | Isolierklasse: 2
- IP Protection rate | Schutzklasse: IP24
- Max. operating temperature | Max. Betriebstemperatur: 75°
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 3
- Standard equipment: 1 wall fixing kit | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz



dimensions | abmessungen:
h. 75mm - l. 130mm

	code art. nr.	price preis
remote control Fernbedienung	386011	€ 72,00



brilliant




CORTINA EVO

Compatible with

E-Egadi Deco

Ø 35mm round collector.
70x11mm flat straight pipes.

Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
70x11mm gerade Flachrohre.




B-Brass | B-Brass

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
•	392176	840	500	450	11,2	300 W	€ 500,00
•	392177	1213	500	450	16,2	500 W	€ 600,00
•	392178	1512	500	450	21,2	750 W	€ 700,00
•	392911	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Brass					€ 70,00

B-Bronze | B-Bronze

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
•	392619	840	500	450	11,2	300 W	€ 500,00
•	392620	1213	500	450	16,2	500 W	€ 600,00
•	392621	1512	500	450	21,2	750 W	€ 700,00
•	392909	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Bronze					€ 70,00

Comfort The thermostat keeps the room at the temperature set by the user	Komfort Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert
2h booster Operation at maximum power for 2 hours regardless of the temperature set	2 Stunden Vollbetrieb Betrieb mit maximaler Leistung für 2h, unabhängig von der eingestellten Temperatur
Open window detection The thermostat deactivates in case of a sudden drop in temperature	Erfassung geöffneter Fenster Das Thermostat deaktiviert sich bei einem plötzlichen Temperaturabfall
Baby Care The thermostat limits the heating element to 70% of its power.	Baby Care Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der "Komfort"-Temperatur liegt
Timer 12h Mode Comfort mode and ECO mode alternate every 12 hours	12-Stunden-Timer-Modus Der Komfortmodus und der ECO-Modus wechseln sich alle 12 Stunden ab
Timer 24h Mode Comfort mode and ECO mode alternate every 24 hours	24-Stunden-Timer-Modus Der Komfortmodus und der ECO-Modus wechseln sich alle 24 Stunden ab



- Connection | Netzanschluss: 230 V
- Class | Isolierklasse: 2
- IP Protection rate | Schutzklasse: 24
- Max. operating temperature | Max. Betriebstemperatur: 75°
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz




dimensions | abmessungen:
h. 90 mm - diam. 70 mm

E-Alba Deco

Ø 38mm round collector.
70x11mm flat straight pipes.

Ø 38mm Rundrohr-Kollektor.
70x11mm gerade Flachrohre.




B-Brass | B-Brass

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
•	392390	830	500	450	12,0	400 W	€ 600,00
•	392391	1130	500	450	17,0	500 W	€ 630,00
•	392392	1430	500	450	21,0	600 W	€ 725,00
•	392393	1730	500	450	25,0	750 W	€ 770,00
•	392911	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Brass					€ 70,00

B-Bronze | B-Bronze

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
•	392622	1130	500	450	17,0	500 W	€ 630,00
•	392623	1430	500	450	21,0	600 W	€ 725,00
•	392909	Wall mounting kit Wandbefestigungssatz B-Bronze					€ 70,00

Comfort The thermostat keeps the room at the temperature set by the user	Komfort Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert
2h booster Operation at maximum power for 2 hours regardless of the temperature set	2 Stunden Vollbetrieb Betrieb mit maximaler Leistung für 2h, unabhängig von der eingestellten Temperatur
Open window detection The thermostat deactivates in case of a sudden drop in temperature	Erfassung geöffneter Fenster Das Thermostat deaktiviert sich bei einem plötzlichen Temperaturabfall
Baby Care The thermostat limits the heating element to 70% of its power.	Baby Care Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der 'Komfort'-Temperatur liegt
Timer 12h Mode Comfort mode and ECO mode alternate every 12 hours	12-Stunden-Timer-Modus Der Komfortmodus und der ECO-Modus wechseln sich alle 12 Stunden ab
Timer 24h Mode Comfort mode and ECO mode alternate every 24 hours	24-Stunden-Timer-Modus Der Komfortmodus und der ECO-Modus wechseln sich alle 24 Stunden ab




- Connection | Netzanschluss: 230 V
- Class | Isolierklasse: 2
- IP Protection rate | Schutzklasse: 24
- Max. operating temperature | Max. Betriebstemperatur: 75°
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz



dimensions | abmessungen:
h. 90 mm - diam. 70 mm

E-Noto

Ø25mm round tube
Ø25mm Rundrohr



B-Brass | B-Brass



code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
• 392662	1500	25	1,8	60 W	€ 350,00

B-Nickel | B-Nickel



code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
• 392660	1500	25	1,8	60 W	€ 350,00

B-Bronze | B-Bronze



code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
• 392659	1500	25	1,8	60 W	€ 350,00

Gunmetal | Gunmetal



code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	weight Gewicht	heating el. Heizstab	price Preis
• 392661	1500	25	1,8	60 W	€ 350,00

When the device is connected to the power supply, it remains in standby mode without heating. A short press of the power button activates the radiator in high-temperature mode for 45 minutes (flashing red light).

By turning the selector clockwise, the following modes can be selected:

High temperature for 180 minutes – steady red light

Low temperature for 45 minutes – flashing orange light

Low temperature for 180 minutes – steady orange light

Cable length: approximately 80 cm.

With Schuko plug.

Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, bleibt es im Standby-Modus und heizt nicht. Durch kurzes Drücken der Einschalttaste wird der Heizkörper im Hochtemperaturmodus für 45 Minuten aktiviert (rote Kontrollleuchte blinkt).

Durch Drehen des Wahlschalters im Uhrzeigersinn können folgende Betriebsarten ausgewählt werden:


Hohe Temperatur für 180 Minuten – rote Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft

Niedrige Temperatur für 45 Minuten – orange Kontrollleuchte blinkt

Niedrige Temperatur für 180 Minuten – orange Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft

Kabellänge: ca. 80 cm.

Mit Schuko-Stecker.



Wall distance
Abstand von der Wand



- Connection | Netzanschluss: 230 V
- Class | Isolierklasse: 1
- IP Protection rate | Schutzklasse: IP24
- Max. operating temperature | Max. Betriebstemperatur: 60°
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 2
- Standard equipment: 1 wall fixing kit | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz

Ways of strength and light.
Inspired by a world that is continuously searching for
simplicity, elegance, and wonder.
Ways that enhance mineral finishes and soft colours.
Ways evolving toward new forms of expression.

Wege der Stärke und des Lichts.
Inspiriert von einer Welt, die kontinuierlich nach Einfachheit,
Eleganz und Staunen sucht.
Wege, die mineralische Ausführungen und sanfte Farben
hervorheben.
Wege, die sich zu neuen Ausdrucksformen entwickeln.

WAY

The WAY collection



DESIGNERS

DESIGNER

DAVID RADIVO

After completing his secondary studies in fine arts in his hometown, Trieste, David obtained a MA at the Italian Design School (SID) in Padua that led him to acquire the expertise required to work in the world of industrial design.

His ability to draw inspiration from everything around him enables him to cover fields from product design to graphics, from web design to architecture.

MARTIN ZUZEK

Martin has a bachelor's degree in architecture from the University of Trieste and a post-graduate degree from the Ljubljana's faculty of architecture.

He received a special mention for "The Ring" project during the EXPO workshop in Milan in 2015.

A keen photographer and brilliant in 3D computer graphics, he attended the Master Advanced Archviz where he was able to refine his abilities in producing photorealistic renders.



DESIGNER





LUCA TORMENA

Luca was born in Pieve di Soligo in 1970 and earned a Bachelor of Science degree in Architecture in Venice.

He deals with industrial and interior design and architecture

and collaborates with the major furniture industries designing original pieces as well as exhibition areas and stands for international exhibitions and fairs. He is also the artistic director of a team that blends all the necessary skills for photographic and graphic communication development.



DESIGNER



MATHIAS THOMAS

Mathias started designing when he was a child and through the years he developed a real passion for invention. After earning a Bachelor of Science degree in Engineering that allows him to understand perfectly industrial restrictions and production processes, he attended a School of Design in Nantes (France).

His talent is to mix art and industry.

His intent, by designing original kitchen furniture and unique bathroom radiators, is to make your home a real beauty!

SÉBASTIEN BLUET

Sébastien Bluet, academic degree at the "Nice and Nantes Master of Design", is a very promising French designer.

His major inspiration comes from nature and his aim is to capture its beauty and hand it over to new original and creative items.

In his job he always considers the continuous evolution of the end-users' way of life.





SHANGHAI


Just as in the famous pick-up stick game, great care and delicacy of movement is required, so the WAY collection radiator combines extreme attention to detail, elegant shapes and high thermal efficiency. A heating element that stands out.

Wie beim berühmten Mikado-Spiel sind größte Sorgfalt und feinste Präzision in der Bewegung gefragt. Ebenso vereint der Heizkörper der Kollektion WAY höchste Liebe zum Detail, elegante Formen und eine hohe Wärmeleistung. Ein Heizkörper, der Akzente setzt.



Shanghai

Ø 32mm round collector.
Ø 32mm round straight tubes.
Ø 32mm Rundrohr-Kollektor.
Ø 32mm gerade Rundrohre.



Mineral White VOV09 | Mineral Weiß VOV09


	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	380228	1734	567	450	13,7	564	295	€ 567,00
•	391492	Wall fixing kit white Wand-Befestigungssatz weiß VOV09						€ 46,00

Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005


	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	391339	1734	567	450	13,7	564	295	€ 567,00
•	391494	Wall fixing kit matt black Wand-Befestigungssatz matt schwarz RAL9005						€ 46,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	380227	1734	567	450	13,7	564	295	€ 567,00
•	391493	Wall fixing kit anthracite Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12						€ 46,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 5 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 3
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 2 air bleeding valves | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 2 Entlüftungsventile



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual valve Manualventil	392779	white weiß RAL9016	€ 45,00
manual valve Manualventil	392781	matt black schwarz	€ 45,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392119	anthracite anthrazit	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392120	matt black schwarz	€ 58,00


Compatible with



PATCHWORK

A radiator with an endless variety of customisation options.
It fits every environment and style; versatile over time.
You can create your own combination choosing from 100% natural materials.


Ein Heizkörper mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung.
Er fügt sich harmonisch in jedes Ambiente und jeden Einrichtungsstil ein – und bleibt dabei zeitlos vielseitig.
Gestalten Sie Ihre persönliche Kombination aus 100 % natürlichen Materialien.



Patchwork

Cover plate
Height 1612 mm x depth 52 mm.

Abdeckplatte
Höhe 1612 mm x Tiefe 52 mm.




Mineral White VOV09 | Mineral Weiß VOV09

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 388704	1612	535	450	37,1	780	399	€ 1.150,00
• 380764	Wall fixing kit white Wand-Befestigungssatz weiß VOV09						€ 46,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 388705	1612	535	450	37,1	780	399	€ 1.150,00
• 380765	Wall fixing kit anthracite Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12						€ 46,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Connection | Anschlüsse: 5 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil u. 2 Blindstopfen



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	383873	anthracite anthrazit	€ 214,00
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	383874	white weiß VOV09	€ 214,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392119	anthracite anthrazit	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00

Compatible with

Patchwork - Our suggestions

PW1

	code Art. Nr.	price Preis	quantity Anzahl	finish Ausführung	size Abmessung
	• 388961	€ 900,00	3	Rouge à lèvres	10 x 10 cm
			1	Riberia 1	20 x 20 cm
			2	Rovere chiaro	10 x 20 cm
			1	Rovere scuro	10 x 10 cm
			1	Rovere scuro	10 x 20 cm
			1	Pietra di Trani	15 x 15 cm
			1	Sasso di Cugnan	15 x 15 cm
			1	Granito Nero Assoluto	10 x 10 cm
			1	Granito Nero Assoluto	10 x 20 cm
			1	Granito Nero Assoluto	15 x 15 cm
*Patchwork radiator not included *Patchwork Heizkörper ist nicht inbegriffen					

PW3

	code Art. Nr.	price Preis	quantity Anzahl	finish Ausführung	size Abmessung
	• 388963	€ 750,00	2	Rovere chiaro	10 x 10 cm
			1	Rovere chiaro	10 x 20 cm
			1	Rovere scuro	10 x 10 cm
			2	Rovere scuro	10 x 20 cm
			2	Pietra di Trani	15 x 15 cm
			2	Sasso di Cugnan	10 x 10 cm
			1	Sasso di Cugnan	15 x 15 cm
*Patchwork radiator not included *Patchwork Heizkörper ist nicht inbegriffen					

PW5

	code Art. Nr.	price Preis	quantity Anzahl	finish Ausführung	size Abmessung
	• 390822	€ 1000,00	2	Crystal Fabric	10 x 10 cm
			2	Crystal Fabric	20 x 20 cm
			1	Crystal Rocks	10 x 10 cm
*Patchwork radiator not included *Patchwork Heizkörper ist nicht inbegriffen					



emebellished with crystals by Swarovski®
mit Kristallen by Swarovski® dekoriert




Fiammato
d'Oriente



Rosso
Verona




Sasso
di Cugnan



Pietra
di Trani



Granito Nero
Assoluto



Rovere chiaro



Rovere scuro



Oro 24K



Giallo Agatha



Rouge
à lèvres



Verde Jungle



Blue Ionico



Grigio City



Ribeira 1




Ribeira 2



Ribeira 3



Crystal Fabric



Crystal Rocks



Crystal Fabric and Crystal Rocks are
emebellished with Swarovski® crystals.
Crystal Fabric und Crystal Rocks sind mit
Kristallen by Swarovski® dekoriert.

Personalized image

Personalisierte Bild-darstellung

Print your own picture or artwork on a 10 mm forex panel that will be cut into 31 patches to be positioned on the radiator. Visit our website www.waybylazzarini.com and use our online configurator to choose the combination that you prefer and create a simulation of your own Patchwork.

Druck Deines Photos oder personalisierte Grafik auf einen 10 mm starkes Forex-Panel, welches in 31 „patches“ innerhalb vom Heizkörper zerteilt wird. Besuchen Sie unsere Website www.waybylazzarini.com und wählen Sie mit dem Online-Konfigurator die gewünschte Zusammenstellung aus und erstellen Sie eine Simulation Ihres individuellen Patchworks. Versuchen Sie auch Ihr eigenes Foto oder Ihre persönliche Grafik einzufügen, um das Endergebnis im Raster zu sehen.

Your imagination is the limit.

code art. nr.	price preis
389245	€ 580,00



	code Art. Nr.	material Material	finish Ausführung	size Abmessung	weight Gewicht	price Preis
•	388950	stone	Fiammato d'Oriente	10X10 cm	0,252 kg	103,00 €
•	388951	stone	Fiammato d'Oriente	15X15 cm	0,566 kg	121,00 €
•	388952	stone	Fiammato d'Oriente	10X20 cm	0,5 kg	111,00 €
•	388947	stone	Rosso Verona	10X10 cm	0,247 kg	103,00 €
•	388948	stone	Rosso Verona	15X15 cm	0,571 kg	121,00 €
•	388949	stone	Rosso Verona	10X20 cm	0,513 kg	111,00 €
•	388953	stone	Sasso di Cugnan	10X10 cm	0,375 kg	144,00 €
•	388954	stone	Sasso di Cugnan	15X15 cm	0,81 kg	163,00 €
•	388955	stone	Sasso di Cugnan	10X20 cm	0,728 kg	159,00 €
•	388944	stone	Pietra di Trani	10X10 cm	0,25 kg	103,00 €
•	388945	stone	Pietra di Trani	15X15 cm	0,545 kg	121,00 €
•	388946	stone	Pietra di Trani	10X20 cm	0,508 kg	111,00 €
•	388956	stone	Granito Nero Assoluto	10X10 cm	0,303 kg	144,00 €
•	388957	stone	Granito Nero Assoluto	15X15 cm	0,675 kg	163,00 €
•	388958	stone	Granito Nero Assoluto	10X20 cm	0,586 kg	159,00 €
•	388903	wood	Rovere scuro	10x10 cm	0,033 kg	27,00 €
•	388904	wood	Rovere scuro	10x20 cm	0,065 kg	32,00 €
•	388901	wood	Rovere chiaro	10x10 cm	0,033 kg	27,00 €
•	388902	wood	Rovere chiaro	10x20 cm	0,065 kg	32,00 €
•	388892	ceramic	Oro 24K	10x10 cm	0,16 kg	103,00 €
•	388896	ceramic	Giallo Agatha	10x10 cm	0,16 kg	28,00 €
•	388894	ceramic	Rouge à lèvres	10x10 cm	0,16 kg	28,00 €
•	388893	ceramic	Verde Jungle	10x10 cm	0,16 kg	28,00 €
•	388895	ceramic	Blue Ionico	10x10 cm	0,16 kg	28,00 €
•	388897	ceramic	Grigio City	10x10 cm	0,16 kg	28,00 €
•	388898	ceramic	Ribeira 1	20x20 cm	0,7 kg	84,00 €
•	388900	ceramic	Ribeira 2	20x20 cm	0,7 kg	84,00 €
•	388899	ceramic	Ribeira 3	20x20 cm	0,7 kg	84,00 €
•	390819	Swarovski	Crystal Fabric	10x10 cm	0,06 kg	174,00 €
•	390820	Swarovski	Crystal Fabric	10x20 cm	0,11 kg	273,00 €
•	390821	Swarovski	Crystal Rocks	10x10 cm	0,09 kg	337,00 €




TAVOLARA

For those who love essentiality. Like a flat blade, like an island gently rising from the sea.

Für Liebhaber des Wesentlichen. Wie eine flache Klinge, wie eine Insel, die sanft aus dem Meer emporragt.



Tavolara






Mineral White VOV09 | Mineral Weiß VOV09

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	384682	1728	535	50	23,3	713	376	€ 990,00
•	380834	Wall fixing kit white Wand-Befestigungssatz weiß VOV09						€ 66,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	384681	1728	535	50	23,3	713	376	€ 990,00
•	380835	Wall fixing kit anthracite Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12						€ 66,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 8 bar
- Connection | Anschlüsse: 5 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 2 blind plugs | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 2 Blindstopfen



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	383873	anthracite anthrazit	€ 214,00
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	383874	white weiß VOV09	€ 214,00
hanger Aufhänger	383815	Hook	€ 164,00
hanger Aufhänger	383814	Y	€ 179,00
hanger Aufhänger	383813	hang	€ 217,00


Compatible with



ISCHIA



Minimalism and functionality; thanks to the handy towel rails.
Versatile and elegant for furnishing and warming up every room in your home.

Minimalismus und Funktionalität – dank der praktischen Handtuchhalter.
Vielseitig und elegant – zum Einrichten und Beheizen jedes Raums in Ihrem Zuhause.



Ischia

Cover plate
Height 1807 mm x depth 12 mm.
Abdeckplatte
Höhe 1807 mm x Tiefe 12 mm.



Mineral White VOV09 | Mineral Weiß VOV09

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 383753	1807	468	460	31,4	742	403	€ 726,00
• 380764	Wall fixing kit white Wand-Befestigungssatz weiß VOV09						€ 46,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12



code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 383754	1807	468	460	31,4	742	403	€ 726,00
• 380765	Wall fixing kit anthracite Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12						€ 46,00

Quartz VOV15 | Quartz VOV15

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 383909	1807	468	460	31,4	742	403	€ 726,00
• 380766	Wall fixing kit quartz Wand-Befestigungssatz quartz VOV15						€ 46,00

Tabak VOV08 | Tabakbraun VOV08

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 383908	1807	468	460	31,4	742	403	€ 726,00
• 380737	Wall fixing kit tabak Wand-Befestigungssatz tabak VOV08						€ 46,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Connection | Anschlüsse: 5 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 2 blind plugs | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 2 Blindstopfen




	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392765	quarzo VOV15	€ 58,00
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	383873	anthracite anthrazit	€ 214,00
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	383875	quartz VOV15	€ 214,00
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	383876	VOV08 tabak tabakbraun	€ 214,00
hanger Aufhänger	383815	Hook	€ 164,00
hanger Aufhänger	383814	Y	€ 179,00
hanger Aufhänger	383813	Hang	€ 217,00
Towel rail Handtuchhalter	384594	cromo	€ 81,00



ONE TUBE

Alone or in pairs? Horizontal or vertical? It adapts masterfully to give a unique touch to any environment. Compatible with WAY accessories which enhance its functionality.

Allein oder im Doppel? Horizontal oder vertikal? Es passt sich meisterhaft an und verleiht jedem Raum eine einzigartige Note. Die Kompatibilität mit dem WAY-Zubehör erweitert seine Funktionalität.



One Tube

Square tube 100 × 100 mm.
Vierkantrohr 100 × 100 mm.



Mineral White VOV09 | Mineral Weiß VOV09

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 383816	1800	100	50	11,8	368	199	€ 620,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 384544	1800	100	50	11,8	368	199	€ 620,00

Quartz VOV15 | Quartz VOV15

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
384568	1800	100	50	11,8	368	199	€ 620,00

Tabak VOV08 | Tabakbraun VOV08



code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
388411	1800	100	50	11,8	368	199	€ 620,00

Amethyst VOV13 | Amethyst VOV13

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
384542	1800	100	50	11,8	368	199	€ 620,00

Azzurrite VOV16 | Azurit VOV16

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
388618	1800	100	50	11,8	368	199	€ 620,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Connection | Anschlüsse: 3 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 2
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	392776	white weiß RAL9016	€ 80,00
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	383873	anthracite anthrazit	€ 214,00
hanger Aufhänger	383815	Hook	€ 164,00
hanger Aufhänger	383814	Y	€ 179,00
hanger Aufhänger	383813	Hang	€ 217,00

Compatible with



URBINO

Slim, squared and minimal. Built with a completely new technique.
Unique.



Schlank, geradlinig und minimalistisch.
Gefertigt mit einer völlig neuen Fertigungstechnik. Einzigartig.



Urbino

40x20mm square collector.
40x20mm square straight pipes.

40x20 mm Vierkant-Sammelrohr.
40x20mm gerade Rundrohre.



White RAL9016 | Weiß RAL9016



	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	383766	500	1200	1100	10,9	463	245	€ 500,00
•	383767	1200	500	400	11,1	492	260	€ 550,00
•	383768	1600	500	400	15,2	650	347	€ 650,00
•	380751	Wall fixing kit white Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016						€ 46,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	383769	500	1200	1100	10,9	463	245	€ 530,00
•	383770	1200	500	400	11,1	492	260	€ 550,00
•	383771	1600	500	400	15,2	650	347	€ 680,00
•	380752	Wall fixing kit anthracite Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12						€ 46,00


Quartz VOV15 | Quartz VOV15

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	383772	500	1200	1100	10,9	463	245	€ 530,00
•	383773	1200	500	400	11,1	492	260	€ 550,00
•	383774	1600	500	400	15,2	650	347	€ 680,00
•	380753	Wall fixing kit quartz Wand-Befestigungssatz quartz VOV15						€ 46,00



Connection
Anschluss


min	max
48	65



Wall distance
Abstand von der Wand

min	max
83	100

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Connection | Anschlüsse: 5 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 2 blind plugs | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 2 Blindstopfen



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392119	anthracite anthrazit	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392765	quartz VOV15	€ 58,00
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	392776	white weiß RAL9016	€ 80,00
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	383875	quartz VOV15	€ 214,00
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	383873	anthracite anthrazit	€ 214,00
hanger Aufhänger	383815	Hook	€ 164,00
hanger Aufhänger	383814	Y	€ 179,00
hanger Aufhänger	383813	Hang	€ 217,00

Compatible with



A M A L F I

Amalfi combines style and efficiency.
Simple shapes for a modern design.


Amalfi vereint Stil und Effizienz.
Klare Formen für ein modernes Design.



Amalfi

40x30mm square collector.
Ø 16mm round straight tubes.

40x30 mm Vierkant-Sammelrohr.
Ø 16mm gerade Rundrohre.



White RAL9016 | Weiß RAL9016



	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	384825	1200	500	450	11,7	618	324	€ 369,00
•	384826	1200	600	550	13,5	717	377	€ 385,00
•	384827	1800	500	450	17,4	894	467	€ 459,00
•	384828	1800	600	550	20,1	1041	542	€ 474,00
•	380754	Wall fixing kit white Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016						€ 46,00

Mineral White VOV09 | Mineral Weiß VOV09

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	384829	1200	500	450	11,7	618	324	€ 381,00
•	384830	1200	600	550	13,5	717	377	€ 395,00
•	384831	1800	500	450	17,4	894	467	€ 466,00
•	384832	1800	600	550	20,1	1041	542	€ 479,00
•	380756	Wall fixing kit white Wand-Befestigungssatz weiß VOV09						€ 46,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre N1 Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	384833	1200	500	450	11,7	618	324	€ 381,00
•	384834	1200	600	550	13,5	717	377	€ 395,00
•	384835	1800	500	450	17,4	894	467	€ 466,00
•	384836	1800	600	550	20,1	1041	542	€ 479,00
•	380755	Wall fixing kit anthracite Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12						€ 46,00



Connection
Anschluss

min	max
60	70



Wall distance
Abstand von der Wand

min	max
75	85

- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 8 bar
- Connection | Anschlüsse: 5 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 2 blind plugs | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 2 Blindstopfen



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392119	anthracite anthrazit	€ 58,00
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	392776	white weiß VOV09	€ 80,00
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	383875	quartz VOV15	€ 214,00
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	383873	anthracite anthrazit	€ 214,00
hanger Aufhänger	383815	Hook	€ 164,00
hanger Aufhänger	383814	Y	€ 179,00

Compatible with

GRADO

Harmoniously combined geometric shapes. The round lines of the tubes and the sturdy, square profile of the collector. Asymmetrical by choice, ultimately unique.


Geometrische Formen in perfekter Harmonie.
Die runden Linien der Rohre treffen auf das markante, quadratische Profil des Sammelrohrs.
Bewusst asymmetrisch – unverwechselbar einzigartig.



Grado

80x40mm square collector.
Ø 22mm round straight tubes.

80x40 mm Vierkant-Sammelrohr.
Ø 22mm gerade Rundrohre.



White RAL9016 | Weiß RAL9016

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	383731	1190	600	50	13,2	525	269	€ 379,00
•	383732	1600	600	50	17,1	704	356	€ 458,00
•	388288	Wall fixing kit white Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016						€ 46,00

White VOV09 | Weiß VOV09



	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	383733	1190	600	50	13,2	525	269	€ 418,00
•	383734	1600	600	50	17,1	704	356	€ 505,00
•	380749	Wall fixing kit white Wand-Befestigungssatz weiß VOV09						€ 46,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	383735	1190	600	50	13,2	525	269	€ 418,00
•	383736	1600	600	50	17,1	704	356	€ 505,00
•	380750	Wall fixing kit anthracite Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12						€ 46,00

Chrome | Verchromt

	code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
•	383737	1190	600	50	13,7	342	166	€ 529,00
•	383738	1600	600	50	16,9	383	183	€ 642,00
•	380547	Wall fixing kit chrome Wand-Befestigungssatz verchromt						€ 46,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 3
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	392776	white weiß VOV09	€ 80,00
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	392301	chrome verchromt	€ 75,00
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	383873	anthracite anthrazit	€ 214,00
hanger Aufhänger	383815	Hook	€ 164,00
hanger Aufhänger	383814	Y	€ 179,00

Compatible with

way

GRADO



BARI


An "all-round" look characterises this modern radiator. A clean design that makes it suitable for all interiors. White is its natural colour but explore our colour map to discover the unlimited possibilities of customisation.

Seine rundum harmonische Formensprache zeichnet diesen modernen Heizkörper aus.
Das klare Design macht ihn zur perfekten Wahl für jedes Ambiente.
Weiß ist seine natürliche Farbe – entdecken Sie jedoch unsere Farbpalette und
die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten der individuellen Gestaltung.



Bari

Ø 35mm round collector.
Ø 25mm round straight tubes.
Ø 35mm Rundrohr-Kollektor.
Ø 25mm gerade Rundrohre.



White RAL9016 | Weiß RAL9016



code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 383806	1120	500	50	17,9	581	302	€ 528,00
• 383807	1700	500	50	25,1	818	435	€ 706,00
• 380942	Wall fixing kit white Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016						€ 46,00

White VOV09 | Weiß VOV09

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 383928	1120	500	50	17,9	581	302	€ 582,00
• 383929	1700	500	50	25,1	818	435	€ 776,00
• 388467	Wall fixing kit white Wand-Befestigungssatz weiß VOV09						€ 46,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 383930	1120	500	50	17,9	581	302	€ 582,00
• 383931	1700	500	50	25,1	818	435	€ 776,00
• 388468	Wall fixing kit anthracite Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12						€ 46,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	392776	white weiß RAL9016	€ 80,00
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	383873	anthracite anthrazit	€ 214,00

Compatible with



SPINNAKER

A sail in a warm sea to make every winter more pleasant.

Ein Segel auf einem warmen Meer – für einen angenehmeren Winter.




Spinnaker



30x30mm d-shape collectors.
50x10mm round straight pipes.

30x30 mm «D»-sammelrohr.
50x10mm gerade Rundrohre.



White RAL9016 | Weiß RAL9016

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
383755	800	463	50	7,8	309	158	€ 317,00
• 383756	1100	483	50	10,6	399	204	€ 395,00
• 383757	1460	547	50	15,6	536	266	€ 486,00
• 380757	Wall fixing kit white Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016						€ 46,00

White VOV09 | Weiß VOV09


code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 383758	1100	483	50	10,6	399	204	€ 420,00
• 383759	1460	547	50	15,6	536	266	€ 510,00
• 380758	Wall fixing kit white Wand-Befestigungssatz weiß VOV09						€ 46,00

Chrome | Verchromt

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
383762	800	463	50	8,3	185	95	€ 437,00
• 383763	1100	483	50	11,2	238	124	€ 534,00
• 383764	1460	547	50	15,4	357	178	€ 695,00
• 380548	Wall fixing kit chrome Wand-Befestigungssatz verchromt						€ 46,00

Anthracite VOV12 | Anthrazit VOV12

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 383760	1100	483	50	10,6	399	204	€ 420,00
• 383761	1460	547	50	15,6	536	266	€ 510,00
• 380767	Wall fixing kit anthracite Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12						€ 46,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 3
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	392776	white weiß RAL9016	€ 80,00
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	392301	chrome verchromt	€ 75,00
manual valve 50 mm Mittelanschluss, manuell	383873	anthracite anthrazit	€ 214,00
hanger Aufhänger	383815	Hook	€ 164,00
hanger Aufhänger	383814	Y	€ 179,00

Compatible with



PERUGIA


The essence of warmth. A light graphic presence that leans gracefully against the wall, turning functionality into a timeless design statement.

Die Essenz der Wärme. Ein leichtes Gestaltungselement, das sich mit selbstverständlicher Eleganz an die Wand fügt und Funktion zu einem zeitlosen Designobjekt macht.



Perugia

Ø 32mm round collector.
Ø 19mm round straight tubes.
Ø 32mm Rundrohr-Kollektor.
Ø 19mm gerade Rundrohre.



7 tubes | Rohre




White VOV09 | Weiß VOV09

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 392699	1694	482	450	4,6	346	188	€ 250,00

Matt Black RAL9005 | Matt Schwarz RAL9005

code Art. Nr.	height Höhe	width Breite	pipe centre Nabenabst	weight Gewicht	watt ΔT50°	watt ΔT30°	price Preis
• 392700	1694	482	450	4,6	346	188	€ 250,00



- Max. operating pressure | Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Connection | Anschlüsse: 4 x 1/2"
- Wall fixings | Anzahl Befestigungskonsolen: 4
- Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug | Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen



	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392117	white weiß VOV09	€ 58,00
thermostatic valve thermostatisches Ventil	392120	matt black schwarz	€ 58,00
manual valve Manualventil	392779	white weiß RAL9016	€ 45,00
manual valve Manualventil	392781	matt black schwarz	€ 45,00

Compatible with



Hook

- 383815 € 164,00



Y

- 383814 € 179,00



Hang

- 383813 € 217,00

Range of accessories entirely made from premium teak wood, aluminum, and magnetic supports.
Zubehörserie, vollständig aus hochwertigem Teakholz, Aluminium und magnetischen Halterungen gefertigt.



Valves and connections
Ventile und Anschluss

Manual angled valve kit 3/4» EK |
Manuelles Eckventil-Set 3/4" EK

	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
•	383868	VOV08	€ 159,00
•	383870	VOV13	€ 159,00
•	383867	VOV15	€ 159,00
•	383869	VOV16	€ 159,00

Manual 50 mm Connection |
Manual Mittelanschluss

	code Art. Nr.	finish Ausführung	price Preis
•	383876	VOV08	€ 214,00
•	383874	VOV09	€ 214,00
•	383873	VOV12	€ 214,00
•	383878	VOV13	€ 214,00
•	383875	VOV15	€ 214,00
•	383877	VOV16	€ 214,00



Adaptator for copper pipes 3/4' |
Paaranpassungsstücke 3/4' EK f. Kupferrohr

description Beschreibung	code Art. Nr.	price Preis
10 mm	386068	€ 30,00
12 mm	386069	€ 30,00
14 mm	386071	€ 30,00
15 mm	386072	€ 30,00
16 mm	386074	€ 30,00
18 mm	386078	€ 30,00



Adaptator for multilayer pipes 3/4' |
Paaranpassungsstücke 3/4' EK f. Kunststoffrohr

description Beschreibung	code Art. Nr.	price Preis
14x2 mm	386070	€ 39,50
16x2 mm	386073	€ 39,50
16x2,25 mm	386075	€ 39,50
17x2 mm	386076	€ 39,50
18x2 mm	386077	€ 39,50
20x2 mm	386079	€ 39,50

Customize your radiator with the accessories that best suit your needs.

Passen Sie Ihren Heizkörper mit dem Zubehör an, das Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.



accessories

Calla | Robehook - Bademantelhaken



Calla

			code Art. Nr.	price Preis
•	White Weiß	radiator fixing Befestigungsart am Hzk	388132	€ 8,00
•	RAL9005 matt black schwarz	radiator fixing Befestigungsart am Hzk	391409	€ 8,00
•	Chrome Verchromt	radiator fixing Befestigungsart am Hzk	388133	€ 16,00
•	love	radiator fixing Befestigungsart am Hzk	388805	€ 20,00
•	kiss	radiator fixing Befestigungsart am Hzk	388806	€ 20,00
•	smile	radiator fixing Befestigungsart am Hzk	388807	€ 20,00
•	joke	radiator fixing Befestigungsart am Hzk	388808	€ 20,00

Loto

			code Art. Nr.	price Preis
•	White Weiß	radiator fixing Befestigungsart am Hzk	392957	€ 12,00
•	RAL9005 matt black schwarz	radiator fixing Befestigungsart am Hzk	392958	€ 12,00



Azalea | Robehook - Bademantelhaken



Azalea

	code Art. Nr.	price Preis
• White Weiß	385035	€ 14,70
• Chrome Verchromt	385036	€ 20,00

Ibiscus

			code Art. Nr.	price Preis
•	White Weiß	400mm	385023	€ 57,00
•	White Weiß	500mm	385024	€ 62,00
•	Chrome Verchromt	400mm	385026	€ 79,00
•	Chrome Verchromt	500mm	385027	€ 83,00



Rosa | Robehook - Bademantelhaken



Rosa

		code Art. Nr.	price Preis
• White Weiß	radiator fixing Befestigungsart am Hzk	392959	€ 15,00
• RAL9005 matt black schwarz	radiator fixing Befestigungsart am Hzk	392960	€ 15,00
• Anthracite Anthrazit VOV12	radiator fixing Befestigungsart am Hzk	392961	€ 15,00
• Quartz	radiator fixing Befestigungsart am Hzk	392962	€ 15,00
• Wood White Weiß	radiator fixing Befestigungsart am Hzk	392963	€ 20,00
• Wood Anthracite Anthrazit VOV12	radiator fixing Befestigungsart am Hzk	392964	€ 20,00



white | Weiß VOV09



matt black | schwarz



anthracite | anthrazit VOV12



quartz VOV15



wood white | Weiß VOV09

Iris

* 2 pcs per box | * 2 stck

	code Art. Nr.	price Preis
• White Weiß	383978	€ 18,00
• Anthracite Anthrazit VOV12	383979	€ 20,00



Altea

* 2 pcs per box | * 2 stck

	code Art. Nr.	price Preis
• White Weiß	383980	€ 18,00
• Anthracite Anthrazit VOV12	383981	€ 20,00





Dalia

		code Art. Nr.	price Preis
• White Weiß	400mm	385032	€ 122,00
• Chrome Verchromt	400mm	385033	€ 142,00

Calla

		code Art. Nr.	price Preis
• White Weiß	magnetic fixing Befestigungsart magnetisch	385020	€ 38,00
• Chrome Verchromt	magnetic fixing Befestigungsart magnetisch	385021	€ 44,00



Bandiera

	code Art. Nr.	price Preis
• White Weiß	385977	€ 99,00
• Chrome Verchromt	385978	€ 163,00

Compatibility - Accessory / radiator | Kompatibilitätstabelle - Zubehör / Heizkörper

	Calla	Mag. Calla	Azalea	Iris	Altea	Ibiscus	Dalia	Bandiera	Loto	Rosa
Alba, E-Alba Deco		•		•	•		•			•
Amalfi									•	•
Asti	•		•			•				
Bormio, Bolzano straight, E-Bolzano	•		•			•		•		•
Bolzano curved	•		•			•				
Capri	•	•				•	•		•	•
Catania, E-Catania	•		•			•			•	•
Como	•		•							
Cortina EVO	•					•		•	•	•
Cuneo		•								
E-Bormio, E-Bormio Deco	•		•			•		•		
Elba		•					•			
Empoli		•					•			
Egadi, E-Egadi Deco		•		•	•		•			•
Garda, E-Garda	•		•						•	•
Genova		•		•	•		•			•
Livorno		•					•			
Merano	•					•			•	•
Messina	•					•				
Olbia									•	•
Palermo, E-Palermo		•		•	•		•		•	•
Pieve, E-Pieve		•		•	•					•
Randa		•					•			•
Ragusa									•	•
Roma straight	•		•			•		•	•	•
Sanremo straight	•		•			•		•	•	•
Sanremo curved	•		•							
Silea straight			•					•	•	•
Silea curved			•							
Spinnaker										•
Todi	•		•				•			
Torino		•		•	•		•			•
Trapani	•					400mm	•			
Tropea		•					•			
Verona	•								•	•
Vulcano		•					•			

THERMOSTAT DECO



How to Choose the Right Heating Element | So wählen Sie den richtigen Widerstand aus

The heating element power must not exceed the radiator's heat output at ΔT 50 by more than 20%.
To calculate the maximum heating element power that can be used with the radiator, multiply the radiator's heat output at ΔT 50 by 1.2.

Die Leistung des Heizstabs darf die Wärmeleistung des Heizkörpers bei ΔT 50 um nicht mehr als 20 % überschreiten.
Zur Berechnung der maximal zulässigen Heizstabelleistung ist die Wärmeleistung des Heizkörpers bei ΔT 50 mit dem Faktor 1,2 zu multiplizieren.

Deco - Heating element faston cl2 cl2 Heizstab mit Flachsteckhülse

	code Art. Nr.	price Preis
• 200 W	392967	€ 59,00
• 400 W	392968	€ 61,00
• 600 W	392969	€ 64,00
• 750 W	392970	€ 65,00
• 900 W	392971	€ 67,00

Compatible only with codes | Kompatibel nur mit Art.Nr.
392416, 392417, 392418, 392419, 392965, 392966.

	code Art. Nr.	price Preis
• White Weiß	392416	€ 75,00
• RAL9005 matt black schwarz	392417	€ 75,00
• Chrome Verchromt	392418	€ 85,00
• B-Brass	392419	€ 90,00
• B-Bronze	392965	€ 90,00
• Gunmetal*	392966	€ 90,00

* Deco Gunmetal thermostat available from February 2027 | Deco Gunmetal Thermostat ab Februar 2027 erhältlich

Main functions | Hauptfunktionen

Comfort

The thermostat keeps the room at the temperature set by the user

2h boost

Operation at maximum power for 2 hours regardless of the temperature set

Open window detection

The thermostat deactivates in case of a sudden drop in temperature

Baby Care

The thermostat limits the heating element to 70% of its power.

"Timer 12h" Mode

Comfort mode and ECO mode alternate every 12 hours.

"Timer 24h" Mode

Comfort mode and ECO mode alternate every 24 hours.

Komfort

Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert

2 Stunden Vollbetrieb

Betrieb mit maximaler Leistung für 2h, unabhängig von der eingestellten Temperatur

Erfassung geöffneter Fenster

Der Thermostat deaktiviert sich bei einem plötzlichen Temperaturabfall.

Baby Care

Der Thermostat begrenzt das Heizelement auf 70% seiner Leistung

"Timer 12h" Modus

Komfortmodus und ECO-Modus wechseln sich alle 12 Stunden ab.

"Timer 24h" Modus

Komfortmodus und ECO-Modus wechseln sich alle 24 Stunden ab.

Cable Cover | DECO thermostat cable cover - Kabelabdeckung für Thermostat



	code Art. Nr.	price Preis
• White Weiß	392649	€ 6,00
• Chrome Verchromt	392651	€ 13,50
• Matt Black Matt Schwarz RAL9005	392650	€ 6,00
• B-Brass	392652	€ 13,50
• B-Bronze	392653	€ 13,50

THERMOSTAT MUSA



	code Art. Nr.	price Preis
• White Weiß	392972	€ 100,00
• RAL9005 matt black schwarz	392973	€ 115,00
• Chrome Verchromt	392975	€ 115,00
• Quartz	392974	€ 115,00
• B-Nickel	392976	€ 115,00
• Black Nickel	392977	€ 115,00

How to Choose the Right Heating Element | So wählen Sie den richtigen Widerstand aus

The heating element power must not exceed the radiator's heat output at ΔT 50 by more than 20%.
To calculate the maximum heating element power that can be used with the radiator, multiply the radiator's heat output at ΔT 50 by 1.2.

Die Leistung des Heizstabs darf die Wärmeleistung des Heizkörpers bei ΔT 50 um nicht mehr als 20 % überschreiten.
Zur Berechnung der maximal zulässigen Heizstabelleistung ist die Wärmeleistung des Heizkörpers bei ΔT 50 mit dem Faktor 1,2 zu multiplizieren.

Musa - Heating element faston cl2 cl2 Heizstab mit Flachsteckhülse

	code Art. Nr.	price Preis
• 300 W	392978	€ 60,00
• 500 W	392979	€ 63,00
• 750 W	392980	€ 65,00
• 1000 W	392981	€ 68,00

Main functions / Hauptfunktionen

Comfort

The thermostat keeps the room at the temperature set by the user

Chrono

Daily programming with weekly repetition

2h boost

Operation at maximum power for 2 hours regardless of the temperature set

Open window detection

When a window in the room is opened, the thermostat switches off for max. 30 minutes

Night Mode

Room temperature is maintained lower than the "Comfort" temperature set by the user

Antifreeze

The thermostat maintains a room temperature always over 7°C

Calibration

Calibration adapts the thermostat setting to actual room conditions

Komfort

Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert

Chrono

Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus

2 Stunden Vollbetrieb

Betrieb mit maximaler Leistung für 2h, unabhängig von der eingestellten Temperatur

Erfassung geöffneter Fenster

Der Thermostat deaktiviert sich für maximal 30 Minuten, wenn ein Fenster im Raum geöffnet wird

Nacht Modus

Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der "Komfort"-Temperatur liegt

Frostschutz

Der Thermostat hält die Raumtemperatur immer über 7°C

Kalibration

Die Kalibrierung passt die Thermostateinstellung an die tatsächlichen Raumbedingungen an

Digital remote control Digitale Fernbedienung



	code Art. Nr.	price Preis
•	386011	€ 72,00

Compatible only with codes 388595, 389505 or with electric radiators that offer optional remote control.
Kompatibel nur mit 388595, 389505 Codes oder einem elektrischen Heizkörper mit Fernbedienung (Option).



Heating element with ON/OFF switch
Heizstab mit EIN/AUS-Schalter

	code Art. Nr.	price Preis
400 W	433062	€ 80,00
700 W	386001	€ 90,00
1000 W	386002	€ 100,00

Heating element schuko cl1
cl1 Heizstab mit Schuko-Stecker

	code Art. Nr.	price Preis
• 200 W	880054	€ 58,00
• 300 W	385987	€ 60,00
• 500 W	385988	€ 62,00
• 700 W	385989	€ 64,50
• 1000 W	385990	€ 66,50



T-piece
T-Stück

	code Art. Nr.	price Preis
• White Weiß	386095	€ 17,00
• Chrome Verchromt	386096	€ 17,00



Fluid tank
Flüssigkeitbehälter mit Füllung

	code Art. Nr.	price Preis
• 5 lt.	386093	€ 17,00



Nickel-plated brass blind plug
Blindstopfen aus vernickeltem Messing

	code Art. Nr.	price Preis
• Blind plug Blindstopfen	386056	€ 5,00



Automatic air bleeding valve
Automatische Entlüftungsventil

	code Art. Nr.	price Preis
• Air vent Ventil	380221	€ 16,00

Automatic air bleeding valve | Automatische Entlüftungsventil

We equipped our electric radiators with a special automatic air bleeding valve to extend the life of the radiator and improve its performance. The valve automatically vents the gas eventually produced internally when the radiator is in use. We suggest to use this special automatic valve also on dual-fuel radiators to prevent possible abnormal pressures. Unsere Elektroheizkörper sind mit einem speziellen automatischen Entlüftungsventil ausgestattet, das die Lebensdauer des Heizkörpers verlängert und seine Leistungsfähigkeit verbessert. Das Ventil entlüftet automatisch die Gase, die sich während des Betriebs im Inneren des Heizkörpers bilden können. Wir empfehlen, dieses spezielle automatische Entlüftungsventil auch bei Mischbetrieb-Heizkörpern (Warmwasser/Elektro) zu verwenden, um mögliche unzulässige Druckerhöhungen zu vermeiden.



Instructions for dual-fuel use radiators | Hinweise zur Installation von kombibetriebenen Heizkörper



CL1 and CL2 heating element must be approved IPx4 to be installed in bathrooms.
ZONE 0 and ZONE 1: it is highly recommended not to install electrical devices in these areas;
ZONE 2: only electrical devices with CL2 heating element (with or without plug) and control units not reachable from bath or shower, can be installed;
ZONE 3: electrical devices with CL1 or CL2 heating element, can be installed. Plugs and control units must not be in zone 2.

- NEVER "dry test" the heating element by switching it on unless it is fully screwed into the radiator and immersed into the liquid. Otherwise this will cause damage;
- The central heating and electrical options should never be used simultaneously. This can damage the product.
- SUMMER USE: switch off the central heating and vent the radiator. Close the flow valve (only). Activate the heating element;
- WINTER USE: De-activate the heating element, open the flow valve and turn on the central heating.
- Electric installation must correspond to local regulation. The plug must remain reachable;
- In case of direct connection to the net (without plug), a switch must be installed (poles must be separated and kept at a min. distance of 3 mm from each other);
- heating element and cable must be replaced or repaired only by the manufacturer;
- electrical radiator connected to central heating, must be totally filled with water leaving last pipe empty. The radiator should always be bled;
- do not change the defined filling volume of the electrical radiator;
- do not switch on the heating element before immersion;
- Heating elements are provided with 2 safety systems: internal thermostat stops heating element at 80°C and a fuse will interrupt the heating element at 152°C (in this case it must be replaced)

Dual fuel radiators are connected to the central heating system with the possibility of installing also a heating element. During the cold seasons the radiator will work with the hot water system. In the mid-season the heating element can be turned on to get the desired warmth in the room.

To obtain a dual fuel radiator the following components are needed:

- Screw in the "T" piece to the collector;
- Valve/lockshield, required for the water regulation (in and out):
Connect: the valve to the side connection of the "T" piece and the lockshield to the other collector of the radiator;
- Heating element with plug or with an on/off switch: insert and screw the heating element to the "T" piece and connect directly to the electrical outlet
- Heating element with faston connectors: use as an alternative to connect an analogic or digital thermostat.



A= Valve or lockshield center

ATTENTION: The centre distance varies according to the type of configuration and the type of valve chosen. Dimension "A" varies depending on the valves used. For Lazzarini models, dimension "A" is 45mm.



Thermostatic valves | Thermostatventil

 10 pcs 260x160x220 mm	code Art. Nr.	price Preis
• Chrome Verchromt	392118	€ 58,00
• White VOV09 Weiß VOV09	392117	€ 58,00
• Matt black Matt schwarz	392120	€ 58,00
• Anthracite Anthrazit VOV12	392119	€ 58,00
• Quartz VOV15 Quartz VOV15	392765	€ 58,00
• B-Brass B-Brass	392121	€ 63,00
• B-Bronze B-Bronze	392295	€ 68,00
• B-Nickel B-Nickel	392062	€ 63,00
• Gunmetal Gunmetal	392298	€ 68,00
• Black Nickel Black Nickel	392773	€ 68,00

Angled valves and lockshield | Ventilpaar mit Rücklaufverschraubung f. Eckmontage
INCLUDED: Pair of adaptors for multilayer pipes 16x2mm
INKLUSIVE: Klemmverschraubung f. Kunststoffrohr 16x2mm



Adaptor for copper pipes | Klemmverschraubung f. Kupferrohr

  	code Art. Nr.	price Preis
• 12 mm	392122	€ 5,00
• 14 mm	392123	€ 5,00
• 15 mm	392124	€ 5,00
• 16 mm	392125	€ 5,00

Compatible with |
Kompatibel nur mit 392117,
392118, 392119, 392120,
392121, 392062, 392295,
392298, 392773, 392765.

Adaptor for multilayer pipes |
Klemmverschraubung f. Kunststoffrohr

 	code Art. Nr.	price Preis
• 16x2 mm	392126	€ 6,00



Thermostatic 50 mm Connection | Mittelanschluss




Basic Kit

Basic Thermostatic Valve Kit | Thermostatventil-Bausatz



INCLUDED: Nickel plated TRV valve and lockshield + white RAL9016 thermostatic head | INKLUSIVE: Ventilpaar mit Rücklaufverschraubung Nickel+Weiß RAL9016 Thermostat Kopf



	code Art. Nr.	price Preis
• Nickel + White RAL9016 Nickel + Weiß RAL9016	392066	€ 42,00

Thermostatic Heads | Thermostatischer Kopf

Compatible with | Kompatibel nur mit 392117, 392118, 392119, 392120, 392121, 392062, 392295, 392298, 392773, 392765.

	code Art. Nr.	price Preis
• Chrome Verchromt	391351	€ 37,00
• White VOV09 Weiß VOV09	391348	€ 37,00
• Matt black Matt schwarz	391350	€ 37,00
• Anthracite Anthrazit VOV12	391349	€ 37,00
• Quartz VOV15 Quartz VOV15	392768	€ 37,00
• B-Brass B-Brass	391352	€ 40,00
• B-Bronze B-Bronze	392296	€ 44,00
• B-Nickel B-Nickel	392067	€ 44,00
• Gunmetal Gunmetal	392299	€ 44,00
• Black Nickel Black Nickel	392774	€ 44,00

3/4' EK Chrome Thermostatic Twin Valve 50 mm |
Thermostatischer Ventile für Mittelanschluss 50 mm 3/4" EK Verchromt

	code Art. Nr.	price Preis
• Thermostatic Thermostatischer	392065	€ 80,00
• White Plastic Cover Plastikcover Weiß	392778	€ 3,00

Shut-off Ventile | Shut-off Valve

Shut-off for Thermostatic Valves | Absperrung für thermostatische Ventile



	code Art. Nr.	price Preis
• Thermostatizable Thermostatisierbar	392064	€ 21,00

* 2 pcs per box
Compatible with | Kompatibel nur mit 392117, 392118, 392119, 392120, 392121, 292062, 392295, 392298, 392773, 392065, 392066.

Manual Valves | Manual Ventile

3/4" EK Manual Valve Kit | 3/4" EK Handventil-Kit

	code Art. Nr.	price Preis
• Chrome Verchromt	392780	€ 44,00
• White weiß RAL9016	392779	€ 45,00
• Matt black schwarz	392781	€ 45,00

20 pcs 300x200x200 mm

INCLUDED: Pair of adaptors for multilayer pipes 16x2mm + Pair of adaptors for copper pipes 15mm |
INKLUSIVE: Klemmverschraubung f. Kunststoffrohr 16x2mm + Klemmverschraubung f. Kupferrohr 15mm



Manual 50 mm Connection | Manual Mittelanschluss



20 pcs 400x280x280 mm

3/4' EK Chrome Manual Twin Valve 50 mm |
Manual Ventile für Mittelanschluss 50 mm 3/4" EK Verchromt

	code Art. Nr.	price Preis
• Chrome verchromt	392301	€ 75,00
• White weiß RAL9016	392776	€ 80,00
• Matt black schwarz	392777	€ 80,00

INCLUDED: Pair of adaptors for multilayer pipes 16x2mm + Pair of adaptors for copper pipes 15mm |
INKLUSIVE: Klemmverschraubung f. Kunststoffrohr 16x2mm + Klemmverschraubung f. Kupferrohr 15mm



Chrome sleeve with sliding
drawer | Verchromte
Wandrosette für Nachmontage




	code Art. Nr.	description Beschreibung	price Preis
•	383892	ø10	€ 8,00
•	383893	ø12	€ 8,00
•	383894	ø14	€ 8,00
•	383895	ø16	€ 8,00
•	383896	ø18	€ 8,00

Manual Air Vent & Plug | Manueller Entlüftungstopfen & Blindstopfen



Retrofit Sleeves set | Rohrleitungsabdeckungssatz



Pipe Sleeves set | Rohrleitungsabdeckungssatz



	code Art. Nr.	price Preis
• Chrome Verchromt	392286	€ 21,00
• White VOV09 Weiß VOV09	392677	€ 25,00
• Matt black Matt schwarz	392288	€ 25,00
• Anthracite Anthrazit VOV12	392287	€ 25,00
• B-Brass	392289	€ 25,00
• B-Bronze	392667	€ 25,00
• B-Nickel	392290	€ 25,00
• Gunmetal	392782	€ 25,00
• Black Nickel	392783	€ 25,00

PVC | L. = 200MM | Ø= 18MM

	code Art. Nr.	price Preis
• White Weiß RAL9016	392801	€ 7,50
• Anthracite Anthrazit VOV12	392802	€ 7,50
• Matt black Matt schwarz	392800	€ 7,50

STAINLESS STEEL | L. = 90MM | Ø= 19 / 16,5MM

	code Art. Nr.	price Preis
• Chrome Verchromt	392071	€ 21,00
• White VOV09 Weiß VOV09	392068	€ 21,00
• Matt black Matt schwarz	392070	€ 21,00
• Anthracite Anthrazit VOV12	392069	€ 21,00
• Quartz VOV15	392803	€ 21,00
• B-Brass	392072	€ 24,00
• B-Bronze	392297	€ 26,00
• B-Nickel	392073	€ 26,00
• Gunmetal	392300	€ 26,00
• Black Nickel	392775	€ 26,00

Colour chart | Farbtabelle - Surcharge | Mehrpreis 250,00 €

RAL Colours | RAL-Farben: Glossy / Matt



RAL 9002



RAL 1013



RAL 1015



RAL 1001



RAL 1019



RAL 7006



RAL 7004



RAL 7001



RAL 7030



RAL 7023



RAL 7037



RAL 7012



RAL 9005

RAL-Farben: Nur Glossy / RAL Colours: Only glossy



RAL 1021



RAL 1004



RAL 2004



RAL 3000



RAL 3003



RAL 5017



RAL 5002



RAL 6003



RAL 6032



RAL 6019

RAL-Farben: Nur Matt /RAL Colours: Only matt



RAL 9016




RAL 7016

VOV Sonder-Farben / Exclusive Mineral Colours



VOV08
Tabakbraun
Tabak




VOV09
Mineral Weiß
Mineral White




VOV12
Anthrazitschwarz
Anthracite



VOV13
Amethyst
Amethyst



VOV15
Quartz
Quartz



VOV16
Azurit
Azurite

Other RAL colours on request | Andere RAL-Farben auf anfrage (subject to availability check | je nach Verfügbarkeit)
Surcharge | Mehrpreis 350,00 €

Where specified, the wall fixing kit used for coloured radiators, are chrome | Wo angegeben, sind die Befestigungen für farbige Heizkörper verchromt

Due to technical limitations, printed colours may slightly differ from the real ones. Concerning RAL references we suggest to refer to an official RAL palette. For VOV colours, refer to Lazzarini colour chart. | Wegen technischen Drückbeschränkungen können die Farben von den Originalen abweichen. Für RAL Referenzen konsultieren Sie eine offizielle RAL-Palette und für Sonder-Farben gilt die Lazzarini Farbtabelle.

Sales Conditions

The GSC set forth the rights and obligations of Lazzarini S.r.l. (the “Seller”) and its customers (the “Buyer”) in connection with the sale of radiator products.

Article 1 Placing an order implies full and unreserved acceptance by the Buyer of the present GSC. No special or general conditions established by the Buyer, unless expressly accepted by the Seller in writing, shall prevail against these GSC. The fact that the Seller fails to mention these GSC to the Buyer at any time cannot be interpreted as his agreement that the GSC will not prevail upon Buyer's general conditions of purchase.

Article 2 Orders shall be definitive only when they have been confirmed in writing by the Seller. No cancellation of order will be accepted except agreed by the Seller. If agreed, the Buyer will fully indemnify the Seller against all expenses incurred up to the time of such cancellation together with a sum of 25% of the order price as liquidated damages. The Seller can technically modify or stop some products listed in his publications, without notice. If such situation arises the Seller will propose a similar product to the Buyer.

Article 3 All prices quoted are those ruling at the date on which the order is placed. Unless otherwise stated all prices quoted are net, VAT excluded. Conditions of delivery (incoterms...) will be mentioned in each order.

Except otherwise agreed with the Seller, invoices are payable on delivery, by wire transfer to the bank account of Seller. No early-pay discount will be granted by the Seller. If the Buyer fails to pay any invoice when due, then, without the need for any formal notice to this effect and without prejudice to any future claim for damages, interests equal to BCE reference rate plus 8 percentage points on all overdue accounts shall be due. In the event that the Buyer's finances are deemed to be a justifiable cause for concern, or if the agreed payment guarantees no longer provide sufficient security to the Seller, then the Seller reserves the right to review all terms and particular conditions of payment, with regard to current and future orders and to require specific guarantees or terms of payment. The Buyer agrees not to offset any debts and liabilities he has got against the Seller.

Article 4 Time of delivery indicated in the orders is estimative. The Seller shall not be liable for any loss whatsoever or howsoever arising caused by non-delivery or by the failure to make goods ready for collection on the due date.

If delivered products are damaged or are not in conformity with the order, the Buyer shall express all the necessary reservations on the delivery note and confirm these reservations in writing by registered letter send to the carrier. The Buyer must inform in writing the Seller within 8 days after delivery; otherwise, the products will be considered as accepted. Notwithstanding delivery and passing of the risk, legal and beneficial ownership of the products shall remain with the Seller until payment in full is made for the delivered products.

Article 5 The Seller undertakes only to deliver products, which are conformed to their specifications with a 2 years warranty as from the date of invoice. The Seller gives no other warranty, in particular, whether express or implied, as to the performance in any process, merchantability or fitness for any purpose whatsoever of the products supplied. This guarantee is limited to the free replacement in the Seller's workshops of all parts considered as defective by the Seller. This guarantee is acquired by the Buyer if the products are installed and used in a normal way. Any failure to observe the instructions for assembly renders the guarantee void. The guarantee does not apply to replacements or repairs resulting from the normal wear of products parts, deliberate or accidental deterioration whatsoever, faults in supervision, maintenance, or assembly by the Buyer. The defective products shall be returned in suitable condition by the Buyer, at his own expenses and risks, to the Seller's workshops, with the warranty form or failing that, the purchase invoice. The choice of products and their implementation is exclusively incumbent on the Buyer.

The Seller shall not be liable for any consequential or indirect loss suffered by the Buyer whether this loss arises from breach of a duty in contract or tort or in any other way (including loss arising from the Seller's negligence). Non-exhaustive illustrations of consequential or indirect loss would be loss of profits loss of contracts, damage to property of the Buyer or anyone else, and personal injury to the Buyer or anyone else (except so far as such injury is attributable to the Seller's negligence). The Seller's total liability for any claim or for the total of all claims arising from any act or default of the Seller (whether arising from the Firm's negligence or otherwise) shall in no event exceed the net amount invoiced for the relevant goods.

Article 6 The courts of Treviso shall be competent and Italian law is applicable, included the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of April 11, 1980 for international sales.

Article 7 The buyer is free to resell the products at the price and conditions that he considers most appropriate but, in order to protect the prestige of the brand, he commits not to place them without prior authorization, on online marketplaces like amazon, ebay, alibaba and similars.

Allgemeine Verkaufsbedingungen (“AGB”)

Diese AGB enthalten die Rechte und Pflichten von Lazzarini S.r.l. (der “Verkäufer”) und seinen Kunden (der “Käufer”) in Bezug auf den Verkauf von Heizkörpern

Artikel 1 Die Ausführung eines Auftrags beinhaltet die uneingeschränkte und bedingungslose Annahme dieser AGB durch den Käufer. Keine allgemeinen oder besonderen Bedingungen, die vom Käufer festgelegt wurden, haben Vorrang vor diesen AGB, es sei denn, der Verkäufer hat ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Die Tatsache, dass der Verkäufer diese AGB zu keinem Zeitpunkt gegenüber dem Käufer erwähnt, kann nicht als so interpretiert werden, dass der Verkäufer akzeptiert, dass die AGB später nicht über die allgemeinen Verkaufsbedingungen des Käufers überwiegen werden.

Artikel 2 Bestellungen sind nur dann endgültig, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt wurden. Keine Stornierung einer Bestellung wird akzeptiert, sofern nicht mit dem Verkäufer vereinbart. Im Falle einer Vereinbarung wird der Käufer dem Verkäufer alle bis zum Zeitpunkt der Stornierung entstandenen Kosten zusammen mit einem Betrag in Höhe von 25 % des Auftragspreises als Vertragsstrafe vollständig ersetzen.

Der Verkäufer hat das Recht, die Herstellung einiger in seinen Veröffentlichungen aufgeführter Produkte ohne vorherige Ankündigung technisch zu ändern oder einzustellen. Wenn diese Situation eintritt, wird der Verkäufer dem Käufer ein ähnliches Produkt vorschlagen.

Artikel 3 Alle angegebenen Preise sind diejenigen, die am Tag der Bestellung gelten. Sofern nicht anders angegeben, verstehen sich alle angegebenen Preise netto, ohne MwSt. Die Lieferbedingungen (Incoterms...) werden in jeder Bestellung angegeben. Sofern nicht anders mit dem Verkäufer vereinbart, sind die Rechnungen bei Auslieferung per Banküberweisung auf das Bankkonto des Verkäufers zu bezahlen. Vom Verkäufer wird kein Rabatt für Vorauszahlung gewährt. Zahlt der Käufer eine Rechnung nicht bei Fälligkeit, so sind ohne eine entsprechende Mahnung und unbeschadet eines etwaigen künftigen Schadensanspruchs Zinsen in Höhe des Referenzzinssatzes der EZB zuzüglich 8 Prozentpunkten auf alle unbezahlten Beträge fällig. Falls die finanzielle Situation des Käufers als besorgniserregend angesehen werden kann, oder wenn die vereinbarten Zahlungsgarantien dem Verkäufer keine angemessene Zuverlässigkeit/Sicherheit mehr garantieren, behält sich der Verkäufer das Recht vor, alle Bedingungen und Zahlungsbedingungen in Bezug auf aktuelle und zukünftige Aufträge zu überarbeiten und besondere Garantien oder Zahlungsbedingungen zu verlangen. Der Käufer verpflichtet sich, die Schulden und Passiva gegenüber dem Verkäufer nicht aufzurechnen.

Artikel 4 Die in den Bestellungen angegeben und diese Vorbehalte schriftlich per Einschreibebrief an den Spediteur bestätigen. Der Käufer muss den Verkäufer schriftlich innerhalb von 8 Tagen nach der Lieferung informieren, andernfalls gelten die Produkte als akzeptiert. Trotz der Lieferung und der Gefahrenübertragung muss das rechtliche und tatsächliche Eigentum der Produkte bis zur vollständigen Bezahlung der gelieferten Produkte beim Verkäufer verbleiben.

Artikel 5 Der Verkäufer verpflichtet sich, nur Produkte zu liefern, die den Spezifikationen entsprechen, mit einer 2-Jahre-Garantie ab Rechnungsdatum. Der Verkäufer bietet keine andere Garantie insbesondere nicht ausdrücklich oder implizit in Bezug auf die Leistung in beliebigen Prozessen, die Marktfähigkeit oder Eignung für jeglichen Zweck der gelieferten Produkte. Diese Garantie beschränkt sich auf den kostenlosen Austausch aller vom Verkäufer als fehlerhaft anerkannten Teile im Werk des Verkäufers. Diese Garantie steht dem Käufer zu, wenn die Produkte normal installiert und verwendet werden. Bei Nichtbeachtung der Montageanleitung erlischt die Garantie. Die Garantie bezieht sich nicht auf Ersatz oder Reparaturen, die durch normale Abnutzung der Produktteile, absichtliche oder zufällige Verschlechterung jeglicher Art, Fehler bei der Überwachung, Wartung oder Montage durch den Käufer entstehen. Fehlerhafte Produkte müssen vom Käufer auf seine Kosten und Gefahr in angemessener Weise mit dem Garantieformular oder andernfalls der Kaufrechnung an den Sitz des Verkäufers zurückgesendet werden.

Die Auswahl der Produkte und deren Verwendung oder Anwendung obliegt ausschließlich dem Käufer. Der Verkäufer haftet nicht für direkte oder indirekte Verluste oder Schäden, die dem Käufer entstehen, wenn sie auf einer Verletzung einer vertraglichen oder außervertraglichen Pflicht oder auf andere Weise (einschließlich Schäden, die aus der Fahrlässigkeit des Verkäufers resultieren) beruhen. Zum alleinigen Zweck der nicht erschöpfenden Beschreibung von Folgeschäden oder indirekten Verlusten/Schäden sind der Verlust von Gewinnen oder Verlust von Verträgen.

Schäden am Eigentum des Käufers oder Dritten sowie Personenschäden am Käufer oder Dritten aufgeführt (außer wenn ein solcher Nachteil der Fahrlässigkeit des Verkäufers zuzuschreiben ist). Die Gesamthaftung des Verkäufers für jegliche Forderungen/Ansprüche oder für alle Forderungen, die sich aus einer Handlung oder Nichteinhaltung des Verkäufers ergeben (wenn sie wegen Fahrlässigkeit des Unternehmens oder aus einem anderen Grund entstehen), kann in keinem Fall den für die betreffenden Produkte in Rechnung gestellten Nettobetrag übersteigen.

Artikel 6 Das Gericht von Treviso ist zuständig, und es wird das italienische Recht einschließlich des Übereinkommens der Vereinten Nationen zu Verträgen über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 für den internationalen Verkauf angewendet.

Artikel 7 Dem Käufer steht es frei, die Produkte zu dem Preis und den Bedingungen, die er für richtig hält, weiterzukaufen, er verpflichtet sich jedoch, um das Prestige der Marke zu schützen, diese nicht ohne vorherige Genehmigung auf Online-Marktplätzen (AMAZON, EBAY, ALIBABA und ähnliche) anzubieten.



EUROPE | YEAR 2026

via M. Piovesana 107

31015 CONEGLIANO [TV] Italia.

Tel + 39 0438 83083

www.lazzariniradiatori.it

info@lazzariniradiatori.it