



Iskoristite moć **aluminijuma**
kod grejanja

Toplina za
vaš dom



KATALOG 2018 - RS

SADRŽAJ



Prezentacija	03
Prednosti radijatora od aluminijuma	04
Fleksibilnost modularnih radijatora AKLIMAT	06
AKLIMAT CLASSIC M i T	08
AKLIMAT CUBO M i T	10
AKLIMAT VILLA	12
Boje i površinska obrada	14
Zaključci i konzole	15



Šta znači AKLIMAT?

AKLIMAT je sinonim za kvalitet sa 44-godišnjom tradicijom

AKLIMAT je prepoznatljiv brend vrhunskih aluminijumskih radijatora osnovan 1973 godine. Sa preko 44 godina iskustva na polju istraživanja, razvoja i proizvodnje grejnih tela, garantujemo vam aluminijumske radijatore najvišeg kvaliteta koji pružaju potpunu udobnost toplote u svakom domu, isto tako predstavljaju uštedu energije.

Ciljevi i vizija

U AKLIMATU želimo da postanemo jedan od vodećih regionalnih proizvođača nadstandardnih, visoko efikasnih i tehnološko naprednih aluminijumskih radijatora, uz pomoć novih mogućnosti za bežičnu kontrolu grejanja preko Wi-Fi-a i Bluetooth-a.



AKLIMAT radijatori – proizvodi proverenog kvaliteta

Radijatori AKLIMAT odgovaraju najvišim standardima u kvalitetu njihove proizvodnje i upotrebe. Svi podaci o kvalitetu i kapaciteti Aklimat radijatora konstanto se proveravaju i atestiraju sa strane priznatih EU institucija. Kvalitet naših proizvoda potvrđuje do 15-godišnja garancija.





Aluminijum – materijal budućnosti

Više od jednog veka aluminijum je čudo od metala koji ima visoku cenu zbog svojih karakteristika. Omogućava proizvodnju najkompleksnijih proizvoda u industriji visokih tehnologija kao što su svemirska, vazduhoplovna i auto industrija. Istovremeno se njegova upotreba povećava u građevinskoj i prehrambenoj industriji. Danas skoro da ne postoji napredni proizvod koji ne sadrži aluminijum. Zbog odlične toplotne prevodljivosti, izuzetne efikasnosti u korištenju za grejanje, zbog male težine i skoro 100% mogućnosti reciklaže, upotreba aluminijuma takođe utiče na smanjenje globalnog zagrevanja i samim tim doprinosi očuvanju naše planete. Zašto i vaši novi radijatori ne bi bili od aluminijuma?




AKLIMAT RADIJATORI SU OD ALUMINIJUMA

Prednosti aluminijumskih radijatora

Izuzetna efikasnost aluminijumskih radijatora AKLIMAT

Toplotna provodljivost aluminijumskih radijatora je i **do 2,7 puta veća** od limenih radijatora, što znači da su izuzetno efikasni i štedljivi. Sa njima se može u proseku **uštediti najmanje 15 % energije** za grejanje.



VISOKA EFIKASNOST



SVI TEMPERATURNI
REŽIMI



DUGI VEK TRAJANJA



MALA TEŽINA



100 % RECIKLAŽA

Aluminijumski radijator AKLIMAT

Prostor zagreje 1,6 puta brže



Limeni radijator



Aluminijumski radijatori AKLIMAT prikladni su za sve temperaturne režime

Zbog izuzetne efikasnosti aluminijuma radijatori AKLIMAT su kompatibilni i sa štedljivim sistemima na nižim temperaturama grejanja kao što su toplotne pumpe, jer čak i na niskim temperaturama grejanja dostignu kompletni toplotni komfor u vašem prostoru.

AKLIMAT radijatori su kompatibilni sa **toplotnim pumpama**.



MODULARNI RADIJATORI AKLIMAT

Izuzetna fleksibilnost modularnih radijatora AKLIMAT

Modeli radijatora AKLIMAT CLASSIC i AKLIMAT CUBO sa svojim dizajnom omogućavaju izbor bilo koje visine i širine radijatora AKLIMAT i to u dve različite debljine, M i tanji T. Pronalaženje radijatora pogodne veličine ne predstavlja više problem, jer ga u AKLIMATU možete sastaviti i sami. Brojne mogućnosti priključivanja omogućava povezivanje na različite vrste mreža.




Više opcija izbora visine i broja članaka radijatora



Brojne mogućnosti priključivanja




Jednostavna zamena "Staro za novo"




AKLIMAT je idealan partner za zamenu vaših dotrajanih radijatora

AKLIMAT modularne radijatore možete da povežete na postojeću razvodnu visinu i time smanjite trošak obrade mrežnih priključaka.

Optimalni izbor visine i broja članaka modularnih radiatora AKLIMAT:



Brojne opcije priključivanja modularnih radiatora AKLIMAT:





- izuzetna efikasnost
- fleksibilnost za svaki prostor
- brojne mogućnosti priključivanja
- velik izbor boja i površinskih obrada

AKLIMAT CLASSIC sigurno je najfleksibilniji aluminijumski radijator na tržištu. Njegov univerzalni dizajn, mogućnost prilagodljivih dimenzija, 8 mogućnosti priključivanja i izvanredna paleta boja garantuju, da može da se uklopi u svaki prostor.



RADIJATOR AKLIMAT CLASSIC




Tabela toplotne moći:

Tip	Priključna visina	Visina	Količina vode u članku	Toplotna moć po DIN EN 442 (W)		
Classic M/T	A (mm)	B (mm)	(l)	Δ T 50 W/članak	Δ T 60 W/članak	Δ T 30 W/članak
				75/65/20°C	90/70/20°C	55/45/20°C
M200 / T200	200	241	0,15	62 / 46	78 / 58	32 / 23
M350 / T350	350	391	0,20	90 / 69	115 / 88	46 / 35
M500 / T500	500	541	0,25	117 / 91	149 / 115	59 / 46
M524 / T524	524	565	0,26	121 / 94	154 / 119	61 / 48
M570 / T570	570	611	0,27	129 / 100	164 / 127	65 / 51
M600 / T600	600	641	0,28	136 / 104	174 / 132	69 / 53
M650 / T650	650	691	0,29	142 / 110	181 / 141	71 / 56
M900 / T900	900	941	0,37	181 / 140	232 / 179	90 / 71
M930 / T930	930	971	0,38	185 / 143	238 / 183	92 / 72
M1024 / T1024	1024	1065	0,41	199 / 154	256 / 196	98 / 77
M1200 / T1200	1200	1241	0,47	225 / 173	289 / 222	111 / 86
M1400 / T1400	1400	1441	0,53	252 / 195	325 / 251	124 / 97
M1600 / T1600	1600	1641	0,59	279 / 219	359 / 281	137 / 108
M1800 / T1800	1800	1841	0,65	305 / 237	393 / 306	150 / 116
M2000 / T2000	2000	2041	0,71	330 / 257	425 / 331	163 / 128

Usvojene priključne dimenzije A(mm) za:

150	200	250	300	310	350	374	380	400	450	460	500	505	515
520	524	530	540	550	570	580	590	600	650	700	740	750	800
820	824	840	845	850	900	915	930	950	1000	1024	1030	1100	1200
1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000						

Mogućnost priključivanja:



10 Radijator Aklimat Cubo



RADIJATOR AKLIMAT CUBO

- izuzetna efikasnost
- fleksibilnost za svaki prostor
- brojne mogućnosti priključivanja
- velika paleta boja i površinskih obrada

AKLIMAT CUBO predstavlja eleganciju koja se uklapa u svaki dom. Dostupan je u izuzetnim nijansama boja i sa ravnim linijama, koje doprinose modernom izgledu.





Tabela toplotne moći:

Tip Cubo CM / CT	Priključna visina A (mm)	Visina B (mm)	Količina vode u članaku (l)	Toplotna moć po DIN EN 442 (W)		
				ΔT 50 W/članak 75/65/20°C	ΔT 60 W/članak 90/70/20°C	ΔT 30 W/članak 55/45/20°C
CM1600 / CT1600	1600	1641	0,59	279 / 219	359 / 281	137 / 108
CM1800 / CT1800	1800	1841	0,65	305 / 237	393 / 306	150 / 116
CM2000 / CT2000	2000	2041	0,71	330 / 257	425 / 331	163 / 128

Mogućnost priključivanja:



RADIJATOR AKLIMAT VILLA

- izuzetna efikasnost
- velik izbor boja
- mogućnost povezivanja na struju

Radijator AKLIMAT VILLA se sa svojim zaobljenim i nežnim oblikom uklapa u vaše kupatilo. Verovatno je i "najbrži" radijator za kupatilo na tržištu, jer kupatilo zagreje tri puta brže od limenih radijatora.





Tabela toplotne moći:

Tip Villa	Prikjučna mera A (mm)	Visina B (mm)	Količina vode (l)	Toplotna moć po DIN EN 442 (W)		
				$\Delta T 50 W$ 75/65/20°C	$\Delta T 60 W$ 90/70/20°C	$\Delta T 30 W$ 55/45/20°C
V880	500	880	3.3	441	550	239
V1100	500	1100	3.9	546	681	295
V1320	500	1320	4.7	650	811	351
V1540	500	1540	5.5	753	940	406
V1760	500	1760	6.2	856	1069	461

Mogućnost priklučivanja:





Površinska obrada:


RAL - Sijaj i mat*



Antique



Metallic mat



Satin



*

Radijatori AKLIMAT površinski su obrađeni sa procesom nanošenja boje u prahu, koji osigurava visoki kvalitet površina. Osnovna boja radijatora je bela (RAL 9016), a kupcima nudimo i izbor bilo koje boje po RAL skali i boje sa specijalnim metalik efektom u različitim niansama.



Set za zaključivanje radijatora M i T sa
ventilom za odzračivanje G1/2"

5 9 0 9 7 2



Set za zaključivanje radijatora M i T sa ventilom
za odzračivanje G1/2". Jednocevni sistem

5 9 3 2 4 4



Set za zaključivanje radijatora MD i ML sa
ventilom za odzračivanje G1/2"

5 9 3 2 4 2



Set za zaključivanje radijatora MM i TM sa
ventilom za odzračivanje G1/2"

5 9 3 2 4 6



Komplet za sastav modularnih radijatora
AKLIMAT

5 9 0 9 7 4



Podna konzola D
jednoredna

5 8 0 4 7 2



Podna konzola D
dvoredna

5 8 0 4 7 3



Zidna konzola E

M/T 350-450
5 8 0 4 3 9

M/T 500-600
5 8 0 4 4 0

M/T 650-850
5 8 0 4 4 1

M/T 900-1000
5 8 0 4 4 2



Zidna konzola EN

M/T 250-2000
5 8 0 4 5 3



Zidna konzola A1

M/T 200-350
5 9 0 9 0 4

Preporuke za broj konzola u zavisnosti od veličine radijatora AKLIMAT:

Broj članaka	2-3	4-15	16-20	21-26
Broj konzola EN	1	2	3	4
Broj konzola A1	2	4	6	8



Kiberplast d.o.o., PE Aklimat, Kraigherjeva ulica 22, 2230 Lenart, Slovenija
Tel.: **+381 61 600 34 16**, E-Mail: **dusan.lanscak@aklimat.si**,
www.aklimat.si

Autorska prava su zadržana © 2017 – Kiberplast d.o.o.
Zadržavamo pravo na izmenu tehničkih i ostalih podataka bez prethodne najave. Slike su samo u informativne svrhe.
Mogućnost grešaka nije isključena. Reprodukacija štampanog materijala u bilo kom obliku ili na bilo koji način u celosti ili delimično, bez prethodnog pisanog odobrenja, zabranjena je.